

Équivalences

Système Nvision - Paradigm Système à panneaux

CODES PRODUITS ÉQUIVALENTS

IMPORTANT: les systèmes **NE SE CONNECTENT PAS** l'un à l'autre. Le but de la liste ci-dessous est d'aider à convertir un projet Nvision en projet Paradigm Système à panneaux.

Système Nvision	Série V	(sera discontinué au 20 décembre 2019)
-----------------	---------	--

 V
 PPA 6436 PP TRR, MD1, MD1

 Série
 Produit
 Dimension
 Électricité
 Finis

Paradigm Système à panneaux | Série K

K PMA - 6636 - 3P - P17-MD1-MD1 Série Produit Dimension Électricité Finis

· · ·	Serie Froduit Dimension	Liectricite i illis
DESCRIPTION	SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K
Panneaux et composants		
Panneaux acoustiques, non électrifiés	VPPA-xxxx-NN	KPMA-xxxx-NN
Panneaux acoustiques, électrifiés	VPPA-xxxx-PP (or -PC)	KPMA-xxxx-3P
Panneaux en verre, non électrifiés	VPPG-xxxx-NN	n/d
Panneaux en verre, électrifiés	VPPG-xxxx-PP (or -PC)	n/d
Panneaux latéraux en mélamine, extrémité	VPANx-xxxx	KPLEx-xxxx-xx
Panneaux latéraux en mélamine, intersection	VPAPx-xxxx	KPLMx-xxxx-xx
Porte	VPPD-8242	n/d
Portes coulissantes	VPPD-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Panneaux acoustiques superposables	VPSA-xxxx	Panneaux KPQ, KPH/Superposables KPSA
Panneaux en verre superposables	VPSG-xxxx	Panneaux KPQ, KPH/Superposables KPSA
Écrans d'intimité	VSAxx-xxxx	KPFG-xxxx
Ensembles de conversion pour panneaux vitrés	VNGK-xxxx	n/d
Moulures verticales, 90 degrés, pleine hauteur, métal	VVPC-xx-F2C	KVPL-xx
Moulures verticales, 180 degrés, pleine hauteur, métal	VVPS-xx-F3	KVPT-xx
Moulures verticales, 120 degrés, pleine hauteur, métal	VVPA-xx-F2	n/d
Moulures verticales, 90 degrés, hauteur variable, métal	VVPC-xx-V1	KVPLA-xx-xx
Moulures verticales, 180 degrés, hauteur variable, métal	VVPS-xx-Vx	KVPTx-xx-xx
Moulures verticales, 120 degrés, hauteur variable, métal	VVPA-xx-V1	n/d
Moulures verticales, 90 degrés, pleine hauteur, tissu	VVFC-xx-F2C	n/d
Moulures verticales, 180 degrés, pleine hauteur, tissu	VVFS-xx-F3	n/d
Moulures verticales, 120 degrés, pleine hauteur, tissu	VVFA-xx-F2	n/d
Moulures verticales, 90 degrés, hauteur variable, tissu	VVFC-xx-V1	n/d
Moulures verticales, 180 degrés, hauteur variable, tissu	VVFS-xx-Vx	n/d
Moulures verticales, 120 degrés, hauteur variable, tissu	VVFA-xx-V1	n/d
Capuchons, jonction en X	VTCP-4	KVPX-xx
Capuchons	VTCP-x	KVCP-Tx
Capuchons, 120 degrés	VTCP-120-x	n/d
Capuchons de base	VNVx-KIT	n/d
Couvercles de conduit inférieur	VNRP-xx	KVRC-xx
Couvercles de communication	VNRC-1	KVCP-6
Attaches murales	VNW-xx	KVWS-xx
Accessoires pour installation en T	VNT-xx	n/d
Electricité		
Sources à la base	VEB-1, VEB-5	KEB3-S-6
Sources dissimulées	VEB-4	KEB3-C-6
Sources enfichables 20 A	VEB-2	KEB3-P-2
Sources enfichables 15 A	VEB-3	n/d (Voir Spéciaux)
Colonnettes électrifiées	VTF-xxxx-xx	KET3-xx
Colonnettes non-électrifiées	VCP-xx	KETC-xx
Réceptacles doubles	VERx-1	KER3-Cx-x
Réceptacles en dôme pour surface de travail	VEPT-x	KLGC-PSxx
Modules électrifiés pour surface de travail	VLGC-PSxx	KLGC-PSxx
Modules électrifiés/comm pour surface de travail	VEPC-x	n/d (Voir Spéciaux)
Unités de conversion	VEKP-xx	KEP3-xx
Connecteur droit	VECT-3	KEJ3-x
Kit de connexion à hauteur de surface	VPPK-x-xx	n/d
		- -

Équivalences (suite)

DESCRIPTION	SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K
Surfaces et supports		
Surfaces rectangulaires	VUR-xxxx	KUR-xxxx-x-x
Surfaces rectangulaires allongées	VURE-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces rectangulaires, coin arrondi	VURR-xxxx-xxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces rectangulaires transitionnelles	VURT-xxxx-xx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces asymétriques	VUA-xxxx-xx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces conférences rectangulaires	VURC-xxxx	KURC-xxxx-x-x
Surfaces conférences trapèzes	VUAC-xxxx	KUAC-xxxx-x-x
Surfaces extensions trapèzes	VUEA-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces extensions avec coins arrondis	VUER-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces en D	VUD-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces en D allongées	VUDE-xxxx-x-xxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces en P	VUP-xxxx-xxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces de coin	VUC-xxxx, VUCC-xxxx	KUC-xxxx-x-x-S
Surfaces de coin, deux niveaux	VUCD-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Surfaces de coin allongées	VUWE-xxxx-xx-xxx	KUCE-xxxxxx-xxx-x-x
Surfaces de coin allongées asymétriques	VUWT-xxxx-xx-xxx	KUCEA-xxxxxx-xxx-x
Surfaces de coin 120 degrés	VUCA-xxxx-xx	n/d
Surfaces de jonction 120 degrés	VULA-xxxx	n/d
Tablettes transactions rectangulaires	VUT-xxxx	KUT-xxxx-x-x
Tablettes transactions de coin	VUTC-xxxx	KUTC-xxxx-x-x
Supports cantilever standards	VACx-x	KACB-x-2
Supports cantilever 120 degrés	VACA-x	n/d
Cornières pour panneaux	VAPB-2	KAPB-2
Cornière d'angle	VACB-2	n/d (Utilisez KAPB-2)
Cornières pour tablettes transactions	VABT-2	n/d (Inclus avec tablettes transactionnelles)
Plaques de jonction	VAFB-2	KLGC-FLP
Piètements	VATL-1, VLGC-VTL1, VLGC-QTL-1	KLGC-QTL1
Piètement réglable	VAAL-1	n/d
Piètement pour surface	VLGC-SB17	KLGC-SB17
Pattes-cadre	VLGC-LPxx	KLGC-LPxx
Pattes-cadre s'attachant au panneau	VLGC-LPxxPx	KLGC-LPxxPx
Pattes pleines	VUSE-xx	KAEP-xx
Demi-patte	VUSE-11	n/d (Voir Spéciaux)
Rails muraux	VBT-xx	KAWT-xx-2
Barres de renforcement	VLGC-BARxx	KLGC-BARxx
Mobilier de rangement - Étagères suspendues		
Tablettes suspendues	VSS-xxxx	KMSS-xxxx
Unité de rangement suspendues avec porte escamotable	VSO-xxxx	KMSO-xxxx
Unité de rangement surélevées avec porte escamotable	VSM-xxxx	n/d
Unité de rangement murales avec porte escamotable	VSW-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Dos pour unités de rangement murales	VSWB-xxxx-P	n/d
Unités de rangement suspendues ouvertes en mélamine	VEO-xxxx	n/d
Unités de rangement suspendues en mélamine avec porte	VEOS-xxxx	n/d
Unités de rangement mitoyennes ouvertes	VEP-xxxx	KLCS-xxxx
Unités de rangement mitoyennes avec porte escamotable	VEPP-xxxx	n/d
Unités de rangement mitoyennes avec porte coulissante	VEPS-xxxx	KLCO-xxxx

Équivalences (suite)

DESCRIPTION	SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K
Mobilier de rangement - Modules de rangement		
Caissons fixes en métal	VPFx-xx-x	KMPF-xxxx-x
Caissons mobiles en métal	VPMx-xx-x	KMPM-xxxx-x
Coussins pour caissons	VPC1-xx	KMCU-xxxx
Diviseurs pour unités de rangement suspendues	VSD-KIT	n/d (Voir Spéciaux)
Auget à crayons	VPPT-1	KKPHU-x
Diviseurs pour tiroirs	VPDV-6	KKDIV-x
Ensemble de conversion format légal	VPLF-KIT	n/d (Utilisez KKDIV-x)
Caissons mobiles en mélamine	VMPxx-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Penderies	VCL-xxxx-x, VCR-xxxx-x	KPLW-xxxxxx-x
Penderies avec bibliothèque	VCBE-xxxx-x, VBEC-xxxx-x	n/d (Voir Spéciaux)
Penderies avec attaches dorsales et latérales	VPCLx-xxxx-x, VPCRx-xxxx-x	n/d
Penderies/biblio avec attaches dorsales et latérales	VBCBEx-xxxx-x, VPBECx-xxxx-x	n/d
Tours de rangement personnel	VPB-xxxx-x	KLPB-xxxxxx-x
Modules de rangement bas	VULBE-xxxxxx, VBEUL-xxxxxx	KLLS-xxxxxx-x
Modules de rangement bas avec attaches	VPULBE-xxxxxx, VPBEUL-xxxxxx	n/d
Modules de rangement bas fixes	VBEL-xxxxx	KLBE-xxxx
Modules de rangement pour surface conférence	VCBEL-xxxxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Modules de rangement de type extension	VBEBEE-xxxxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Coussins pour modules de rangement bas	VCU-xxxx	KLCU-xxxx
Coussins pour modules de rangement de type extension	VCUE-xxxx	n/d (Voir Spéciaux)
Accessoires		
Rails pour panneaux	VLGC-RAxxP	KKAR-xx
Rail muraux	VLGC-RAxxM	n/d (Voir Spéciaux)
Auget à crayons pour rail	VLGC-VPTR	n/d
Tablettes à papier horizontales pour rail	VLGC-RPTxx	KKAT-RPTxx
Tablette à papier verticale pour rail	VLGC-RVPT11	KKAT-RVPTxx
Tablettes tout usage	VLGC-RASxx	KKAT-RASxx
Tablettes	VSH-xxxx	KKAS-xx
Panneaux de modestie	VMODx-xxxx	KKML-xxxx
Panneaux d'affichage	VTB-xxxx	KKATB-xxxx
Tableaux blancs	VMWB-xxxx	KKAMB-xxxx
Auget à crayons pour tableaux blancs	VLGC-VPTM	n/d
Supports à clavier	VAKW-xx-x	KLGC-SKD26
Supports rétractables	VLGC-GBAK26	KLGC-SKD26
Tiroir pour clavier	VOAK-1	KLGC-SKD26
Tiroir de rangement	VAD-18	KKDRx-20
Unités d'éclairage	VLT-xxx, VLGC-LEDxx	KLGC-T5LExx
Crochets	VPH-8	n/d
Gouttières horizontales pour filage	VHCM-15	KLGC-WCM05
Gouttière verticale pour filage	VCAV-1	KEVW-26
Cache-crémaillères	VSRK-KITxxxxx	n/d

Dimensions

SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K	SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K
Largeur du panneau		Hauteur hauteur	
18" largeur	n/d (Voir Spéciaux)	30" hauteur	29%" hauteur
24" largeur	24" largeur	37" hauteur	n/d (Voir Spéciaux)
30" largeur	30" largeur	44" hauteur	421/4" hauteur
36" largeur	36" largeur	50" hauteur	48%" hauteur
42" largeur	42" largeur	56" hauteur	54%" hauteur
48" largeur	48" largeur	64" hauteur	66%" hauteur
54" largeur	n/d (Voir Spéciaux)	82" hauteur	n/d
60" largeur	60" largeur		
Épaisseur du panneau			
2" épaisseur	2" épaisseur		

Finis

SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K
Moulures	
TR-R Beige	P17 Beige
TR-E Brume	n/d (Voir Spéciaux)
TR-LE Argent métallique	P44 Argent métallique
TR-AK Craie	n/d (Voir Spéciaux)
TR-K Charbon de bois	P04 Charbon de bois
TR-G Taupe	n/d (Voir Spéciaux)
Verre et acrylique	
SK-1C Verre clair	CG Verre clair
SK-1E Acrylique givré	TG Verre givré
SK-1S Acrylique clair	CG Verre clair

SÉRIE V	ÉQUIVALENT SÉRIE K
Collections de tissus	
Dune MD-x	Dune MDx
Frenzied MF-x	n/d (Voir Spéciaux)
Fusion 61-x	n/d (Voir Spéciaux)
Stratus E6-x	Stratus E6x
Twigs 5W-x	n/d (Voir Spéciaux)
Meander 5L-x	Meander 5Lx
Universe 5V-x	Universe 5Vx
Backdrop B-xx	n/d (Voir Spéciaux)
Cameo C-xx	n/d (Voir Spéciaux)
Pact P-xx	n/d (Voir Spéciaux)
Crystalline CR-x	n/d (Voir Spéciaux)
Kio ZR-x	n/d (Voir Spéciaux)
Puzzler 7L-x	n/d (Voir Spéciaux)
Tailored PY-xx	n/d (Voir Spéciaux)