

**Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)**


**E60PQ-140003/033/PQ
Mobilier pour espaces de travail
Catégorie 6 : Produits de collaboration**

**Arold : Cube 200 - Cube 300 - HipHop - Pouf
United Chair : IO - Papillon - Pilo**

Arold
CONTRACT • CONTRAT

UNE MARQUE DE GROUPE LACASSE

united chair
UNE MARQUE DE GROUPE LACASSE



**Canada /
Liste de prix**

En vigueur Février 2024

Table des matières

À propos d'Arold / Comment utiliser cette liste de prix / Produits spéciaux?	3
Collections de produits.	4-44
Accessoires	45
Politique C.O.M./C.O.V.	46
Formulaire C.O.M./C.O.V.	47
Modalités et conditions	48-49
Garantie	49
Exemple de commande.	50

Guide de référence

Séries	Séries Abrév.	Modulaires / Rencontre	Détente / Sofas classiques	Détente / Sofas modernes	Soins de santé	Aires publiques	Page
Bourbon	BB		•				4
Cube 100	CU1		•				5
Cube 200	CU2	•				•	6-8
Cube 300	CU3	•				•	9-12
Hip Hop	H	•				•	13-23
Hip Hop - Dossier haut	H	•				•	23-27
Hip Hop - Junior	HJ	•				•	27-28
Orsay	RS			•			29
Pouf	PF	•				•	30
Sencha - Pattes en bois	HE				•	•	31-35
Sencha - Pattes en métal	HM				•	•	36-40
Sonoma	SO			•			41
Stad - Mobilier rembourré	PD	•				•	42-44

Tous les produits Arold sont fabriqués pour rencontrer ou surpasser les normes BIFMA X5.4.

Remarque importante : Toute erreur ou omission dans les prix, dessins, photographies, écritures ou chiffres de la présente liste de prix peut faire l'objet d'une rectification. Les prix et les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

www.groupelacasse.com

À PROPOS D'AROLD...

Arold est synonyme de qualité, de savoir-faire et de possibilités infinies.

Une expertise et une expérience remarquables ont été réunies pour mettre au point des produits qui répondront à vos besoins et feront vibrer le designer en vous. Peu importe l'espace que vous créez, qu'il soit grand ou petit, dans des aires publiques ou des installations de soins de santé, Arold a le produit qu'il vous faut.

Nous serons heureux de répondre à vos questions et de vous aider à faire d'Arold une marque prisée sous notre déjà florissante famille de produits.

Prenez place et ressentez la différence Arold.

PRODUITS SPÉCIAUX ?

Groupe Lacasse se distingue par son engagement indéfectible envers la flexibilité, et la gamme Arold ne fait pas exception à la règle. Nous pouvons vous aider à choisir du mobilier non standard qui conviendra à votre environnement, à vos besoins particuliers et à votre budget. Communiquez avec le **service des soumissions de Groupe Lacasse** pour une évaluation de vos besoins.



Les produits Arold ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

COMMENT UTILISER CETTE LISTE DE PRIX

Trouver le produit dont vous avez besoin

Utilisez la **Table des matières** pour trouver le produit dont vous avez besoin ainsi que d'autres renseignements.


Les **photos** des modèles sont disponibles sur le site internet de Groupe Lacasse (www.grounelacasse.com).

Veillez préciser les types de recouvrements et de finis que vous désirez.


Une fois que vous aurez sélectionné les produits qui correspondent à vos besoins, visitez www.grounelacasse.com pour consulter les sections des recouvrements et finis.

Référez-vous à la notice **Exemple de commande** que vous trouverez à chaque page pour assurer l'intégrité du code de produit.

Politique d'application des recouvrements



Alignement vertical ou position régulière



Alignement horizontal

IMPORTANT :

Veillez noter que les recouvrements de toutes nos assises commerciales sont appliqués dans le sens vertical (ou régulier) du déroulement des rouleaux. Pour des raisons de dimensions et d'optimisation du matériel, certaines de nos collections avec assises rembourrées sont recouvertes dans le sens horizontal du déroulement des rouleaux (ou avec position des lisières en haut). Sauf exception, il s'agit du sens inverse de celui illustré sur nos cartes de recouvrements. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant le sens d'application des rouleaux par produit. Vous pouvez également vous référer aux symboles affichés sous les pictogrammes des produits illustrés dans cette liste de prix.

Sens d'application des rouleaux selon la collection

Vertical 	Horizontal 
Cube 100	Bourbon
Cube 200	Cube 300
Orsay	Hip Hop
Pouf	Hip Hop - Dossier haut
Sencha - Pattes en bois	Hip Hop - Junior
Sencha - Pattes en métal	Sonoma
Stad - Mobilier rembourré	

Envoyez-nous votre commande

Télécopieur : Groupe Lacasse Inc.

À l'attention de : Service de l'entrée des commandes
1-800-363-5474

Courriel : oec@grounelacasse.com

Contactez-nous si vous avez des questions

Faire en sorte que vous obteniez exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin est notre priorité absolue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle.

Téléphone : 1-888-522-2773

Courriel : sac@grounelacasse.com


MODULAIRES/RENCONTRE ET AIRES PUBLIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Les unités de rangement et les tables sont expédiées assemblées. Un minimum d'assemblage est requis pour installer les unités sur la base.
- Les combinaisons tissu / tissu, tissu / vinyle et vinyle / vinyle sont disponibles. Le premier code de recouvrement fait référence au coussin de l'assise et au dossier, et le deuxième code fait référence aux bras et à la structure. En ce qui concerne l'ottoman, le premier code de recouvrement fait référence au coussin de l'assise, et le deuxième code fait référence à la structure.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- L'option avec dossier plus élevé ajoute 3" (76 mm) au coussin du dossier seulement.
- La tablette ne peut être installée sur les modèles existants.
- Les modules électriques de couleur Argent métallique offrent 2 prises électriques et 2 prises USB 2.1. Si le module optionnel est sélectionné,

il sera positionné sur le côté avant droit, une fois assis. Sur un module de rangement fermé, le module électrique est positionné au centre de la surface.

- Ceinture de support en acier.
- Les niveleurs permettent un réglage en hauteur allant jusqu'à 1 ½" (38 mm).
- Veuillez utiliser la Palette Lacasse pour voir les choix de mélamine.
- Veuillez consulter la section Accessoires à la page 45 pour de l'information sur les dispositifs de jumelage et d'ancrage au sol.
- Consultez la page 50 pour les finis de châssis.
- C.O.M./C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 46.




EXEMPLE DE COMMANDE : CU201-TN382-TN903-PC

CU201	Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
	Ottoman		Largeur de l'assise	24 ½	622	Largeur hors tout (avec base)
		Profondeur de l'assise	24 ½	622	Profondeur hors tout (avec base)	24 ½ 622
		Hauteur de l'assise	17 ¼	438	Hauteur hors tout (avec base)	17 ¼ 438
	Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Autres options (\$)			
	CU201	Grade 1 924	PC	892		
		Grade 2 937	CSB	75		
		Grade 3 981	CSW	75		
		Grade 4 1 017				
		Grade 5 1 077				
		Grade 6 1 190				
		Grade 7 1 881				
		Grade 8 1 324				
	Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
	Fauteuil sans accoudoirs		Largeur de l'assise	24 ½ 622	Largeur hors tout (avec base)	24 ½ 622
			Profondeur de l'assise	18 ½ 470	Profondeur hors tout (avec base)	24 ½ 622
			Hauteur de l'assise	17 ¼ 438	Hauteur hors tout (avec base)	28 712
			Hauteur du dossier	10 ¾ 273		
	Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Bouton (\$)		Autres options (\$)	
	CU202	Grade 1 1 441	A	Std	DH	75
		Grade 2 1 457	SA	S/F	CSB	75
		Grade 3 1 524			CSW	75
		Grade 4 1 584			PC	892
		Grade 5 1 667				
		Grade 6 1 836				
		Grade 7 2 922				
		Grade 8 2 031				

Catégorie 6 : Produits de collaboration Sofas

CU203




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.1 vg – 2,85 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2 vg – 1,85 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description	Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Fauteuil, accoudeur gauche	Largeur de l'assise	22	558	Largeur hors tout (avec base)
	Profondeur de l'assise	18 ½	470	Profondeur hors tout (avec base)
	Hauteur de l'assise	17 ¼	438	Hauteur hors tout (avec base)
	Hauteur du dossier	10 ¾	273	

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Bouton (\$)	Tablette escamotable (\$)	Finis de la tablette	Autres options (\$)
CU203	Grade 1	1 725	A Std	NA Std	DH 75
	Grade 2	1 749	SA S/F	TAL 737	CSB 75
	Grade 3	1 836			CSW 75
	Grade 4	1 909			PC 892
	Grade 5	2 024			
	Grade 6	2 246			
	Grade 7	3 234			
	Grade 8	2 499			

CU204



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.1 vg – 2,85 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2 vg – 1,85 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description	Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Fauteuil, accoudeur droit	Largeur de l'assise	22	712	Largeur hors tout (avec base)
	Profondeur de l'assise	18 ½	470	Profondeur hors tout (avec base)
	Hauteur de l'assise	17 ¼	438	Hauteur hors tout (avec base)
	Hauteur du dossier	10 ¾	273	

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Bouton (\$)	Tablette escamotable (\$)	Finis de la tablette	Autres options (\$)
CU204	Grade 1	1 725	A Std	NA Std	DH 75
	Grade 2	1 749	SA S/F	TAR 737	CSB 75
	Grade 3	1 836			CSW 75
	Grade 4	1 909			PC 892
	Grade 5	2 024			
	Grade 6	2 246			
	Grade 7	3 234			
	Grade 8	2 499			

CU205




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4 vg – 3,7 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,75 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.6 vg – 2,4 m

Description	Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Fauteuil	Largeur de l'assise	18	457	Largeur hors tout (avec base)
	Profondeur de l'assise	18 ½	470	Profondeur hors tout (avec base)
	Hauteur de l'assise	17 ¼	438	Hauteur hors tout (avec base)
	Hauteur du dossier	10 ¾	273	

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Bouton (\$)	Tablette escamotable (\$)	Finis de la tablette	Autres options (\$)
CU205	Grade 1	2 001	A Std	NA Std	DH 75
	Grade 2	2 031	SA S/F	TAL 737	CSB 75
	Grade 3	2 143		TAR 737	CSW 75
	Grade 4	2 230			PC 892
	Grade 5	2 366			
	Grade 6	2 633			
	Grade 7	3 898			
	Grade 8	2 937			

CU206



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.2 vg – 2,95 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.9 vg – 2,65 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.33 vg – 0,3 m

Description	Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Fauteuil d'angle	Largeur de l'assise	18 ½	470	Largeur hors tout (avec base)
	Profondeur de l'assise	18 ½	470	Profondeur hors tout (avec base)
	Hauteur de l'assise	17 ¼	438	Hauteur hors tout (avec base)
	Hauteur du dossier	10 ¾	273	

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Bouton (\$)	Autres options (\$)
CU206	Grade 1	1 933	A Std DH 75
	Grade 2	1 955	SA S/F CSB 75
	Grade 3	2 053	CSW 75
	Grade 4	2 126	
	Grade 5	2 246	
	Grade 6	2 469	
	Grade 7	3 667	
	Grade 8	2 727	

MODULES DE RANGEMENT

CU2-TS



Description	Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Module de rangement avec accès simple Base de métal non incluse	Largeur hors tout (avec base)	24 ½	622	
	Profondeur hors tout (avec base)	24 ½	622	
	Hauteur hors tout (avec base)	17 ¼	438	

Modèle	Liste (\$)	Finis de mélamine
CU2-TS	745	Spécifiez le code

CU2-TD




Description	Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Module de rangement avec accès double Base de métal non incluse	Largeur hors tout (avec base)	24 ½	622	
	Profondeur hors tout (avec base)	24 ½	622	
	Hauteur hors tout (avec base)	17 ¼	438	


Modèle	Liste (\$)	Finis de mélamine
CU2-TD	803	Spécifiez le code


	CU2-TSP	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Module de rangement avec accès simple avec portes Base de métal non incluse		Largeur hors tout (avec base)	24 ½	622
			Profondeur hors tout (avec base)	24 ½	622
			Hauteur hors tout (avec base)	17 ¼	438
Modèle	Liste (\$)	Fini de mélamine			
CU2-TSP	892	Spécifiez le code			


	CU2-TDP	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Module de rangement avec accès double avec portes Base de métal non incluse		Largeur hors tout (avec base)	24 ½	622
			Profondeur hors tout (avec base)	24 ½	622
			Hauteur hors tout (avec base)	17 ¼	438
Modèle	Liste (\$)	Fini de mélamine			
CU2-TDP	1 017	Spécifiez le code			

	CU2-TF	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Module de rangement fermé Base de métal non incluse		Largeur hors tout (avec base)	24 ½	622
			Profondeur hors tout (avec base)	24 ½	622
			Hauteur hors tout (avec base)	17 ¼	438
Modèle	Liste (\$)	Fini de mélamine	Autres options (\$)		
CU2-TF	714	Spécifiez le code	PC 892		

BASES EXEMPLE DE COMMANDE : CU2B2M-E8


	CU2B1M	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Base simple en métal Quincaillerie incluse		Largeur hors tout	23 ¾	603
			Profondeur hors tout	23 ¾	603
			Hauteur hors tout	5 ⅞	136
Modèle	Châssis	Liste (\$)			
CU2B1M	E3 Std E8 S/F	457			

	CU2B2M	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Base double en métal Quincaillerie incluse		Largeur hors tout	48 ¼	1226
			Profondeur hors tout	23 ¾	603
			Hauteur hors tout	5 ⅞	136
Modèle	Châssis	Liste (\$)			
CU2B2M	E3 Std E8 S/F	547			

	CU2B3M	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Base triple en métal Quincaillerie incluse		Largeur hors tout	72 ¾	1848
			Profondeur hors tout	23 ¾	603
			Hauteur hors tout	5 ⅞	136
Modèle	Châssis	Liste (\$)			
CU2B3M	E3 Std E8 S/F	773			

TABLES EXEMPLE DE COMMANDE : CU2-T2424-E8-FOS

	CU2-T2424	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Table carrée		Largeur hors tout	24 ½	622
			Profondeur hors tout	24 ½	622
			Hauteur hors tout	17 ¼	438
Modèle	Châssis	Liste (\$)	Fini de mélamine		
CU2-T2424	E3 Std E8 S/F	820	Spécifiez le code		

	CU2-T2448	Description	Dimensions	(po)	(mm)
	Table rectangulaire		Largeur hors tout	49	1245
			Profondeur hors tout	24 ½	622
			Hauteur hors tout	17 ¼	438
Modèle	Châssis	Liste (\$)	Fini de mélamine		
CU2-T2448	E3 Std E8 S/F	967	Spécifiez le code		

Veuillez vous référer à la page 12 pour voir les suggestions de configurations utilisant les produits Cube 200.


Catégorie 6 : Produits de collaboration Sofas

CUBE 300

MODULAIRES / RENCONTRE ET AIRES PUBLIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Les unités de rangement et les tables sont expédiées assemblées. Un minimum d'assemblage est requis pour installer les unités sur la base.
- Les combinaisons tissu / tissu, tissu / vinyle et vinyle / vinyle sont disponibles. Le premier code de recouvrement fait référence au coussin de l'assise et au dossier, et le deuxième code fait référence aux bras et à la structure. En ce qui concerne l'ottoman, le premier code de recouvrement fait référence au coussin de l'assise, et le deuxième code fait référence à la structure.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- La tablette ne peut être installée sur les modèles existants.
- Les modules électriques de couleur Argent métallique offrent 2 prises électriques et 2 prises USB 2.1. Si le module optionnel est sélectionné, il sera positionné sur le côté avant droit, une fois assis. Sur un module de rangement fermé, le module électrique est positionné au centre de la surface.
- Ceinture de support en acier.
- Les niveleurs permettent un réglage en hauteur allant jusqu'à 1 ½" (38 mm).
- Veuillez utiliser la Palette Lacasse pour voir les choix de mélamine.
- Veuillez consulter la section Accessoires à la page 45 pour de l'information sur les dispositifs de jumelage et d'ancrage au sol.
- Consultez la page 50 pour les finis de châssis.
- C.O.M. / C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 46.



EXEMPLE DE COMMANDE : CU302-TN382-TN903-PC-CSW

CU301



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.2 vg – 2,95 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.1 vg – 1,95 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Ottoman		Largeur de l'assise	30 ½	781	Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775
		Profondeur de l'assise	30 ½	781	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775	Hauteur hors tout (avec base)	18	457
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout (avec base)	18	457			
Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Autres options (\$)								
CU301	Grade 1 1 122	PC	892							
	Grade 2 1 138	CSB	75							
	Grade 3 1 196	CSW	75							
	Grade 4 1 242									
	Grade 5 1 309									
	Grade 6 1 452									
	Grade 7 2 112									
	Grade 8 1 606									

CU302




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5 vg – 4,65 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3 vg – 2,75 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.1 vg – 1,9 m

Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Fauteuil sans accoudoirs		Largeur de l'assise	30	762	Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775
		Profondeur de l'assise	19 ¾	502	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775	Hauteur hors tout (avec base)	32 ¾	832
		Hauteur de l'assise	18	457						
		Hauteur du dossier	14 ¾	375						
Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Autres options (\$)								
CU302	Grade 1 1 770	PC	892							
	Grade 2 1 798	CSB	75							
	Grade 3 1 921	CSW	75							
	Grade 4 2 007									
	Grade 5 2 156									
	Grade 6 2 430									
	Grade 7 3 413									
	Grade 8 2 758									

Catégorie 6 : Produits de collaboration Sofas

CU303




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6.2 vg – 5,65 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.2 vg – 2,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 3 vg – 2,75 m

Description	Dimensions		(po)	(mm)	Dimensions		(po)	(mm)
Fauteuil, accouider gauche	Largeur de l'assise	27	686	Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Profondeur de l'assise	19 ¾	502	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout (avec base)	32 ¾	832		
	Hauteur du dossier	14 ¾	375					

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Tablette escamotable (\$)	Fini de la tablette		Autres options (\$)		
CU303	Grade 1	2 038	NA	Std	NA	Std	PC 892
	Grade 2	2 069	TAL	737	Spécifiez le code de mélamine		CSB 75
	Grade 3	2 193					CSW 75
	Grade 4	2 298					
	Grade 5	2 462					
	Grade 6	2 766					
	Grade 7	4 618					
	Grade 8	3 124					

CU304




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6.2 vg – 5,65 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.2 vg – 2,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 3 vg – 2,75 m

Description	Dimensions		(po)	(mm)	Dimensions		(po)	(mm)
Fauteuil, accouider droit	Largeur de l'assise	27	686	Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Profondeur de l'assise	19 ¾	502	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout (avec base)	32 ¾	832		
	Hauteur du dossier	14 ¾	375					

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Tablette escamotable (\$)	Fini de la tablette		Autres options (\$)		
CU304	Grade 1	2 038	NA	Std	NA	Std	PC 892
	Grade 2	2 069	TAR	737	Spécifiez le code de mélamine		CSB 75
	Grade 3	2 193					CSW 75
	Grade 4	2 298					
	Grade 5	2 462					
	Grade 6	2 766					
	Grade 7	4 618					
	Grade 8	3 124					

CU305




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.2 vg – 4,8 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.18 vg – 2 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 3.4 vg – 3,15 m

Description	Dimensions		(po)	(mm)	Dimensions		(po)	(mm)
Fauteuil	Largeur de l'assise	24	610	Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Profondeur de l'assise	19 ¾	502	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout (avec base)	32 ¾	832		
	Hauteur du dossier	14 ¾	375					

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Tablette escamotable (\$)	Fini de la tablette		Autres options (\$)		
CU305	Grade 1	2 313	NA	Std	NA	Std	PC 892
	Grade 2	2 349	TAL	737	Spécifiez le code de mélamine		CSB 75
	Grade 3	2 499	TAR	737			CSW 75
	Grade 4	2 617					
	Grade 5	2 797					
	Grade 6	3 154					
	Grade 7	5 013					
	Grade 8	3 563					

CU306



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6.1 vg – 5,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3 vg – 2,75 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 3.2 vg – 3 m


Description	Dimensions		(po)	(mm)	Dimensions		(po)	(mm)
Fauteuil d'angle	Largeur de l'assise	19 ¾	502	Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Profondeur de l'assise	19 ¾	502	Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775		
	Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout (avec base)	32 ¾	832		
	Hauteur du dossier	14 ¾	375					

Modèle	Recouvrement / Liste (\$)	Autres options (\$)	
CU306	Grade 1	2 335	CSB 75
	Grade 2	2 371	CSW 75
	Grade 3	2 523	
	Grade 4	2 633	
	Grade 5	2 818	
	Grade 6	3 168	
	Grade 7	4 870	
	Grade 8	3 577	

Catégorie 6 : Produits de collaboration Sofas

MODULES DE RANGEMENT

EXEMPLE DE COMMANDE : CU3-TS-SNO


CU3-TS

Description

 Module de rangement avec accès simple
 Base de métal non incluse

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775
Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775
Hauteur hors tout (avec base)	18	457

Modèle	Liste (\$)	Fini de mélamine
CU3-TS	906	Spécifiez le code


CU3-TD

Description

 Module de rangement avec accès double
 Base de métal non incluse

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775
Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775
Hauteur hors tout (avec base)	18	457

Modèle	Liste (\$)	Fini de mélamine
CU3-TD	1 035	Spécifiez le code

CU3-TF

Description

 Module de rangement fermé
 Base de métal non incluse


Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout (avec base)	30 ½	775
Profondeur hors tout (avec base)	30 ½	775
Hauteur hors tout (avec base)	18	457

Modèle	Liste (\$)	Fini de mélamine	Autres options (\$)
CU3-TF	954	Spécifiez le code	PC 892

BASES

EXEMPLE DE COMMANDE : CU3B1M-E8


CU3B1M

Description

 Base simple en métal
 Quincaillerie incluse

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	29 ¾	756
Profondeur hors tout	29 ¾	756
Hauteur hors tout	7 ¾	197

Modèle	Châssis	Liste (\$)
CU3B1M	E3 Std	478
	E8 S/F	


CU3B2M

Description

 Base double en métal
 Quincaillerie incluse

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	60 ¾	1530
Profondeur hors tout	29 ¾	756
Hauteur hors tout	7 ¾	197

Modèle	Châssis	Liste (\$)
CU3B2M	E3 Std	555
	E8 S/F	

CU3B3M

Description

 Base triple en métal
 Quincaillerie incluse

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	90 ¾	2306
Profondeur hors tout	29 ¾	756
Hauteur hors tout	7 ¾	197

Modèle	Châssis	Liste (\$)
CU3B3M	E3 Std	874
	E8 S/F	

TABLES

EXEMPLE DE COMMANDE : CU3-T2424-E8-CER

CU3-T2424

Description

 Table carrée
 Base de métal

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	24 ½	622
Profondeur hors tout	24 ½	622
Hauteur hors tout	18	457

Modèle	Châssis	Liste (\$)	Fini de mélamine
CU3-T2424	E3 Std	758	Spécifiez le code
	E8 S/F		


CU3-T2448

Description

 Table rectangulaire
 Base de métal

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	49	1245
Profondeur hors tout	24 ½	622
Hauteur hors tout	18	457

Modèle	Châssis	Liste (\$)	Fini de mélamine
CU3-T2448	E3 Std	1 011	Spécifiez le code
	E8 S/F		

Catégorie 6 : Produits de collaboration Sofas

CUBE 200 ET CUBE 300 – SUGGESTIONS


Remplacer le « CU2 » par un « CU3 » au début de chaque numéro de modèle pour passer aux solutions Cube 300.

CUBE 200 – S1 **3 191 \$**




- 1 CU205-A-TAR
- 1 CU2B1M

CUBE 200 – S2 **4 967 \$**



- 1 CU203
- 1 CU204
- 1 CU2-TS
- 1 CU2B3M


CUBE 200 – S3 **10 437 \$**



- 1 CU201
- 3 CU202
- 1 CU204
- 1 CU206
- 2 CU2B3M


Remplacer le « CU3 » par un « CU2 » au début de chaque numéro de modèle pour passer aux solutions Cube 200.

CUBE 300 – S1 **11 006 \$**




- 4 CU302
- 1 CU306
- 1 CU3B1M
- 2 CU3B2M

CUBE 300 – S2 **12 792 \$**




- 1 CU301
- 5 CU302
- 6 CU3B1M

CUBE 300 – S3 **11 530 \$**




- 2 CU301
- 2 CU302
- 2 CU304
- 3 CU3B2M

CUBE 300 – S4 **14 381 \$**



- 1 CU302
- 1 CU303
- 1 CU304
- 2 CU305
- 5 CU3B1M
- 2 CU3-T2424

CUBE 300 – S5 **17 456 \$**



- 4 CU302
- 2 CU303
- 2 CU304
- 4 CU3B2M

Catégorie 6 : Produits de collaboration Sofas

HIP HOP, HIP HOP DOSSIER HAUT ET HIP HOP JUNIOR


MODULAIRES/RENCONTRE ET AIRES PUBLIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Tous les modèles sont expédiés assemblés à l'exception des modèles à dossier haut ou à pattes de bois. L'assemblage des pattes et de la tablette optionnelle est requis sur place.
- Les combinaisons tissu/tissu, tissu/vinyle et vinyle/vinyle sont disponibles pour la double ogive et les fauteuils seulement. Le premier code de recouvrement fait référence au dossier, et le deuxième code fait référence à l'assise.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Le cuir n'est pas offert.
- Les modules électriques de couleur Argent métallique offrent 2 prises électriques et 2 prises USB 2.1. Tous les modules électriques sont rectangulaires (incluant le HRTM36) à l'exception des ottomans et des tables rondes qui recevront un module circulaire. Spécifiez cette option en ajoutant **PC**, **PCL** ou **PCR** selon le modèle (maximum de 1 par unité). Les modules sont livrés installés.
- Les tablettes de dos optionnelles de 9" (229 mm) de profondeur en mélamine sont installées à une hauteur de 42" (1067 mm).
- Veuillez consulter La Palette Lacasse pour voir les choix de mélamine.
- Veuillez consulter l'addenda des accessoires Arold pour plus d'information sur les dispositifs de jumelage.
- C.O.M./C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 46 de la liste de prix Arold en vigueur.

CALCUL DU RAYON :


Le rayon est la distance linéaire calculée entre le centre du cercle (point «O») jusqu'à la circonférence intérieure du module.



CALCUL DU DEGRÉ :

Le degré d'angle est calculé selon le nombre de modules divisant la circonférence totale (360°) du cercle. Ex. : 360° divisé par 6 unités modulaires donnent un angle de 60°.

Ainsi, 12 modules de 30° formeront un cercle fermé (360°).



MODULE ÉLECTRIQUE :

Matrice de positionnement des modules électriques en fonction du type de modèle.



Module électrique rectangulaire **PC**.
Position sur le côté avant droit, une fois assis.



Module électrique rectangulaire **PCL** et **PCR**.
Position sur le côté du dossier d'une banquette courbe, une fois assis. Spécifiez PCL (module PC à gauche) ou PCR (module PC à droite).




Module électrique rectangulaire **PC**.
Position au centre de la surface en mélamine, à l'exception du HRTM36, qui sera positionné près du centre de la surface en demi-lune.



Module électrique rond **PC**.
Position au centre de la surface en mélamine.

OPTIONS DES PATTES :

Hauteur de 9½" (241 mm) pour les produits Hip Hop et Hip Hop Dossier haut et de 6" (152 mm) pour les produits Hip Hop Junior.



Patte standard **E**
Acier recourbé.



Patte optionnelle **K**
Acier découpé au laser. (Non offerte pour Hip Hop Junior.)




Patte optionnelle **W**
Bois teinté, disponible en 2 couleurs. Les produits Hip Hop avec pattes de métal ne sont pas reconfigurables avec des pattes en bois. (Non offerte pour Hip Hop Junior.)

TABLETTE DE DOS EN MÉLAMINE :

Pour commander et spécifier une tablette de dos optionnelle en mélamine, ajouter simplement le code de mélamine.

Exemple de commande : HC60H-E8-AM24-AM24-SNO

Lorsqu'une tablette de dos en mélamine est non requise, spécifiez **NA**.





RÈGLES DE JUMELAGE :

Tel qu'indiqué dans cette liste et pour des raisons de stabilité, certains modules doivent être jumelés à un autre module.

Les modules HC30HBA et HC60HBA ne peuvent être jumelés en raison de la présence des panneaux intimité latéraux.

Veuillez consulter l'addenda des accessoires Arold pour plus d'information sur les dispositifs de jumelage.




DISPOSITION D'UNE COMBINAISON DE RECouvreMENT

EXEMPLE DE COMMANDE : HC60H-E8-AM24-AM46-NA-PCR



HV



Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banquette double ogive		Largeur de l'assise	60	1524	Largeur hors tout	60	1524	Profondeur hors tout	30	762
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	30	762	Hauteur hors tout	31 ¾	806
		Hauteur de l'assise	18	457						
		Hauteur du dossier	16	406						
Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)							
HV	E8 Argent	Std	Grade 1	3 928	Grade 5	4 298				
	K8 Argent	328	Grade 2	3 956	Grade 6	4 568				
			Grade 3	4 067	Grade 8	4 877				
			Grade 4	4 156						

Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 4.3 vg – 4 m
 Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1 vg – 0,9 m
 Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 2.8 vg – 2,5 m


HO



Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Ogive		Largeur de l'assise	30	762	Largeur hors tout	30	762	Profondeur hors tout	30	762
		Profondeur de l'assise	30	762	Profondeur hors tout	30	762	Hauteur hors tout	18	457
		Hauteur de l'assise	18	457						
Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)							
HO	E8 Argent	Std	Grade 1	1 881	Grade 5	2 208				
	K8 Argent	297	Grade 2	1 909	Grade 6	2 446				
			Grade 3	2 007	Grade 8	2 722				
			Grade 4	2 082						

Un recouvrement : C.O.M. : 2.3 vg – 2,1 m


H30



Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banc carré		Largeur de l'assise	30	762	Largeur hors tout	30	762	Profondeur hors tout	30	762
		Profondeur de l'assise	30	762	Profondeur hors tout	30	762	Hauteur hors tout	18	457
		Hauteur de l'assise	18	457						
Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)			
H30	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	1 867	Grade 5	2 059	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	1 881	Grade 6	2 193		
					Grade 3	1 941	Grade 8	2 349		
					Grade 4	1 985				

Un recouvrement : C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m


H30X



Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)			
Banc carré mixte		Largeur de l'assise	30	762	Largeur hors tout	30	762	Profondeur hors tout	30	762	
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	30	762	Hauteur hors tout	18	457	
		Hauteur de l'assise	18	457							
Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)		
H30X	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 149	Grade 5	2 282	Spécifier le code	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 156	Grade 6	2 382			
					Grade 3	2 193	Grade 8	2 492			
					Grade 4	2 230					

Un recouvrement : C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m

HC30




Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banquette droite		Largeur de l'assise	30	762	Largeur hors tout	30	762	Profondeur hors tout	30	762
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	30	762	Hauteur hors tout	31 ¾	806
		Hauteur de l'assise	18	457						
		Hauteur du dossier	16	406						
		Largeur du dossier	30	762						
Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)			
HC30	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 595	Grade 5	2 900	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 624	Grade 6	3 124		
					Grade 3	2 714	Grade 8	3 377		
					Grade 4	2 788				

Un recouvrement – recouvrements 1/2 : C.O.M. : 3.1 vg – 2,9 m
 Deux recouvrements – recouvrement 1 : C.O.M. : 1.7 vg – 1,5 m
 Deux recouvrements – recouvrement 2 : C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m

Catégorie 6 : Produits de collaboration
Siège modulaire rembourré


H60



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.5 vg – 2,3 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
Banc rectangulaire		Largeur de l'assise	60 1524	Largeur hors tout	60 1524
		Profondeur de l'assise	30 762	Profondeur hors tout	30 762
		Hauteur de l'assise	18 457	Hauteur hors tout	18 864
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)		Autres options (\$)	
H60	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1 2 261	Grade 5 2 504	PC 892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2 2 277	Grade 6 2 684	
			Grade 3 2 349	Grade 8 2 892	
			Grade 4 2 410		


H60X



Un recouvrement :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
Banc rectangulaire mixte		Largeur de l'assise	60 1524	Largeur hors tout	60 1524
		Profondeur de l'assise	30 762	Profondeur hors tout	30 762
		Hauteur de l'assise	18 457	Hauteur hors tout	18 457
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)		Finis mélamine	Autres options (\$)
H60X	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1 2 558	Grade 5 2 745	Spécifier le code PC 892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2 2 574	Grade 6 2 886	
			Grade 3 2 633	Grade 8 3 042	
			Grade 4 2 677		

HC60



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.8 vg – 4,3 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.8 vg – 2,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
Banquette droite		Largeur de l'assise	60 1524	Largeur hors tout	60 1524
		Profondeur de l'assise	21 533	Profondeur hors tout	30 762
		Hauteur de l'assise	18 457	Hauteur hors tout	31 ¾ 806
		Hauteur du dossier	16 406		
		Largeur du dossier	60 1524		
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)		Autres options (\$)	
HC60	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1 3 205	Grade 5 3 675	PC 892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2 3 244	Grade 6 4 008	
			Grade 3 3 383	Grade 8 4 395	
			Grade 4 3 495		

H1860



Un recouvrement :
C.O.M. : 2 vg – 1,8 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
Banc courbe		Rayon = 18" (457 mm)	Largeur de l'assise	48 1219	Largeur hors tout
		Degré = 60°	Profondeur de l'assise	30 762	Profondeur hors tout
			Hauteur de l'assise	18 457	Hauteur hors tout
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)		Autres options (\$)	
H1860	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1 2 305	Grade 5 2 499	
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2 2 319	Grade 6 2 641	
			Grade 3 2 382	Grade 8 2 803	
			Grade 4 2 424		

HX1860



Un recouvrement :
C.O.M. : 2 vg – 1,8 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
Banc courbe mixte		Rayon = 18" (457 mm)	Largeur de l'assise	48 1219	Largeur hors tout
		Degré = 60°	Profondeur de l'assise	21 533	Profondeur hors tout
			Hauteur de l'assise	18 457	Hauteur hors tout
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)		Finis mélamine	Autres options (\$)
HX1860	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1 2 693	Grade 5 2 886	Spécifier le code PC 892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2 2 714	Grade 6 3 026	
			Grade 3 2 766	Grade 8 3 191	
			Grade 4 2 818		


H1860X



Un recouvrement :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,7 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)	
Banc courbe mixte		Rayon = 18" (457 mm)	Largeur de l'assise	39 991	Largeur hors tout
		Degré = 60°	Profondeur de l'assise	21 533	Profondeur hors tout
			Hauteur de l'assise	18 457	Hauteur hors tout
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)		Finis mélamine	Autres options (\$)
H1860X	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1 2 727	Grade 5 2 907	Spécifier le code PC 892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2 2 738	Grade 6 3 042	
			Grade 3 2 797	Grade 8 3 191	
			Grade 4 2 840		

HC1860



Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banquette courbe	Rayon = 18" (457 mm) Degré = 60°	Largeur de l'assise	48	1219	Largeur hors tout	48	1219	Profondeur hors tout	32 ½	826
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	32 ½	826	Hauteur hors tout	31 ¾	806
		Hauteur de l'assise	18	457						
		Hauteur du dossier	16	406						
		Largeur du dossier	27	686						

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)			
HC1860	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 974	Grade 5	3 265	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 997	Grade 6	3 472	PCR	892
					Grade 3	3 086	Grade 8	3 711		
					Grade 4	3 154				

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.9 vg – 2,7 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.3 vg – 1,2 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.6 vg – 1,5 m

H1860C




Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banquette courbe	Rayon = 18" (457 mm) Degré = 60°	Largeur de l'assise	39	991	Largeur hors tout	48	1219	Profondeur hors tout	32 ½	826
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	32 ½	826	Hauteur hors tout	31 ¾	806
		Hauteur de l'assise	18	457						
		Hauteur du dossier	16	406						
		Largeur du dossier	39	991						

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)			
H1860C	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 139	Grade 5	3 510	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 168	Grade 6	3 786	PCR	892
					Grade 3	3 278	Grade 8	4 098		
					Grade 4	3 369				

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.8 vg – 3,5 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.4 vg – 2,2 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m

H4830



Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banc courbe	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 30°	Largeur de l'assise	40 ¼	1022	Largeur hors tout	40 ¼	1022	Profondeur hors tout	31 ¾	806
		Profondeur de l'assise	30	762	Profondeur hors tout	31 ¾	806	Hauteur hors tout	18	457
		Hauteur de l'assise	18	457						

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)					
H4830	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 238	Grade 5	2 440
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 254	Grade 6	2 579
					Grade 3	2 313	Grade 8	2 752
					Grade 4	2 366		

Un recouvrement :
C.O.M. : 2 vg – 1,9 m

HX4830




Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banc courbe mixte	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 30°	Largeur de l'assise	40 ¼	1022	Largeur hors tout	40 ¼	1022	Profondeur hors tout	31 ¾	806
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	31 ¾	806	Hauteur hors tout	18	457
		Hauteur de l'assise	18	457						

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Finis mélamine	Autres options (\$)			
HX4830	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 624	Grade 5	2 827	Spécifier le code	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 641	Grade 6	2 968			
					Grade 3	2 700	Grade 8	3 139			
					Grade 4	2 752					

Un recouvrement :
C.O.M. : 2 vg – 1,9 m

H4830X




Description		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		
Banc courbe mixte	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 30°	Largeur de l'assise	35 ¾	909	Largeur hors tout	40 ¼	1022	Profondeur hors tout	31 ¾	806
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	31 ¾	806	Hauteur hors tout	18	457
		Hauteur de l'assise	18	457						

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)				Finis mélamine	Autres options (\$)			
H4830X	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 727	Grade 5	3 019	Spécifier le code	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 752	Grade 6	3 234			
					Grade 3	2 840	Grade 8	3 481			
					Grade 4	2 907					

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré

HC4830



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.2 vg – 3 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.7 vg – 1,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.5 vg – 1,4 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)			
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 30°	Largeur de l'assise	40 ¼	1022	Largeur hors tout	40 ¼	1022	
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	31 ¾	806	
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	31 ¾	806	
		Hauteur du dossier	16	406				
		Largeur du dossier	29 ½	749				
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)			Autres options (\$)			
HC4830	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 981	Grade 5	3 287	PCL	892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 997	Grade 6	3 517	PCR	892
			Grade 3	3 094	Grade 8	3 786		
			Grade 4	3 168				


H4830C



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.7 vg – 3,4 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.6 vg – 1,4 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)			
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 30°	Largeur de l'assise	35 ¾	909	Largeur hors tout	40 ¼	1022	
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	31 ¾	806	
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	31 ¾	806	
		Hauteur du dossier	16	406				
		Largeur du dossier	35 ¾	909				
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)			Autres options (\$)			
H4830C	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 094	Grade 5	3 481	PCL	892
	K8 Argent 297 W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 124	Grade 6	3 763	PCR	892
			Grade 3	3 244	Grade 8	4 090		
			Grade 4	3 331				

H4845



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.9 vg – 2,6 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banc courbe	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 45°	Largeur de l'assise	60	1524	Largeur hors tout	60	1524
		Profondeur de l'assise	30	762	Profondeur hors tout	34	864
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	18	457
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)					
H4845	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	2 818	Grade 5	3 124	
	K8 Argent 328 W21 Merisier Terra	737	Grade 2	2 840	Grade 6	3 348	
			Grade 3	2 937	Grade 8	3 600	
			Grade 4	3 012			


HX4845



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.8 vg – 2,5 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banc courbe mixte	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 45°	Largeur de l'assise	60	1524	Largeur hors tout	60	1524
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	34	864
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	18	457
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)			Fini mélamine		Autres options (\$)
HX4845	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 354	Grade 5	3 631	Spécifier le code
	K8 Argent 328 W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 383	Grade 6	3 828	
			Grade 3	3 466	Grade 8	4 052	PC
			Grade 4	3 526			

H4845X



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.6 vg – 2,4 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banc courbe mixte	Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 45°	Largeur de l'assise	53	1346	Largeur hors tout	60	1524
		Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	34	864
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	18	457
Modèle	Pattes (\$)	Recouvrement / Liste (\$)			Fini mélamine		Autres options (\$)
H4845X	E8 Argent Std W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 361	Grade 5	3 614	Spécifier le code
	K8 Argent 328 W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 377	Grade 6	3 799	
			Grade 3	3 458	Grade 8	4 023	PC
			Grade 4	3 517			

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré


HC4845



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4 vg – 3,7 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.3 vg – 2,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,7 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Degré = 45°		Largeur de l'assise	44	1118	Largeur hors tout	60	1524	Profondeur hors tout	34	864	Hauteur hors tout	31 3/4	806
				Profondeur de l'assise	21	533									
				Hauteur de l'assise	18	457									
				Hauteur du dossier	16	406									
				Largeur du dossier	43 3/8	1108									
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)							
HC4845	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 859	Grade 5	4 261	PCL	892					
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 890	Grade 6	4 559	PCR	892					
					Grade 3	4 016	Grade 8	4 894							
					Grade 4	4 113									


H4845C



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.3 vg – 4 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.6 vg – 2,4 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.8 vg – 1,7 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Degré = 45°		Largeur de l'assise	53	1346	Largeur hors tout	60	1524	Profondeur hors tout	34	864	Hauteur hors tout	31 3/4	806
				Profondeur de l'assise	21	533									
				Hauteur de l'assise	18	457									
				Hauteur du dossier	16	406									
				Largeur du dossier	53	1346									
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)							
H4845C	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 867	Grade 5	4 389	PCL	892					
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 903	Grade 6	4 819	PCR	892					
					Grade 3	4 031	Grade 8	5 326							
					Grade 4	4 156									

H4860



Un recouvrement :
C.O.M. : 3.7 vg – 2,6 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banc courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Degré = 60°		Largeur de l'assise	78	1981	Largeur hors tout	78	1981	Profondeur hors tout	37	940	Hauteur hors tout	18	457
				Profondeur de l'assise	30	762									
				Hauteur de l'assise	18	457									
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)											
H4860	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 249	Grade 5	3 614							
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 278	Grade 6	3 881							
					Grade 3	3 391	Grade 8	4 187							
					Grade 4	3 481									

HX4860



Un recouvrement :
C.O.M. : 3.7 vg – 2,5 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banc courbe mixte	Rayon = 48" (1219 mm)	Degré = 60°		Largeur de l'assise	78	1981	Largeur hors tout	78	1981	Profondeur hors tout	37	940	Hauteur hors tout	18	457
				Profondeur de l'assise	21	533									
				Hauteur de l'assise	18	457									
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)					
HX4860	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 853	Grade 5	4 209	Spécifier le code	PC	892				
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 881	Grade 6	4 477							
					Grade 3	3 985	Grade 8	4 782							
					Grade 4	4 076									

H4860X




Un recouvrement :
C.O.M. : 3 vg – 2,4 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banc courbe mixte	Rayon = 48" (1219 mm)	Degré = 60°		Largeur de l'assise	57	1448	Largeur hors tout	78	1981	Profondeur hors tout	37	940	Hauteur hors tout	18	457
				Profondeur de l'assise	21	533									
				Hauteur de l'assise	18	457									
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)					
H4860X	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 867	Grade 5	4 172	Spécifier le code	PC	892				
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 890	Grade 6	4 389							
					Grade 3	3 979	Grade 8	4 648							
					Grade 4	4 052									

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré


HC4860



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.4 vg – 4 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.7 vg – 2,5 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.5 vg – 2,3 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banquette courbe		Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 60°		Largeur de l'assise	78	1981	Largeur hors tout	78	1981	Profondeur hors tout	37	940	Hauteur hors tout	31 ¾	806
Profondeur de l'assise				21	533										
Hauteur de l'assise				18	457										
Hauteur du dossier				16	406										
Largeur du dossier				57	1448										
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)							
HC4860	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	4 291	Grade 5	4 759	PCL	892					
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	4 327	Grade 6	5 093	PCR	892					
					Grade 3	4 469	Grade 8	5 490							
					Grade 4	4 581									

H4860C



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.1 vg – 4,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.3 vg – 3 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banquette courbe		Rayon = 48" (1219 mm) Degré = 60°		Largeur de l'assise	69 ¼	1759	Largeur hors tout	78	1981	Profondeur hors tout	37	940	Hauteur hors tout	31 ¾	806
Profondeur de l'assise				21	533										
Hauteur de l'assise				18	457										
Hauteur du dossier				16	406										
Largeur du dossier				69 ¼	1759										
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)							
H4860C	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	4 477	Grade 5	4 968	PCL	892					
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	4 514	Grade 6	5 326	PCR	892					
					Grade 3	4 662	Grade 8	5 883							
					Grade 4	4 782									

H7830



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.6 vg – 2,4 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banc courbe		Rayon = 78" (1981 mm) Degré = 60°		Largeur de l'assise	56	1422	Largeur hors tout	56	1422	Profondeur hors tout	32 ¾	832	Hauteur hors tout	18	457
Profondeur de l'assise				30	762										
Hauteur de l'assise				18	457										
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)											
H7830	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 499	Grade 5	2 752							
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 523	Grade 6	2 944							
					Grade 3	2 595	Grade 8	3 160							
					Grade 4	2 654									


HX7830



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.8 vg – 2,5 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banc courbe mixte		Rayon = 78" (1981 mm) Degré = 30°		Largeur de l'assise	56	1422	Largeur hors tout	56	1422	Profondeur hors tout	32 ¾	832	Hauteur hors tout	18	457
Profondeur de l'assise				21	533										
Hauteur de l'assise				18	457										
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)					
HX7830	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 072	Grade 5	3 331	Spécifier le code		PC 892				
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 094	Grade 6	3 517							
					Grade 3	3 174	Grade 8	3 733							
					Grade 4	3 234									

H7830X




Un recouvrement :
C.O.M. : 2.8 vg – 2,6 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banc courbe mixte		Rayon = 78" (1981 mm) Degré = 30°		Largeur de l'assise	51	1295	Largeur hors tout	56	1422	Profondeur hors tout	32 ¾	832	Hauteur hors tout	18	457
Profondeur de l'assise				21	533										
Hauteur de l'assise				18	457										
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)					
H7830X	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 130	Grade 5	3 383	Spécifier le code		PC 892				
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 145	Grade 6	3 577							
					Grade 3	3 227	Grade 8	3 793							
					Grade 4	3 287									

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré


HC7830



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.9 vg – 3,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.3 vg – 2,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.8 vg – 1,7 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Banquette courbe	Rayon = 78" (1981 mm)	Degré = 30°		Largeur de l'assise	56	1422	Largeur hors tout	56	1422	Profondeur hors tout	32 ¾ 832
				Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	32 ¾	832	Hauteur hors tout	31 ¾ 806
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	31 ¾	806		
				Hauteur du dossier	16	406					
				Largeur du dossier	45	1143					
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)			
HC7830	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 570	Grade 5	3 979	PCL	892	
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 606	Grade 6	4 284	PCR	892	
					Grade 3	3 724	Grade 8	4 625			
					Grade 4	3 823					


H7830C



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4 vg – 3,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.3 vg – 2,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.7 vg – 1,5 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Banquette courbe	Rayon = 78" (1981 mm)	Degré = 30°		Largeur de l'assise	51 ½	1308	Largeur hors tout	56	1422	Profondeur hors tout	32 ¾ 832
				Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	32 ¾	832	Hauteur hors tout	31 ¾ 806
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	31 ¾	806		
				Hauteur du dossier	16	406					
				Largeur du dossier	51 ½	1308					
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)			
H7830C	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 667	Grade 5	4 076	PCL	892	
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 706	Grade 6	4 380	PCR	892	
					Grade 3	3 823	Grade 8	4 723			
					Grade 4	3 919					


H7845



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.6 vg – 2,4 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Banc courbe	Rayon = 78" (1981 mm)	Degré = 45°		Largeur de l'assise	83	2108	Largeur hors tout	83	2108	Profondeur hors tout	36 915
				Profondeur de l'assise	30	762	Profondeur hors tout	36	915	Hauteur hors tout	18 457
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	18	457		
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)							
H7845	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 273	Grade 5	3 546			
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 295	Grade 6	3 742			
					Grade 3	3 377	Grade 8	3 971			
					Grade 4	3 442					


HX7845



Un recouvrement :
C.O.M. : 3.2 vg – 3 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Banc courbe mixte	Rayon = 78" (1981 mm)	Degré = 45°		Largeur de l'assise	83	2108	Largeur hors tout	83	2108	Profondeur hors tout	36 915
				Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	36	915	Hauteur hors tout	18 457
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	18	457		
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)	
HX7845	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 859	Grade 5	4 179	Spécifier le code	PC	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 890	Grade 6	4 410			
					Grade 3	3 985	Grade 8	4 678			
					Grade 4	4 061					

H7845X




Un recouvrement :
C.O.M. : 3.2 vg – 3 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Banc courbe mixte	Rayon = 78" (1981 mm)	Degré = 45°		Largeur de l'assise	83	2108	Largeur hors tout	83	2108	Profondeur hors tout	36 915
				Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	36	915	Hauteur hors tout	18 457
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	18	457		
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Fini mélamine		Autres options (\$)	
H7845X	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	3 911	Grade 5	4 255	Spécifier le code	PC	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	3 942	Grade 6	4 506			
					Grade 3	4 046	Grade 8	4 795			
					Grade 4	4 127					

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré


HC7845



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.3 vg – 4,8 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.6 vg – 2,4 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.9 vg – 2,6 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banquette courbe		Rayon = 78" (1981 mm) Degré = 45°		Largeur de l'assise	83	2108	Largeur hors tout	83	2108	Profondeur hors tout	36	915	Hauteur hors tout	31 ¾	806
Profondeur de l'assise				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur du dossier	16	406	Largeur du dossier	67	1702			
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)							
HC7845	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	4 395	Grade 5	4 908	PCL	892					
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	4 439	Grade 6	5 287	PCR	892					
					Grade 3	4 597	Grade 8	5 719							
					Grade 4	4 715									

H7845C



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.5 vg – 5,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.1 vg – 2,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.5 vg – 2,3 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)					
Banquette courbe		Rayon = 78" (1981 mm) Degré = 45°		Largeur de l'assise	76	1930	Largeur hors tout	83	2108	Profondeur hors tout	36	915	Hauteur hors tout	31 ¾	806
Profondeur de l'assise				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur du dossier	16	406	Largeur du dossier	76	1930			
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)				Autres options (\$)							
H7845C	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	4 493	Grade 5	5 056	PCL	892					
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	4 536	Grade 6	5 465	PCR	892					
					Grade 3	4 708	Grade 8	5 935							
					Grade 4	4 840									

HR24



Un recouvrement :
C.O.M. : 1.26 vg – 1,3 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)						
Ottoman rond				Largeur hors tout	24	610	Profondeur hors tout	24	610	Hauteur hors tout	18	457
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)								
HR24	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	1 716	Grade 5	1 851				
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	1 725	Grade 6	1 948				
					Grade 3	1 762	Grade 8	2 059				
					Grade 4	1 798						


HR36



Un recouvrement :
C.O.M. : 1.91 vg – 1,9 m

Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)						
Ottoman rond				Largeur hors tout	36	914	Profondeur hors tout	36	914	Hauteur hors tout	18	457
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)								
HR36	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	1 851	Grade 5	2 074				
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	1 867	Grade 6	2 230				
					Grade 3	1 933	Grade 8	2 418				
					Grade 4	1 985						

HR48



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.52 vg – 2,5 m


Description				Dimensions (po)		Dimensions (mm)						
Ottoman rond				Largeur hors tout	48	1219	Profondeur hors tout	48	1219	Hauteur hors tout	18	457
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)								
HR48	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 617	Grade 5	2 886				
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 641	Grade 6	3 086				
					Grade 3	2 722	Grade 8	3 309				
					Grade 4	2 788						

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré

HT30

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.04 vg – 1 m

Description					Dimensions			(po)	(mm)	
Table carrée					Largeur hors tout	30	762			
					Profondeur hors tout	30	762			
					Hauteur hors tout	18	457			
Modèle	Pattes (\$)				Recouvrement / Liste (\$)			Finis mélamine	Autres options (\$)	
HT30	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	1 555	Grade 5	1 673	Spécifier le code	PC 892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	1 568	Grade 6	1 756		
					Grade 3	1 598	Grade 8	1 860		
					Grade 4	1 629				

HT60

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.75 vg – 1,8 m

Description					Dimensions			(po)	(mm)	
Table rectangulaire					Largeur hors tout	60	1524			
					Profondeur hors tout	30	762			
					Hauteur hors tout	18	457			
Modèle	Pattes (\$)				Recouvrement / Liste (\$)			Finis mélamine	Autres options (\$)	
HT60	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 053	Grade 5	2 261	Spécifier le code	PC 892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 074	Grade 6	2 410		
					Grade 3	2 134	Grade 8	2 579		
					Grade 4	2 179				

HRT24


Un recouvrement :
C.O.M. : 0.55 vg – 0,6 m

Description					Dimensions			(po)	(mm)	
Table ronde					Largeur hors tout	24	610			
					Profondeur hors tout	24	610			
					Hauteur hors tout	18	457			
Modèle	Pattes (\$)				Recouvrement / Liste (\$)			Finis mélamine	Autres options (\$)	
HRT24	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	1 680	Grade 5	1 741	Spécifier le code	PC 892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	1 687	Grade 6	1 779		
					Grade 3	1 704	Grade 8	1 830		
					Grade 4	1 716				

HRT36

Un recouvrement :
C.O.M. : 0.82 vg – 0,8 m

Description					Dimensions			(po)	(mm)	
Table ronde					Largeur hors tout	36	915			
					Profondeur hors tout	36	915			
					Hauteur hors tout	18	457			
Modèle	Pattes (\$)				Recouvrement / Liste (\$)			Finis mélamine	Autres options (\$)	
HRT36	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 074	Grade 5	2 179	Spécifier le code	PC 892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 082	Grade 6	2 254		
					Grade 3	2 112	Grade 8	2 343		
					Grade 4	2 143				

HRT48

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.09 vg – 1,1 m

Description					Dimensions			(po)	(mm)	
Table ronde					Largeur hors tout	48	1219			
					Profondeur hors tout	48	1219			
					Hauteur hors tout	18	457			
Modèle	Pattes (\$)				Recouvrement / Liste (\$)			Finis mélamine	Autres options (\$)	
HRT48	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 551	Grade 5	2 677	Spécifier le code	PC 892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 558	Grade 6	2 766		
					Grade 3	2 595	Grade 8	2 878		
					Grade 4	2 624				

HOT

Un recouvrement :
C.O.M. : 2.08 vg – 2,1 m

Description					Dimensions			(po)	(mm)	
Table ovale					Largeur hors tout	30	762			
					Profondeur hors tout	30	762			
					Hauteur hors tout	18	457			
Modèle	Pattes (\$)				Recouvrement / Liste (\$)			Finis mélamine	Autres options (\$)	
HOT	E8 Argent	Std			Grade 1	2 536	Grade 5	2 758	Spécifier le code	PC 892
	K8 Argent	270			Grade 2	2 558	Grade 6	2 922		
					Grade 3	2 624	Grade 8	3 109		
					Grade 4	2 677				

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré

HRTM36

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.48 vg – 1,5 m


Description

Table ottoman mixte

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	36	915
Profondeur hors tout	36	915
Hauteur hors tout	18	457

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini mélamine		Autres options (\$)	
HRTM36	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	2 193	Grade 5	2 349
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	2 208	Grade 6	2 469
					Grade 3	2 254	Grade 8	2 604
					Grade 4	2 291		

HRTP48

Un recouvrement :
C.O.M. : 2.52 vg – 2,5 m


Description

Table ottoman mixte

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	48	1219
Profondeur hors tout	48	1219
Hauteur hors tout	18	457

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini mélamine		Autres options (\$)	
HRTP48	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 042	Grade 5	3 309
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 064	Grade 6	3 502
					Grade 3	3 145	Grade 8	3 733
					Grade 4	3 205		

HIP HOP DOSSIER HAUT**HC30H**

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.2 vg – 3,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.2 vg – 2,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m

DescriptionBanquette droite
Dossier haut

Pour des raisons de stabilité ce module doit être jumelé à un autre module. Veuillez consulter l'addenda des accessoires Aroid pour les dispositifs de jumelage.


Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur de l'assise	30	762
Profondeur de l'assise	21	533
Hauteur de l'assise	18	457
Largeur du dossier	30	762
Hauteur du dossier	33	838

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	30	762
Profondeur hors tout	30	762
Hauteur hors tout	49	1245

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)	
HC30H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	NA	Std	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 1	3 361	Grade 5	3 793
					Grade 2	3 399	Grade 6	4 082
					Grade 3	3 526	Grade 8	4 469
					Grade 4	3 631		

HC30HBA

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 8.9 vg – 8,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 7.8 vg – 7,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m


DescriptionBanquette droite
Dossier haut
Panneaux intimité latéraux**Dimensions**

	(po)	(mm)
Largeur de l'assise	30	762
Profondeur de l'assise	21	533
Hauteur de l'assise	18	457
Largeur du dossier	30	762
Hauteur du dossier	33	838

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	33	838
Profondeur hors tout	30	762
Hauteur hors tout	49	1245

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)	
HC30HBA	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	NA	Std	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 1	4 982	Grade 5	5 921
					Grade 2	5 050	Grade 6	6 298
					Grade 3	5 287	Grade 8	7 020
					Grade 4	5 474		

HC60H

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6 vg – 5,5 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4.25 vg – 3,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m

DescriptionBanquette droite
Dossier haut**Dimensions**


	(po)	(mm)
Largeur de l'assise	60	1524
Profondeur de l'assise	21	533
Hauteur de l'assise	18	457
Largeur du dossier	60	1524
Hauteur du dossier	33	838

Dimensions

	(po)	(mm)
Largeur hors tout	60	762
Profondeur hors tout	30	762
Hauteur hors tout	49	1245

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)	
HC60H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	NA	Std	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 1	4 076	Grade 5	4 765
					Grade 2	4 135	Grade 6	5 228
					Grade 3	4 343	Grade 8	5 853
					Grade 4	4 506		

HC60HBA




Description	Dimensions (po)	(mm)	Dimensions (po)	(mm)
Banquette droite	60	1524	Largeur hors tout	63 1600
Dossier haut	21	533	Profondeur hors tout	30 762
Panneaux intimité latéraux	18	457	Hauteur hors tout	49 1245
	60	1524		
	33	838		

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
HC60HBA	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	5 674	Grade 5	6 723	NA	Std	PC	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	5 906	Grade 6	7 414				
					Grade 3	6 076	Grade 8	8 360				
					Grade 4	6 322						

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 10.8 vg – 9,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 8.9 vg – 8,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m

HC1860H




Description	Dimensions (po)	(mm)	Dimensions (po)	(mm)
Banquette courbe Rayon = 18" (457 mm)	48	1219	Largeur hors tout	48 1219
Dossier haut Degré = 60°	21	533	Profondeur hors tout	32 ½ 826
	18	457	Hauteur hors tout	49 1245
	27	686		
	33	838		

Pour des raisons de stabilité ce module doit être jumelé à un autre module. Veuillez consulter l'addenda des accessoires Arold pour les dispositifs de jumelage.

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
HC1860H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 949	Grade 5	4 336	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 979	Grade 6	4 597				
					Grade 3	4 098	Grade 8	4 954	Spécifier le code	1 085	PCR	892
					Grade 4	4 187						

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.3 vg – 4,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.25 vg – 3 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.6 vg – 1,5 m

H1860CH



Description	Dimensions (po)	(mm)	Dimensions (po)	(mm)
Banquette courbe Rayon = 18" (457 mm)	39	991	Largeur hors tout	48 1219
Dossier haut Degré = 60°	21	533	Profondeur hors tout	32 ½ 826
	18	457	Hauteur hors tout	49 1245
	39	991		
	33	838		

Pour des raisons de stabilité ce module doit être jumelé à un autre module. Veuillez consulter l'addenda des accessoires Arold pour les dispositifs de jumelage.

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
H1860CH	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	4 343	Grade 5	4 908	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	4 389	Grade 6	5 287				
					Grade 3	4 559	Grade 8	5 950	Spécifier le code	1 085	PCR	892
					Grade 4	4 691						

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.3 vg – 4,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4.5 vg – 4,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m

HC4830H



Description	Dimensions (po)	(mm)	Dimensions (po)	(mm)
Banquette courbe Rayon = 48" (1219 mm)	40 ½	1022	Largeur hors tout	40 ¼ 1022
Dossier haut Degré = 30°	21	533	Profondeur hors tout	31 ¾ 806
	18	457	Hauteur hors tout	49 1245
	29 ½	749		
	33	838		

Pour des raisons de stabilité ce module doit être jumelé à un autre module. Veuillez consulter l'addenda des accessoires Arold pour les dispositifs de jumelage.

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
HC4830H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	3 903	Grade 5	4 358	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	3 942	Grade 6	4 662				
					Grade 3	4 076	Grade 8	5 071	Spécifier le code	1 011	PCR	892
					Grade 4	4 187						

Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.7 vg – 4,3 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 3.2 vg – 2,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.5 vg – 1,4 m

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré

H4830CH




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.7 vg – 4,3 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4.1 vg – 3,7 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.6 vg – 1,5 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Largeur de l'assise	35 ¾	909	Largeur hors tout	40 ¼	1022
Dossier haut	Degré = 30°	Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	31 ¾	806
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245
		Largeur du dossier	35 ¾	909			
		Hauteur du dossier	33	838			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
H4830CH	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	4 215	Grade 5	4 759	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	4 261	Grade 6	5 123	Spécifier le code 1 011		PCR	892
					Grade 3	4 425	Grade 8	5 615				
					Grade 4	4 550						

HC4845H




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6.3 vg – 5,8 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4.4 vg – 4 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,7 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Largeur de l'assise	44	1118	Largeur hors tout	60	1524
Dossier haut	Degré = 45°	Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	34	864
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245
		Largeur du dossier	43 5/8	1108			
		Hauteur du dossier	33	838			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
HC4845H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	5 087	Grade 5	5 674	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	5 132	Grade 6	6 061	Spécifier le code 1 095		PCR	892
					Grade 3	5 311	Grade 8	6 596				
					Grade 4	5 451						

H4845CH




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6 vg – 5,5 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4.9 vg – 4,5 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.8 vg – 1,6 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Largeur de l'assise	53	1346	Largeur hors tout	60	1524
Dossier haut	Degré = 45°	Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	34	864
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245
		Largeur du dossier	53	1346			
		Hauteur du dossier	33	838			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
H4845CH	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	5 071	Grade 5	5 696	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	5 123	Grade 6	6 113	Spécifier le code 1 095		PCR	892
					Grade 3	5 311	Grade 8	6 680				
					Grade 4	5 460						

HC4860H




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 7.6 vg – 6,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4.9 vg – 4,7 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 3.5 vg – 3,2 m

Description		Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)		
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)	Largeur de l'assise	78	1981	Largeur hors tout	78	1981
Dossier haut	Degré = 60°	Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	37	940
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245
		Largeur du dossier	57	1448			
		Hauteur du dossier	33	838			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)					
HC4860H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	5 490	Grade 5	6 142	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	5 540	Grade 6	6 581	Spécifier le code 1 227		PCR	892
					Grade 3	5 883	Grade 8	7 177				
					Grade 4	5 897						

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré


H4860CH



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 7,1 vg – 6,5 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 5,5 vg – 5 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2,5 vg – 2,3 m

Description				Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)					
Banquette courbe	Rayon = 48" (1219 mm)			Largeur de l'assise	69 ¼	1759	Largeur hors tout	78	1981			
Dossier haut	Degré = 60°			Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	37	940			
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245			
				Largeur du dossier	69 ¼	1759						
				Hauteur du dossier	33	838						
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)			Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)			
H4860CH	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	6 061	Grade 5	6 744	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	6 113	Grade 6	7 206	Spécifier le code 1 227 PCR 892			
					Grade 3	6 322	Grade 8	7 831				
					Grade 4	6 484						


HC7830H



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4,7 vg – 4,3 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4,3 vg – 3,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1,8 vg – 1,6 m

Description				Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)					
Banquette courbe	Rayon = 78" (1981 mm)			Largeur de l'assise	56	1422	Largeur hors tout	56	1422			
Dossier haut	Degré = 30°			Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	32 ¾	832			
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245			
				Largeur du dossier	45	1143						
				Hauteur du dossier	33	838						
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)			Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)			
HC7830H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	4 662	Grade 5	5 266	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	4 708	Grade 6	5 666	Spécifier le code 1 047 PCR 892			
					Grade 3	4 886	Grade 8	6 210				
					Grade 4	5 034						


H7830CH



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6,1 vg – 5,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 4,4 vg – 4 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1,7 vg – 1,6 m

Description				Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)					
Banquette courbe	Rayon = 78" (1981 mm)			Largeur de l'assise	51 ½	1308	Largeur hors tout	56	1422			
Dossier haut	Degré = 30°			Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	32 ¾	832			
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245			
				Largeur du dossier	51 ½	1308						
				Hauteur du dossier	33	838						
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)			Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)			
H7830CH	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	596	Grade 1	4 900	Grade 5	5 601	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	297	W21 Merisier Terra	596	Grade 2	4 954	Grade 6	6 068	Spécifier le code 1 047 PCR 892			
					Grade 3	5 169	Grade 8	6 701				
					Grade 4	5 331						

HC7845H




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 7,9 vg – 7,2 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 5 vg – 4,6 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2,9 vg – 2,7 m

Description				Dimensions (po) (mm)			Dimensions (po) (mm)					
Banquette courbe	Rayon = 78" (1981 mm)			Largeur de l'assise	83	2108	Largeur hors tout	83	2108			
Dossier haut	Degré = 45°			Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	36	915			
				Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245			
				Largeur du dossier	67	1702						
				Hauteur du dossier	21	533						
Modèle	Pattes (\$)			Recouvrement / Liste (\$)			Fini de la tablette (\$)		Autres options (\$)			
HC7845H	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	5 950	Grade 5	6 537	NA	Std	PCL	892
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	5 867	Grade 6	7 014	Spécifier le code 1 196 PCR 892			
					Grade 3	6 084	Grade 8	7 666				
					Grade 4	6 262						

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré

H7845CH



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 6.8 vg – 6,2 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 5.8 vg – 5,3 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.5 vg – 2,3 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Banquette courbe	Rayon = 78" (1981 mm)	Largeur de l'assise	76	1930	Largeur hors tout	83	2108
Dossier haut	Degré = 45°	Profondeur de l'assise	21	533	Profondeur hors tout	36	915
		Hauteur de l'assise	18	457	Hauteur hors tout	49	1245
		Largeur du dossier	76	1930			
		Hauteur du dossier	33	838			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)		Finis de la tablette (\$)		Autres options (\$)	
H7845CH	E8 Argent	Std	W20 Merisier Naturel	737	Grade 1	6 204	Grade 5	7 036
	K8 Argent	328	W21 Merisier Terra	737	Grade 2	6 269	Grade 6	7 586
					Grade 3	6 521	Grade 8	8 343
					Grade 4	6 723		

HIP HOP JUNIOR

HJ24



Un recouvrement :
C.O.M. : 1.6 vg – 1,4 m

Description		Dimensions (po) (mm)		
Banc carré		Largeur hors tout	24	610
		Profondeur hors tout	24	610
		Hauteur hors tout	14	356

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)	
HJ24	E8 Argent	Std	Grade 1	1 809
			Grade 2	1 821
			Grade 3	1 867
			Grade 4	1 903
			Grade 5	1 964
			Grade 6	2 074
			Grade 8	2 202

HJC24



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2 vg – 1,9 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.2 vg – 1,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.8 vg – 0,8 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Banquette droite		Largeur de l'assise	24	610	Largeur hors tout	24	610
		Profondeur de l'assise	17	432	Profondeur hors tout	24	610
		Hauteur de l'assise	14	356	Hauteur hors tout	28	711
		Hauteur du dossier	14	356			
		Largeur du dossier	24	610			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)	
HJC24	E8 Argent	Std	Grade 1	2 305
			Grade 2	2 319
			Grade 3	2 382
			Grade 4	2 430
			Grade 5	2 504
			Grade 6	2 647
			Grade 8	2 818

HJ48



Un recouvrement :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description		Dimensions (po) (mm)		
Banc rectangulaire		Largeur hors tout	48	1219
		Profondeur hors tout	24	610
		Hauteur hors tout	14	356

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)	
HJ48	E8 Argent	Std	Grade 1	2 097
			Grade 2	2 112
			Grade 3	2 179
			Grade 4	2 224
			Grade 5	2 305
			Grade 6	2 462
			Grade 8	2 641

HJC48



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.4 vg – 3,1 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.4 vg – 2,2 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.6 vg – 1,5 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Causeuse		Largeur de l'assise	48	1219	Largeur hors tout	48	1219
		Profondeur de l'assise	17	432	Profondeur hors tout	24	610
		Hauteur de l'assise	14	356	Hauteur hors tout	28	711
		Hauteur du dossier	14	356			
		Largeur du dossier	48	1219			

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)	
HJC48	E8 Argent	Std	Grade 1	2 803
			Grade 2	2 840
			Grade 3	2 961
			Grade 4	3 049
			Grade 5	3 197
			Grade 6	3 488
			Grade 8	3 816

HJ2445



Un recouvrement :
C.O.M. : 1.9 vg – 1,8 m

Description		Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Banc courbe	Rayon = 24" Degré = 45°	Largeur de l'assise	41	1041	Largeur hors tout	41	1041
		Profondeur de l'assise	24	610	Profondeur hors tout	31 3/4	806
		Hauteur de l'assise	14	356	Hauteur hors tout	14	356

Modèle	Pattes (\$)		Recouvrement / Liste (\$)	
HJ2445	E8 Argent	Std	Grade 1	2 230
			Grade 2	2 246
			Grade 3	2 298
			Grade 4	2 343
			Grade 5	2 418
			Grade 6	2 551
			Grade 8	2 707

HJ2445C



Description
Banquette courbe
Rayon = 24"
Degrè = 45°

Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Largeur de l'assise	32	813	Largeur hors tout	37	940		
Profondeur de l'assise	17	432	Profondeur hors tout	26	661		
Hauteur de l'assise	14	356	Hauteur hors tout	28	711		
Hauteur du dossier	14	356					
Largeur du dossier	34 1/2	876					



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.1 vg – 2.8 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.7 vg – 1.6 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.3 vg – 1.2 m

Modèle	Pattes (\$)	Std	Recouvrement / Liste (\$)			
HJ2445C	E8 Argent		Grade 1	2 932	Grade 5	3 227
			Grade 2	2 952	Grade 6	3 442
			Grade 3	3 042	Grade 8	3 694
			Grade 4	3 116		

HJC2445



Description
Banquette courbe
Rayon = 24"
Degrè = 45°

Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Largeur de l'assise	32	813	Largeur hors tout	37	940		
Profondeur de l'assise	17	432	Profondeur hors tout	26	661		
Hauteur de l'assise	14	356	Hauteur hors tout	28	711		
Hauteur du dossier	14	356					
Largeur du dossier	25 1/4	641					




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.9 vg – 2.6 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.6 vg – 1.4 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.3 vg – 1.2 m

Modèle	Pattes (\$)	Std	Recouvrement / Liste (\$)			
HJC2445	E8 Argent		Grade 1	2 878	Grade 5	3 160
			Grade 2	2 900	Grade 6	3 369
			Grade 3	2 990	Grade 8	3 600
			Grade 4	3 054		

HIP HOP – SUGGESTIONS

HIP HOP – S1


86 428 \$



- 6 HC1860
- 6 HC4860
- 12 HC7830

HIP HOP – S5


13 504 \$



- 1 H30X
- 1 H60X
- 1 H1860X
- 1 HC1860
- 1 H4830C

HIP HOP – S2


106 657 \$



- 4 HO
- 4 HV
- 8 H4830C
- 8 H4860C
- 2 HC4860
- 4 HC7830

HIP HOP – S6


20 212 \$



- 2 HO
- 1 H60
- 2 H4860C
- 1 H RTP48
- 1 H RTM36

HIP HOP – S7


8 337 \$



- 1 H30X
- 2 H4830C

HIP HOP – S3


29 696 \$



- 3 HC30
- 2 H4830C
- 2 HC4860
- 2 HC7830

HIP HOP – S8


18 851 \$



- 1 H4830C
- 2 H4860C
- 2 HO
- 1 H RTP48

HIP HOP – S4


15 082 \$



- 2 HC60
- 1 H4860X
- 1 H4830X
- 1 H RT36

HIP HOP – S9

18 422 \$



- 1 H60X
- 2 H4860C
- 1 H4860X
- 1 H RTP48

Catégorie 6 : Produits de collaboration Siège modulaire rembourré

MODULAIRES/RENCONTRE ET AIRES PUBLIQUES

SPÉCIFICATIONS

- Tous les modèles sont expédiés assemblés.
- Offert en une seule couleur.
- Pattes en métal de 4 1/2" (102 mm) de hauteur avec un fini Chrome poli pour les modèles PF1818L, PFQ1818L et PFR3618L.
- Consultez la page 50 pour les finis de châssis.
- C.O.M./C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 46.


EXEMPLE DE COMMANDE : PF1818-AM24

PF1818	Description				Dimensions		(po)	(mm)
		Ottoman rond				Largeur hors tout	18	457
					Profondeur hors tout	18	457	
					Hauteur hors tout	17 1/4	438	
Modèle	Recouvrement / Liste (\$)							
PF1818	Grade 1	683	Grade 5	842				
	Grade 2	699	Grade 6	954				
	Grade 3	745	Grade 7	1 116				
	Grade 4	780	Grade 8	1 077				

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.2 vg – 1,1 m

PFQ1818	Description				Dimensions		(po)	(mm)
		Ottoman carré				Largeur hors tout	18	457
					Profondeur hors tout	18	457	
					Hauteur hors tout	17 1/4	438	
Modèle	Recouvrement / Liste (\$)							
PFQ1818	Grade 1	714	Grade 5	868				
	Grade 2	730	Grade 6	991				
	Grade 3	774	Grade 7	1 435				
	Grade 4	812	Grade 8	1 122				

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.7 vg – 1,6 m

PFR3618	Description				Dimensions		(po)	(mm)
		Ottoman rectangulaire				Largeur hors tout	36	915
					Profondeur hors tout	18	457	
					Hauteur hors tout	17 1/4	438	
Modèle	Recouvrement / Liste (\$)							
PFR3618	Grade 1	1 047	Grade 5	1 265				
	Grade 2	1 071	Grade 6	1 422				
	Grade 3	1 130	Grade 7	2 112				
	Grade 4	1 181	Grade 8	1 598				

Un recouvrement :
C.O.M. : 2.3 vg – 2,1 m

POUFS AVEC PATTES EN MÉTAL


EXEMPLE DE COMMANDE : PF1818L-E1-AM24

PF1818L	Description				Dimensions		(po)	(mm)
		Ottoman rond Pattes en Chrome poli				Largeur hors tout	18	457
					Profondeur hors tout	18	457	
					Hauteur hors tout	17 1/4	438	
Modèle	Châssis	Recouvrement / Liste (\$)						
PF1818L	E1	Grade 1	981	Grade 5	1 065			
		Grade 2	991	Grade 6	1 130			
		Grade 3	1 017	Grade 7	1 474			
		Grade 4	1 035	Grade 8	1 196			

Un recouvrement :
C.O.M. : 0.9 vg – 0,8 m

PFQ1818L	Description				Dimensions		(po)	(mm)
		Ottoman carré Pattes en Chrome poli				Largeur hors tout	18	457
					Profondeur hors tout	18	457	
					Hauteur hors tout	17 1/4	438	
Modèle	Châssis	Recouvrement / Liste (\$)						
PFQ1818L	E1	Grade 1	1 011	Grade 5	1 146			
		Grade 2	1 017	Grade 6	1 242			
		Grade 3	1 065	Grade 7	1 457			
		Grade 4	1 095	Grade 8	1 353			

Un recouvrement :
C.O.M. : 1.4 vg – 1,3 m

PFR3618L	Description				Dimensions		(po)	(mm)
		Ottoman rectangulaire Pattes en Chrome poli				Largeur hors tout	36	915
					Profondeur hors tout	18	457	
					Hauteur hors tout	17 1/4	438	
Modèle	Châssis	Recouvrement / Liste (\$)						
PFR1836L	E1	Grade 1	1 362	Grade 5	1 606			
		Grade 2	1 375	Grade 6	1 785			
		Grade 3	1 452	Grade 7	2 394			
		Grade 4	1 509	Grade 8	1 995			

Un recouvrement :
C.O.M. : 2.1 vg – 1,9 m

Catégorie 6 : Produits de collaboration Poufs et tabourets

 = ALIGNEMENT VERTICAL DU RECouvreMENT

GANG2




Description

Dispositif de jumelage pour Cube 200.
Inclus 2 dispositifs de jumelage.
Peut jumeler ensemble 2 modules.

Modèle	Liste (\$)
GANG2	51

GANG3



Description

Dispositif de jumelage pour Cube 300, Hip Hop avec pattes de type E seulement.
Inclus 2 dispositifs de jumelage.
Peut jumeler ensemble 2 modules.

Modèle	Liste (\$)
GANG3	51

GANGK / GANGW




Description

Dispositif de jumelage pour Hip Hop avec patte de type K et W seulement.
Inclus 2 dispositifs de jumelage avec quincaillerie.
Peut jumeler ensemble 2 modules.

Modèle	Pattes de type	Liste (\$)
GANG	K Pour pattes en acier découpé au laser	51
	W Pour pattes en bois teinté	

FIX2




Description

Dispositif d'ancrage au sol pour Cube 200.
Inclus 2 dispositifs de fixation.
Peut ancrer 2 pattes au sol.

Modèle	Liste (\$)
FIX2	51

FIX3



Description

Dispositif d'ancrage au sol pour Cube 300.
Inclus 2 dispositifs de fixation.
Peut ancrer 2 pattes au sol.

Modèle	Liste (\$)
FIX3	51

PDGA



Description

Dispositif de jumelage pour les assises et les comptoirs Stad.

Modèle	Liste (\$)
PDGA	80

Politique C.O.M./C.O.V.

Approbation du matériel

Toute commande avec un matériel C.O.M./C.O.V. doit être approuvée par les unités de production de Groupe Lacasse/Arold. Pour connaître le processus d'approbation, veuillez contacter le coordonnateur des commandes C.O.M./C.O.V. au 1-888-522-2773.

Pour faire approuver un tissu ou un vinyle, faites parvenir une verge (0,9144 mètre) accompagnée des spécifications du matériel à l'adresse ci-dessous. Un représentant de notre service à la clientèle vous assistera dans cette démarche. Pour assurer une application adéquate du matériel après approbation, la section « Orientation » du formulaire C.O.M./C.O.V. doit être complétée. Advenant qu'aucune orientation n'est spécifiée, le matériel sera coupé et appliqué comme il se déroule. Si le bulletin technique 117 de la Californie est requis, vous devez le spécifier au moment de la commande et y joindre le certificat. Cette formule de demande d'examen doit être complètement remplie sinon votre requête ne sera pas traitée.

Groupe Lacasse/Arold

A/S Coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V.
175, rue Saint-Pierre
Saint-Pie, QC J0H 1W0
Canada

Lorsque l'examen du tissu ou du vinyle est terminé, le coordonnateur des commandes C.O.M./C.O.V. vous contactera avec les résultats. À l'approbation, on vous indiquera toutes exigences supplémentaires à respecter concernant le tissu ou le vinyle. Pour déterminer la quantité de matériel requise, veuillez vous référer à la présente liste de prix ou à la section *Documents* « Arold requis COM-COV-SPL » du site web (www.groupelacasse.com). La quantité indiquée est calculée en fonction d'un matériel de 54"/1,38 m de large. Certains matériels avec un motif ou un sens spécifique peuvent nécessiter une quantité supérieure. Le coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V. vous indiquera la bonne quantité.

Tout matériel nous étant acheminé doit être identifié avec votre numéro de commande, le nom du FOURNISSEUR-PATRON-COULEUR et la quantité de verges/mètres par rouleau. Nous exigeons qu'un rouleau ne contienne pas plus d'un matériel. Ce dernier doit parvenir en port payé à l'unité de production. N'ENVOYEZ AUCUN matériel de commande C.O.M./C.O.V. tant que vous n'avez pas reçu d'approbation. Tout matériel excédentaire ou ne pouvant être identifié sera détruit après 60 jours. Le poids d'un rouleau de tissu ne doit pas excéder 50 lb (22,7 kg).

Une fois que votre tissu/vinyle est approuvé, vous pouvez envoyer votre bon de commande par télécopieur au 1-888-248-1865 à l'attention du coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V.

Le matériel demeure sujet à une approbation finale lors de sa réception. Il est du devoir du client ou fournisseur d'inspecter le matériel pour s'assurer qu'il n'a pas de défaut avant de le faire parvenir à Groupe Lacasse/Arold. Pour des besoins de douanes, il est impératif que votre matériel respecte les conditions de l'ALENA. Dans le cas contraire, des frais de douanes peuvent s'appliquer et ne seront pas couverts par Groupe Lacasse.

Exonération de responsabilité

Lors de la réception d'un matériel, le vendeur se réserve le droit de l'approuver avant de le soumettre à la production. Même une fois accepté, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande si des examens ou des résultats de production préliminaires indiquent que le matériel ne respecte pas les normes de qualité du vendeur ou qu'il peut entraîner des coûts de production imprévus et excessifs. Pour les commandes C.O.M./C.O.V. acceptées, le vendeur se dégage de toute responsabilité quant à l'apparence, la qualité, la durabilité, la solidité de la couleur ou tout autre aspect après le recouvrement d'un produit Arold avec ledit matériel. Le vendeur déterminera toute quantité de tissu et tous frais de main-d'œuvre ou autres frais supplémentaires pouvant être nécessaires pour l'acceptation de la commande C.O.M./C.O.V.

La commande ne peut entrer en production tant que le matériel n'est pas approuvé et reçu. Après avoir complété ces étapes, la date d'expédition sera fixée. Le vendeur peut diviser une commande à la demande du client sous réserve possible de frais de commande minimums.

Une fois la commande produite, le vendeur n'est pas tenu de s'occuper du matériel excédentaire, sauf si une entente a été conclue à cet effet. Le client est responsable de son matériel inutilisé et des frais de transport s'il désire qu'il lui soit envoyé. Les commandes C.O.M./C.O.V. ne peuvent être modifiées ou annulées après l'acceptation de l'accusé de réception. Puisque le vendeur n'a pas l'inventaire des commandes C.O.M./C.O.V., les modifications de commandes doivent être effectuées avant l'émission de l'accusé de réception.

Veuillez contacter le coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V. (1-888-522-2773) si vous avez des questions sur ce processus.

Prix

C.O.M. (TISSU) : Référez-vous au prix du grade 2.

C.O.V. (VINYLE) : Référez-vous au prix du grade 3.

Formulaire C.O.M. / C.O.V.

Afin de procéder à votre demande de test, tous les renseignements ci-dessous doivent être fournis et une verge de tissu (0,9144 mètre) doit être acheminée à l'usine de fabrication tel qu'indiqué par votre représentant au service à la clientèle. Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de demander du tissu supplémentaire. S.V.P. inclure ce formulaire ainsi que le certificat de conformité CAL-177 (si applicable) à toute demande de test. Si le tissu est réversible, veuillez identifier le dessus sur l'échantillon. Noter que **le tissu est au prix du grade 2 et que le vinyle est au prix du grade 3**. Si vous avez des questions, contactez le coordonnateur des commandes C.O.M./C.O.V.

Ce formulaire doit être envoyé au numéro de télécopieur suivant : 1-888-248-1865. (Seulement lorsqu'un test s'avère nécessaire)

Information générale

Date	Adresse de facturation
Nom du client	
Contact	
Numéro de téléphone	
Courriel	

Information du recouvrement

Résultats – Pour utilisation interne seulement						
Test #	Approuvé	Rejeté	Fournisseur	Nom du patron	Numéro de patron	Couleur
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

	S.V.P. cochez		Orientation*		Matériel réversible ?		Conformité Cal-117 ?		Type de support
	Tissu	Vinyle	Alignement horizontal du recouvrement	Alignement vertical du recouvrement	Oui	Non	Oui	Non	(si applicable)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

* Consultez la page 3 pour plus d'information concernant l'orientation standard du déroulement des tissus selon le produit.

Autres commentaires

Modalités et conditions

Procédure de commande

Groupe Lacasse Inc. exige que toutes les commandes soient placées par écrit afin de s'assurer qu'elles soient complètes et d'éviter toutes erreurs ou duplications. Veuillez commander les produits et les tissus par numéro de code afin d'éviter la possibilité d'erreurs. La production de marchandises commandées par téléphone ne sera considérée qu'au moment de la réception de la confirmation écrite. Groupe Lacasse Inc. ne pourra être tenue responsable de toute erreur, omission ou duplication qui découlerait du non-respect des présentes modalités et conditions.

Renseignements requis

Afin que la commande soit traitée, vous devez fournir les renseignements suivants :

Renseignements sur le client	Renseignements sur le produit
Adresse de vente et d'expédition	Quantité
Numéro de commande	Numéros des produits incluant les options
Signature de la personne autorisée	Choix du tissu et de couleur (toutes les surfaces)
Nom et n° de tél. de la personne-ressource	
Nom et n° de tél. de la personne-ressource chez le destinataire	
Directives d'étiquetage	
N° de soumission / de proposition de prix (si applicable)	
Prix total du produit (liste / net)	
Prix total de la commande (liste / net)	
Date de livraison demandée	
(aucune garantie pour une date spécifique)	

Changements aux commandes reçues

Tout changement apporté à une commande déjà reçue doit être confirmé par écrit au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la commande originale. Tout changement après 48 heures, si approuvé, entraînera des retards dans la production. Les changements de prix occasionnés devront être approuvés par le client avant le début de la production.

Annulation de commande

Toute annulation de commande doit être formulée par écrit au plus tard 48 heures après réception et est sous réserve de l'approbation de Groupe Lacasse Inc. Les commandes comportant des tissus spéciaux ne peuvent être annulées en aucun temps.

Accusé de réception des commandes

Toute acceptation de commande sera confirmée par écrit par Groupe Lacasse Inc. Lors de la réception de cet accusé de réception, veuillez vous assurer qu'il correspond à votre bon d'achat original. Veuillez également utiliser le numéro d'accusé de réception pour toute correspondance se référant à une commande.

Retour de marchandises

Les produits faits sur mesure ne peuvent être annulés ou retournés. Pour toute question concernant la garantie, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir une approbation et une autorisation de retour de marchandises (RMA). Le vendeur se réserve le droit de rappeler tout produit défectueux pour évaluation.

Surcharge

Transport rapide

Aucune date ou heure de livraison ne peut être garantie. Les livraisons urgentes qui exigent un service expéditif résulteront en une facturation de frais additionnels et seront retransmis au destinataire (revendeur).

Prix

Les prix indiqués dans cette liste sont des prix suggérés au détail et excluent les taxes de vente. De plus, ces prix sont F.C.A. destination. Toutes les commandes acceptées sont assujetties aux prix ou aux taxes en vigueur au moment de l'expédition des marchandises. Les prix et les taxes sont sujets à changement sans préavis. Si la date d'expédition demandée se situe au-delà de 90 jours de la date de commande, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit d'utiliser les prix en vigueur au moment de l'expédition.

Pièces de remplacement

Contactez le service à la clientèle pour la disponibilité. Les envois par UPS ou FEDEX d'accessoires ou de pièces dont la valeur nette est inférieure à 25 \$ sont assujettis à des frais de commande minimum de 20 \$. Ces frais ne s'appliquent pas au remplacement des pièces sous garantie.

La liste de prix datée de Février 2024 remplace toutes les autres listes de prix publiées.

Les prix indiqués dans la liste de prix ont la priorité sur le contenu des catalogues électroniques.

Conditions de paiement

Nos conditions de paiement sont « net 30 jours » pour les marchands ayant établi un crédit satisfaisant. Le taux d'intérêt sur les comptes impayés est de 2 % par mois (24 % par année). Dans l'éventualité où l'acheteur ne respecterait pas les conditions de paiement susmentionnées, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de retarder les livraisons jusqu'au moment où l'acheteur aura satisfait aux conditions de paiement. Tout produit vendu demeure la propriété de Groupe Lacasse Inc. jusqu'au moment où le paiement est effectué en totalité. L'acheteur s'engage à faire tout son possible pour que Groupe Lacasse Inc. conserve son droit de propriété sur ses produits jusqu'au moment où ceux-ci auront été complètement payés.

Crédit

Un marchand peut se voir accorder une marge de crédit pour son compte client en soumettant des références satisfaisantes. Notre département des comptes à recevoir établira le niveau de crédit accordé. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou d'annuler ces termes de crédit, ainsi que de demander une avance de paiement. Tout délai à fournir les renseignements de crédit pourrait engendrer un retard au niveau de l'entrée de la commande, de sa production et de sa livraison. Le fabricant se réserve le droit de retarder et/ou d'annuler une livraison dans un cas où un compte est en souffrance et/ou dépasse la limite de crédit. Nous ne faisons aucune livraison « C.O.D. ». Un compte client sera automatiquement fermé après une période d'inactivité surpassant 12 mois.

Prix applicable

Les prix courants et les escomptes sont sujets au changement sans notification ou approbation. Si la date d'expédition demandée se situe au-delà de 90 jours de la date de commande, Groupe Lacasse se réserve le droit d'utiliser la liste de prix en vigueur au moment de l'expédition. Les prix contenus dans la liste de prix sont priorisés par rapport à ceux contenus dans les catalogues électroniques.

Service

Les prix listes s'appliquent aux produits seulement. Si, suite à une demande d'un client, le marchand et/ou le représentant autorisé fournit un service de design et/ou de planification d'espace, d'entreposage, de manutention spéciale, d'installation ou autres, le client pourrait se voir facturer des frais de la part du marchand et/ou du représentant autorisé, selon leur taux standard.

Soumissions

Toutes nos soumissions sont valides pour une période de trente (30) jours.

Changements possibles

Les illustrations, les spécifications et les prix contenus dans notre liste de prix sont basés sur les dernières données disponibles. Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de modifier en tout temps, et ce, sans préavis, les prix, couleurs, matériaux, spécifications et modèles offerts.

Livraison

La semaine de livraison prévue pour une commande donnée est inscrite sur les accusés de réception. En aucun temps, Groupe Lacasse Inc. ne pourra être tenue responsable des délais de livraison ou de son incapacité à livrer des produits en raison de circonstances hors de son contrôle. Groupe Lacasse Inc. n'effectuera aucune livraison chez l'utilisateur sauf pour un demi camion 2400 pieds cubes (68 mètres cubes). Un quai de déchargement pouvant accueillir des remorques de 53 pieds (16,15 mètres) doit être disponible, et l'adresse est sous réserve d'approbation. L'acheteur a l'entière responsabilité du déchargement au lieu de destination. Nos transporteurs habituels n'ont pas de hayons élévateurs. Une demande de hayons élévateurs peut souvent être satisfaite, moyennant un minimum de 2 semaines d'avis, mais occasionnera des frais supplémentaires.

Les livraisons urgentes qui exigent un service expéditif résulteront en une facturation de frais additionnels et seront retransmis au destinataire (revendeur).

En aucun cas Groupe Lacasse Inc. ne livrera de marchandise en milieu résidentiel. Groupe Lacasse Inc. ne peut pas satisfaire les demandes de livraison intérieure.

Date de livraison et délai

Si le vendeur doit retarder l'envoi de produits pour des causes indépendantes de sa volonté raisonnable (telle que les blessures, un acte de la nature, un conflit de travail ou un accident; l'incapacité d'obtenir la main-d'œuvre, les matériaux ou le transport nécessaires; des changements demandés par le client), la date d'expédition sera prolongée pour compenser les retards comme déterminé par le vendeur.

Méthode d'acheminement

Dans l'éventualité où l'acheteur n'aurait pas spécifié son mode de transport, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de sélectionner le transporteur et/ou le mode de livraison au coût qu'il considère le plus raisonnable à moins qu'une entente n'ait été prise préalablement avec Groupe Lacasse Inc. Les marchandises qui, à la demande du client, seront acheminées par un transporteur en particulier et/ou par une méthode spéciale de livraison ou d'acheminement seront en port dû.

Entreposage

Lorsque les produits fabriqués sont prêts à être expédiés et que l'acheteur demande que la livraison soit reportée au-delà de la semaine d'expédition prévue, Groupe Lacasse Inc. peut prendre des dispositions pour entreposer ces produits aux risques et aux frais du client. À partir de ce moment, les produits sont considérés comme livrés au client, et le paiement des factures transmises exigible.

Réclamations

Toutes les réclamations F.C.A. destination seront traitées et remplies par le vendeur. Votre collaboration est requise afin d'accélérer un crédit dû. Veuillez adhérer aux directives suivantes.

La marchandise est soigneusement emballée et minutieusement inspectée avant de quitter l'entrepôt. Le transporteur, lorsqu'il prend en charge la marchandise, assume la responsabilité de sa livraison en bon état. Les réclamations pour perte ou dommage dans le transit doivent être adressées au transporteur de la façon suivante :

A. Perte ou dommage caché

Une perte ou un dommage caché est une perte ou un dommage qui ne se voit pas avant que la marchandise soit déballée. Le contenu peut être endommagé dans le transit par une manipulation brutale sans que l'emballage laisse voir de dommage extérieur. Lorsqu'un dommage est constaté au déballage, une réclamation écrite doit être envoyée au service à la clientèle de Groupe Lacasse dans les 15 jours de la date de livraison. Aucune entente ne sera faite sans l'accord du manufacturier.

IMPORTANT : La politique de dommage du Groupe Lacasse est de remplacer la pièce et/ou l'unité complète sans frais au marchand. Toutefois, il demeure de la responsabilité du marchand de prendre en charge l'installation. Aucuns frais de main-d'oeuvre ne seront couverts en cas de dommage caché.

B. Perte ou dommage visible

Toute trace extérieure de perte ou de dommage doit être notée sur le connaissement et signée par le représentant du transporteur. Omettre de décrire adéquatement cette trace extérieure de perte ou de dommage peut entraîner le refus d'honorer une réclamation pour dommage.

Lorsqu'une perte ou un dommage est constaté, une réclamation écrite doit être envoyée au service à la clientèle de Groupe Lacasse dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise.

Pour toute réclamation, veuillez contacter le **service à la clientèle de Groupe Lacasse** par téléphone au **1-888-522-2773** ou par télécopieur au **1-888-248-1865**.

Produits

A. Utilisation et installation des produits

Le vendeur recommande d'installer ses produits conformément à ses procédures d'installation écrites. Le client consent à utiliser les produits du vendeur de façon appropriée, à ne pas retirer ou modifier les dispositifs de sécurité, avertissements ou directives d'utilisation que le vendeur installe sur les produits, et à former ses employés quant à l'usage et à l'entretien adéquats des produits, tel que décrit dans les directives écrites. Les installateurs peuvent être engagés par le vendeur ou un de ses fournisseurs sur une base distincte.

B. Service

Les demandes de service concernant la conception, l'installation, le transport, l'entreposage, l'échange, etc., sont traitées par le distributeur autorisé de votre région. N'hésitez pas à le contacter pour de plus amples renseignements.

C. Bulletins techniques 117 et 133 de la Californie

De nombreux modèles faisant partie de cette liste de prix peuvent être fabriqués pour se conformer au bulletin technique 133 de l'État de la Californie. La mousse ignifuge, fournie en caractéristique de base, répond aux spécifications du bulletin technique 117 de l'État de la Californie. Contactez le service à la clientèle pour connaître les derniers modèles et les frais supplémentaires.

D. Conception

Nous nous réservons le droit de modifier la gamme, la conception et les matériaux des produits ou de cesser l'utilisation de pièces ou de produits dans le but d'améliorer le design ou le fonctionnement d'un produit.

Garantie

La présente garantie s'applique aux produits Arold fabriqués après le 26 février 2024. Cette garantie est accordée à l'acheteur initial d'un produit et est valide pour la période établie tant qu'il en demeure le propriétaire. La garantie débute dès la date de fabrication et couvre les défauts de matériaux et d'assemblage apparaissant pendant l'usage normal du produit, et ce, pour la période de garantie en vigueur.

Garantie :

Groupe Lacasse garantit que ses produits, à partir de la date de facturation, sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour aussi longtemps que l'acheteur initial en est le propriétaire, la preuve de livraison étant le seul document officiel accepté par Groupe Lacasse pour toute réclamation. Cette garantie est soumise aux restrictions, exclusions et autres dispositions ci-dessous :

Garantie à vie sauf dans les cas énumérés plus bas.

Limite de poids : 310 lb (141 kg).

Voici les périodes de garantie selon les produits :

Produits Arold	Période de garantie*
Base de métal	À vie
Bois apparent	2 ans
C.O.M./C.O.V./SPL/Programme de recouvrement gradé (<i>Graded-In</i>)	Non couverts.
Composantes électriques	5 ans
Main d'oeuvre	10 ans
Mécanisme	5 ans
Mousse	5 ans
Programme de recouvrement standard et carté	5 ans
Roulettes, patins	5 ans
Stratifié, Mélamine haute performance	25 ans
Structure interne en bois	10 ans

Les frais de main-d'oeuvre, de livraison et de service ne sont pas couverts par la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas pour tout produit devenu défectueux à la suite d'une utilisation excessive, d'un abus, de négligence, d'un accident, d'un usage et d'un ternissement normal ; par un transporteur, des dommages causés par le transport d'un produit d'un site ou d'un emplacement à un autre, ou encore à la suite d'une modification effectuée par une personne non autorisée par le vendeur. De plus, elle ne s'applique pas au matériel des commandes C.O.M./C.O.V. ni au « Programme de recouvrement gradé (*Graded-In*) », ni aux tissus spéciaux sélectionnés (SPL), c.-à-d. les tissus spécifiés par le client qui ne sont pas offerts dans la sélection courante de recouvrements Arold, utilisés dans la fabrication des produits Arold. Le vendeur ne garantit pas la concordance des couleurs, des textures ou du grain, sauf selon les normes acceptables de l'industrie. Pour les besoins des réclamations, les tissus qui ne font plus partie de la sélection de recouvrements Arold seront supportés pour une période de six mois suivant l'interruption de leur utilisation. Pour les tissus qui ne sont plus offerts par le fabricant, des tissus de remplacement seront utilisés pour honorer la garantie.

Un produit n'est pas considéré défectueux et n'est pas garanti s'il n'a pas été installé ou utilisé tel que recommandé dans les guides d'utilisation, d'installation ou d'aménagement du vendeur. La garantie ne s'applique pas aux sièges Arold qui sont utilisés par des personnes de plus de 310 lb (141 kg). La garantie s'annule si l'étiquette d'identification se trouvant sous le siège est retirée ou si vous ne pouvez fournir la preuve de livraison.

Sous réserve de ce qui précède, le vendeur n'accorde aucune autre garantie explicite ou implicite pour tout produit et, en particulier, aucune garantie quant à la convenance de toute utilisation particulière des produits, sauf comme utilisation normale de mobilier de bureau n'excédant pas 40 heures par semaine. Seul l'acheteur peut exercer les recours décrits ci-dessus pour tout produit défectueux. Le vendeur ne sera pas tenu responsable des dommages indirects, économiques, punitifs ou accessoires découlant de tout défaut de produits.

1. Piètements

E1	En métal, fini Chrome poli	K8	Acier découpé, fini Argent métallique	M1	Acier tubulaire, fini blanc, antimicrobien	W1	En bois, fini Cerisier bourbon
E3	En métal, fini Noir	W20	En bois, fini Cerisier naturel	M2	Acier tubulaire, fini Argent métallique, antimicrobien	W2	En bois, fini Cerisier
E8	En métal, fini Argent métallique	W21	En bois, fini Cerisier terra	ML	En métal, fini Argent métallique	W3	En bois, fini Chêne ombragé
						W4	En bois, fini Naturel
						W5	En bois, fini Sakura/Sencha

2. Finis de mélamine

AIA	Acacia	CCL	Chocolat classique	GAN	Gris anthracite	KAR	Karoo	RAS	Racines	TOM	Totem
ATH	Orme Authentik	CER	Cerisier	GVR	Givre	MJV	Mojave	SAH	Sahara	TWT	Noyer Toscane
BOR	Boréal	ERH	Érable de montagne	HZN	Noisette	NCN	Noir cristal	SLT	Salta	WGR	Gris saule
BUC	Cerisier bourbon	FOS	Fossile	HRG	Héritage	NGA	Niagara	SNO	Neige		

Pour plus de détails, veuillez vous référer au site www.groupelacasse.com.

3. Autres options

A	Avec bouton	DH	Dossier 3" (76 mm) plus haut	PC	Module électrique	SW	Mécanisme pivotant
BAC	Protège-accoudoirs, Corian noir	FH	Montant, fini Chrome poli	PCL	Module électrique, fixé sur le côté gauche du dossier, en position assise	TAL	Tablette à gauche (en position assise)
CB4	Base à 4 branches, fini Chrome poli	GLD	Patins plats, noirs	PCR	Module électrique, fixé sur le côté droit du dossier, en position assise	TAR	Tablette à droite (en position assise)
CSB	Option de couture contrastée, noire	NA	Sans option	PD	Module électrique (Stad)	WAC	Protège-accoudoirs, Corian blanc
CSW	Option de couture contrastée, blanche	PA	Module électrique (Stad)	SA	Sans bouton		
CUP	Protection nettoyable du dessous du siège	PB	Module électrique (Stad)				

* Cette période de garantie est déterminée selon une période d'utilisation moyenne de 40 heures par semaine. Si un produit est utilisé davantage, la période de garantie sera réduite proportionnellement à l'utilisation supplémentaire. Par exemple, si des roulettes sont utilisées pendant une moyenne de 50 heures par semaine, la période de garantie sera réduite à quatre ans.

Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)

E60PQ-140003/033/PQ

Mobilier pour espaces de travail

Catégorie 6 : Produits de collaboration

IO - Papillion - Pilo

united chair[®]

UNE MARQUE DE GROUPE LACASSE



Canada /

Liste de prix

En vigueur Février 2024

Table des matières

Nous sommes United Chair® / Comment utiliser cette liste de prix	3
Mécanismes/Grille des fonctions	4
Mécanismes/Fonctions et bénéfiques	5
Exemple de commande	6
Collections de sièges	7-32
Politique C.O.M./C.O.V.	33
Formulaire C.O.M./C.O.V.	34
Modalités et conditions	35-36
Garantie	36

Guide de référence

Séries	Séries Abrév.	Executif / Directeur	Opérateur / Conférence	24 heures	Visiteur / Empilable	Gigogne	Tabouret	BIFMA	Page
Atto	AT		•					•	7
Brylee	BL				•			•	8
IO	IO				•		•	•	9
Papillon	PP		•					•	11
Pilo	PL				•		•	•	12
Rackup	RK		•			•	•	•	14
Radiance	RA	•					•	•	16
Sabbia	AB		•						18
Savvy	SV	•		•			•	•	19
Shifter	FT				•		•	•	23
Tabourets — Medical	B						•	•	25
Swatt	SW				•			•	26
Upswing	UP		•				•	•	27
Veinure	VR				•		•	•	29
4800	FE				•			•	30

Remarque importante : Toute erreur ou omission dans les prix, dessins, photographies, écritures ou chiffres de la présente liste de prix est sous réserve d'une rectification. Les prix et les caractéristiques des produits sont sous réserve de modifications sans préavis.

www.grounelacasse.com

NOUS SOMMES UNITED CHAIR®

United Chair transforme votre environnement de travail, à votre image, simplement.

La sobriété d'une approche design éprouvée. Des solutions de sièges stylés, confortables et fonctionnels, voilà la promesse United Chair. Nous sommes fiers de nos produits et nous souhaitons partager cette fierté avec vous.

Recherchez la simplicité d'un service de haut calibre. De la conception à la livraison, nous nous dépassons sans cesse pour vous offrir la meilleure expérience client qui soit. L'atteinte de ce but, jumelée à des principes de développement durable et à un souci d'avant-garde, définit le modèle United Chair.

Prenez place et appréciez la différence United Chair.



United Chair est certifié GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

PRODUITS SPÉCIAUX ?

Groupe Lacasse se distingue par son engagement indéfectible envers la flexibilité, et la gamme United Chair ne fait pas exception à la règle. Nous pouvons vous aider à choisir les sièges non standards qui conviendront à votre environnement, à vos besoins particuliers et à votre budget. Communiquez avec le **service des spéciaux de Groupe Lacasse** pour une évaluation de vos besoins.

COMMENT UTILISER CETTE LISTE DE PRIX

Trouvez le produit dont vous avez besoin

Utilisez la **Table des matières** pour trouver le produit dont vous avez besoin. Pour de l'assistance concernant la compréhension des fonctions ergonomiques de chaque modèle, veuillez vous référer à la page 5.

Les **photos** de nos modèles sont disponibles sur le site internet de Groupe Lacasse (www.grouperlacasse.com).

Veuillez préciser les types de recouvrements et de finis que vous désirez

Une fois que vous aurez sélectionné les produits qui correspondent à vos besoins, visitez notre site Web pour consulter le feuillet sur les recouvrements et finis et noter les codes applicables.

Référez-vous à la notice **Exemple de commande** que vous trouverez à chaque page pour assurer l'intégrité du code de produit.

Envoyez-nous votre commande

Télécopieur : **Groupe Lacasse Inc.**

À l'attention de : **Service de l'entrée des commandes**
1-800-363-5474

Courriel : oec@grouperlacasse.com

Contactez-nous si vous avez des questions

Faire en sorte que vous obteniez exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin est notre priorité absolue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle.

Téléphone : **1-888-522-2773**

Courriel : sac@grouperlacasse.com

Mécanismes/Grille des fonctions

		1) Siège pivotant 360 degrés	2) Blocage du dossier	3) Réglage de la hauteur du dossier	4) Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant	5) Mécanisme haute performance	6) Réglage indépendant de l'assise et du dossier	7) Mécanisme de basculement aux genoux	8) Support lombaire intégré	9) Réglage pneumatique de la hauteur de l'assise	10) Siège à glissière	11) Mécanisme pivotant-basculant	12) Mécanisme synchronisé	13) Blocage du basculement	14) Réglage de la tension du basculement
ATTO	TOUS	X					X		X					4-positions	X
PAPILLON	TOUS	X							X		X			Vertical	X
RACKUP	TOUS	X							X		X				
RADIANCE	TOUS	X	X	X				X	X	X		X		5 positions	X
SABBIA	TOUS	X	X					X	X	X		X		3 positions	X
SAVYY	SVX16-15	X			X	X	X	X	X	Opt.	X			En continu	X
	SVX11-10	X			X	X	X	X	X	Opt.	X			En continu	X
	SV24-23	X					X	X	X					5 positions	X
	SV26-25	X					X	X	X					5 positions	X
	SV52-51	X						X	X						
TABOURETS – MÉDICAL	DG3	X							X						
	DD63	X						X	X						
	DG5	X							X						
	DG3X	X							X						
UPSWING	TOUS	X						X	X	X		X	X	X	X


1. Mécanismes

KT	Mécanisme de bascule aux genoux avec blocage	SW	Mécanisme pivotant seulement	XCON	Mécanisme multifonctions
ST	Mécanisme pivotant-basculant	SYN	Mécanisme synchronisé		

2. Cylindres

CP	Cylindre de réglage pneumatique de la hauteur de l'assise, chrome poli	SCL	Cylindre pneumatique à course moyenne (19" - 26")	<i>Dimensions des hauteurs : À utiliser comme ligne directrice ; elles varient un peu selon les modèles.</i>
P	Cylindre de réglage pneumatique de la hauteur de l'assise (chaises : 18¼" - 21½"/tabourets : 24" - 31½")	XTC	Cylindre pneumatique à grande course (29" - 34")	

3. Piètements



ST4

Piètement à 4 branches, profil bas



VISITEUR / EMPILABLE ET TABOURETS

SPÉCIFICATIONS

- Tous les tabourets sont équipés en standard d'un piètement protégé-mur et sont expédiés assemblés.
- Les modèles visiteur avec assise recouverte ne sont pas empilables.
- Les modèles visiteur en polypropylène sont empilables et doivent être commandés par boîtes, en spécifiant le nombre de boîtes désiré.
- C.O.M./C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 33.

CHAISES VISITEUR EN POLYPROPYLÈNE AVEC ASSISE RECOUVERTE

EXEMPLE DE COMMANDE : I034-ML-IS01-PK04

I034



Un recouvrement –
assise seulement :
C.O.M. : 0.65 vg – 0,59 m

Caractéristiques de base

Emballées individuellement **ML** : Pattes en métal
Coquille en polypropylène
Bras en polypropylène de couleur
assortie à la coquille
Assise recouverte

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	18 ½ 470
Largeur de l'assise	17 ½ 445
Profondeur de l'assise	16 406
Hauteur du dossier	15 ½ 394
Largeur du dossier	19 ¾ 502

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur hors tout	32 813
Largeur hors tout	23 ½ 597
Profondeur hors tout	20 ½ 521
Largeur entre les bras	20 508

Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Recouvrement (\$)
I034	ML Std	ISO1 Blanc	Grade 1 846
		ISO3 Noir	Grade 2 863
		ISO6 Rouge	Grade 3 896
			Grade 4 980

Grade 5	1 030
Grade 6	1 113
Grade 7	1 776
Grade 8	1 210

I033



Un recouvrement –
assise seulement :
C.O.M. : 0.65 vg – 0,59 m

Caractéristiques de base

Emballées individuellement **ML** : Pattes en métal
Coquille en polypropylène
Assise recouverte

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	18 ½ 470
Largeur de l'assise	17 ½ 445
Profondeur de l'assise	16 406
Hauteur du dossier	15 ½ 394
Largeur du dossier	19 ¾ 502

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur hors tout	32 813
Largeur hors tout	20 508
Profondeur hors tout	20 ½ 521

Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Recouvrement (\$)
I033	ML Std	ISO1 Blanc	Grade 1 813
		ISO3 Noir	Grade 2 830
		ISO6 Rouge	Grade 3 863
			Grade 4 947

Grade 5	995
Grade 6	1 077
Grade 7	1 742
Grade 8	1 177

CHAISES VISITEUR / EMPILABLE EN POLYPROPYLÈNE

EXEMPLE DE COMMANDE : I031-ML-IS03-SP

I032



Caractéristiques de base

Emballées 4 par boîte **ML** : Pattes en métal
Peuvent être empilées 6 de haut **QP** : Emballées en paquet de 4
Coquille en polypropylène
Bras en polypropylène de couleur
assortie à la coquille

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	18 ½ 470
Largeur de l'assise	17 ½ 445
Profondeur de l'assise	16 406
Hauteur du dossier	15 ½ 394
Largeur du dossier	19 ¾ 502

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur hors tout	32 813
Largeur hors tout	23 ½ 597
Profondeur hors tout	20 ½ 521
Largeur entre les bras	20 508

Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Polypropylène (\$)	Autres options (\$)
I032	ML Std	ISO1 Blanc	600 x 4 = 2 400	QP Quad pack Std
		ISO3 Noir		DP Double pack 45/chair
		ISO6 Rouge		SP Single pack 76/chair

I031



Caractéristiques de base

Emballées 4 par boîte **ML** : Pattes en métal
Peuvent être empilées 6 de haut **QP** : Emballées en paquet de 4
Coquille en polypropylène

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	18 ½ 470
Largeur de l'assise	17 ½ 445
Profondeur de l'assise	16 406
Hauteur du dossier	15 ½ 394
Largeur du dossier	19 ¾ 502

Dimensions

(po)	(mm)
Hauteur hors tout	32 813
Largeur hors tout	20 508
Profondeur hors tout	20 ½ 521

Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Polypropylène (\$)	Autres options (\$)
I031	ML Std	ISO1 Blanc	531 x 4 = 2 124	QP Emballées 4 par boîte Std
		ISO3 Noir		DP Emballées 2 par boîte 45/chaise
		ISO6 Rouge		SP Emballée individuellement 76/chaise

Catégorie 6 : Produits de collaboration
Chaises de cuisinette
Tabourets de bar

TABOURETS HAUTS EN POLYPROPYLÈNE AVEC ASSISE RECOUVERTE

EXEMPLE DE COMMANDE : IO34H-ML-IS06-SL12

IO34H



Un recouvrement – assise seulement / : C.O.M. : 0.65 vg – 0,59 m

Caractéristiques de base			Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Coquille en polypropylène	ML : Pattes en métal		Hauteur de l'assise	30 ½	775	Hauteur hors tout	44	1118
Bras en polypropylène de couleur assortie à la coquille			Largeur de l'assise	17 ½	445	Largeur hors tout	23 ½	597
Assise recouverte			Profondeur de l'assise	16	406	Profondeur hors tout	20 ½	521
			Hauteur du dossier	15 ½	394	Largeur entre les bras	20	508
			Largeur du dossier	19 ¾	502			
Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Recouvrement (\$)					
IO34H	ML Std	IS01 Blanc	Grade 1	1 323		Grade 5	1 477	
		IS03 Noir	Grade 2	1 336		Grade 6	1 575	
		IS06 Rouge	Grade 3	1 367		Grade 7	2 154	
			Grade 4	1 440		Grade 8	1 656	

IO33H



Un recouvrement – assise seulement : C.O.M. : 0.65 vg – 0,59 m

Caractéristiques de base			Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Coquille en polypropylène	ML : Pattes en métal		Hauteur de l'assise	30 ½	775	Hauteur hors tout	44	1118
Assise recouverte			Largeur de l'assise	17 ½	445	Largeur hors tout	20	508
			Profondeur de l'assise	16	406	Profondeur hors tout	20 ½	521
			Hauteur du dossier	15 ½	394			
			Largeur du dossier	19 ¾	502			
Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Recouvrement (\$)					
IO33H	ML Std	IS01 Blanc	Grade 1	1 292		Grade 5	1 449	
		IS03 Noir	Grade 2	1 308		Grade 6	1 545	
		IS06 Rouge	Grade 3	1 336		Grade 7	2 124	
			Grade 4	1 412		Grade 8	1 629	

TABOURETS HAUTS EN POLYPROPYLÈNE

EXEMPLE DE COMMANDE : IO32H-ML-IS03

IO32H



Caractéristiques de base			Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Coquille en polypropylène	ML : Pattes en métal		Hauteur de l'assise	30 ½	775	Hauteur hors tout	44	1118
Bras en polypropylène de couleur assortie à la coquille			Largeur de l'assise	17 ½	445	Largeur hors tout	23 ½	597
			Profondeur de l'assise	16	406	Profondeur hors tout	20 ½	521
			Hauteur du dossier	15 ½	394	Largeur entre les bras	20	508
			Largeur du dossier	19 ¾	502			
Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Polypropylène (\$)					
IO32H	ML Std	IS01 Blanc	1 100					
		IS03 Noir						
		IS06 Rouge						

IO31H



Caractéristiques de base			Dimensions (po) (mm)		Dimensions (po) (mm)			
Coquille en polypropylène	ML : Pattes en métal		Hauteur de l'assise	30 ½	775	Hauteur hors tout	44	1118
			Largeur de l'assise	17 ½	445	Largeur hors tout	20	508
			Profondeur de l'assise	16	406	Profondeur hors tout	20 ½	521
			Hauteur du dossier	15 ½	394			
			Largeur du dossier	19 ¾	502			
Modèle	Pattes	Fini de la coquille en polypropylène	Polypropylène (\$)					
IO31H	ML Std	IS01 Blanc	1 069					
		IS03 Noir						
		IS06 Rouge						



Catégorie 6 : Produits de collaboration
Chaises de cuisinette
Tabourets de bar



CONFÉRENCE

SPÉCIFICATIONS

- Tous les modèles sont expédiés assemblés.
- Les combinaisons tissu/tissu, tissu/vinyle, cuir/tissu et vinyle/vinyle sont disponibles. Le premier code de recouvrement fait référence au dossier et aux bras, le second code fait référence à l'assise.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du prix du grade le plus élevé (incluant C.O.M. et C.O.V.).
- Notez que le piètement **ST4** optionnel ne peut être commandé qu'avec le cylindre **CP** optionnel. Si vous choisissez le piètement **ST4**, veuillez indiquer NA (non-applicable) dans le champ de sélection de roulettes.
- Mécanisme noir.
- C.O.M./C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 33.



DISPOSITION D'UNE COMBINAISON DE RECOUVREMENT

EXEMPLE DE COMMANDE : PP14-E3-DN05-DN05-ST-CP-APC-HDW

CHAISES CONFÉRENCE

EXEMPLE DE COMMANDE : PP14-E3-CP10-DN02-ST-P-AB-HDW

PP14



Un recouvr. – dossier/assise :
C.O.M.: 2.38 vg – 2,18 m
Deux recouvrements – dossier :
C.O.M.: 1.99 vg – 1,82 m
Deux recouvrements – assise :
C.O.M.: 0.80 vg – 0,73 m

Caractéristiques de base		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Dossier haut	ST : Mécanisme pivotant-basculant	Hauteur de l'assise	18½-21½	470-546	Hauteur hors tout	40½-43½	1029-1105		
Blocage du dossier en position verticale	P : Réglage pneumatique de la hauteur de l'assise	Largeur de l'assise	16	406	Largeur hors tout	30¼	768		
Support lombaire intégré	AB : Piètement en angle en nylon	Profondeur de l'assise	19½	495	Profondeur hors tout	26	660		
	HDW : Roulettes dures double tambour	Hauteur du dossier	24½	622	Largeur entre les bras	19	483		
		Largeur du dossier	22	459					

Modèle	Châssis	Recouvrement (\$)		Contrôle (\$)		Cylindre (\$)		Base (\$)		Roulettes (\$)		Autres options (\$)									
PP14	E3 Noir	Grade 1	2 453	Grade 5	2 737	ST	Std	P	Std	AB	Std	HDW	Std	CSB	76						
		Grade 2	2 520	Grade 6	2 871											APC	129	SDW	24	CSW	76
		Grade 3	2 589	Grade 7	3 515																
		Grade 4	2 616	Grade 8	3 067											CP	53	ST4	67	NA	Std

PP12



Un recouvr. – dossier/assise :
C.O.M.: 2.33 vg – 2,13 m
Deux recouvrements – dossier :
C.O.M.: 1.86 vg – 1,70 m
Deux recouvrements – assise :
C.O.M.: 0.80 vg – 0,73 m

Caractéristiques de base		Dimensions (po)		Dimensions (mm)		Dimensions (po)		Dimensions (mm)	
Dossier moyen	ST : Mécanisme pivotant-basculant	Hauteur de l'assise	18½-21½	470-546	Hauteur hors tout	34½-40½	876-1029		
Blocage du dossier en position verticale	P : Réglage pneumatique de la hauteur de l'assise	Largeur de l'assise	16	406	Largeur hors tout	30¼	768		
Support lombaire intégré	AB : Piètement en angle en nylon	Profondeur de l'assise	19½	495	Profondeur hors tout	26	660		
	HDW : Roulettes dures double tambour	Hauteur du dossier	21½	546	Largeur entre les bras	19	483		
		Largeur du dossier	22	459					

Modèle	Châssis	Recouvrement (\$)		Contrôle (\$)		Cylindre (\$)		Base (\$)		Roulettes (\$)		Autres options (\$)									
PP12	E3 Noir	Grade 1	2 425	Grade 5	2 711	ST	Std	P	Std	AB	Std	HDW	Std	CSB	76						
		Grade 2	2 494	Grade 6	2 845											APC	129	SDW	24	CSW	76
		Grade 3	2 562	Grade 7	3 489																
		Grade 4	2 590	Grade 8	3 040											CP	53	ST4	67	NA	Std

Catégorie 6 : Produits de collaboration Fauteuil d'aire repos

VISITEUR / EMPILABLE ET TABOURETS

SPÉCIFICATIONS

- Tous les modèles sont expédiés assemblés.
- Les chaises empilables doivent être commandées par boîtes, en spécifiant le nombre de boîtes désiré.
- On peut raccorder une chaise sans bras à une autre chaise avec bras.
- C.O.M./C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 33.



CHAISES VISITEUR / EMPILABLES EN POLYPROPYLÈNE EXEMPLE DE COMMANDE : PLO2-E1-P01-QP

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Liste (\$)	Autres options (\$)		
		P01 Noir	P04 Rouge		QP Emballées 4 par boîte	Std	DP Emballées 2 par boîte
PLO2	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	435 x 4 = 1 740	SP Emballée individuellement	76/chaise	

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Liste (\$)	Autres options (\$)		
		P01 Noir	P04 Rouge		QP Emballées 4 par boîte	Std	DP Emballées 2 par boîte
PLO1	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	324 x 4 = 1 296	SP Emballée individuellement	76/chaise	

CHAISES VISITEUR / EMPILABLES EN POLYPROPYLÈNE AVEC ASSISE RECOUVERTE EXEMPLE DE COMMANDE : PLO4-E1-P02-TP04-DP

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Recouvrement (\$)		Autres options (\$)	
		P01 Noir	P04 Rouge	Grade 1	Grade 2	Grade 5	Grade 6
PLO4	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	Grade 1 699 x 2 = 1 398	Grade 2 704 x 2 = 1 408	Grade 5 757 x 2 = 1 514	Grade 6 786 x 2 = 1 572
		P02 Gris	P05 Blanc	Grade 3 721 x 2 = 1 442	Grade 4 734 x 2 = 1 468	Grade 7 1 030 x 2 = 2 060	Grade 8 823 x 2 = 1 646
		P03 Bleu	P06 Jaune				

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Recouvrement (\$)		Autres options (\$)	
		P01 Noir	P04 Rouge	Grade 1	Grade 2	Grade 5	Grade 6
PLO3	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	Grade 1 589 x 2 = 1 178	Grade 2 595 x 2 = 1 190	Grade 5 646 x 2 = 1 292	Grade 6 676 x 2 = 1 352
		P02 Gris	P05 Blanc	Grade 3 610 x 2 = 1 220	Grade 4 624 x 2 = 1 248	Grade 7 922 x 2 = 1 844	Grade 8 712 x 2 = 1 424
		P03 Bleu	P06 Jaune				

Catégorie 6 : Produits de collaboration Chaises de cuisinette Tabourets de bar

PILO

TABOURETS EN POLYPROPYLÈNE

EXEMPLE DE COMMANDE : PL31CR-E1-P01

PL31CR



Caractéristiques de base

Emballé 1 par boîte
Châssis de 1/16" (11 mm) en acier solide
Coquille monocoque en polypropylène
Tabouret à hauteur de comptoir

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	24½	622
Largeur de l'assise	18¼	464
Profondeur de l'assise	17	432
Hauteur du dossier	16	406
Largeur du dossier	17¾	450

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur hors tout	39	991
Largeur hors tout	22½	572
Profondeur hors tout	22½	572

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Liste (\$)
PL31CR	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	508
		P02 Gris	P05 Blanc	
		P03 Bleu	P06 Jaune	

PL31H



Caractéristiques de base

Emballé 1 par boîte
Châssis de 1/16" (11 mm) en acier solide
Coquille monocoque en polypropylène
Tabouret à hauteur de table bistro/café

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	30	762
Largeur de l'assise	18¼	464
Profondeur de l'assise	17	432
Hauteur du dossier	16	406
Largeur du dossier	17¾	450

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur hors tout	44½	1131
Largeur hors tout	22½	572
Profondeur hors tout	22½	572

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Liste (\$)
PL31H	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	530
		P02 Gris	P05 Blanc	
		P03 Bleu	P06 Jaune	

TABOURETS EN POLYPROPYLÈNE AVEC ASSISE RECOUVERTE

EXEMPLE DE COMMANDE : PL33CR-E1-P02-TP04

PL33CR



Caractéristiques de base

Emballé 1 par boîte
Châssis de 1/16" (11 mm) en acier solide
Coquille monocoque en polypropylène
Tabouret à hauteur de comptoir

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	24¾	629
Largeur de l'assise	18¼	464
Profondeur de l'assise	17	432
Hauteur du dossier	16	406
Largeur du dossier	17¾	450

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur hors tout	39	991
Largeur hors tout	22½	572
Profondeur hors tout	22½	572

Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Recouvrement (\$)	
PL33CR	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	Grade 1	764
		P02 Gris	P05 Blanc	Grade 2	772
		P03 Bleu	P06 Jaune	Grade 3	786
				Grade 4	800
				Grade 5	822
				Grade 6	851
				Grade 7	1 086
				Grade 8	886

1 rec. – assise seulement :
C.O.M. : 0.7 vg – 0,64 m

PL33H



Caractéristiques de base

Emballé 1 par boîte
Châssis de 1/16" (11 mm) en acier solide
Coquille monocoque en polypropylène
Tabouret à hauteur de table bistro/café

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur de l'assise	30¾	769
Largeur de l'assise	18¼	464
Profondeur de l'assise	17	432
Hauteur du dossier	16	406
Largeur du dossier	17¾	450

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur hors tout	44½	1131
Largeur hors tout	22½	572
Profondeur hors tout	22½	572


Modèle	Châssis	Fini de la coquille en polypropylène		Recouvrement (\$)	
PL33H	E1 Chrome poli	P01 Noir	P04 Rouge	Grade 1	786
		P02 Gris	P05 Blanc	Grade 2	791
		P03 Bleu	P06 Jaune	Grade 3	808
				Grade 4	822
				Grade 5	843
				Grade 6	869
				Grade 7	1 107
				Grade 8	907

1 rec. – assise seulement :
C.O.M. : 0.7 vg – 0,64 m

ACCESSOIRES

EXEMPLE DE COMMANDE : PLDY

PLDY




Caractéristiques de base

Chariot, noir seulement Pour empiler 40 chaises PL01/PL02.

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur hors tout	20¼	515
Largeur hors tout	21½	545
Profondeur hors tout	37½	953

Modèle	Liste (\$)
PLDY	808

PLT



Caractéristiques de base

Tablette écritoire Support à clipser en chrome poli et surface pour écrire noire.
Installation sur place

Dimensions	(po)	(mm)
Hauteur hors tout	12	305
Largeur hors tout	12¼	311
Profondeur hors tout	21	533

Modèle	Tablette écritoire	Liste (\$)
PLT	L Côté gauche R Côté droit	200

PLGANG



Caractéristiques de base

Kit de 2 dispositifs de jumelage Pour raccorder 2 chaises sans bras. On peut aussi raccorder une chaise sans bras à une chaise avec bras.
Installation sur place Une chaise avec tablette écritoire adjacente et une autre chaise avec tablette écritoire ne peuvent être raccordées.

Modèle	Liste (\$)
PLGANG	35

Politique C.O.M./C.O.V.

Approbation du matériel

Toute commande avec un matériel C.O.M./C.O.V. doit être approuvée par les unités de production de Groupe Lacasse/United Chair. Pour connaître le processus d'approbation, veuillez contacter le coordonnateur des commandes C.O.M./C.O.V. au 1-888-522-2773.

Pour faire approuver un tissu ou un vinyle, faites parvenir 2 échantillons (minimum de 8" x 8") accompagnés des spécifications du matériel à l'une des unités de production United Chair. Un représentant de notre service à la clientèle vous assistera dans cette démarche. Pour assurer une application adéquate du matériel après approbation, la section « Orientation » du formulaire C.O.M./C.O.V. doit être complétée. Advenant qu'aucune orientation n'est spécifiée, le matériel sera coupé et appliqué comme il se déroule. Si le bulletin technique 117 de la Californie est requis, vous devez le spécifier au moment de la commande et y joindre le certificat. Cette formule de demande d'examen doit être complètement remplie sinon votre requête ne sera pas traitée.

Lorsque l'examen du tissu ou du vinyle est terminé, le coordonnateur des commandes C.O.M./C.O.V. vous contactera avec les résultats. À l'approbation, on vous indiquera toutes exigences supplémentaires à respecter concernant le tissu ou le vinyle. Pour déterminer la quantité de matériel requise, veuillez vous référer à la section « Quantité requise de matériel C.O.M./C.O.V. » de notre site Internet (www.groupelacasse.com). La quantité indiquée est calculée en fonction d'un matériel de 54"/1,38 m de large. **Certains matériels avec un motif ou un sens spécifique peuvent nécessiter une quantité supérieure.** Le coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V. vous indiquera la bonne quantité.

Tout matériel nous étant acheminé doit être identifié avec votre numéro de commande, le nom du FOURNISSEUR-PATRON-COULEUR et la quantité de verges/mètres par rouleau. Nous exigeons qu'un rouleau ne contienne pas plus d'un matériel. Ce dernier doit parvenir en port payé à l'unité de production. **N'ENVOYEZ AUCUN** matériel de commande C.O.M./C.O.V. tant que vous n'avez pas reçu d'approbation. Tout matériel excédentaire ou ne pouvant être identifié sera détruit après 60 jours. Le poids d'un rouleau de tissu ne doit pas excéder 50 lbs (22,7 kg).

Une fois que votre tissu/vinyle est approuvé, vous pouvez envoyer votre bon de commande par télécopieur au 1-888-248-1865 à l'attention du coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V.

Le matériel demeure sujet à une approbation finale lors de sa réception. Il est du devoir du client ou fournisseur d'inspecter le matériel pour s'assurer qu'il n'a pas de défaut avant de le faire parvenir à Groupe Lacasse/United Chair. Pour des besoins de douanes, il est impératif que votre matériel respecte les conditions de l'ALENA. Dans le cas contraire, des frais de douanes peuvent s'appliquer et ne seront pas couverts par Groupe Lacasse.

Exonération de responsabilité

Lors de la réception d'un matériel, le vendeur se réserve le droit de l'approuver avant de le soumettre à la production. Même une fois accepté, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande si des examens ou des résultats de production préliminaires indiquent que le matériel ne respecte pas les normes de qualité du vendeur ou qu'il peut entraîner des coûts de production imprévus et excessifs. Pour les commandes C.O.M./C.O.V. acceptées, le vendeur se dégage de toute responsabilité quant à l'apparence, la qualité, la durabilité, la solidité de la couleur ou tout autre aspect après le recouvrement d'un produit United Chair avec ledit matériel. Le vendeur déterminera toute quantité de tissu et tous frais de main-d'œuvre ou autres frais supplémentaires pouvant être nécessaires pour l'acceptation de la commande C.O.M./C.O.V.

La commande ne peut entrer en production tant que le matériel n'est pas approuvé et reçu. Après avoir complété ces étapes, la date d'expédition sera fixée. Le vendeur peut diviser une commande à la demande du client sous réserve possible de frais de commande minimums.

Une fois la commande produite, le vendeur n'est pas tenu de s'occuper du matériel excédentaire, sauf si une entente a été conclue à cet effet. Le client est responsable de son matériel inutilisé et des frais de transport s'il désire qu'il lui soit envoyé. Les commandes C.O.M./C.O.V. ne peuvent être modifiées ou annulées après l'acceptation de l'accusé de réception. Puisque le vendeur n'a pas l'inventaire des commandes C.O.M./C.O.V., les modifications de commandes doivent être effectuées avant l'émission de l'accusé de réception.

Veuillez contacter le coordonnateur de commande C.O.M./C.O.V. par téléphone : 1-888-522-2773, ou par courriel au COM-Info@groupelacasse.com si vous avez des questions sur ce processus.

Prix

C.O.M. (TISSU) : Référez-vous au prix du grade 2.

C.O.V. (VINYLE) : Référez-vous au prix du grade 3.

Formulaire C.O.M./C.O.V.

Pour utilisation interne seulement

Numéro

Date



Afin de procéder à votre demande de test, tous les renseignements ci-dessous doivent être fournis et 2 échantillons de tissu d'au moins une (1) verge doivent être acheminés à l'usine de fabrication tel qu'indiqué par votre représentant au service à la clientèle. Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de demander du tissu supplémentaire. S.V.P. inclure ce formulaire ainsi que le certificat de conformité CAL-177 (si applicable) à toute demande de test. Si le tissu est réversible, veuillez identifier le dessus sur l'échantillon. Noter que le tissu **est au prix du grade 2 et que le vinyle est au prix du grade 3**. Si vous avez des questions, contactez le coordonnateur des commandes C.O.M./C.O.V.

Ce formulaire doit être envoyé à l'adresse courriel suivante : COM-Info@grounelacasse.com

Information générale

Date	Livrer une (1) verge du recouvrement choisi à l'adresse suivante Pour tout autre produit United Chair et Arold : À l'attention de : C.O.M. Test Groupe Lacasse 175, Saint-Pierre Saint-Pie QC J0H 1W0 Canada
Nom du client	
Contact	
Numéro de téléphone	
Courriel	

Information textile

Test #	Résultats		Fournisseur	Nom du patron	Numéro de patron	Couleur
	Approuvé	Rejeté				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Pour utilisation interne seulement

	S.V.P. cochez		Orientation		Matériel réversible ?		Conformité Cal 117 ?		Type de support
	Tissu	Vinyle	Tissé dans le sens du déroulement	Tissé sur le travers	Oui	Non	Oui	Non	(si applicable)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Autres commentaires

MODALITÉS ET CONDITIONS

Procédure de commande

Groupe Lacasse Inc. exige que toutes les commandes soient placées par écrit afin de s'assurer qu'elles soient complètes et d'éviter toutes erreurs ou duplications. Veuillez commander les produits et les tissus par numéro de code afin d'éviter la possibilité d'erreurs. La production de marchandises commandées par téléphone ne sera considérée qu'au moment de la réception de la confirmation écrite. Groupe Lacasse Inc. ne pourra être tenue responsable de toute erreur, omission ou duplication qui découlerait du non-respect des présentes modalités et conditions.

Renseignements requis

Afin que la commande soit traitée, vous devez fournir les renseignements suivants :

Renseignements sur le client

Adresse de vente et d'expédition
Numéro de commande
Signature de la personne autorisée
Nom et n° de tél. de la personne-ressource
Nom et n° de tél. de la personne-ressource chez le destinataire
Directives d'étiquetage
N° de soumission/de proposition de prix (si applicable)
Prix total du produit (liste/net)
Prix total de la commande (liste/net)
Date de livraison demandée
(aucune garantie pour une date spécifique)

Renseignements sur le produit

Quantité
Numéros des produits incluant les options
Choix du tissu et de couleur
(toutes les surfaces)

Changements aux commandes reçues

Tout changement apporté à une commande déjà reçue doit être confirmé par écrit au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la commande originale. Tout changement après 48 heures, si approuvé, entraînera des retards dans la production. Les changements de prix occasionnés devront être approuvés par le client avant le début de la production.

Annulation de commande

Toute annulation de commande doit être formulée par écrit au plus tard 48 heures après réception et est sous réserve de l'approbation de Groupe Lacasse Inc. Les commandes comportant des tissus spéciaux ne peuvent être annulées en aucun temps.

Accusé de réception des commandes

Toute acceptation de commande sera confirmée par écrit par Groupe Lacasse Inc. Lors de la réception de cet accusé de réception, veuillez vous assurer qu'il correspond à votre bon d'achat original. Veuillez également utiliser le numéro d'accusé de réception pour toute correspondance se référant à une commande.

Retour de marchandises

Les produits faits sur mesure ne peuvent être annulés ou retournés. Pour toute question concernant la garantie, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir une approbation et une autorisation de retour de marchandises (RMA). Le vendeur se réserve le droit de rappeler tout produit défectueux pour évaluation.

Surcharge

Transport rapide

Aucune date ou heure de livraison ne peut être garantie. Les livraisons urgentes qui exigent un service expéditif résulteront en une facturation de frais additionnel et seront retransmis au destinataire (revendeur).

Prix

Les prix indiqués dans cette liste sont des prix suggérés au détail et excluent les taxes de vente. De plus, ces prix sont F.A.B. notre usine de St-Pie, Québec, Canada. Toutes les commandes acceptées sont assujetties aux prix ou aux taxes en vigueur au moment de l'expédition des marchandises. Les prix et les taxes sont sujets à changement sans préavis. Si la date d'expédition demandée se situe au-delà de 90 jours de la date de commande, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit d'utiliser les prix en vigueur au moment de l'expédition.

Pièces de remplacement

Contactez le service à la clientèle pour la disponibilité. Les envois par UPS ou FEDEX d'accessoires ou de pièces dont la valeur nette est inférieure à 25 \$ sont assujettis à des frais de commande minimum de 20 \$. Ces frais ne s'appliquent pas au remplacement des pièces sous garantie.

La liste de prix datée de Février 2024 remplace toutes les autres listes de prix publiées. Les prix indiqués dans la liste de prix ont la priorité sur le contenu des catalogues électroniques

Conditions de paiement

Nos conditions de paiement sont « net 30 jours » pour les marchands ayant établi un crédit satisfaisant. Le taux d'intérêt sur les comptes impayés est de 2 % par mois (24 % par année). Dans l'éventualité où l'acheteur ne respecterait pas les conditions de paiement susmentionnées, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de retarder les livraisons jusqu'au moment où l'acheteur aura satisfait aux conditions de paiement. Tout produit vendu demeure la propriété de Groupe Lacasse Inc. jusqu'au moment où le paiement est effectué en totalité. L'acheteur s'engage à faire tout son possible pour que Groupe Lacasse Inc. conserve son droit de propriété sur ses produits jusqu'au moment où ceux-ci auront été complètement payés.

Crédit

Un marchand peut se voir accorder une marge de crédit pour son compte client en soumettant des références satisfaisantes. Notre département des comptes à recevoir établira le niveau de crédit accordé. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou d'annuler ces termes de crédit, ainsi que de demander une avance de paiement. Tout délai à fournir les renseignements de crédit pourrait engendrer un retard au niveau de l'entrée de la commande, de sa production et de sa livraison. Le fabricant se réserve le droit de retarder et/ou d'annuler une livraison dans un cas où un compte est en souffrance et/ou dépasse la limite de crédit. Nous ne faisons aucune livraison « C.O.D. » Un compte client sera automatiquement fermé après une période d'inactivité surpassant 12 mois.

Prix applicable

Les prix courants et les escomptes sont sujets au changement sans notification ou approbation. Si la date d'expédition demandée se situe au-delà de 90 jours de la date de commande, Groupe Lacasse se réserve le droit d'utiliser la liste de prix en vigueur au moment de l'expédition. Les prix contenus dans la liste de prix sont priorisés par rapport à ceux contenus dans les catalogues électroniques.

Service

Les prix listes s'appliquent aux produits seulement. Si, suite à la demande d'un client, le marchand et/ou le représentant autorisé fournit un service de design et/ou de planification d'espace, d'entreposage, de manutention spéciale, d'installation ou autres, le client pourrait se voir facturer des frais de la part du marchand et/ou du représentant autorisé leur taux standard.

Soumissions

Toutes nos soumissions sont valides pour une période de trente (30) jours.

Changements possibles

Les illustrations, les spécifications et les prix contenus dans notre liste de prix sont basés sur les dernières données disponibles. Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de modifier en tout temps, et ce, sans préavis, les prix, couleurs, matériaux, spécifications et modèles offerts.

Livraison

La semaine de livraison prévue pour une commande donnée est inscrite sur les accusés de réception. En aucun temps, Groupe Lacasse Inc. ne pourra être tenue responsable des délais de livraison ou de son incapacité à livrer des produits en raison de circonstances hors de son contrôle. Groupe Lacasse Inc. n'effectuera aucune livraison chez l'utilisateur sauf pour un camion complet (2400 pieds cubes). Un quai de déchargement pouvant accueillir des remorques de 53 pieds doit être disponible, et l'adresse est sous réserve d'approbation. L'acheteur a l'entière responsabilité du déchargement au lieu de destination. Nos transporteurs habituels n'ont pas de hayons élévateurs. Une demande de hayons élévateurs peut souvent être satisfaite, mais occasionnera des frais supplémentaires.

Les livraisons urgentes qui exigent un service expéditif résulteront en une facturation de frais additionnels et seront retransmis au destinataire (revendeur).

En aucun cas Groupe Lacasse Inc. ne livrera de marchandise en milieu résidentiel. Groupe Lacasse Inc. ne peut pas satisfaire les demandes de livraison intérieure.

Date de livraison et délai

Si le vendeur doit retarder l'envoi de produits pour des causes indépendantes de sa volonté raisonnable (telle que les blessures, un acte de la nature, un conflit de travail ou un accident; l'incapacité d'obtenir la main-d'œuvre, les matériaux ou le transport nécessaires; des changements demandés par le client), la date d'expédition sera prolongée pour compenser les retards comme déterminé par le vendeur.

Méthode d'acheminement

Dans l'éventualité où l'acheteur n'aurait pas spécifié son mode de transport, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de sélectionner le transporteur et/ou le mode de livraison au coût qu'il considère le plus raisonnable à moins qu'une entente n'ait été prise préalablement avec Groupe Lacasse Inc. Les marchandises qui, à la demande du client, seront acheminées par un transporteur en particulier et/ou par une méthode spéciale de livraison ou d'acheminement seront en port dû.

GARANTIE

Entreposage

Lorsque les produits fabriqués sont prêts à être expédiés et que l'acheteur demande que la livraison soit reportée au-delà de la semaine d'expédition prévue, Groupe Lacasse Inc. peut prendre des dispositions pour entreposer ces produits aux risques et aux frais du client. À partir de ce moment, les produits sont considérés comme livrés au client, et le paiement des factures transmises exigible.

Réclamations

Toutes les réclamations FCA seront traitées et remplies par le vendeur. Votre collaboration est requise afin d'accélérer un crédit dû. Veuillez adhérer aux directives suivantes.

La marchandise est soigneusement emballée et minutieusement inspectée avant de quitter l'entrepôt. Le transporteur, lorsqu'il prend en charge la marchandise, assume la responsabilité de sa livraison en bon état. Les réclamations pour perte ou dommage dans le transit doivent être adressées au transporteur de la façon suivante :

A. Perte ou dommage caché

Une perte ou un dommage caché est une perte ou un dommage qui ne se voit pas avant que la marchandise soit déballée. Le contenu peut être endommagé dans le transit par une manipulation brutale sans que l'emballage laisse voir de dommage extérieur. Lorsqu'un dommage est constaté au déballage, une réclamation écrite doit être envoyée au service à la clientèle de Groupe Lacasse dans les 15 jours de la date de livraison. Aucune entente ne sera faite sans l'accord du manufacturier.

IMPORTANT : La politique de dommage du Groupe Lacasse est de remplacer la pièce et/ou l'unité complète sans frais au marchand. Toutefois, il demeure de la responsabilité du marchand de prendre en charge l'installation. Aucuns frais de main-d'oeuvre ne seront couverts en cas de dommage caché.

B. Perte ou dommage visible

Toute trace extérieure de perte ou de dommage doit être notée sur le connaissement et signée par le représentant du transporteur. Omettre de décrire adéquatement cette trace extérieure de perte ou de dommage peut entraîner le refus d'honorer une réclamation pour dommage. Lorsqu'une perte ou un dommage est constaté, une réclamation écrite doit être envoyée au service à la clientèle de Groupe Lacasse dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise.

Pour toute réclamation, veuillez contacter le **service à la clientèle de Groupe Lacasse** par téléphone au **1-888-522-2773** ou par télécopieur au **1-888-248-1865**.

Produits

A. Utilisation et installation des produits

Le vendeur recommande d'installer ses produits conformément à ses procédures d'installation écrites. Le client consent à utiliser les produits du vendeur de façon appropriée, à ne pas retirer ou modifier les dispositifs de sécurité, avertissements ou directives d'utilisation que le vendeur installe sur les produits, et à former ses employés quant à l'usage et à l'entretien adéquats des produits, tel que décrit dans les directives écrites. Les installateurs peuvent être engagés par le vendeur ou un de ses fournisseurs sur une base distincte.

B. Service

Les demandes de service concernant la conception, l'installation, le transport, l'entreposage, l'échange, etc., sont traitées par le distributeur autorisé de votre région. N'hésitez pas à le contacter pour de plus amples renseignements.

C. Bulletins techniques 117 et 133 de la Californie

De nombreux modèles faisant partie de cette liste de prix peuvent être fabriqués pour se conformer au bulletin technique 133 de l'État de la Californie. La mousse ignifuge, fournie en caractéristique de base, répond aux spécifications du bulletin technique 117 de l'État de la Californie. Contactez le service à la clientèle pour connaître les derniers modèles et les frais supplémentaires.

D. Conception

Nous nous réservons le droit de modifier la gamme, la conception et les matériaux des produits ou de cesser l'utilisation de pièces ou de produits dans le but d'améliorer le design ou le fonctionnement d'un produit.

La présente garantie s'applique aux produits United Chair fabriqués après le 6 Février 2024. Cette garantie est accordée à l'acheteur initial d'un produit et est valide pour la période établie tant qu'il en demeure le propriétaire. La garantie débute dès la date de fabrication et couvre les défauts de matériaux et d'assemblage apparaissant pendant l'usage normal des produits, et ce, pour la période de garantie en vigueur.

Garantie :

Si un produit s'avère défectueux, le vendeur choisira, à sa discrétion, de réparer le produit défectueux, de le remplacer par un produit ou un article comparable ou de rembourser à l'acheteur une partie du prix d'achat du produit défectueux. Pour faire valoir la garantie, le client doit faire parvenir un avis écrit du défaut au vendeur pendant que la période de garantie est en vigueur. Un remboursement peut se faire en espèces ou sous forme de crédit applicable sur un achat futur, à la discrétion du vendeur.

Garantie à vie limitée sujette aux exclusions ci-dessous. Poids maximal : 310 lb (141 kg).

Produits United Chair	Période de garantie
Série 4800 + Accessoires	10 ans*
Recouvrement	Programmes Standard et Carté : 5 ans*. Programmes Graded-in, C.O.M., C.O.V. et SPL : Non couverts.
Mousse	5 ans*
Surfaces peintes	5 ans*
Roulettes, patins	10 ans*
Appuis-bras	5 ans*
Mécanismes	10 ans*
Cylindres	10 ans*
Savvy 24h	5 ans*
Toutes autres composantes	À vie
Chariots	10 ans*

Les frais de main-d'oeuvre, de livraison et de service ne sont pas couverts par la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas pour tout produit devenu défectueux à la suite d'une utilisation excessive, d'un abus, de négligence, d'un accident, d'un usage et d'un ternissement normal ; par un transporteur, des dommages causés par le transport d'un produit d'un site ou d'une location à un autre, ou encore à la suite d'une modification effectuée par une personne non autorisée par le vendeur. De plus, elle ne s'applique pas au matériel des commandes C.O.M. ni au « Programme de recouvrement Groupe Lacasse », ni aux tissus spéciaux sélectionnés (c.-à-d. les tissus spécifiés par le client, qui ne sont pas offerts comme standard par United Chair) utilisés dans la fabrication des produits United Chair. Le vendeur ne garantit pas la concordance des couleurs, des textures ou du grain, sauf selon les normes acceptables de l'industrie. Pour les besoins des réclamations, les tissus de recouvrement qui ne font plus partie de la gamme de tissus de United Chair seront supportés pour une période de six mois suivant l'interruption de leur utilisation. Pour les tissus qui ne sont plus offerts par le fabricant, des tissus de remplacement seront utilisés pour honorer la garantie.

Un produit n'est pas considéré défectueux et n'est pas garanti s'il n'a pas été installé ou utilisé tel que recommandé dans les guides d'utilisation, d'installation ou d'aménagement du vendeur. La garantie ne s'applique pas aux sièges United Chair qui sont utilisés par des personnes de plus de 310 livres (141 kg). La garantie s'annule si l'étiquette d'identification se trouvant sous le siège est retirée et si vous ne pouvez fournir la date de fabrication ou si une preuve d'achat ne peut être fournie.

Sous réserve de ce qui précède, le vendeur n'accorde aucune autre garantie explicite ou implicite pour tout produit et, en particulier, aucune garantie quant à la convenance de toute utilisation particulière des produits, sauf comme utilisation normale de mobilier de bureau. Seul l'acheteur peut exercer les recours décrits ci-dessus pour tout produit défectueux. Le vendeur ne sera pas tenu responsable des dommages indirects, économiques, punitifs ou accessoires découlant de tout défaut de produits.

* Cette période de garantie est déterminée selon une période d'utilisation moyenne de 40 heures par semaine. Si un produit est utilisé davantage, la période de garantie sera réduite proportionnellement à l'utilisation supplémentaire. Par exemple, si des roulettes sont utilisées pendant une moyenne de 50 heures par semaine, la période de garantie sera réduite à quatre ans.



united chair[®]

UNE MARQUE DE GROUPE LACASSE

**Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière
d'approvisionnement (AMA)**

**E60PQ-140003/033/PQ
Mobilier pour espaces de travail
Catégorie 6 : Produits de collaboration**

**Aroid : Cube 200 - Cube 300 - HipHop - Pouf
United Chair : IO - Papillon - Pilo**

**GROUPE
LACASSE**

1 888 522.2773 | www.groupelacasse.com