


**LACASSE**

La solution en mobilier de bureau



Liste de prix > Février 2024



**Gouvernement fédéral canadien  
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)  
E60PQ-140003/033/PQ  
Mobilier pour espaces de travail**

**Quad - Options - CITE - Stad - Nex - Co.Lok - Quorum**

SOLUTION  
MOBILIER  
BUREAU

## TABLE DES MATIÈRES

INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES .....	2
JADE .....	2
PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE .....	3
SPÉCIAUX DIMENSIONNELS ET STANDARDISÉS .....	4
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER EN MÉLAMINE .....	6
<b>COLLECTIONS DE MOBILIER</b>	
<b>QUAD</b> .....	<b>8</b>
<b>MORPHEO</b> .....	<b>22</b>
<b>OPTIONS</b> .....	<b>41</b>
CONCEPT 3 .....	57
CONCEPT 70 .....	63
CONCEPT 400E .....	73
CONCEPT 300 .....	82
C.A. ....	92

<b>COLLECTIONS DE MOBILIER COMPLÉMENTAIRE</b>	
MOBILIER DE RÉCEPTION .....	94
CLASSEURS LATÉRAUX EN MÉLAMINE .....	102
<b>AUTRES</b>	
SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION ELECTRICOM II .....	103
<b>LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES</b> .....	<b>106</b>
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES ET TABLE DE CONVERSION</b> .....	<b>110</b>
<b>TERMES ET CONDITIONS DE VENTE</b> .....	<b>111</b>

### Spécifications des designers

Groupe Lacasse se distingue par sa flexibilité et son ouverture aux demandes de spéciaux afin de répondre avec succès à la plupart des demandes spécifiques ne faisant pas partie de nos produits standards. Il est possible, entre autres, d'utiliser des tissus C.O.M. sur les panneaux d'affichage, sur les coussins, etc. Des insertions translucides de même que certains finis stratifiés peuvent aussi être sélectionnés en spécial. Le Service des soumissions pourra répondre à ces demandes spécifiques.

## BIEN FAIRE LES CHOSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Groupe Lacasse s'engage à déployer, aujourd'hui comme demain, des efforts soutenus pour protéger l'environnement. Dans le but de réduire la déforestation, il est primordial de choisir des fournisseurs qui respectent l'environnement. Nos meubles sont principalement conçus en panneaux de particules. Ces panneaux sont fabriqués de matière 100 % recyclée, plus précisément, de matière post-industrielle. Nous récupérons les retailles de nos activités de coupe et même les sciures de bois sont récupérées pour la cogénération d'énergie. De plus, nous trions et recyclons tous les matériaux, par exemple le plastique, l'acier et l'aluminium.

Nos usines de Saint-Pie, QC sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

Qui plus est, nos produits n'affecteront pas la qualité de l'air et les conditions de travail puisqu'ils sont certifiés GREENGUARD® Or. Les architectes, les entrepreneurs et les promoteurs qui font appel à nos produits pourront même bénéficier de cette certification puisqu'elle leur fera gagner des points à la certification LEED®.



Les produits Lacasse ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site [ul.com/gg](http://ul.com/gg).

### OÙ TROUVER LES DOCUMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Il existe une variété d'outils des plus instructifs illustrant les façons dont Groupe Lacasse appuie les initiatives environnementales. Tous ces documents sont régulièrement mis à jour et sont accessibles via le site Web de Groupe Lacasse sous la section **Environnement**. Veuillez consulter cette page régulièrement pour obtenir les versions les plus récentes.

Documents disponibles: la **politique de développement durable** de la compagnie, comment nos produits peuvent vous aider dans l'obtention de **crédits LEED** (incluant de l'information sur les pourcentages de matières recyclées dans chaque produit) et les listes des produits Groupe Lacasse qui ont obtenu la **certification GREENGUARD**.

### CERTIFICATS GREENGUARD

Les certificats GREENGUARD peuvent être téléchargés du site [www.grouperlacasse.com](http://www.grouperlacasse.com) en cliquant sur l'onglet **Documents** des pages de collections/produits certifiés.

### INFORMATION ADDITIONNELLE

Pour plus d'information sur nos pratiques environnementales et nos processus en développement durable observés lors de la production de nos produits, veuillez envoyer votre demande à : [Communications@grouperlacasse.com](mailto:Communications@grouperlacasse.com).

## Jade

Groupe Lacasse est fière de vous présenter **Jade**, un outil web qui facilitera la création et le suivi de vos commandes de mobilier de bureau. Grâce à ce système, vous pourrez visualiser le prix final de vos produits, escomptes incluses, en plus des détails de toute entente commerciale établie avec nous. Vos commandes seront validées et envoyées avec tous les renseignements nécessaires, c'est garanti. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, **Jade** vous permet de consulter le statut de vos commandes en tout temps. **Rapide, efficace et pratique, cet outil électronique de Groupe Lacasse saura vous simplifier la vie!**

Afin de commencer à profiter des nombreux avantages de **Jade**, écrivez-nous à [jade\\_enregistrement@grouperlacasse.com](mailto:jade_enregistrement@grouperlacasse.com) pour fixer une date de formation en ligne. Pour toute autre question sur **Jade**, contactez-nous à l'adresse [jade@grouperlacasse.com](mailto:jade@grouperlacasse.com).

\* La disponibilité du statut des commandes, selon la marque spécifiée, peut varier dépendamment de votre région.

# SPÉCIAUX DIMENSIONNELS ET STANDARDISÉS

## PROGRAMME « SPÉCIAUX DIMENSIONNELS »

Groupe Lacasse offre la possibilité à ses marchands d'apporter certaines modifications aux dimensions des unités sans avoir à passer par le groupe de Soumission. Certaines règles s'appliquent :

- Une seule dimension peut être modifiée sur une même unité (largeur **ou** profondeur **ou** hauteur).
- Le changement de dimensions doit demeurer entre les dimensions standards offertes. Exemples : un bureau 98" de large ne peut être spécifié sans passer par le département de spéciaux puisque la dimension désirée excède les dimensions standards. Par contre, un bureau 70" de large pourrait être spécifié puisque sa dimension demeure entre les dimensions standards existantes (66" et 72").
- Le changement de dimensions ne doit pas affecter la construction générale du meuble. (Ex. : un séparateur central requis comme support dû à une largeur plus grande sur une bibliothèque.)
- Les tiroirs doivent demeurer de dimensions standards.
- Applicable sur les unités de mélamine seulement. (Les portes, panneaux de modestie ayant des cadres de métal ne peuvent être modifiés, ni les pattes de métal).
- Les bureaux de réception arrondis sont exclus de ce programme.

### COMMENT PROCÉDER :

1. Choisir l'unité aux dimensions **supérieures** le plus proche.  
Exemple : besoin d'un bureau simple caisson droit 70" de large, prendre le 41\_N-S3672F.
2. Ajouter un « S » au début du code produit. (Ex. : S41\_N-S36\_\_F.)
3. Modifier les dimensions de l'unité standard par les dimensions requises.  
(Ex. : 41\_N-F3672S devient S41\_N-F3670S.)
4. Utiliser le prix de l'unité supérieure de la liste de prix courante en vigueur.  
(Ex. : si le nouvel unité est un S41\_N-F3670S, le prix à utiliser est celui du 41\_N-F3672S)

\* Si des dimensions exactes sont requises, il est important de le spécifier sur le bon de commande sans quoi l'unité sera produite avec les dimensions impériales associées.

\* Si des dimensions fractionnelles sont requises, le code doit être modifié avec la dimension arrondie et la dimension fractionnelle doit être indiquée dans la description de l'item sur le bon de commande. (Exemple : 68,5 de large devient 69 dans le code et devra être indiqué 68,5 exact dans les remarques du bon de commande).

\* Le nombre de portes, tablettes sur une étagère / rangement sera déterminé par Groupe Lacasse (en accord avec nos standards manufacturés).

\* Si le programme « Spéciaux dimensionnels » ne peut être appliqué à votre situation, ou pour toute question au sujet des « Spéciaux dimensionnels », n'hésitez pas à contacter notre service de spéciaux à [soumission@grouperlacasse.com](mailto:soumission@grouperlacasse.com)

## SPÉCIAUX « STANDARDISÉS »

Groupe Lacasse permet d'effectuer certaines modifications aux meubles standards sans avoir à effectuer une demande au département des spéciaux :

1. Modification de la configuration de couleurs
2. Ajout, modification ou retrait de passe-fils
3. Modification de la configuration de caissons
4. Modification d'hauteur sur les panneaux de modestie
5. Ajout de serrures

### 1. CONFIGURATION DE COULEURS

S'applique lorsque la configuration des couleurs désirée diffère de la configuration standard.

- Ajouter un « S » devant le code produit.
- Remplacer le choix de couleurs par « XXX ».
- Fournir un schéma de la configuration des couleurs désirée avec le bon de commande.
- Aucune surcharge au prix de liste.

### 2. AJOUT, MODIFICATION OU RETRAIT DE PASSE-FILS

- Ajouter un « S » devant le code produit.
- Ajouter le code de la position désirée dans la description du produit (voir tableau).
- Insérer le code de la modification (A, M, R) au début du code produit.  
A : Ajouter; M : Modifier; R : Retirer.

CODE	TYPE DE PASSE-FILS	COLLECTIONS	CODE ET POSITION		
			Gauche	Centre	Droit
GRV25N	Rond Noir	400E, 70, 300	_GRV25NL	_GRV25NC	_GRV25NR
GRQ25S	Rectangulaire Argent pour surfaces 1" d'épaisseur	Quad, Options, Morpheo, C3	_GRQ25SL	_GRQ25SC	_GRQ25SR
GRQ25A	Rectangulaire Gris Anthracite pour surfaces 1" d'épaisseur	Quad, Options, Morpheo	_GRQ25AL	_GRQ25AC	_GRQ25AR
GRQ38S	Rectangulaire Argent pour surfaces 1½" d'épaisseur	Quad, Morpheo, Options, Quorum	_GRQ38SL	_GRQ38SC	_GRQ38SR
GRQ38A	Rectangulaire Gris Anthracite pour surfaces 1½" d'épaisseur	Morpheo, Options, Quad	_GRQ38AL	_GRQ38AC	_GRQ38AR
GR9		Toutes les collections	Toute position autre que standard doit être accompagnée d'un dessin démontrant la position requise exacte.		

- Ajouter la surcharge pour modification de passe-fils.

Ajouter un passe-fils en position standard	81,00 \$
Ajouter un passe-fils en position non standard	81,00 \$
Modifier la position d'un passe-fils existant	0 \$
Retirer ou remplacer un passe-fils existant	0 \$

### 3. MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DE CAISSONS

S'applique lorsque la configuration de caissons désirée n'est pas standard dans la collection.

- Ajouter un « S » devant le code produit.
- Ajuster la codification du caisson selon la grille si-dessous.
- Ajouter la surcharge selon la modification apportée.

Caisson ¾ à caisson pleine hauteur

DE	À	SURCHARGE PAR CAISSON
F (U/F)	UF (U/U/F)	201,00 \$
F (U/F)	FF (F/F)	201,00 \$
Ex. : 41NN-SxxxxF	S41NN-SxxxxUF	201,00 \$



Caisson pleine hauteur à caisson ¾

DE	À	SURCHARGE PAR CAISSON
UF (U/U/F)	F (U/F)	68,00 \$
UF (U/U/F)	U (U/U/U)	68,00 \$
Ex. : 71KA-UFxxxxUF	S71KA-UFxxxxF	68,00 \$

### 4. MODIFICATION DE HAUTEUR SUR LES PANNEAUX DE MODESTIE

Plusieurs options de hauteur de panneau de modestie sont offertes pour toutes nos collections. (Exceptions : C3, Quad avec pattes de métal, Morpheo avec coup de pied de métal ou insertion Translucide et modules de coin dans Concept 400E, 70, 300, ainsi que Morpheo).

- Ajouter un « S » devant le code produit.
- Ajouter le type du panneau de modestie à la fin du code.



Caisson pleine hauteur

DE	À	SURCHARGE PAR CAISSON
UF (U/U/F)	FF (F/F)	68,00 \$
FF (F/F)	UF (U/U/F)	68,00 \$
Ex. : 71KA-UFxxxxUF	S71KA-UFxxxxFF	68,00 \$

Caisson ¾

DE	À	SURCHARGE PAR CAISSON
F (U/F)	U (U/U/U)	68,00 \$
Ex. : 41NN-FxxxxF	S41NN-FxxxxU	68,00 \$

TYPE	HAUTEUR DU PANNEAU DE MODESTIE	ESPACE ENTRE LE PLANCHER ET LE PANNEAU DE MODESTIE	TYPE DE PANNEAU DE MODESTIE	ACCÈS RÉCEPTACLES ÉLECTRIQUES
.1	9"	19"	Courbe	Libèrera l'accès à la plupart des prises murales
.2	14"	14"	Droit	Libèrera l'accès aux prises murales inférieures à 16" du sol
.3	19 3/4"	8 1/4"	Droit	
.9	Pour toutes autres dimensions que celles spécifiées ci-haut.	Autre	Courbe : entre 9" et 13" Droit : 14" et plus	

TYPE DE SURFACE	COLLECTIONS	APPLICATION	CODIFICATION	SURCHARGE
AT, DT, BR	Toutes (sauf exceptions mentionnées ci-haut)		Selon le tableau	0,00 \$
CM	Toutes (sauf exceptions mentionnées ci-haut)	Sur un côté seulement	Indiquer la hauteur désirée selon le tableau et <b>L</b> pour dos gauche ou <b>R</b> pour dos droit	0,00 \$
CM	Options, Quad	Sur les deux côtés	Indiquer la hauteur désirée selon le tableau et <b>B</b> pour les 2 côtés	0,00 \$
CM	Morpheo, 70, 400E, 300	Sur les deux côtés (un bloc de bois et une patte doivent être ajoutés à la construction pour soutenir les dos)	Indiquer la hauteur désirée selon le tableau et <b>B</b> pour les 2 côtés	60,00 \$
Bureaux, retours, bahuts avec caisson	Toutes (sauf exceptions mentionnées ci-haut)		.1	122,00 \$
Bureaux, retours, bahuts avec caisson	Toutes (sauf exceptions mentionnées ci-haut)		.2	122,00 \$
Bureaux, retours, bahuts avec caisson	Toutes (sauf exceptions mentionnées ci-haut)	Avec caisson ¾	.3	0,00 \$
Bureaux, retours, bahuts avec caisson	Toutes (sauf exceptions mentionnées ci-haut)	Avec caisson pleine hauteur	.3	122,00 \$

### 5. AJOUT DE SERRURES

Ajouter 88 \$ au prix liste pour la première serrure et 29 \$ par unité pour les serrures additionnelles sur un même meuble (une serrure verrouille 2 portes).

APPLICATION	CODIFICATION	SURCHARGE
Ajouter 1 serrure	Ajouter un S au début du code et indiquer <b>K1</b> à la fin du code	92,00 \$
Ajouter 2 serrures	Ajouter un S au début du code et indiquer <b>K2</b> à la fin du code	122,00 \$
Ajouter 3 serrures	Ajouter un S au début du code et indiquer <b>K3</b> à la fin du code	151,00 \$
Ajouter 4 serrures	Ajouter un S au début du code et indiquer <b>K4</b> à la fin du code	181,00 \$
Ex. : 41NN-E724416P	S41NN-E724416PK2	122,00 \$

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

	QUAD	MORPHEO	OPTIONS
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Collection de style moderne avec lignes droites et épurées. Plusieurs choix permettant diverses possibilités de superpositions. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couleurs d'accent</li> <li>• 3 choix d'insertions (Translucide, Lexan, Métal perforé)</li> <li>• 5 hauteurs de rangement (49, 57, 65, 73, 81)</li> <li>• 2 types de surfaces (mélamine, stratifié)</li> <li>• Accès pour filage pleine largeur</li> </ul>	Mobilier de bureau contemporain avec dessus de style flottant. Vaste choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 épaisseurs de surfaces</li> <li>• 2 couleurs d'accent</li> <li>• 2 types de surfaces (mélamine, stratifié)</li> <li>• 5 choix de poignées</li> <li>• 2 choix d'insertions Translucides</li> <li>• 2 choix de piétements</li> <li>• Surfaces de travail ergonomiques</li> <li>• 3 choix de bandes de chant</li> </ul>	Style classique offrant une vaste gamme d'éléments uniques pour optimisation et organisation de l'espace. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 épaisseurs de surfaces</li> <li>• 3 choix de poignées</li> <li>• 2 couleurs d'accent</li> <li>• Option de portes Translucides</li> <li>• 2 types de surfaces (mélamine, stratifié)</li> <li>• Accès pour filage pleine largeur</li> </ul>
<b>ÉPAISSEUR – DESSUS / SURFACE</b>	1½" (38 mm)	1" et 1½" (25 et 38 mm) Des espaceurs en aluminium ajoutent ⅜" (8 mm) à la hauteur hors-tout de la surface de travail	1" et 1½" (25 et 38 mm)
<b>ÉPAISSEUR – BANDE DE CHANT</b>	⅜" (1,5 mm)	⅜" et ⅝" (1,5 et 3 mm)	⅜" (1,5 mm)
<b>SURFACE – TYPE DE FINI</b>	Mélamine haute performance et stratifié	Mélamine haute performance et stratifié	Mélamine haute performance et stratifié
<b>ÉTAGÈRES – HAUTEUR LIBRE</b>	N/D	Profil bas : 13½" (346 mm) – 21⅞" (579 mm) 44" (1099 mm) : 20½" (521 mm) 36" (900 mm) : 17" (432 mm)	44" (1096 mm) : 20⅞" (530 mm) 36" (893 mm) : 16¾" (426 mm)
<b>BUREAUX – PANNEAU DE MODESTIE</b>	Pleine hauteur	Pleine hauteur	Pleine hauteur
<b>AT, DT – PANNEAU DE DOS</b>	Espace libre de 2½" (63,5 mm) du sol	Pleine hauteur	Pleine hauteur
<b>CM – PANNEAUX DE DOS ET CÔTÉS</b>	Panneau de dos : Espace libre de 2½" (63,5 mm) du sol Panneau de côté : Espace libre de 2½" (63,5 mm) du sol	Panneau de dos et panneau de côté : Pleine hauteur	Panneau de dos et panneau de côté : Pleine hauteur
<b>PASSE-FILES SUR SURFACES</b>			

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER EN MÉLAMINE LACASSE

### CONSTRUCTION

- Les meubles sont fabriqués de panneaux de particules finis des deux côtés en mélamine thermofusionnée résistante aux éraflures (45 lbs/pi<sup>3</sup>), aussi désignée « mélamine haute performance ».
- Les surfaces de travail, dans certaines collections, sont également offertes en « stratifié », ajoutant ainsi ⅜" (1,6 mm) d'épaisseur à la surface.
- Toutes les composantes sont finies avec de la bande de chant de polymère thermoplastique. Tous les bords sont finis.
- Les niveleurs permettent une course de réglage de 1¼" (32 mm) en hauteur (sauf en cas d'indication contraire).
- Les panneaux de modestie sont en retrait de 8" (211 mm) sur les bureaux de 36" (900 mm) de profondeur et de 2" (61 mm) sur les bureaux de 30" (750 mm) de profondeur.
- Tous les ponts-retours (BR) ont un dos pleine hauteur, sauf ceux de Concept 3.
- Tous les meubles livrés non assemblés ont des assemblages métal sur métal afin de maintenir l'intégrité du produit, la facilité d'assemblage et de reconfiguration. Ces meubles sont identifiés par le pictogramme « tournevis ».

### TIROIRS

Les tiroirs sont conçus pour une fiabilité d'utilisation et un fonctionnement silencieux :

- Amortisseurs de chocs en standard sur tous les tiroirs.
- Tiroir en bois de particules laminé noir.
- Un porte-crayon en standard par bureau ou module de rangement avec un tiroir utilisé.
- Coulisses à billes sur les tiroirs classeur : capacité de charge de 100 lb (45 kg) à l'exception des caissons de métal : capacité de charge de 75 lb (34 kg).
- Coulisses à billes pleine extension sur les tiroirs classeur latéral; capacité de charge de 150 lb (68 kg).
- Tous les tiroirs classeur ont en standard une extrusion sur le pourtour accommodant les dossiers suspendus et une barre pour le classement latéral. Pour des barres de classement avant-arrière, voir page 108.
- Système de blocage de sécurité en standard sur les tiroirs des classeurs latéraux et des caissons mixtes.

### SERRURES

Serrure de fini agencé à la couleur d'accent, standard sur tous les caissons classeur suspendus, les caissons mobiles, les classeurs latéraux et les armoires (à l'exception des armoires Concept 400E, Concept 70, Concept 3 et Concept 300). En cas de configuration à multiples tiroirs, la serrure contrôle la totalité de ceux-ci sauf lorsque spécifié différemment. Des barillet à clé identique sont aussi disponibles en option. (Contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.)

CONCEPT 3	CONCEPT 70	CONCEPT 400E	CONCEPT 300	C.A.
Collection unique de style contemporain et réversible. <ul style="list-style-type: none"> <li>Piètement exclusif en aluminium anodisé</li> <li>Choix de portes de mélamine ou Translucides</li> <li>Solutions de rangement optimisées</li> <li>Facile à spécifier</li> </ul>	Mobilier de bureau exécutif de style classique et durable. <ul style="list-style-type: none"> <li>2 choix de poignées</li> <li>3 couleurs d'accent</li> <li>Plus de 350 composantes</li> <li>3 choix de bandes de chant</li> </ul>	L'archétype du mobilier de bureau avec un style classique. <ul style="list-style-type: none"> <li>3 choix de poignées</li> <li>Plus de 300 composantes</li> </ul>	Paramètres de construction uniques offrant un rapport qualité/prix exceptionnel. <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneau de modestie ¾</li> <li>Dos en retrait pour accommoder les murs avec prises de courant</li> <li>2 choix de poignées</li> <li>Grain de bois horizontal</li> <li>5 choix de couleurs offerts en standard</li> <li>100 % Livraison rapide</li> </ul>	Contemporain et abordable. Réversible. <ul style="list-style-type: none"> <li>Caisson et classeur latéral en fini SNO Neige uniquement</li> <li>Facile à spécifier et à installer</li> </ul>
1" (25 mm)	1½" (38 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
⅜" (1,5 mm)	⅜" et ½" (1,5 et 3 mm)	⅜" (1,5 mm)	⅜" (1,5 mm)	⅜" (1,5 mm)
Mélamine haute performance	Mélamine haute performance	Mélamine haute performance	Mélamine haute performance	Mélamine haute performance
N/D	44" (1099 mm) : 21¼" (543 mm) 36" (900 mm) : 17½" (445 mm)	44" (1099 mm) : 21¼" (546 mm) 36" (900 mm) : 17½" (448 mm)	44" (1099 mm) : 26¼" (673 mm) 36" (900 mm) : 18¼" (473 mm)	36" (900 mm) : 19" (483 mm)
Pleine hauteur sur bureaux TD; espace libre de ¾" (19 mm) du sol. Mi-hauteur sur surfaces en Y. Option de panneau de dos non disponible.	Pleine hauteur	Pleine hauteur	En retrait de 6" (150 mm) sur tous les bureaux; sauf le panneau de modestie sur les bureaux en arc avec caissons de métal, qui est en retrait de 9" (225 mm). ¾ de hauteur en appliqué sur les côtés extérieurs du meuble et pleine hauteur en appliqué sur les bureaux à profil bas.	Mi-hauteur
N/D	Pleine hauteur	Pleine hauteur	En retrait de 1" (27 mm). ¾ de hauteur en appliqué sur les côtés extérieurs du meuble.	N/D
N/D	Panneau de dos et panneau de côté : Pleine hauteur	Panneau de dos et panneau de côté : Pleine hauteur	Module de coin symétrique : dos pleine hauteur. Module de coin allongé : panneau de dos ¾ de hauteur en appliqué sur la portion allongée et en retrait de 1" (27 mm).	N/D
				

## ÉTAGÈRES

- Toutes les étagères sont munies, au niveau de la surface de travail, d'un passe-fils flexible de pleine largeur (à l'exception de Concept 300).
- Un passe-fils régulier pour alimenter l'unité d'éclairage optionnelle est également prévu au dos des étagères.
- La hauteur libre sous les étagères varie de 16¼" à 21⅞" (426 à 579 mm) selon le modèle.
- Combinaisons de panneaux d'affichage et de rails disponibles pour utilisation avec les étagères. Voir page 107.

## PORTES

Toutes les pentures pour les collections Concept 400E, Concept 70 et Concept 300 sont de 120°. Pour les autres collections, les étagères ont des pentures de 120° alors que les autres unités ont des pentures de 135°. Butoir pare-chocs sur les portes en standard (à l'exception de Concept 3).

## BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques doivent être placées contre un mur ou dos à dos.

## CAISSONS

Tous les caissons mobiles 18" de profond peuvent recevoir un coussin (LGC-CU1518). Voir page 108.


## DIMENSIONS

Les dimensions métriques dans la liste de prix sont réelles, celles en pouces sont nominales (sauf indication contraire).

## PANNEAUX D'AFFICHAGE

Tous les panneaux d'affichage sont fournis avec bande auto-agrippante ou quincaillerie pour les murs.

## CHOIX DE PATTES



## PICTOGRAMMES

Les pictogrammes sont à titre informatif seulement et ne peuvent être retenus d'un point de vue technique. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

## PORTES DE RANGEMENT

Les portes d'aluminium sont offertes dans un choix de 2 couleurs d'accent : Gris anthracite (A) ou Argent (S). Fini de peinture électrostatique de grande résistance.

Choix de 4 styles de portes pour tous les modules de rangement munis de portes.



Mélamine (N)



Métal avec insertion Lexan ligné (L)




Métal avec insertion translucide (T)



Métal avec insertion en métal perforé (M)

## Pattes

Les pattes pour les tables sont disponibles en mélamine avec pattes métalliques de 2" (50 mm) (N) et ce en version pleine largeur ou avec dégagement tenant compte de l'espace pour les genoux.



Patte de mélamine pleine




Patte de mélamine dégagée


## Version de pattes :

- A Deux pattes pleine largeur
- B Une patte pleine largeur et une dégagée
- C Deux pattes dégagées
- D Deux pattes pleine largeur dont une avec accès pour filage
- E Deux pattes pleine largeur avec accès pour filage
- F Une patte pleine largeur et une dégagée avec accès pour filage

## Mélamine



A - Deux pattes pleines



B - Une patte pleine et une dégagée



C - Deux pattes dégagées

## RANGEMENT

Les armoires, étagères et bibliothèques sont disponibles en un ton seulement.

## MATÉRIAUX

- **Meuble en panneau laminé par thermofusion :**  
Voir les prix dans la colonne « tout laminé ». Le fini doit être spécifié dans le code.
- **Meuble avec surface en stratifié, le reste laminé par thermofusion :**  
Les surfaces en stratifié et le reste laminé par thermofusion. Voir les prix dans la colonne « surface stratifié ». Le fini doit être spécifié dans le code.

## ÉLECTRIFICATION DES MEUBLES AUTOPORTANTS

Electricom II est entièrement compatible avec la collection Quad, pour ajouter de l'alimentation électrique aux meubles autoportants. Veuillez vous reporter à la section Electricom II à la page 103.


## RÈGLES DE SPÉCIFICATION GÉNÉRALES

- Toute étagère doit être supportée aux deux extrémités et attachée aux fentes prévues à cet effet.
- La quincaillerie d'attache doit être commandée séparément.
- Il est possible de combiner des connexions d'étagères mais la combinaison doit toujours remplir au moins une des conditions suivantes :

Connexion avec armoire superposée / juxtaposée


Superposition avec pigeonnier 24" ou plus

Connexion à 90°




- La connexion de l'autre extrémité de l'étagère peut être de n'importe quel type mentionné aux configurations d'étagères.
- L'empilement et les connexions des modules ne doit pas excéder 81" de haut au total.
- Il est recommandé que lorsque le support d'une étagère repose sur une surface, celle-ci soit supportée par un élément au sol. Cet élément peut être une patte de mélamine, de métal ou un caisson modulaire.

## Exemples :




- Aucune connexion entre une étagère murale et un meuble autoportant n'est autorisée.
- Pour toute connexion en chaîne de plus de 32', appelez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.
- Tout aménagement de mobilier doit être nivelé correctement.
- Tout aménagement doit être fait avec la quincaillerie Quad.
- Le système de mobilier Quad permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons possibles. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

**CONFIGURATION DES ÉTAGÈRES**



Juxtaposition avec armoire




Superposition avec armoire




Superposition avec pigeonnier




Superposition avec support de métal




Juxtaposition avec autre étagère




Superposition en Z avec étagère




Superposition en Z avec pigeonnier




Superposition en Z avec armoire




Superposition 90° sur étagère




Superposition 90° sur pigeonnier





Superposition 90° sur armoire

**QUINCAILLERIE ASSOCIÉE AUX CONFIGURATIONS D'ÉTAGÈRES**



QNN\_HBU




QNN\_HBS


 QNN\_HSM4  
 QNN\_HSM12  
 QNN\_HSM20


QNN\_HBZ



QNN\_HB90L




QNN\_HB90R







CONFIGURATIONS NON AUTORISÉES

NON

OUI



GESTION DES HAUTEURS



**BANDES DE CHANT**

Meuble avec dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.

**Chant N**



 Chant lisse, 1/16"  
(1,5 mm) d'épaisseur.



 La bande de chant **N** est assortie au fini spécifié pour la surface.

**COULEURS D'ACCENT**

**S – Argent**

**A – Gris anthracite**
**POIGNÉES**

**Quad**
**PIÈTEMENTS**

**Q – Carré**

**L – Cadre**
**PANNEAUX DE MODESTIE / INSERTIONS POUR PORTES**

**T – Translucide**

**L – Lexan ligné**

**M – Métal perforé**
**CODIFICATION**

Série	Options			
	Épaisseur	Portes / Modestie	Accent	Piètements
<b>Q</b>	5 Dessus mélamine 1½" 6 Dessus stratifié 1½"	L Lexan ligné M Métal perforé T Translucide N Mélamine	A Gris anthracite S Argent N Aucun accent	Q Pattes carrées 3" L Piètement cadre

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux double caisson</b> <i>2 caissons avec serrure. 2 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 751	<b>Q_N_UF3684FF</b>	3 650	4 159
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_UF3672FF</b>	3 466	3 989
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_UF3072FF</b>	3 385	3 894
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_UF3066FF</b>	3 296	3 780
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_UF3060FF</b>	3 216	3 674
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux double caisson</b> <i>2 caissons avec serrure. 2 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur.</i>				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 751	<b>Q_N_UFM3684FF</b>	3 733	4 246
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_UFM3672FF</b>	3 545	4 087
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_UFM3072FF</b>	3 466	3 989
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_UFM3066FF</b>	3 379	3 869
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_UFM3060FF</b>	3 296	3 764
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux simple caisson gauche</b> <i>1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_UF3672S</b>	2 662	3 080
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_UF3072S</b>	2 566	2 982
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_UF3066S</b>	2 474	2 860
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_UF3060S</b>	2 401	2 766
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux simple caisson droit</b> <i>1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_S3672UF</b>	2 662	3 080
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_S3072UF</b>	2 566	2 982
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_S3066UF</b>	2 474	2 860
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_S3060UF</b>	2 401	2 766
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureau simple caisson gauche</b> <i>1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur.</i>				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_UFM3672S</b>	2 739	3 177
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_UFM3072S</b>	2 644	3 080
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_UFM3066S</b>	2 551	2 957
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_UFM3060S</b>	2 481	2 860
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

 Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.  
Emballés en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureau simple caisson droit</b> <i>1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur.</i>				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_S3672UFM</b>	2 739	3 177
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_S3072UFM</b>	2 644	3 080
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_S3066UFM</b>	2 551	2 957
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_S3060UFM</b>	2 481	2 860
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

 Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.  
Emballés en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables rectangulaires avec panneau de modestie et caisson à droite</b> <i>1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Pattes carrées 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.</i>				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_BT3672UFM</b>	2 900	3 337
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_BT3072UFM</b>	2 805	3 227
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_BT3066UFM</b>	2 706	3 108
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_BT3060UFM</b>	2 449	2 819
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).</b>				

 Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.  
Emballées en 3 boîtes.

Mettre la lettre **S** au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Tables rectangulaires avec panneau de modestie et caisson à gauche**

*1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Pattes carrées 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.*

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-UFM3672BT_</b>	<b>2 900</b>	<b>3 337</b>
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_-UFM3072BT_</b>	<b>2 805</b>	<b>3 227</b>
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_-UFM3066BT_</b>	<b>2 706</b>	<b>3 108</b>
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_-UFM3060BT_</b>	<b>2 449</b>	<b>2 819</b>



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballées en 3 boîtes.

**Bureaux-retours simple caisson gauche**

*1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur.*

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-UFM3672R</b>	<b>2 497</b>	<b>2 878</b>
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_-UFM3072R</b>	<b>2 401</b>	<b>2 766</b>
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_-UFM3066R</b>	<b>2 305</b>	<b>2 651</b>
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_-UFM3060R</b>	<b>2 210</b>	<b>2 539</b>



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballés en 2 boîtes.

**Bureaux-retours simple caisson droit**

*1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie mi-hauteur.*

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-R3672UFM</b>	<b>2 497</b>	<b>2 878</b>
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_-R3072UFM</b>	<b>2 401</b>	<b>2 766</b>
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_-R3066UFM</b>	<b>2 305</b>	<b>2 651</b>
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_-R3060UFM</b>	<b>2 210</b>	<b>2 539</b>



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballés en 2 boîtes.

**Bureaux-coquilles**

*Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Peut recevoir 1 ou 2 caissons. Accès pour filage pleine largeur.*

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-TDM3672</b>	<b>1 518</b>	<b>1 821</b>
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_-TDM3072</b>	<b>1 452</b>	<b>1 738</b>
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_-TDM3066</b>	<b>1 411</b>	<b>1 690</b>
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_-TDM3060</b>	<b>1 355</b>	<b>1 628</b>



Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Tables de travail rectangulaires**

*4 pattes carrées de 3" en acier.*

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-RT3672_</b>	<b>2 217</b>	<b>2 943</b>
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_-RT3072_</b>	<b>2 118</b>	<b>2 812</b>
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_-RT3066_</b>	<b>2 022</b>	<b>2 693</b>
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_-RT3060_</b>	<b>1 926</b>	<b>2 566</b>



Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Tables de travail rectangulaires avec panneau de modestie**

*4 pattes carrées de 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.*

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-RTM3672_</b>	<b>2 418</b>	<b>3 143</b>
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>Q_N_-RTM3072_</b>	<b>2 322</b>	<b>3 015</b>
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>Q_N_-RTM3066_</b>	<b>2 224</b>	<b>2 894</b>
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>Q_N_-RTM3060_</b>	<b>2 129</b>	<b>2 766</b>




Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

**Modules de coin 90°**

*Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur de chaque côté.*



48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 751	<b>Q_N_-CM4830S_</b>	<b>1 612</b>	<b>2 184</b>
42 x 42 x 29½	1050 x 1050 x 751	<b>Q_N_-CM4224S_</b>	<b>1 459</b>	<b>1 983</b>
36 x 36 x 29½	900 x 900 x 751	<b>Q_N_-CM3618SC</b>	<b>1 384</b>	<b>1 854</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (B, C, F). Grain de bois à la diagonale : changez S pour D, ajoutez 10 % au prix.

**Modules de coin allongés 90°, gauche**

*Accès pour filage pleine largeur de chaque côté. Passe-fils.*



Surface	R1	R2
72" / 48"	28½"	47/8"
66" / 48"	22½"	47/8"
60" / 48"	16½"	47/8"
72" / 42"	28½"	
66" / 42"	22½"	
60" / 42"	16½"	
72" / 36"	16½"	
66" / 36"	16½"	

72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	<b>Q_N_-CM724824_</b>	<b>2 144</b>	<b>2 926</b>
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 751	<b>Q_N_-CM664824_</b>	<b>2 057</b>	<b>2 805</b>
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 751	<b>Q_N_-CM604824_</b>	<b>1 974</b>	<b>2 683</b>
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	<b>Q_N_-CM724224_</b>	<b>2 057</b>	<b>2 805</b>
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	<b>Q_N_-CM664224_</b>	<b>1 974</b>	<b>2 683</b>
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	<b>Q_N_-CM604224_</b>	<b>1 882</b>	<b>2 551</b>
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>Q_N_-CM723624_</b>	<b>1 838</b>	<b>2 481</b>
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	<b>Q_N_-CM663624_</b>	<b>1 738</b>	<b>2 371</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (A, B, C, D, E, F).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés 90°, droit</b>				
<i>Accès pour filage pleine largeur de chaque côté. Passe-fils.</i>				
		<b>Surface</b>	<b>R1</b>	<b>R2</b>
		72"/48"	28 1/2"	4 7/8"
		66"/48"	22 1/2"	4 7/8"
		60"/48"	16 3/8"	4 7/8"
		72"/42"	28 1/2"	
		66"/42"	22 1/2"	
		60"/42"	16 3/8"	
		72"/36"	16 3/8"	
		66"/36"	16 3/8"	

72 x 48 x 29 1/2	1800 x 1200 x 751	<b>Q_N -CM487224</b>	2 144	2 926
66 x 48 x 29 1/2	1650 x 1200 x 751	<b>Q_N -CM486624</b>	2 057	2 805
60 x 48 x 29 1/2	1500 x 1200 x 751	<b>Q_N -CM486024</b>	1 974	2 683
72 x 42 x 29 1/2	1800 x 1050 x 751	<b>Q_N -CM427224</b>	2 057	2 805
66 x 42 x 29 1/2	1650 x 1050 x 751	<b>Q_N -CM426624</b>	1 974	2 683
60 x 42 x 29 1/2	1500 x 1050 x 751	<b>Q_N -CM426024</b>	1 882	2 551
72 x 36 x 29 1/2	1800 x 900 x 751	<b>Q_N -CM367224</b>	1 838	2 481
66 x 36 x 29 1/2	1650 x 900 x 751	<b>Q_N -CM366624</b>	1 738	2 371

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (A, B, C, D, E, F).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables rectangulaires 30"</b>				
<i>Accès pour filage pleine largeur.</i>				
		<b>Q_N -DT3072</b>	1 452	1 738
		<b>Q_N -DT3066</b>	1 411	1 690
		<b>Q_N -DT3060</b>	1 355	1 628
		<b>Q_N -DT3054</b>	1 317	1 578
		<b>Q_N -DT3048</b>	1 232	1 482
		<b>Q_N -DT3042</b>	1 176	1 411
		<b>Q_N -DT3036</b>	1 138	1 364
		<b>Q_N -DT3030</b>	1 080	1 298
		<b>Q_N -DT3024</b>	1 041	1 249

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (A, B, C, D, E, F).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables rectangulaires 24"</b>				
<i>Accès pour filage pleine largeur.</i>				
		<b>Q_N -DT2472</b>	1 355	1 628
		<b>Q_N -DT2466</b>	1 317	1 578
		<b>Q_N -DT2460</b>	1 264	1 518
		<b>Q_N -DT2454</b>	1 232	1 482
		<b>Q_N -DT2448</b>	1 138	1 364
		<b>Q_N -DT2442</b>	1 080	1 298
		<b>Q_N -DT2436</b>	1 041	1 249
		<b>Q_N -DT2430</b>	993	1 193
		<b>Q_N -DT2424</b>	951	1 144


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (A, B, C, D, E, F).

### Tables asymétriques gauche, 30"



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

*Accès pour filage pleine largeur. Se fixe à une surface de travail.*




54 x 30 x 29 1/2	1350 x 750 x 751	<b>Q_N -AT245430</b>	1 282	1 538
48 x 30 x 29 1/2	1200 x 750 x 751	<b>Q_N -AT244830</b>	1 182	1 419
42 x 30 x 29 1/2	1050 x 750 x 751	<b>Q_N -AT244230</b>	1 152	1 384
36 x 30 x 29 1/2	900 x 750 x 751	<b>Q_N -AT243630</b>	1 114	1 335
30 x 30 x 29 1/2	750 x 750 x 751	<b>Q_N -AT243030</b>	1 065	1 274

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (B, C, F).

### Tables asymétriques droite, 30"



*Accès pour filage pleine largeur. Se fixe à une surface de travail.*




54 x 30 x 29 1/2	1350 x 750 x 751	<b>Q_N -AT305424</b>	1 282	1 538
48 x 30 x 29 1/2	1200 x 750 x 751	<b>Q_N -AT304824</b>	1 182	1 419
42 x 30 x 29 1/2	1050 x 750 x 751	<b>Q_N -AT304224</b>	1 152	1 384
36 x 30 x 29 1/2	900 x 750 x 751	<b>Q_N -AT303624</b>	1 114	1 335
30 x 30 x 29 1/2	750 x 750 x 751	<b>Q_N -AT303024</b>	1 065	1 274

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (B, C, F).

### Tables asymétriques gauche, 24"



*Accès pour filage pleine largeur. Se fixe à une surface de travail.*



54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	<b>Q_N -AT185424</b>	1 242	1 490
48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	<b>Q_N -AT184824</b>	1 152	1 384
42 x 24 x 29 1/2	1050 x 600 x 751	<b>Q_N -AT184224</b>	1 114	1 335
36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>Q_N -AT183624</b>	1 065	1 274
30 x 24 x 29 1/2	750 x 600 x 751	<b>Q_N -AT183024</b>	1 021	1 225

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (B, C, F).

### Tables asymétriques droite, 24"



*Accès pour filage pleine largeur. Se fixe à une surface de travail.*



54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	<b>Q_N -AT245418</b>	1 242	1 490
48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	<b>Q_N -AT244818</b>	1 152	1 384
42 x 24 x 29 1/2	1050 x 600 x 751	<b>Q_N -AT244218</b>	1 114	1 335
36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>Q_N -AT243618</b>	1 065	1 274
30 x 24 x 29 1/2	750 x 600 x 751	<b>Q_N -AT243018</b>	1 021	1 225

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le choix de pattes (B, C, F).

### Modules de coin allongés Péninsule, gauche



*Se fixe à une surface de travail. 2 pattes dégagées réversibles, dont 1 avec accès pour filage. Passe-fils. Pattes carrées de 3" en acier.*

84 x 48 x 29 1/2	2100 x 1200 x 751	<b>Q_N -CB84824</b>	2 433	3 273
78 x 48 x 29 1/2	1950 x 1200 x 751	<b>Q_N -CB784824</b>	2 351	3 152
72 x 48 x 29 1/2	1800 x 1200 x 751	<b>Q_N -CB724824</b>	2 264	3 021

Emballés en 2 boîtes.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	Q_N_-CB844224	2 351	3 152
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 751	Q_N_-CB784224	2 264	3 021
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	Q_N_-CB724224	2 167	2 900

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Modules de coin allongés Péninsule, droit



Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Passe-fils. Pattes carrées de 3" en acier.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 751	Q_N_-C4884B24	2 433	3 273
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 751	Q_N_-C4878B24	2 351	3 152
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	Q_N_-C4872B24	2 264	3 021
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	Q_N_-C4284B24	2 351	3 152
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 751	Q_N_-C4278B24	2 264	3 021
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	Q_N_-C4272B24	2 167	2 900

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Modules de coin allongés Péninsule, gauche avec panneau de modestie



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Passe-fils. Pattes carrées 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 751	Q_N_-CBM844824	2 635	3 475
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 751	Q_N_-CBM784824	2 551	3 350
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	Q_N_-CBM724824	2 466	3 227
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	Q_N_-CBM844224	2 551	3 350
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 751	Q_N_-CBM784224	2 466	3 227
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	Q_N_-CBM724224	2 371	3 102

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Modules de coin allongés Péninsule, droit avec panneau de modestie



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Passe-fils. Pattes carrées 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 751	Q_N_-C4884BM24	2 635	3 475
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 751	Q_N_-C4878BM24	2 551	3 350
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	Q_N_-C4872BM24	2 466	3 227
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	Q_N_-C4284BM24	2 551	3 350
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 751	Q_N_-C4278BM24	2 466	3 227
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	Q_N_-C4272BM24	2 371	3 102

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Surfaces autoportantes Péninsule



Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Pattes carrées de 3" en acier.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	Q_N_-BT3672	1 829	2 442
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	Q_N_-BT3666	1 798	2 393
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 751	Q_N_-BT3660	1 738	2 329
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	Q_N_-BT3072	1 738	2 329
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	Q_N_-BT3066	1 684	2 247
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	Q_N_-BT3060	1 640	2 175
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	Q_N_-BT2472	1 640	2 175
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	Q_N_-BT2466	1 597	2 118
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	Q_N_-BT2460	1 546	2 047

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Tables Péninsule avec panneau de modestie



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Pattes carrées 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	Q_N_-BTM3672	2 029	2 433
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	Q_N_-BTM3072	1 934	2 322
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	Q_N_-BTM3066	1 838	2 210
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	Q_N_-BTM3060	1 738	2 087

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Surfaces de travail Péninsule



Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail autoportante. Pattes carrées de 3" en acier.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	Q_N_-BU3672	1 402	1 684
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	Q_N_-BU3666	1 345	1 612
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 751	Q_N_-BU3660	1 289	1 546
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	Q_N_-BU3072	1 289	1 546
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	Q_N_-BU3066	1 256	1 506
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	Q_N_-BU3060	1 225	1 467
48 x 30 x 29½	1200 x 750 x 751	Q_N_-BU3048	1 182	1 419
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	Q_N_-BU2472	1 225	1 467
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	Q_N_-BU2466	1 182	1 419
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	Q_N_-BU2460	1 152	1 384
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	Q_N_-BU2448	1 119	1 345

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Surfaces de travail Péninsule avec panneau de modestie



Option de panneau de modestie : changer le N dans le préfixe du code pour Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 484 \$, Métal (M) ajouter 645 \$.


Emballées en 2 boîtes.

Se fixe à une surface de travail autoportante. Pattes carrées de 3" en acier. Panneau de modestie mi-hauteur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	Q_N_-BUM3672	1 605	1 847
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	Q_N_-BUM3072	1 490	1 716
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	Q_N_-BUM3066	1 459	1 676
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	Q_N_-BUM3060	1 426	1 640

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez le type de piètement (Q, L).

Retours-coquilles



Réversible. Passe-fils. Peut recevoir 1 caisson.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	Q_N_-R2448S	1 033	1 182
42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	Q_N_-R2442S	984	1 127
36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	Q_N_-R2436S	926	1 065

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Retours exécutifs droit - profil bas



1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Passe-fils.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	Q_N_-R2448UF	2 001	2 296
42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	Q_N_-R2442UF	1 926	2 199
36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	Q_N_-R2436UF	1 854	2 118

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Retours exécutifs gauche - profil bas



1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Passe-fils.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	Q_N_-UF2448R	2 001	2 296
42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	Q_N_-UF2442R	1 926	2 199
36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	Q_N_-UF2436R	1 854	2 118

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Ponts-retours</b>	<i>Panneau de modestie pleine hauteur.</i>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	<b>Q_N_-BR2448</b>	<b>758</b>	<b>912</b>
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	<b>Q_N_-BR2442</b>	<b>724</b>	<b>870</b>
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	<b>Q_N_-BR2436</b>	<b>694</b>	<b>839</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Bahut classeur avec compartiment ouvert</b>	<i>Compartiment ouvert avec 2 tiroirs classeur en dessous avec barres de classement. Serrures. Accès pour filage pleine largeur. Contreponds optionnels pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>Q_N_-SLF2472</b>	<b>2 514</b>	<b>3 015</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Bahut classeur</b>	<i>4 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures. Accès pour filage pleine largeur. Contreponds optionnels pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>Q_N_-LF2472LF</b>	<b>3 191</b>	<b>3 827</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Bahut classeur / bibliothèque</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Bibliothèque avec portes et tablette réglable. Serrures. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>Q_N_-LF2472B</b>	<b>2 918</b>	<b>3 496</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Bahut bibliothèque</b>	<i>Unité de rangement avec portes et tablettes réglables. Serrures. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>Q_N_-B2472B</b>	<b>2 676</b>	<b>3 205</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Bahuts bibliothèque ouverte</b>	<i>1 tablette réglable de chaque côté. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>Q_N_-BE2472BE</b>	<b>2 118</b>	<b>2 546</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Mélamine (\$)
--	----------------	----------------	------	--------------------

<b>Étagères avec portes</b>	<i>Toutes les portes ouvrent dans la même direction, la porte du bout étant réversible. L'étagère est réversible afin d'obtenir une ouverture opposée. Des supports à étagère (page 16) ou des unités de rangement doivent être utilisés pour supporter les étagères avec les supports appropriés (page 16). Voir exemples de configuration (page 9). 1 ton seulement.</i>				
-----------------------------	--	--	--	--	--

	<i>32" H. Tablettes réglables.</i>				
	96 x 16 x 32	2400 x 400 x 813	<b>QNN_-E963216P</b>	<b>2 604</b>	
	90 x 16 x 32	2250 x 400 x 813	<b>QNN_-E903216P</b>	<b>2 523</b>	
	84 x 16 x 32	2100 x 400 x 813	<b>QNN_-E843216P</b>	<b>2 449</b>	
	78 x 16 x 32	1950 x 400 x 813	<b>QNN_-E783216P</b>	<b>2 362</b>	
	72 x 16 x 32	1800 x 400 x 813	<b>QNN_-E723216P</b>	<b>2 217</b>	
	66 x 16 x 32	1650 x 400 x 813	<b>QNN_-E663216P</b>	<b>2 135</b>	
	60 x 16 x 32	1500 x 400 x 813	<b>QNN_-E603216P</b>	<b>2 106</b>	
	54 x 16 x 32	1350 x 400 x 813	<b>QNN_-E543216P</b>	<b>1 772</b>	
	48 x 16 x 32	1200 x 400 x 813	<b>QNN_-E483216P</b>	<b>1 684</b>	
	42 x 16 x 32	1050 x 400 x 813	<b>QNN_-E423216P</b>	<b>1 475</b>	
	36 x 16 x 32	900 x 400 x 813	<b>QNN_-E363216P</b>	<b>1 411</b>	

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Options de portes : changer le deuxième N dans le préfixe du code pour :

96" à 60" : 4 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 612 \$, Métal (M)  
ajouter 1 934 \$.

54" à 48" : 3 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 256 \$, Métal (M)  
ajouter 1 452 \$.

42" à 36" : 2 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 805 \$, Métal (M)  
ajouter 967 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
--	----------------	----------------	------	--------------------

<b>Étagères avec portes (suite)</b>	<i>24" H. Tablettes réglables.</i>				
	96 x 16 x 24	2400 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E962416P</b>	<b>2 296</b>	
	90 x 16 x 24	2250 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E902416P</b>	<b>2 247</b>	
	84 x 16 x 24	2100 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E842416P</b>	<b>2 167</b>	
	78 x 16 x 24	1950 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E782416P</b>	<b>2 111</b>	
	72 x 16 x 24	1800 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E722416P</b>	<b>2 014</b>	
	66 x 16 x 24	1650 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E662416P</b>	<b>1 959</b>	
	60 x 16 x 24	1500 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E602416P</b>	<b>1 877</b>	
	54 x 16 x 24	1350 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E542416P</b>	<b>1 578</b>	
	48 x 16 x 24	1200 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E482416P</b>	<b>1 506</b>	
	42 x 16 x 24	1050 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E422416P</b>	<b>1 329</b>	
	36 x 16 x 24	900 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E362416P</b>	<b>1 256</b>	

Options de portes : changer le deuxième N dans le préfixe du code pour :

96" à 60" : 4 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 452 \$, Métal (M)  
ajouter 1 772 \$.

54" à 48" : 3 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 088 \$, Métal (M)  
ajouter 1 329 \$.

42" à 36" : 2 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 724 \$, Métal (M)  
ajouter 885 \$.

	<i>16" H.</i>				
--	---------------	--	--	--	--

	96 x 16 x 16	2400 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E961616P</b>	<b>2 111</b>	
	90 x 16 x 16	2250 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E901616P</b>	<b>2 047</b>	
	84 x 16 x 16	2100 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E841616P</b>	<b>2 014</b>	
	78 x 16 x 16	1950 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E781616P</b>	<b>1 967</b>	
	72 x 16 x 16	1800 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E721616P</b>	<b>1 597</b>	

Options de portes : changer le deuxième N dans le préfixe du code pour :

96" à 78" : 6 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 934 \$, Métal (M)  
ajouter 2 418 \$.

72" à 60" : 4 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 289 \$, Métal (M)  
ajouter 1 612 \$.

54" à 48" : 3 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 967 \$, Métal (M)  
ajouter 1 256 \$.

42" à 36" : 2 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 645 \$, Métal (M)  
ajouter 805 \$.

	<i>Étagères avec porte coulissante</i>				
--	--	--	--	--	--

	<i>La porte coulissante couvre la moitié du rangement. Des supports à étagères (page 16) ou des unités de rangement doivent être utilisés pour supporter les étagères avec les supports appropriés (page 16). Voir exemples de configuration (page 9). 1 ton seulement.</i>				
	<i>32" H. Tablettes réglables.</i>				
	96 x 16 x 32	2400 x 400 x 813	<b>QNN_-E963216C</b>	<b>2 241</b>	
	90 x 16 x 32	2250 x 400 x 813	<b>QNN_-E903216C</b>	<b>2 167</b>	
	84 x 16 x 32	2100 x 400 x 813	<b>QNN_-E843216C</b>	<b>2 118</b>	
	78 x 16 x 32	1950 x 400 x 813	<b>QNN_-E783216C</b>	<b>2 057</b>	
	72 x 16 x 32	1800 x 400 x 813	<b>QNN_-E723216C</b>	<b>1 892</b>	
	66 x 16 x 32	1650 x 400 x 813	<b>QNN_-E663216C</b>	<b>1 847</b>	
	60 x 16 x 32	1500 x 400 x 813	<b>QNN_-E603216C</b>	<b>1 806</b>	

Option de porte : changer le deuxième N dans le préfixe du code pour :

Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 724 \$, Métal (M)  
ajouter 805 \$.

	<i>24" H. Tablettes réglables.</i>				
	96 x 16 x 24	2400 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E962416C</b>	<b>2 029</b>	
	90 x 16 x 24	2250 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E902416C</b>	<b>1 983</b>	
	84 x 16 x 24	2100 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E842416C</b>	<b>1 942</b>	
	78 x 16 x 24	1950 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E782416C</b>	<b>1 877</b>	
	72 x 16 x 24	1800 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E722416C</b>	<b>1 716</b>	
	66 x 16 x 24	1650 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E662416C</b>	<b>1 660</b>	
	60 x 16 x 24	1500 x 400 x 609,5	<b>QNN_-E602416C</b>	<b>1 621</b>	

Spécifiez la couleur d'accent (A, N, S).

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
<b>Étagères avec porte coulissante (suite)</b>				
<i>16" H.</i>				
	96 x 16 x 16	2400 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E961616C</b>	<b>1 829</b>
	90 x 16 x 16	2250 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E901616C</b>	<b>1 716</b>
	84 x 16 x 16	2100 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E841616C</b>	<b>1 684</b>
Option de porte : changer le deuxième N dans le préfixe du code pour :	78 x 16 x 16	1950 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E781616C</b>	<b>1 640</b>
	72 x 16 x 16	1800 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E721616C</b>	<b>1 419</b>
	66 x 16 x 16	1650 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E661616C</b>	<b>1 371</b>
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 645 \$, Métal (M) ajouter 724 \$.	60 x 16 x 16	1500 x 400 x 406,5	<b>QNN_-E601616C</b>	<b>1 306</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, N, S).</b>				
<b>Étagères ouvertes</b>				
<i>Des supports à étagère (page 16) ou des unités de rangement doivent être utilisés pour supporter les étagères avec les supports appropriés (page 16). Voir exemples de configuration (page 9). 1 ton seulement.</i>				
<i>32" H. Tablettes réglables.</i>				
	96 x 15 x 32	2400 x 381 x 813	<b>QNNN-E963216</b>	<b>1 988</b>
	90 x 15 x 32	2250 x 381 x 813	<b>QNNN-E903216</b>	<b>1 926</b>
96" à 60" : 4 compartiments ouverts.	84 x 15 x 32	2100 x 381 x 813	<b>QNNN-E843216</b>	<b>1 877</b>
54" à 36" : 2 compartiments ouverts.	78 x 15 x 32	1950 x 381 x 813	<b>QNNN-E783216</b>	<b>1 821</b>
	72 x 15 x 32	1800 x 381 x 813	<b>QNNN-E723216</b>	<b>1 654</b>
	66 x 15 x 32	1650 x 381 x 813	<b>QNNN-E663216</b>	<b>1 585</b>
	60 x 15 x 32	1500 x 381 x 813	<b>QNNN-E603216</b>	<b>1 530</b>
	54 x 15 x 32	1350 x 381 x 813	<b>QNNN-E543216</b>	<b>1 249</b>
	48 x 15 x 32	1200 x 381 x 813	<b>QNNN-E483216</b>	<b>1 182</b>
	42 x 15 x 32	1050 x 381 x 813	<b>QNNN-E423216</b>	<b>1 114</b>
	36 x 15 x 32	900 x 381 x 813	<b>QNNN-E363216</b>	<b>1 047</b>
<i>24" H. Tablettes réglables.</i>				
	96 x 15 x 24	2400 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E962416</b>	<b>1 877</b>
	90 x 15 x 24	2250 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E902416</b>	<b>1 829</b>
96" à 60" : 4 compartiments ouverts.	84 x 15 x 24	2100 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E842416</b>	<b>1 760</b>
54" à 36" : 2 compartiments ouverts.	78 x 15 x 24	1950 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E782416</b>	<b>1 690</b>
	72 x 15 x 24	1800 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E722416</b>	<b>1 538</b>
	66 x 15 x 24	1650 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E662416</b>	<b>1 482</b>
	60 x 15 x 24	1500 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E602416</b>	<b>1 419</b>
	54 x 15 x 24	1350 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E542416</b>	<b>1 144</b>
	48 x 15 x 24	1200 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E482416</b>	<b>1 080</b>
	42 x 15 x 24	1050 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E422416</b>	<b>1 021</b>
	36 x 15 x 24	900 x 381 x 609,5	<b>QNNN-E362416</b>	<b>967</b>
<i>16" H.</i>				
	96 x 15 x 16	2400 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E961616</b>	<b>1 499</b>
	90 x 15 x 16	2250 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E901616</b>	<b>1 445</b>
96" à 78" : 6 compartiments ouverts.	84 x 15 x 16	2100 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E841616</b>	<b>1 411</b>
72" à 60" : 4 compartiments ouverts.	78 x 15 x 16	1950 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E781616</b>	<b>1 371</b>
54" à 36" : 2 compartiments ouverts.	72 x 15 x 16	1800 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E721616</b>	<b>1 127</b>
	66 x 15 x 16	1650 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E661616</b>	<b>1 088</b>
	60 x 15 x 16	1500 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E601616</b>	<b>1 041</b>
	54 x 15 x 16	1350 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E541616</b>	<b>823</b>
	48 x 15 x 16	1200 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E481616</b>	<b>791</b>
	42 x 15 x 16	1050 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E421616</b>	<b>742</b>
	36 x 15 x 16	900 x 381 x 406,5	<b>QNNN-E361616</b>	<b>710</b>

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
<b>Supports d'étagère</b>				
<i>Voir exemples de configuration (page 9).</i>				
<b>Supports d'étagère / pigeonniers</b>				
<i>Tablettes amovibles. 1 ton seulement.</i>				
	18 x 15 x 28	450 x 381 x 685	<b>QNNN-SDV1828</b>	<b>935</b>
	18 x 15 x 20	450 x 381 x 482	<b>QNNN-SDV1820</b>	<b>823</b>
	12 x 15 x 28	300 x 381 x 685	<b>QNNN-SDV1228</b>	<b>847</b>
	12 x 15 x 20	300 x 381 x 482	<b>QNNN-SDV1220</b>	<b>752</b>
<b>Supports d'étagère</b>				
<i>Tablette(s) réglable(s). 1 ton seulement.</i>				
	36 x 15 x 28	900 x 381 x 685	<b>QNNN-SDVB3628</b>	<b>935</b>
	36 x 15 x 20	900 x 381 x 482	<b>QNNN-SDVB3620</b>	<b>885</b>
	30 x 15 x 28	750 x 381 x 685	<b>QNNN-SDVB3028</b>	<b>885</b>
	30 x 15 x 20	750 x 381 x 482	<b>QNNN-SDVB3020</b>	<b>856</b>
	24 x 15 x 28	600 x 381 x 685	<b>QNNN-SDVB2428</b>	<b>752</b>
	24 x 15 x 20	600 x 381 x 482	<b>QNNN-SDVB2420</b>	<b>724</b>
	18 x 15 x 28	450 x 381 x 685	<b>QNNN-SDVB1828</b>	<b>718</b>
	18 x 15 x 20	450 x 381 x 482	<b>QNNN-SDVB1820</b>	<b>686</b>
	12 x 15 x 28	300 x 381 x 685	<b>QNNN-SDVB1228</b>	<b>677</b>
	12 x 15 x 20	300 x 381 x 482	<b>QNNN-SDVB1220</b>	<b>645</b>
	6 x 15 x 28	150 x 381 x 685	<b>QNNN-SDVB0628</b>	<b>629</b>
	6 x 15 x 20	150 x 381 x 482	<b>QNNN-SDVB0620</b>	<b>605</b>
<b>Supports de métal pour étagères</b>				
<i>Support cadre en acier. Quincaillerie incluse. Voir guide de spécification (page 8) pour utilisation adéquate.</i>				
	1 x 15 x 3	25 x 375 x 76	<b>QNN_-HSM4</b>	<b>265</b>
	1 x 15 x 11	25 x 375 x 279	<b>QNN_-HSM12</b>	<b>283</b>
	1 x 15 x 19	25 x 375 x 481	<b>QNN_-HSM20</b>	<b>298</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
<b>Plaque de fixation en « U » pour étagères</b>				
<i>Quincaillerie incluse.</i>				
	9 x 2 x 2	230 x 52,5 x 51,1	<b>QNN_-HBU</b>	<b>153</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
<b>Plaque de fixation en « I » pour étagères</b>				
<i>Quincaillerie incluse.</i>				
	9 x 4 x 1/8	230 x 100 x 3	<b>QNN_-HBS</b>	<b>136</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
<b>Plaque de fixation en « Z » pour étagères</b>				
<i>Attachement en Z. Quincaillerie incluse.</i>				
	15 x 2 x 4	375 x 58 x 105	<b>QNN_-HBZ</b>	<b>136</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
<b>Plaques de fixation en « S » pour étagères</b>				
<i>Attachement à 90° droit. Quincaillerie incluse.</i>				
	11 x 11 x 4	280 x 280 x 105	<b>QNN_-HB90R</b>	<b>136</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	11 x 11 x 4	280 x 280 x 105	<b>QNN_-HB90L</b>	<b>136</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélatine (\$)
<b>Étagères murales avec portes</b>			
<i>Toutes les portes ouvrent dans la même direction, la porte du bout étant réversible. L'étagère est réversible afin d'obtenir une ouverture opposée. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. 1 ton seulement.</i>			
<b>32" H. Tablettes réglables.</b>			
96 x 16 x 32	2400 x 400 x 813	<b>QNN_-EM963216P</b>	<b>2 755</b>
90 x 16 x 32	2250 x 400 x 813	<b>QNN_-EM903216P</b>	<b>2 693</b>
84 x 16 x 32	2100 x 400 x 813	<b>QNN_-EM843216P</b>	<b>2 594</b>
78 x 16 x 32	1950 x 400 x 813	<b>QNN_-EM783216P</b>	<b>2 504</b>
72 x 16 x 32	1800 x 400 x 813	<b>QNN_-EM723216P</b>	<b>2 351</b>
66 x 16 x 32	1650 x 400 x 813	<b>QNN_-EM663216P</b>	<b>2 271</b>
60 x 16 x 32	1500 x 400 x 813	<b>QNN_-EM603216P</b>	<b>2 175</b>
54 x 16 x 32	1350 x 400 x 813	<b>QNN_-EM543216P</b>	<b>1 847</b>
48 x 16 x 32	1200 x 400 x 813	<b>QNN_-EM483216P</b>	<b>1 766</b>
42 x 16 x 32	1050 x 400 x 813	<b>QNN_-EM423216P</b>	<b>1 546</b>
36 x 16 x 32	900 x 400 x 813	<b>QNN_-EM363216P</b>	<b>1 467</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			



Options de portes :  
changer le deuxième N  
dans le préfixe du code  
pour :

96" à 60" : 4 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 612 \$, Métal (M)  
ajouter 1 934 \$.

54" à 48" : 3 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 256 \$, Métal (M)  
ajouter 1 452 \$.

42" à 36" : 2 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 805 \$, Métal (M)  
ajouter 967 \$.



Options de portes :  
changer le deuxième N  
dans le préfixe du code  
pour :

96" à 60" : 4 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 452 \$, Métal (M)  
ajouter 1 772 \$.

54" à 48" : 3 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 088 \$, Métal (M)  
ajouter 1 329 \$.

42" à 36" : 2 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 724 \$, Métal (M)  
ajouter 885 \$.



Options de portes :  
changer le deuxième N  
dans le préfixe du code  
pour :

96" à 78" : 6 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 934 \$, Métal (M)  
ajouter 2 418 \$.

72" à 60" : 4 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 289 \$, Métal (M)  
ajouter 1 612 \$.

54" à 48" : 3 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 967 \$, Métal (M)  
ajouter 1 256 \$.

42" à 36" : 2 portes  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 645 \$, Métal (M)  
ajouter 805 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélatine (\$)
<b>Étagères murales avec porte coulissante</b>			
<i>La porte coulissante couvre la moitié du rangement. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. 1 ton seulement.</i>			
<b>32" H. Tablettes réglables.</b>			
96 x 16 x 32	2400 x 400 x 813	<b>QNN_-EM963216C</b>	<b>2 351</b>
90 x 16 x 32	2250 x 400 x 813	<b>QNN_-EM903216C</b>	<b>2 296</b>
84 x 16 x 32	2100 x 400 x 813	<b>QNN_-EM843216C</b>	<b>2 247</b>
78 x 16 x 32	1950 x 400 x 813	<b>QNN_-EM783216C</b>	<b>2 175</b>
72 x 16 x 32	1800 x 400 x 813	<b>QNN_-EM723216C</b>	<b>1 959</b>
66 x 16 x 32	1650 x 400 x 813	<b>QNN_-EM663216C</b>	<b>1 882</b>
60 x 16 x 32	1500 x 400 x 813	<b>QNN_-EM603216C</b>	<b>1 854</b>
<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, N, S).</b>			



Option de porte :  
changer le deuxième N  
dans le préfixe du code  
pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 724 \$, Métal (M)  
ajouter 805 \$.



Option de porte :  
changer le deuxième N  
dans le préfixe du code  
pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 686 \$, Métal (M)  
ajouter 766 \$.



Option de porte :  
changer le deuxième N  
dans le préfixe du code  
pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 645 \$, Métal (M)  
ajouter 724 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélatine (\$)
<b>Étagères murales ouvertes</b>			
<i>Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. 1 ton seulement.</i>			
<b>32" H. Tablettes réglables.</b>			
96 x 15 x 32	2400 x 381 x 813	<b>QNNN-EM963216</b>	<b>1 926</b>
90 x 15 x 32	2250 x 381 x 813	<b>QNNN-EM903216</b>	<b>1 854</b>
84 x 15 x 32	2100 x 381 x 813	<b>QNNN-EM843216</b>	<b>1 814</b>
78 x 15 x 32	1950 x 381 x 813	<b>QNNN-EM783216</b>	<b>1 725</b>
72 x 15 x 32	1800 x 381 x 813	<b>QNNN-EM723216</b>	<b>1 578</b>
66 x 15 x 32	1650 x 381 x 813	<b>QNNN-EM663216</b>	<b>1 530</b>
60 x 15 x 32	1500 x 381 x 813	<b>QNNN-EM603216</b>	<b>1 467</b>
54 x 15 x 32	1350 x 381 x 813	<b>QNNN-EM543216</b>	<b>1 201</b>
48 x 15 x 32	1200 x 381 x 813	<b>QNNN-EM483216</b>	<b>1 144</b>
42 x 15 x 32	1050 x 381 x 813	<b>QNNN-EM423216</b>	<b>1 088</b>
36 x 15 x 32	900 x 381 x 813	<b>QNNN-EM363216</b>	<b>1 015</b>
<b>24" H. Tablettes réglables.</b>			
96 x 15 x 24	2400 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM962416</b>	<b>1 772</b>
90 x 15 x 24	2250 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM902416</b>	<b>1 709</b>
84 x 15 x 24	2100 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM842416</b>	<b>1 654</b>
78 x 15 x 24	1950 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM782416</b>	<b>1 605</b>
72 x 15 x 24	1800 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM722416</b>	<b>1 459</b>
66 x 15 x 24	1650 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM662416</b>	<b>1 411</b>
60 x 15 x 24	1500 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM602416</b>	<b>1 345</b>
54 x 15 x 24	1350 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM542416</b>	<b>1 102</b>
48 x 15 x 24	1200 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM482416</b>	<b>1 047</b>
42 x 15 x 24	1050 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM422416</b>	<b>998</b>
36 x 15 x 24	900 x 381 x 609,5	<b>QNNN-EM362416</b>	<b>951</b>



96" à 60" :  
4 compartiments ouverts.  
54" à 36" :  
2 compartiments ouverts.



96" à 60" :  
4 compartiments ouverts.  
54" à 36" :  
2 compartiments ouverts.

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.**



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Étagères murales ouvertes (suite)</b>	<i>16" H.</i>			
	96 x 15 x 16	2400 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM961616</b>	<b>1 467</b>
	90 x 15 x 16	2250 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM901616</b>	<b>1 426</b>
	84 x 15 x 16	2100 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM841616</b>	<b>1 384</b>
96" à 78" : 6 compartiments ouverts.	78 x 15 x 16	1950 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM781616</b>	<b>1 335</b>
72" à 60" : 4 compartiments ouverts.	72 x 15 x 16	1800 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM721616</b>	<b>1 127</b>
54" à 36" : 2 compartiments ouverts.	66 x 15 x 16	1650 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM661616</b>	<b>1 088</b>
	60 x 15 x 16	1500 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM601616</b>	<b>1 021</b>
	54 x 15 x 16	1350 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM541616</b>	<b>831</b>
	48 x 15 x 16	1200 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM481616</b>	<b>791</b>
	42 x 15 x 16	1050 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM421616</b>	<b>742</b>
	36 x 15 x 16	900 x 381 x 406,5	<b>QNNN-EM361616</b>	<b>710</b>

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Caisson modulaire</b>	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	15 x 18 x 28	388 x 448 x 713	<b>QNN-P1518UFL</b>	<b>1 274</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Caisson modulaire</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	15 x 18 x 28	388 x 448 x 713	<b>QNN-P1518FFL</b>	<b>1 201</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Classeurs latéraux modulaires</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	<b>QNN_-1836LFL</b>	<b>1 482</b>
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	<b>QNN_-1830LFL</b>	<b>1 445</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Caissons modulaires combinés</b>	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	<b>QNN_-1836COL</b>	<b>1 863</b>
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	<b>QNN_-1830COL</b>	<b>1 716</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Caissons modulaires combinés</b>	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	<b>QNN_-C01836L</b>	<b>1 863</b>
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	<b>QNN_-C01830L</b>	<b>1 716</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Bibliothèque modulaires avec portes</b>	<i>1 tablette réglable. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	<b>QNN_-1836BL</b>	<b>1 306</b>
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	<b>QNN_-1830BL</b>	<b>1 211</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

Options de portes : changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 724 \$, Métal (M) ajouter 885 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Caissons mobiles</b>	<i>1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Freins sur roulettes avant. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	15 x 18 x 20 3/4	390 x 450 x 527	<b>QNN_-MP1518F</b>	<b>1 225</b>
	15 x 23 x 20 3/4	390 x 575 x 527	<b>QNN_-MP1523F</b>	<b>1 264</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Caissons mobiles</b>	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Freins sur roulettes avant. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>			
	15 x 28 x 27	388 x 700 x 704	<b>QNN_-MP1528UF</b>	<b>1 371</b>
	15 x 18 x 27	388 x 448 x 704	<b>QNN_-MP1518UF</b>	<b>1 345</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Mélamine (\$)	Dessus Stratifié (\$)
<b>Classeur latéral</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Contrepoids optionnel pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>Q_N_-2436LF</b>	<b>1 904</b>	<b>2 241</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Mélamine (\$)	Dessus Stratifié (\$)
<b>Caisson combiné</b>	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrure bloquant les 2 tiroirs classeur. Contrepoids optionnel pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>Q_N_-2436CO</b>	<b>2 106</b>	<b>2 668</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Mélamine (\$)	Dessus Stratifié (\$)
<b>Caisson combiné</b>	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrure bloquant les 2 tiroirs classeur. Contrepoids optionnel pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>Q_N_-C02436</b>	<b>2 106</b>	<b>2 668</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Mélamine (\$)	Dessus Stratifié (\$)
<b>Bibliothèque avec portes</b>	<i>1 tablette réglable. Serrure.</i>				
	36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>Q_N_-2436B</b>	<b>1 702</b>	<b>2 001</b>
	<b>Spécifiez le fini (5,6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

Options de portes : changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 724 \$, Métal (M) ajouter 885 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Armoires</b>	<i>Serrure. 1 ton seulement. 81" H : 4 tablettes réglables, 1 fixe. 65"-73" H : 3 tablettes réglables, 1 fixe. 57" H : 3 tablettes réglables. 49" H : 2 tablettes réglables.</i>			
	36 x 24 x 81	900 x 600 x 2046	<b>QNN_-243681B</b>	<b>2 766</b>
	36 x 24 x 73	900 x 600 x 1843	<b>QNN_-243673B</b>	<b>2 586</b>
	36 x 24 x 65	900 x 600 x 1640	<b>QNN_-243665B</b>	<b>2 504</b>
	36 x 24 x 57	900 x 600 x 1437	<b>QNN_-243657B</b>	<b>2 329</b>
	36 x 24 x 49	900 x 600 x 1234	<b>QNN_-243649B</b>	<b>2 150</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 1 256 \$, Métal (M) ajouter 1 371 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Armoires / penderie</b>	<i>Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (15 3/8"-399 mm de large). 81" H : 4 tablettes réglables, 1 fixe. 65"-73" H : 3 tablettes réglables, 1 fixe. 57" H : 3 tablettes réglables. 49" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 24 x 81	900 x 600 x 2046	<b>QNN_-243681BC</b>	<b>2 586</b>
	36 x 24 x 73	900 x 600 x 1843	<b>QNN_-243673BC</b>	<b>2 504</b>
	36 x 24 x 65	900 x 600 x 1640	<b>QNN_-243665BC</b>	<b>2 418</b>
	36 x 24 x 57	900 x 600 x 1437	<b>QNN_-243657BC</b>	<b>2 247</b>
	36 x 24 x 49	900 x 600 x 1234	<b>QNN_-243649BC</b>	<b>2 071</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 1 256 \$, Métal (M) ajouter 1 371 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélangine (\$)
<b>Armoires / classeur latéral</b>	<i>Serrure sur les 2 tiroirs classeur seulement. Barres de classement. 81" H : 3 tablettes réglables. 65"-73" H : 2 tablettes réglables. 57"-49" H : 1 tablette réglable. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 24 x 81	900 x 600 x 2046	<b>QNN_-243681LFB</b>	<b>3 248</b>
	36 x 24 x 73	900 x 600 x 1843	<b>QNN_-243673LFB</b>	<b>3 021</b>
	36 x 24 x 65	900 x 600 x 1640	<b>QNN_-243665LFB</b>	<b>2 819</b>
	36 x 24 x 57	900 x 600 x 1437	<b>QNN_-243657LFB</b>	<b>2 594</b>
	36 x 24 x 49	900 x 600 x 1234	<b>QNN_-243649LFB</b>	<b>2 387</b>
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>			

Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 885 \$, Métal (M) ajouter 1 127 \$.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Armoires / penderie</b>	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (18 3/8"-468 mm de large). Une serrure sur les tiroirs et une serrure sur la grande porte. 81" H : 3 tablettes réglables. 65"-73" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 24 x 81	900 x 600 x 2046	<b>QNN_-243681UFB</b>	<b>3 433</b>
	36 x 24 x 73	900 x 600 x 1843	<b>QNN_-243673UFB</b>	<b>3 227</b>
	36 x 24 x 65	900 x 600 x 1640	<b>QNN_-243665UFB</b>	<b>3 006</b>

Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 047 \$, Métal (M) ajouter 1 249 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Armoires / penderie</b>	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (18 3/8"-468 mm de large). Une serrure sur les tiroirs et une serrure sur la grande porte. 81" H : 3 tablettes réglables. 65"-73" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 24 x 81	900 x 600 x 2046	<b>QNN_-243681BUF</b>	<b>3 433</b>
	36 x 24 x 73	900 x 600 x 1843	<b>QNN_-243673BUF</b>	<b>3 227</b>
	36 x 24 x 65	900 x 600 x 1640	<b>QNN_-243665BUF</b>	<b>3 006</b>


Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 1 047 \$, Métal (M) ajouter 1 249 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Armoires / classeur latéral</b>	<i>Serrure bloquant les tiroirs classeur. Barres de classement. Porte réversible. 81" H : 3 tablettes réglables. 65"-73" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	24 x 24 x 81	600 x 600 x 2046	<b>QNN_-242481FB</b>	<b>2 577</b>
	24 x 24 x 73	600 x 600 x 1843	<b>QNN_-242473FB</b>	<b>2 474</b>
	24 x 24 x 65	600 x 600 x 1640	<b>QNN_-242465FB</b>	<b>2 376</b>


Options de portes : changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 439 \$, Métal (M) ajouter 554 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Armoires combinées</b>	<i>Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (9 3/4"-249 mm de large). Serrure. Porte réversible. 81" H : 5 tablettes réglables. 65"-73" H : 4 tablettes réglables. 57" H : 3 tablettes réglables. 49" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	24 x 24 x 81	600 x 600 x 2046	<b>QNN_-242481BC</b>	<b>1 942</b>
	24 x 24 x 73	600 x 600 x 1843	<b>QNN_-242473BC</b>	<b>1 854</b>
	24 x 24 x 65	600 x 600 x 1640	<b>QNN_-242465BC</b>	<b>1 766</b>
	24 x 24 x 57	600 x 600 x 1437	<b>QNN_-242457BC</b>	<b>1 676</b>
	24 x 24 x 49	600 x 600 x 1234	<b>QNN_-242449BC</b>	<b>1 585</b>

Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 645 \$, Métal (M) ajouter 805 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Armoires</b>	<i>Serrure. Porte réversible. 81" H : 5 tablettes réglables. 65"-73" H : 4 tablettes réglables. 57" H : 3 tablettes réglables. 49" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	24 x 24 x 81	600 x 600 x 2046	<b>QNN_-242481B</b>	<b>1 942</b>
	24 x 24 x 73	600 x 600 x 1843	<b>QNN_-242473B</b>	<b>1 854</b>
	24 x 24 x 65	600 x 600 x 1640	<b>QNN_-242465B</b>	<b>1 766</b>
	24 x 24 x 57	600 x 600 x 1437	<b>QNN_-242457B</b>	<b>1 676</b>
	24 x 24 x 49	600 x 600 x 1234	<b>QNN_-242449B</b>	<b>1 585</b>

Options de portes :  
changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T)  
ajouter 645 \$, Métal (M) ajouter 805 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Bibliothèques ouvertes</b>	<i>81" H : 4 tablettes réglables, 1 fixe à 29" H. 73" H : 3 tablettes réglables, 1 fixe à 29" H. 65" H : 4 tablettes réglables. 57" H : 3 tablettes réglables. 49" H : 2 tablettes réglables. 1 ton seulement.</i>			
	36 x 15 x 81	900 x 381 x 2046	<b>QNN_-B368116</b>	<b>1 525</b>
	36 x 15 x 73	900 x 381 x 1834	<b>QNN_-B367316</b>	<b>1 434</b>
	36 x 15 x 65	900 x 381 x 1640	<b>QNN_-B366516</b>	<b>1 322</b>
	36 x 15 x 57	900 x 381 x 1437	<b>QNN_-B365716</b>	<b>1 232</b>
	36 x 15 x 49	900 x 381 x 1234	<b>QNN_-B364916</b>	<b>1 144</b>

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Tours de rangement personnel, gauche</b>	<i>1 tiroir utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Tablette ajustable 57" H seulement. Penderie avec barre pour vêtements (7 1/4"-187 mm de large). Serrure bloquant les tiroirs classeur. Serrure pour la porte. 1 ton seulement.</i>			
	24 x 24 x 57	600 x 600 x 1437	<b>QNN_-PB242457</b>	<b>3 070</b>
	24 x 24 x 49	600 x 600 x 1234	<b>QNN_-PB242449</b>	<b>2 934</b>

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Options de portes : changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 323 \$, Métal (M) ajouter 484 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Tours de rangement personnel, droite</b>	<i>1 tiroir utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Tablette ajustable 57" H seulement. Penderie avec barre pour vêtements (7 1/4"-187 mm de large). Serrure bloquant les tiroirs classeur. Serrure pour la porte. 1 ton seulement.</i>			
	24 x 24 x 57	600 x 600 x 1437	<b>QNN_-P242457B</b>	<b>3 070</b>
	24 x 24 x 49	600 x 600 x 1234	<b>QNN_-P242449B</b>	<b>2 934</b>

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Options de portes : changer le N dans le préfixe du code pour :  
Lexan (L) / Translucide (T) ajouter 323 \$, Métal (M) ajouter 484 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Méla mine (\$)	Dessus Stratifié (\$)
<b>Tables</b>	<i>4 pattes carrées de 3" en acier.</i>				
	48 x 48 x 1 1/2	1200 x 1200 x 38	<b>Q_M_-SQ48</b>	<b>2 150</b>	<b>2 466</b>
	42 x 42 x 1 1/2	1050 x 1050 x 38	<b>Q_M_-SQ42</b>	<b>2 014</b>	<b>2 281</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Emballées en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Pattes pleine largeur supplémentaires</b>	<i>Patte pleine sans accès pour filage. 1 ton seulement.</i>			
	30 x 1 x 27 1/2	748 x 25 x 698	<b>QNN_-L30</b>	<b>— 208</b>
	24 x 1 x 27 1/2	598 x 25 x 698	<b>QNN_-L24</b>	<b>— 196</b>
	<i>Patte pleine largeur avec accès pour filage. 1 ton seulement.</i>			
	30 x 1 x 27 1/2	748 x 25 x 698	<b>QNN_-L30D</b>	<b>— 208</b>
	24 x 1 x 27 1/2	598 x 25 x 698	<b>QNN_-L24D</b>	<b>— 196</b>

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)
<b>Patte en retrait supplémentaire</b>	13 x 1 x 27 1/2	340 x 25 x 698	<b>QNN_-L12</b>	<b>— 160</b>

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

# OPTIONS



## BANDES DE CHANT

Meubles avec dessus 1" (25 mm) d'épaisseur. Meubles avec dessus 1½" (38 mm) d'épaisseur.

Chant - 1" (25 mm)



Chant lisse 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur.

La bande de chant est assortie au fini spécifié pour la surface.

Chant - 1½" (38 mm)



## POIGNÉES

Un choix de poignée droite en thermoplastique ou en métal est offert.



B – Courbe



L – Linéaire



Z – Droite

## COULEURS D'ACCENT



S – Argent



A – Gris anthracite

Exception : Les armoires avec une porte simple sont disponibles avec les poignées B et Z seulement.

Exception : Les meubles avec portes ou coup de pied en aluminium sont disponibles en aluminium anodisé argent seulement.

## CHOIX DE PATTES POUR DT, AT, CM, ETC.

- A 2 pattes pleine largeur
- B 1 patte pleine largeur et 1 patte dégagée
- C 2 pattes dégagées
- D 2 pattes pleine largeur dont 1 avec accès pour filage
- E 2 pattes pleine largeur avec accès pour filage
- F 1 patte pleine largeur et 1 patte dégagée avec accès pour filage

## MATÉRIAUX

- **Meuble en panneau laminé par thermofusion :**  
Voir les prix dans la colonne « tout mélamine ». L'épaisseur et le fini doivent être spécifiés dans le code.
- **Meuble avec surface en stratifié, le reste laminé par thermofusion :**  
Voir les prix dans la colonne « dessus stratifié ». L'épaisseur et le fini doivent être spécifiés dans le code.

## CODIFICATION

Série	Options		
	Épaisseur	Poignées	Accent
0	1 Mélamine 1" 2 Stratifié 1" 5 Mélamine 1½" 6 Stratifié 1½"	B Courbe L Linéaire Z Droite	A Gris anthracite S Argent

## ÉLECTRIFICATION DES MEUBLES AUTOPORTANTS


Système Electricom II entièrement compatible avec la collection Options, pour ajouter de l'alimentation électrique et de communication aux meubles autoportants. Veuillez vous reporter à la section Electricom II à la page 103.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux double caisson en arc</b> 	<i>2 caissons avec serrures. 2 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	84 x 42 x 29	2100 x 1050 x 738	0 ___ -UF4284FFA	3 160	3 733
	72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	0 ___ -UF4272FFA	3 047	3 561
	66 x 36 x 29	1650 x 900 x 738	0 ___ -UF3666FFA	2 965	3 475

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	0 ___ -UF4284FFA	3 561	4 078
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	0 ___ -UF4272FFA	3 394	3 900
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	0 ___ -UF3666FFA	3 305	3 820

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux double caisson</b> 	<i>2 caissons avec serrures. 2 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	84 x 36 x 29	2100 x 900 x 738	0 ___ -UF3684FF	2 860	3 296
	72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	0 ___ -UF3672FF	2 693	3 128
	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	0 ___ -UF3072FF	2 604	3 038
	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	0 ___ -UF3066FF	2 523	2 926
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	0 ___ -UF3060FF	2 433	2 819

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bureaux double caisson (suite)</b> 	<i>2 caissons avec serrures. 2 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 751	0 ___ -UF3684FF	3 177	3 685
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	0 ___ -UF3672FF	3 006	3 512
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	0 ___ -UF3072FF	2 926	3 428
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	0 ___ -UF3066FF	2 836	3 305

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	0 ___ -UF3060FF	2 749	3 205
<b>Bureaux double caisson en arc</b> <i>2 caissons avec serrures. 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
84 x 42 x 29	2100 x 1050 x 738	0 ___ -F4284FA	2 706	3 227
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	0 ___ -F4272FA	2 539	3 047
66 x 36 x 29	1650 x 900 x 738	0 ___ -F3666FA	2 449	2 965

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	0 ___ -F4284FA	3 047	3 561
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	0 ___ -F4272FA	2 878	3 394
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	0 ___ -F3666FA	2 797	3 305

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.



**Bureaux double caisson**

2 caissons avec serrures. 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 36 x 29	2100 x 900 x 738	0___-F3684F	2 351	2 787
72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	0___-F3672F	2 175	2 614
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	0___-F3072F	2 095	2 531
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	0___-F3066F	2 008	2 410
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	0___-F3060F	1 926	2 305

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 751	0___-F3684F	2 668	3 166
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	0___-F3672F	2 497	2 997
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	0___-F3072F	2 410	2 909
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	0___-F3066F	2 322	2 797
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	0___-F3060F	2 241	2 693

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson en arc**

1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	0___-UF4272SA	2 376	2 846
--------------	-------------------	---------------	-------	-------

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	0___-UF4272SA	2 706	3 256
---------------	-------------------	---------------	-------	-------

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson en arc**

1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	0___-S4272UFA	2 376	2 846
--------------	-------------------	---------------	-------	-------

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	0___-S4272UFA	2 706	3 256
---------------	-------------------	---------------	-------	-------

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson**

1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	0___-UF3672S	2 008	2 362
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	0___-UF3072S	1 926	2 271
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	0___-UF3066S	1 838	2 150
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	0___-UF3060S	1 749	2 047

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	0___-UF3672S	2 291	2 701
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	0___-UF3072S	2 199	2 614
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	0___-UF3066S	2 118	2 497
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	0___-UF3060S	2 038	2 401

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson**

1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	0___-S3672UF	2 008	2 362
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	0___-S3072UF	1 926	2 271
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	0___-S3066UF	1 838	2 150
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	0___-S3060UF	1 749	2 047

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	0___-S3672UF	2 291	2 701
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	0___-S3072UF	2 199	2 614
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	0___-S3066UF	2 118	2 497
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	0___-S3060UF	2 038	2 401

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson en arc**

1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	0___-F4272SA	2 118	2 539
--------------	-------------------	--------------	-------	-------

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	0___-F4272SA	2 393	2 869
---------------	-------------------	--------------	-------	-------

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson en arc**

1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	0___-S4272FA	2 118	2 539
--------------	-------------------	--------------	-------	-------

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	0___-S4272FA	2 393	2 869
---------------	-------------------	--------------	-------	-------

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson**

1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	0___-F3672S	1 749	2 106
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	0___-F3072S	1 669	2 014
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	0___-F3066S	1 578	1 892
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	0___-F3060S	1 499	1 798

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	0___-F3672S	2 029	2 442
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	0___-F3072S	1 950	2 362
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	0___-F3066S	1 863	2 241
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	0___-F3060S	1 786	2 144

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux simple caisson**

1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur.

72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	0___-S3672F	1 749	2 106
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	0___-S3072F	1 669	2 014
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	0___-S3066F	1 578	1 892
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	0___-S3060F	1 499	1 798

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	O___-S3672F	2 029	2 442
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	O___-S3072F	1 950	2 362
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	O___-S3066F	1 863	2 241
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	O___-S3060F	1 786	2 144

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Bureaux-coquilles**



Panneau de modestie pleine hauteur, en retrait. Accès pour filage pleine largeur. Peut recevoir 1 ou 2 caissons.

72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	O_N_-TDM3672	1 152	1 612
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	O_N_-TDM3072	1 071	1 506
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	O_N_-TDM3066	1 021	1 434
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	O_N_-TDM3060	984	1 379

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	O_N_-TDM3672	1 322	1 854
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	O_N_-TDM3072	1 249	1 760
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	O_N_-TDM3066	1 193	1 676
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	O_N_-TDM3060	1 152	1 612

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Modules de coin**



Se fixe à une surface de travail. Surface pour clavier s'ajuste de 6½" sous la surface à 7" au dessus de la surface avec un angle de +/- 15 degrés. La surface de clavier ajustable a 1" d'épais. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur les 2 dos. Mécanisme emballé séparément.

Grain de bois à la diagonale : changez S à D, ajoutez 10 % au prix.

Avec surface ajustable pour clavier.

48 x 48 x 29	1200 x 1200 x 738	O_N_-CMS4830SC	2 504	2 885
42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 738	O_N_-CMS4224SC	2 401	2 724


Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 751	O_N_-CMS4830SC	2 934	3 108
42 x 42 x 29½	1050 x 1050 x 751	O_N_-CMS4224SC	2 829	3 015

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).



Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur les 2 dos.



Grain de bois à la diagonale : changez S à D, ajoutez 10 % au prix.

48 x 48 x 29	1200 x 1200 x 738	O_N_-CM4830S	1 182	1 669
42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 738	O_N_-CM4224S	1 047	1 467
36 x 36 x 29	900 x 900 x 738	O_N_-CM3618SC	1 015	1 426

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).

48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 751	O_N_-CM4830S	1 395	1 959
42 x 42 x 29½	1050 x 1050 x 751	O_N_-CM4224S	1 249	1 749
36 x 36 x 29½	900 x 900 x 751	O_N_-CM3618SC	1 161	1 628

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).

**Modules de coin allongés gauches**



Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur les 2 dos.

Surface	R1	R2
72"/48"	29½" (750 mm)	5½" (150 mm)
66"/48"	23½" (600 mm)	5½" (150 mm)
60"/48"	17½" (450 mm)	5½" (150 mm)
72"/42"	29½" (750 mm)	
66"/42"	23½" (600 mm)	
60"/42"	17½" (450 mm)	
72"/36"	17½" (450 mm)	
66"/36"	11¾" (300 mm)	
60"/36"	5½" (150 mm)	

72 x 48 x 29	1800 x 1200 x 738	O_N_-CM724824	1 640	2 296
66 x 48 x 29	1650 x 1200 x 738	O_N_-CM664824	1 557	2 175
60 x 48 x 29	1500 x 1200 x 738	O_N_-CM604824	1 467	2 057
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	O_N_-CM724224	1 557	2 175
66 x 42 x 29	1650 x 1050 x 738	O_N_-CM664224	1 467	2 057
60 x 42 x 29	1500 x 1050 x 738	O_N_-CM604224	1 384	1 942
72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	O_N_-CM723624	1 467	2 057
66 x 36 x 29	1650 x 900 x 738	O_N_-CM663624	1 317	1 847
60 x 36 x 29	1500 x 900 x 738	O_N_-CM603624	1 232	1 725

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).

72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	O_N_-CM724824	1 892	2 662
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 751	O_N_-CM664824	1 814	2 539
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 751	O_N_-CM604824	1 725	2 418
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	O_N_-CM724224	1 814	2 539
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	O_N_-CM664224	1 725	2 418
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	O_N_-CM604224	1 640	2 296
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	O_N_-CM723624	1 585	2 231
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	O_N_-CM663624	1 506	2 111
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 751	O_N_-CM603624	1 411	1 974

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).

**Modules de coin allongés droits**



Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur les 2 dos.

Surface	R1	R2
72"/48"	29½" (750 mm)	5½" (150 mm)
66"/48"	23½" (600 mm)	5½" (150 mm)
60"/48"	17½" (450 mm)	5½" (150 mm)
72"/42"	29½" (750 mm)	
66"/42"	23½" (600 mm)	
60"/42"	17½" (450 mm)	
72"/36"	17½" (450 mm)	
66"/36"	11¾" (300 mm)	
60"/36"	5½" (150 mm)	

72 x 48 x 29	1800 x 1200 x 738	O_N_-CM487224	1 640	2 296
66 x 48 x 29	1650 x 1200 x 738	O_N_-CM486624	1 557	2 175
60 x 48 x 29	1500 x 1200 x 738	O_N_-CM486024	1 467	2 057
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	O_N_-CM427224	1 557	2 175
66 x 42 x 29	1650 x 1050 x 738	O_N_-CM426624	1 467	2 057
60 x 42 x 29	1500 x 1050 x 738	O_N_-CM426024	1 384	1 942
72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	O_N_-CM367224	1 467	2 057
66 x 36 x 29	1650 x 900 x 738	O_N_-CM366624	1 317	1 847
60 x 36 x 29	1500 x 900 x 738	O_N_-CM366024	1 232	1 725

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés droits (suite)</b>	72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	<b>O_N_-CM487224_</b>	<b>1 892</b>	<b>2 662</b>
	66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 751	<b>O_N_-CM486624_</b>	<b>1 814</b>	<b>2 539</b>
	60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 751	<b>O_N_-CM486024_</b>	<b>1 725</b>	<b>2 418</b>
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	<b>O_N_-CM427224_</b>	<b>1 814</b>	<b>2 539</b>
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	<b>O_N_-CM426624_</b>	<b>1 725</b>	<b>2 418</b>
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	<b>O_N_-CM426024_</b>	<b>1 640</b>	<b>2 296</b>
	72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>O_N_-CM367224_</b>	<b>1 585</b>	<b>2 231</b>
	66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	<b>O_N_-CM366624_</b>	<b>1 506</b>	<b>2 111</b>
	60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 751	<b>O_N_-CM366024_</b>	<b>1 411</b>	<b>1 974</b>

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).**

**Tables rectangulaires 30" P**



*Accès pour filage pleine largeur.*

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3072_</b>	<b>1 102</b>	<b>1 546</b>
	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3066_</b>	<b>1 071</b>	<b>1 499</b>
	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3060_</b>	<b>1 015</b>	<b>1 426</b>
	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3054_</b>	<b>973</b>	<b>1 371</b>
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3048_</b>	<b>918</b>	<b>1 114</b>
	42 x 30 x 29	1050 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3042_</b>	<b>877</b>	<b>1 054</b>
	36 x 30 x 29	900 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3036_</b>	<b>831</b>	<b>998</b>
	30 x 30 x 29	750 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3030_</b>	<b>791</b>	<b>951</b>
	24 x 30 x 29	600 x 750 x 738	<b>O_N_-DT3024_</b>	<b>731</b>	<b>885</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3072_</b>	<b>1 289</b>	<b>1 814</b>
	66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3066_</b>	<b>1 249</b>	<b>1 749</b>
	60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3060_</b>	<b>1 193</b>	<b>1 676</b>
	54 x 30 x 29½	1350 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3054_</b>	<b>1 152</b>	<b>1 612</b>
	48 x 30 x 29½	1200 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3048_</b>	<b>1 071</b>	<b>1 282</b>
	42 x 30 x 29½	1050 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3042_</b>	<b>1 015</b>	<b>1 225</b>
	36 x 30 x 29½	900 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3036_</b>	<b>973</b>	<b>1 169</b>
	30 x 30 x 29½	750 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3030_</b>	<b>918</b>	<b>1 114</b>
	24 x 30 x 29½	600 x 750 x 751	<b>O_N_-DT3024_</b>	<b>877</b>	<b>1 054</b>

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).**

**Tables rectangulaires 24" P**



*Accès pour filage pleine largeur.*

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2472_</b>	<b>1 071</b>	<b>1 499</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2466_</b>	<b>1 015</b>	<b>1 426</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2460_</b>	<b>973</b>	<b>1 371</b>
	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2454_</b>	<b>918</b>	<b>1 298</b>
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2448_</b>	<b>877</b>	<b>1 054</b>
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2442_</b>	<b>831</b>	<b>998</b>
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2436_</b>	<b>791</b>	<b>951</b>
	30 x 24 x 29	750 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2430_</b>	<b>731</b>	<b>885</b>
	24 x 24 x 29	600 x 600 x 738	<b>O_N_-DT2424_</b>	<b>701</b>	<b>847</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).**

**Tables rectangulaires 24" P (suite)**


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2472_</b>	<b>1 193</b>	<b>1 676</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2466_</b>	<b>1 152</b>	<b>1 612</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2460_</b>	<b>1 102</b>	<b>1 546</b>
	54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2454_</b>	<b>1 071</b>	<b>1 499</b>
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2448_</b>	<b>973</b>	<b>1 169</b>
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2442_</b>	<b>918</b>	<b>1 114</b>
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2436_</b>	<b>877</b>	<b>1 054</b>
	30 x 24 x 29½	750 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2430_</b>	<b>831</b>	<b>998</b>
	24 x 24 x 29½	600 x 600 x 751	<b>O_N_-DT2424_</b>	<b>791</b>	<b>951</b>

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (A, B, C, D, E, F).**

**Tables asymétriques gauches, 30" P**



*Se fixe à une surface de travail. Accès pour filage pleine largeur.*



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	<b>O_N_-AT245430_</b>	<b>951</b>	<b>1 329</b>
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	<b>O_N_-AT244830_</b>	<b>902</b>	<b>1 096</b>
	42 x 30 x 29	1050 x 750 x 738	<b>O_N_-AT244230_</b>	<b>862</b>	<b>1 041</b>
	36 x 30 x 29	900 x 750 x 738	<b>O_N_-AT243630_</b>	<b>823</b>	<b>993</b>
	30 x 30 x 29	750 x 750 x 738	<b>O_N_-AT243030_</b>	<b>773</b>	<b>942</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).**


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	54 x 30 x 29½	1350 x 750 x 751	<b>O_N_-AT245430_</b>	<b>1 119</b>	<b>1 572</b>
	48 x 30 x 29½	1200 x 750 x 751	<b>O_N_-AT244830_</b>	<b>1 021</b>	<b>1 232</b>
	42 x 30 x 29½	1050 x 750 x 751	<b>O_N_-AT244230_</b>	<b>993</b>	<b>1 193</b>
	36 x 30 x 29½	900 x 750 x 751	<b>O_N_-AT243630_</b>	<b>951</b>	<b>1 144</b>
	30 x 30 x 29½	750 x 750 x 751	<b>O_N_-AT243030_</b>	<b>902</b>	<b>1 096</b>

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).**

**Tables asymétriques droites, 30" P**



*Se fixe à une surface de travail. Accès pour filage pleine largeur.*



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	<b>O_N_-AT305424_</b>	<b>951</b>	<b>1 329</b>
	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	<b>O_N_-AT304824_</b>	<b>902</b>	<b>1 096</b>
	42 x 30 x 29	1050 x 750 x 738	<b>O_N_-AT304224_</b>	<b>862</b>	<b>1 041</b>
	36 x 30 x 29	900 x 750 x 738	<b>O_N_-AT303624_</b>	<b>823</b>	<b>993</b>
	30 x 30 x 29	750 x 750 x 738	<b>O_N_-AT303024_</b>	<b>773</b>	<b>942</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).**


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	54 x 30 x 29½	1350 x 750 x 751	<b>O_N_-AT305424_</b>	<b>1 119</b>	<b>1 572</b>
	48 x 30 x 29½	1200 x 750 x 751	<b>O_N_-AT304824_</b>	<b>1 021</b>	<b>1 232</b>
	42 x 30 x 29½	1050 x 750 x 751	<b>O_N_-AT304224_</b>	<b>993</b>	<b>1 193</b>
	36 x 30 x 29½	900 x 750 x 751	<b>O_N_-AT303624_</b>	<b>951</b>	<b>1 144</b>
	30 x 30 x 29½	750 x 750 x 751	<b>O_N_-AT303024_</b>	<b>902</b>	<b>1 096</b>

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).**

*Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.*



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables asymétriques gauches, 24" P</b>				
<i>Se fixe à une surface de travail. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
		<b>Surface</b>	<b>R1</b>	
		54"/24"	35 3/8"	
		48"/24"	29 1/2"	
		42"/24"	23 1/2"	
		36"/24"	17 7/8"	
		30"/24"	11 7/8"	





54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	<b>O_N_-AT185424_</b>	<b>902</b>	<b>1 274</b>
48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	<b>O_N_-AT184824_</b>	<b>862</b>	<b>1 041</b>
42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	<b>O_N_-AT184224_</b>	<b>823</b>	<b>993</b>
36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	<b>O_N_-AT183624_</b>	<b>773</b>	<b>942</b>
30 x 24 x 29	750 x 600 x 738	<b>O_N_-AT183024_</b>	<b>731</b>	<b>885</b>

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).

54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	<b>O_N_-AT185424_</b>	<b>1 080</b>	<b>1 518</b>
48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	<b>O_N_-AT184824_</b>	<b>993</b>	<b>1 193</b>
42 x 24 x 29 1/2	1050 x 600 x 751	<b>O_N_-AT184224_</b>	<b>951</b>	<b>1 144</b>
36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>O_N_-AT183624_</b>	<b>902</b>	<b>1 096</b>
30 x 24 x 29 1/2	750 x 600 x 751	<b>O_N_-AT183024_</b>	<b>862</b>	<b>1 041</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables asymétriques droites, 24" P</b>				
<i>Se fixe à une surface de travail. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
		<b>Surface</b>	<b>R1</b>	
		54"/24"	35 3/8"	
		48"/24"	29 1/2"	
		42"/24"	23 1/2"	
		36"/24"	17 7/8"	
		30"/24"	11 7/8"	



54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	<b>O_N_-AT245418_</b>	<b>902</b>	<b>1 274</b>
48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	<b>O_N_-AT244818_</b>	<b>862</b>	<b>1 041</b>
42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	<b>O_N_-AT244218_</b>	<b>823</b>	<b>993</b>
36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	<b>O_N_-AT243618_</b>	<b>773</b>	<b>942</b>
30 x 24 x 29	750 x 600 x 738	<b>O_N_-AT243018_</b>	<b>731</b>	<b>885</b>

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).

54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	<b>O_N_-AT245418_</b>	<b>1 080</b>	<b>1 518</b>
48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	<b>O_N_-AT244818_</b>	<b>993</b>	<b>1 193</b>
42 x 24 x 29 1/2	1050 x 600 x 751	<b>O_N_-AT244218_</b>	<b>951</b>	<b>1 144</b>
36 x 24 x 29 1/2	900 x 600 x 751	<b>O_N_-AT243618_</b>	<b>902</b>	<b>1 096</b>
30 x 24 x 29 1/2	750 x 600 x 751	<b>O_N_-AT243018_</b>	<b>862</b>	<b>1 041</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez le choix de pattes à la fin du code (B, C, F).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés en D, gauche</b>				
<i>Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur le côté. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Patte en acier de 6" de diamètre.</i>				
84 x 48 x 29	2100 x 1200 x 738	<b>O_N_-CB844824</b>	<b>1 798</b>	<b>2 514</b>
78 x 48 x 29	1950 x 1200 x 738	<b>O_N_-CB784824</b>	<b>1 709</b>	<b>2 393</b>
72 x 48 x 29	1800 x 1200 x 738	<b>O_N_-CB724824</b>	<b>1 621</b>	<b>2 271</b>
84 x 42 x 29	2100 x 1050 x 738	<b>O_N_-CB844224</b>	<b>1 709</b>	<b>2 393</b>
78 x 42 x 29	1950 x 1050 x 738	<b>O_N_-CB784224</b>	<b>1 621</b>	<b>2 271</b>
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	<b>O_N_-CB724224</b>	<b>1 538</b>	<b>2 150</b>



Emballés en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés en D, gauche (suite)</b>				
84 x 48 x 29 1/2	2100 x 1200 x 751	<b>O_N_-CB844824</b>	<b>2 047</b>	<b>2 869</b>
78 x 48 x 29 1/2	1950 x 1200 x 751	<b>O_N_-CB784824</b>	<b>1 967</b>	<b>2 749</b>
72 x 48 x 29 1/2	1800 x 1200 x 751	<b>O_N_-CB724824</b>	<b>1 877</b>	<b>2 627</b>
84 x 42 x 29 1/2	2100 x 1050 x 751	<b>O_N_-CB844224</b>	<b>1 967</b>	<b>2 749</b>
78 x 42 x 29 1/2	1950 x 1050 x 751	<b>O_N_-CB784224</b>	<b>1 877</b>	<b>2 627</b>
72 x 42 x 29 1/2	1800 x 1050 x 751	<b>O_N_-CB724224</b>	<b>1 798</b>	<b>2 514</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés en D, droit</b>				
<i>Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur le côté. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Patte en acier de 6" de diamètre.</i>				
84 x 48 x 29	2100 x 1200 x 738	<b>O_N_-C4884B24</b>	<b>1 798</b>	<b>2 514</b>
78 x 48 x 29	1950 x 1200 x 738	<b>O_N_-C4878B24</b>	<b>1 709</b>	<b>2 393</b>
72 x 48 x 29	1800 x 1200 x 738	<b>O_N_-C4872B24</b>	<b>1 621</b>	<b>2 271</b>
84 x 42 x 29	2100 x 1050 x 738	<b>O_N_-C4284B24</b>	<b>1 709</b>	<b>2 393</b>
78 x 42 x 29	1950 x 1050 x 738	<b>O_N_-C4278B24</b>	<b>1 621</b>	<b>2 271</b>
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	<b>O_N_-C4272B24</b>	<b>1 538</b>	<b>2 150</b>



Emballés en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 48 x 29 1/2	2100 x 1200 x 751	<b>O_N_-C4884B24</b>	<b>2 047</b>	<b>2 869</b>
78 x 48 x 29 1/2	1950 x 1200 x 751	<b>O_N_-C4878B24</b>	<b>1 967</b>	<b>2 749</b>
72 x 48 x 29 1/2	1800 x 1200 x 751	<b>O_N_-C4872B24</b>	<b>1 877</b>	<b>2 627</b>
84 x 42 x 29 1/2	2100 x 1050 x 751	<b>O_N_-C4284B24</b>	<b>1 967</b>	<b>2 749</b>
78 x 42 x 29 1/2	1950 x 1050 x 751	<b>O_N_-C4278B24</b>	<b>1 877</b>	<b>2 627</b>
72 x 42 x 29 1/2	1800 x 1050 x 751	<b>O_N_-C4272B24</b>	<b>1 798</b>	<b>2 514</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés en D avec panneau de modestie, gauche</b>				
<i>Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage mi-largeur sur le côté. Panneau de modestie. Patte en acier de 6" de diamètre.</i>				
84 x 48 x 29	2100 x 1200 x 738	<b>O_N_-CBM844824</b>	<b>2 008</b>	<b>2 724</b>
78 x 48 x 29	1950 x 1200 x 738	<b>O_N_-CBM784824</b>	<b>1 926</b>	<b>2 604</b>
72 x 48 x 29	1800 x 1200 x 738	<b>O_N_-CBM724824</b>	<b>1 838</b>	<b>2 481</b>
84 x 42 x 29	2100 x 1050 x 738	<b>O_N_-CBM844224</b>	<b>1 926</b>	<b>2 604</b>
78 x 42 x 29	1950 x 1050 x 738	<b>O_N_-CBM784224</b>	<b>1 838</b>	<b>2 481</b>
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	<b>O_N_-CBM724224</b>	<b>1 749</b>	<b>2 371</b>




Emballés en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 48 x 29 1/2	2100 x 1200 x 751	<b>O_N_-CBM844824</b>	<b>2 264</b>	<b>3 089</b>
78 x 48 x 29 1/2	1950 x 1200 x 751	<b>O_N_-CBM784824</b>	<b>2 175</b>	<b>2 965</b>
72 x 48 x 29 1/2	1800 x 1200 x 751	<b>O_N_-CBM724824</b>	<b>2 095</b>	<b>2 846</b>
84 x 42 x 29 1/2	2100 x 1050 x 751	<b>O_N_-CBM844224</b>	<b>2 175</b>	<b>2 965</b>
78 x 42 x 29 1/2	1950 x 1050 x 751	<b>O_N_-CBM784224</b>	<b>2 095</b>	<b>2 846</b>
72 x 42 x 29 1/2	1800 x 1050 x 751	<b>O_N_-CBM724224</b>	<b>2 008</b>	<b>2 724</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de coin allongés en D avec panneau de modestie, droit</b>				
<i>Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage mi-largeur sur le côté. Panneau de modestie. Patte en acier de 6" de diamètre.</i>				
84 x 48 x 29	2100 x 1200 x 738	<b>O_N_-C4884BM24</b>	<b>2 008</b>	<b>2 724</b>
78 x 48 x 29	1950 x 1200 x 738	<b>O_N_-C4878BM24</b>	<b>1 926</b>	<b>2 604</b>
72 x 48 x 29	1800 x 1200 x 738	<b>O_N_-C4872BM24</b>	<b>1 838</b>	<b>2 481</b>
84 x 42 x 29	2100 x 1050 x 738	<b>O_N_-C4284BM24</b>	<b>1 926</b>	<b>2 604</b>
78 x 42 x 29	1950 x 1050 x 738	<b>O_N_-C4278BM24</b>	<b>1 838</b>	<b>2 481</b>
72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	<b>O_N_-C4272BM24</b>	<b>1 749</b>	<b>2 371</b>



Emballés en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 751	<b>O_N_-C4884BM24</b>	2 264	3 089
84 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 751	<b>O_N_-C4878BM24</b>	2 175	2 965
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 751	<b>O_N_-C4872BM24</b>	2 095	2 846
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 751	<b>O_N_-C4284BM24</b>	2 175	2 965
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 751	<b>O_N_-C4278BM24</b>	2 095	2 846
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	<b>O_N_-C4272BM24</b>	2 008	2 724

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Modules de coin allongés en P, gauche**

Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur le côté. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Patte en acier de 6" de diamètre.



Emballés en 2 boîtes.

84 x 60 x 29	2100 x 1500 x 738	<b>O_N_-CP844824</b>	1 877	2 627
78 x 60 x 29	1950 x 1500 x 738	<b>O_N_-CP784824</b>	1 798	2 514
72 x 60 x 29	1800 x 1500 x 738	<b>O_N_-CP724824</b>	1 709	2 393
84 x 54 x 29	2100 x 1350 x 738	<b>O_N_-CP844224</b>	1 798	2 514
78 x 54 x 29	1950 x 1350 x 738	<b>O_N_-CP784224</b>	1 709	2 393
72 x 54 x 29	1800 x 1350 x 738	<b>O_N_-CP724224</b>	1 621	2 271


Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 60 x 29½	2100 x 1500 x 751	<b>O_N_-CP844824</b>	2 135	2 991
78 x 60 x 29½	1950 x 1500 x 751	<b>O_N_-CP784824</b>	2 047	2 869
72 x 60 x 29½	1800 x 1500 x 751	<b>O_N_-CP724824</b>	1 967	2 749
84 x 54 x 29½	2100 x 1350 x 751	<b>O_N_-CP844224</b>	2 047	2 869
78 x 54 x 29½	1950 x 1350 x 751	<b>O_N_-CP784224</b>	1 967	2 749
72 x 54 x 29½	1800 x 1350 x 751	<b>O_N_-CP724224</b>	1 877	2 627

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Modules de coin allongés en P, droit**

Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur le côté. 2 pattes dégagées réversibles dont 1 avec accès pour filage. Patte en acier de 6" de diamètre.



Emballés en 2 boîtes.

84 x 60 x 29	2100 x 1500 x 738	<b>O_N_-C4884P24</b>	1 877	2 627
78 x 60 x 29	1950 x 1500 x 738	<b>O_N_-C4878P24</b>	1 798	2 514
72 x 60 x 29	1800 x 1500 x 738	<b>O_N_-C4872P24</b>	1 709	2 393
84 x 54 x 29	2100 x 1350 x 738	<b>O_N_-C4284P24</b>	1 798	2 514
78 x 54 x 29	1950 x 1350 x 738	<b>O_N_-C4278P24</b>	1 709	2 393
72 x 54 x 29	1800 x 1350 x 738	<b>O_N_-C4272P24</b>	1 621	2 271

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 60 x 29½	2100 x 1500 x 751	<b>O_N_-C4884P24</b>	2 135	2 991
78 x 60 x 29½	1950 x 1500 x 751	<b>O_N_-C4878P24</b>	2 047	2 869
72 x 60 x 29½	1800 x 1500 x 751	<b>O_N_-C4872P24</b>	1 967	2 749
84 x 54 x 29½	2100 x 1350 x 751	<b>O_N_-C4284P24</b>	2 047	2 869
78 x 54 x 29½	1950 x 1350 x 751	<b>O_N_-C4278P24</b>	1 967	2 749
72 x 54 x 29½	1800 x 1350 x 751	<b>O_N_-C4272P24</b>	1 877	2 627

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Modules de coin allongés en P avec panneau de modestie, gauche**

Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage mi-largeur sur le côté. Panneau de modestie. Patte en acier de 6" de diamètre.



Emballés en 2 boîtes.

84 x 60 x 29	2100 x 1500 x 738	<b>O_N_-CPM844824</b>	2 095	2 846
78 x 60 x 29	1950 x 1500 x 738	<b>O_N_-CPM784824</b>	2 008	2 724
72 x 60 x 29	1800 x 1500 x 738	<b>O_N_-CPM724824</b>	1 926	2 604
84 x 54 x 29	2100 x 1350 x 738	<b>O_N_-CPM844224</b>	2 008	2 724
78 x 54 x 29	1950 x 1350 x 738	<b>O_N_-CPM784224</b>	1 926	2 604
72 x 54 x 29	1800 x 1350 x 738	<b>O_N_-CPM724224</b>	1 838	2 481


Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
84 x 60 x 29½	2100 x 1500 x 751	<b>O_N_-CPM844824</b>	2 351	3 205
78 x 60 x 29½	1950 x 1500 x 751	<b>O_N_-CPM784824</b>	2 264	3 089
72 x 60 x 29½	1800 x 1500 x 751	<b>O_N_-CPM724824</b>	2 175	2 965
84 x 54 x 29½	2100 x 1350 x 751	<b>O_N_-CPM844224</b>	2 264	3 089
78 x 54 x 29½	1950 x 1350 x 751	<b>O_N_-CPM784224</b>	2 175	2 965
72 x 54 x 29½	1800 x 1350 x 751	<b>O_N_-CPM724224</b>	2 095	2 846

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Modules de coin allongés en P avec panneau de modestie, droit**

Se fixe à une surface de travail. Passe-fils. Accès pour filage pleine largeur sur le côté. Panneau de modestie. Patte en acier de 6" de diamètre.



Emballés en 2 boîtes.

84 x 60 x 29	2100 x 1500 x 738	<b>O_N_-C4884PM24</b>	2 095	2 846
78 x 60 x 29	1950 x 1500 x 738	<b>O_N_-C4878PM24</b>	2 008	2 724
72 x 60 x 29	1800 x 1500 x 738	<b>O_N_-C4872PM24</b>	1 926	2 604
84 x 54 x 29	2100 x 1350 x 738	<b>O_N_-C4284PM24</b>	2 008	2 724
78 x 54 x 29	1950 x 1350 x 738	<b>O_N_-C4278PM24</b>	1 926	2 604
72 x 54 x 29	1800 x 1350 x 738	<b>O_N_-C4272PM24</b>	1 838	2 481

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

84 x 60 x 29½	2100 x 1500 x 751	<b>O_N_-C4884PM24</b>	2 351	3 205
78 x 60 x 29½	1950 x 1500 x 751	<b>O_N_-C4878PM24</b>	2 264	3 089
72 x 60 x 29½	1800 x 1500 x 751	<b>O_N_-C4872PM24</b>	2 175	2 965
84 x 54 x 29½	2100 x 1350 x 751	<b>O_N_-C4284PM24</b>	2 264	3 089
78 x 54 x 29½	1950 x 1350 x 751	<b>O_N_-C4278PM24</b>	2 175	2 965
72 x 54 x 29½	1800 x 1350 x 751	<b>O_N_-C4272PM24</b>	2 095	2 846

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Tables en D**



Emballées en 2 boîtes.


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	<b>O_N_-BT3672</b>	1 249	1 749
66 x 36 x 29	1650 x 900 x 738	<b>O_N_-BT3666</b>	1 219	1 702
60 x 36 x 29	1500 x 900 x 738	<b>O_N_-BT3660</b>	1 169	1 640
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	<b>O_N_-BT3072</b>	1 169	1 640
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	<b>O_N_-BT3066</b>	1 114	1 557
60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	<b>O_N_-BT3060</b>	1 071	1 499
72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O_N_-BT2472</b>	1 071	1 499
66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O_N_-BT2466</b>	1 021	1 434
60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O_N_-BT2460</b>	973	1 371

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>O_N_-BT3672</b>	1 506	2 111
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 751	<b>O_N_-BT3666</b>	1 467	2 057
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 751	<b>O_N_-BT3660</b>	1 426	2 001
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>O_N_-BT3072</b>	1 426	2 001
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>O_N_-BT3066</b>	1 371	1 910
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 751	<b>O_N_-BT3060</b>	1 322	1 854
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O_N_-BT2472</b>	1 322	1 854
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O_N_-BT2466</b>	1 282	1 798
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O_N_-BT2460</b>	1 232	1 725

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Tables en D avec panneau de modestie**



Emballées en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 36 x 29	1800 x 900 x 738	<b>O_N_-BTM3672</b>	1 384	1 942
72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	<b>O_N_-BTM3072</b>	1 306	1 838
66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	<b>O_N_-BTM3066</b>	1 138	1 585
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 751	<b>O_N_-BTM3672</b>	1 459	2 038
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 751	<b>O_N_-BTM3072</b>	1 395	1 959
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 751	<b>O_N_-BTM3066</b>	1 335	1 877

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Tables en P, gauche</b>	<i>Se fixe à une surface de travail. Patte en acier de 6" de diamètre. Passe-fils.</i>				
	72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	O_N_-PT3072	1 298	1 821
	66 x 42 x 29	1650 x 1050 x 738	O_N_-PT3066	1 264	1 772
	60 x 42 x 29	1500 x 1050 x 738	O_N_-PT3060	1 232	1 716
Emballées en 2 boîtes.	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	O_N_-PT3072	1 557	2 175
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	O_N_-PT3066	1 525	2 135
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	O_N_-PT3060	1 482	2 087
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Tables en P, droite</b>	<i>Se fixe à une surface de travail. Patte en acier de 6" de diamètre. Passe-fils.</i>				
	72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	O_N_-3072PT	1 298	1 821
	66 x 42 x 29	1650 x 1050 x 738	O_N_-3066PT	1 264	1 772
	60 x 42 x 29	1500 x 1050 x 738	O_N_-3060PT	1 232	1 716
Emballées en 2 boîtes.	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	O_N_-3072PT	1 557	2 175
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	O_N_-3066PT	1 525	2 135
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	O_N_-3060PT	1 482	2 087
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Tables en P avec panneau de modestie, gauche</b>	<i>Se fixe à une surface de travail. Panneau de modestie. Patte en acier de 6" de diamètre. Passe-fils.</i>				
	72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	O_N_-PTM3072	1 379	1 934
	66 x 42 x 29	1650 x 1050 x 738	O_N_-PTM3066	1 345	1 892
	60 x 42 x 29	1500 x 1050 x 738	O_N_-PTM3060	1 232	1 725
Emballées en 2 boîtes.	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	O_N_-PTM3072	1 628	2 291
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	O_N_-PTM3066	1 605	2 257
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	O_N_-PTM3060	1 482	2 087
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Tables en P avec panneau de modestie, droite</b>	<i>Se fixe à une surface de travail. Panneau de modestie. Patte en acier de 6" de diamètre. Passe-fils.</i>				
	72 x 42 x 29	1800 x 1050 x 738	O_N_-3072PTM	1 379	1 934
	66 x 42 x 29	1650 x 1050 x 738	O_N_-3066PTM	1 345	1 892
	60 x 42 x 29	1500 x 1050 x 738	O_N_-3060PTM	1 232	1 725
Emballées en 2 boîtes.	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 751	O_N_-3072PTM	1 628	2 291
	66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 751	O_N_-3066PTM	1 605	2 257
	60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 751	O_N_-3060PTM	1 482	2 087
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Bahuts classeur / bibliothèque</b>	<i>Accès pour filage pleine largeur. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Bibliothèque avec portes. 1 tablette réglable. Serrures.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	O_-_-LF2472B	2 481	2 991
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	O_-_-LF2472B	2 755	3 310
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Bahuts double bibliothèque</b>	<i>Accès pour filage pleine largeur. 2 bibliothèques avec portes. Serrures. 1 tablette réglable de chaque côté.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	O_-_-B2472B	2 231	2 683
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	O_-_-B2472B	2 514	3 015
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Bahuts double classeur latéral</b>	<i>Accès pour filage pleine largeur. 4 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures. Contrepoids optionnels pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	O_-_-LF2472LF	2 755	3 310
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	O_-_-LF2472LF	3 030	3 641
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Bahuts classeur gauche</b>	<i>Accès pour filage pleine largeur. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	O_-_-LF2472S	2 111	2 539
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	O_-_-LF2466S	2 022	2 425
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	O_-_-LF2460S	1 934	2 314
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	O_-_-LF2472S	2 418	2 894
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	O_-_-LF2466S	2 322	2 787
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	O_-_-LF2460S	2 224	2 676
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Bahuts classeur droit</b>	<i>Accès pour filage pleine largeur. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	O_-_-S2472LF	2 111	2 539
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	O_-_-S2466LF	2 022	2 425
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	O_-_-S2460LF	1 934	2 314
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	O_-_-S2472LF	2 418	2 894
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	O_-_-S2466LF	2 322	2 787
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	O_-_-S2460LF	2 224	2 676
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Bahuts classeur</b>	<i>Compartment ouvert avec 2 tiroirs classeur en dessous avec barres de classement. Serrures. Accès pour filage pleine largeur. Contrepoids optionnels pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	O_-_-SLF2472	2 081	2 497
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	O_-_-SLF2472	2 351	2 819
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.







	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts double caisson profil bas</b> 	<i>Accès pour filage pleine largeur. 2 caissons avec serrures. 4 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O___-UF2472UF</b>	<b>2 539</b>	<b>3 047</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O___-UF2466UF</b>	<b>2 523</b>	<b>3 021</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O___-UF2460UF</b>	<b>2 474</b>	<b>2 991</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O___-UF2472UF</b>	<b>2 836</b>	<b>3 407</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O___-UF2466UF</b>	<b>2 819</b>	<b>3 385</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O___-UF2460UF</b>	<b>2 780</b>	<b>3 337</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts double caisson</b> 	<i>Accès pour filage pleine largeur. 2 caissons avec serrures. 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O___-F2472F</b>	<b>2 022</b>	<b>2 433</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O___-F2466F</b>	<b>2 008</b>	<b>2 410</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O___-F2460F</b>	<b>1 967</b>	<b>2 362</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O___-F2472F</b>	<b>2 322</b>	<b>2 797</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O___-F2466F</b>	<b>2 305</b>	<b>2 766</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O___-F2460F</b>	<b>2 264</b>	<b>2 716</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts simple caisson profil bas, gauche</b> 	<i>Accès pour filage pleine largeur. 1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O___-UF2472S</b>	<b>1 821</b>	<b>2 135</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O___-UF2466S</b>	<b>1 786</b>	<b>2 095</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O___-UF2460S</b>	<b>1 738</b>	<b>2 038</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O___-UF2472S</b>	<b>2 057</b>	<b>2 425</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O___-UF2466S</b>	<b>2 014</b>	<b>2 376</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O___-UF2460S</b>	<b>1 983</b>	<b>2 329</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts simple caisson profil bas, droit</b> 	<i>Accès pour filage pleine largeur. 1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O___-S2472UF</b>	<b>1 821</b>	<b>2 135</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O___-S2466UF</b>	<b>1 786</b>	<b>2 095</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O___-S2460UF</b>	<b>1 738</b>	<b>2 038</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O___-S2472UF</b>	<b>2 057</b>	<b>2 425</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O___-S2466UF</b>	<b>2 014</b>	<b>2 376</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O___-S2460UF</b>	<b>1 983</b>	<b>2 329</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts simple caisson, gauche</b> 	<i>Accès pour filage pleine largeur. 1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O___-F2472S</b>	<b>1 584</b>	<b>1 877</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O___-F2466S</b>	<b>1 530</b>	<b>1 838</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O___-F2460S</b>	<b>1 482</b>	<b>1 786</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts simple caisson, gauche (suite)</b>	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O___-F2472S</b>	<b>1 853</b>	<b>2 241</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O___-F2466S</b>	<b>1 829</b>	<b>2 191</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O___-F2460S</b>	<b>1 786</b>	<b>2 144</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts simple caisson, droit</b> 	<i>Accès pour filage pleine largeur. 1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O___-S2472F</b>	<b>1 564</b>	<b>1 877</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O___-S2466F</b>	<b>1 530</b>	<b>1 838</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O___-S2460F</b>	<b>1 482</b>	<b>1 786</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O___-S2472F</b>	<b>1 853</b>	<b>2 241</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O___-S2466F</b>	<b>1 829</b>	<b>2 191</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O___-S2460F</b>	<b>1 786</b>	<b>2 144</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts bibliothèque ouverte</b> 	<i>1 tablette réglable de chaque côté. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O_N_-BE2472BE</b>	<b>1 780</b>	<b>2 135</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O_N_-BE2472BE</b>	<b>1 959</b>	<b>2 351</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts bibliothèque ouverte, gauche</b> 	<i>1 tablette réglable. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O_N_-BE2472S</b>	<b>1 640</b>	<b>1 974</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O_N_-BE2466S</b>	<b>1 564</b>	<b>1 892</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O_N_-BE2460S</b>	<b>1 482</b>	<b>1 814</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O_N_-BE2472S</b>	<b>1 806</b>	<b>2 167</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O_N_-BE2466S</b>	<b>1 725</b>	<b>2 087</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O_N_-BE2460S</b>	<b>1 640</b>	<b>2 008</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts bibliothèque ouverte, droite</b> 	<i>1 tablette réglable. Accès pour filage pleine largeur.</i>				
	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	<b>O_N_-S2472BE</b>	<b>1 640</b>	<b>1 974</b>
	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	<b>O_N_-S2466BE</b>	<b>1 564</b>	<b>1 892</b>
	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	<b>O_N_-S2460BE</b>	<b>1 482</b>	<b>1 814</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 751	<b>O_N_-S2472BE</b>	<b>1 806</b>	<b>2 167</b>
	66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 751	<b>O_N_-S2466BE</b>	<b>1 725</b>	<b>2 087</b>
	60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 751	<b>O_N_-S2460BE</b>	<b>1 640</b>	<b>2 008</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Coquilles-retours</b> 	<i>Réversible. Passe-fils. Peut recevoir 1 caisson.</i>				
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	<b>O_N_-R2448S</b>	<b>724</b>	<b>870</b>
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	<b>O_N_-R2442S</b>	<b>701</b>	<b>847</b>
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	<b>O_N_-R2436S</b>	<b>669</b>	<b>805</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	<b>O_N_-R2448S</b>	<b>935</b>	<b>1 119</b>
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	<b>O_N_-R2442S</b>	<b>885</b>	<b>1 071</b>
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	<b>O_N_-R2436S</b>	<b>831</b>	<b>998</b>
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours exécutifs profil bas, gauche</b> 	<i>1 caisson à gauche avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Passe-fils.</i>				
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	0___-UF2448R	1 538	1 798
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	0___-UF2442R	1 459	1 709
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-UF2436R	1 395	1 621
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	0___-UF2448R	1 702	1 988
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	0___-UF2442R	1 621	1 892
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-UF2436R	1 557	1 821
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours exécutifs profil bas, droit</b> 	<i>1 caisson à droite avec serrure. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Passe-fils.</i>				
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	0___-R2448UF	1 538	1 798
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	0___-R2442UF	1 459	1 709
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-R2436UF	1 395	1 621
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	0___-R2448UF	1 702	1 988
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	0___-R2442UF	1 621	1 892
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-R2436UF	1 557	1 821
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours exécutifs droit</b> 	<i>1 caisson à droite avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Passe-fils.</i>				
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	0___-R2448F	1 282	1 538
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	0___-R2442F	1 201	1 452
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-R2436F	1 138	1 371
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	0___-R2448F	1 445	1 732
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	0___-R2442F	1 371	1 640
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-R2436F	1 298	1 564
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours exécutifs gauche</b> 	<i>1 caisson à gauche avec serrure. 1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Passe-fils.</i>				
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	0___-F2448R	1 282	1 538
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	0___-F2442R	1 201	1 452
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-F2436R	1 138	1 371
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	0___-F2448R	1 445	1 732
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	0___-F2442R	1 371	1 640
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-F2436R	1 298	1 564
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				

**Pont-retours**



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Passe-fils. Panneau de modestie pleine hauteur.</i>					
	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	0_N_-BR2448	590	710
	42 x 24 x 29	1050 x 600 x 738	0_N_-BR2442	549	661
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0_N_-BR2436	517	620
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				
	48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 751	0_N_-BR2448	718	862
	42 x 24 x 29½	1050 x 600 x 751	0_N_-BR2442	686	823
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0_N_-BR2436	653	791
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).</b>				


**Étagères avec portes et pigeonnier**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 20⅞" (530 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.</i>					
	72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	01N_-E724416PD	2 161	-
	66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	01N_-E664416PD	2 087	-
	60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	01N_-E604416PD	2 008	-
	54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	01N_-E544416PD	1 926	-
	48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	01N_-E484416PD	1 847	-
	42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	01N_-E424416PD	1 760	-
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	01N_-E364416PD	1 676	-
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".</b>				
	72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	05N_-E724416PD	2 337	-
	66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	05N_-E664416PD	2 257	-
	60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	05N_-E604416PD	2 175	-
	54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	05N_-E544416PD	2 095	-
	48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	05N_-E484416PD	1 983	-
	42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	05N_-E424416PD	1 892	-
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	05N_-E364416PD	1 814	-
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1½".</b>				

**Étagères avec portes translucides et pigeonnier - 44" H**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 20⅞" (530 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.</i>					
	72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	01NS-E724416TD	2 965	-
	66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	01NS-E664416TD	2 894	-
	60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	01NS-E604416TD	2 812	-
	54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	01NS-E544416TD	2 531	-
	48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	01NS-E484416TD	2 449	-
	42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	01NS-E424416TD	2 161	-
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	01NS-E364416TD	2 081	-
	<b>Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1".</b>				
	72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	05NS-E724416TD	3 143	-
	66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	05NS-E664416TD	3 063	-
	60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	05NS-E604416TD	2 982	-
	54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	05NS-E544416TD	2 701	-
	48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	05NS-E484416TD	2 586	-
	42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	05NS-E424416TD	2 296	-
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	05NS-E364416TD	2 217	-
	<b>Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1½".</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



**Étagères avec portes  
– 44" H**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 20 7/8" (530 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur. Tablettes réglables.</i>				
72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	01N_-E724416P	1 821	-
66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	01N_-E664416P	1 738	-
60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	01N_-E604416P	1 669	-

54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	01N_-E544416P	1 578	-
48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	01N_-E484416P	1 506	-
42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	01N_-E424416P	1 419	-
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	01N_-E364416P	1 329	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".**

72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	05N_-E724416P	2 001	-
66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	05N_-E664416P	1 910	-
60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	05N_-E604416P	1 838	-
54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	05N_-E544416P	1 749	-
48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	05N_-E484416P	1 640	-
42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	05N_-E424416P	1 557	-
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	05N_-E364416P	1 467	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".**

**Étagères avec portes  
translucides – 44" H**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

*Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 20 7/8" (530 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.*


72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	01NS-E724416T	2 627	-
66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	01NS-E664416T	2 546	-
60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	01NS-E604416T	2 474	-
54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	01NS-E544416T	2 184	-
48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	01NS-E484416T	2 111	-
42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	01NS-E424416T	1 821	-
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	01NS-E364416T	1 732	-

**Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1".**

72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	05NS-E724416T	2 805	-
66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	05NS-E664416T	2 716	-
60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	05NS-E604416T	2 644	-
54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	05NS-E544416T	2 351	-
48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	05NS-E484416T	2 247	-
42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	05NS-E424416T	1 959	-
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	05NS-E364416T	1 869	-

**Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".**

**Étagères avec portes  
– 36" H**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

*Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 16 3/4" (426 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.*


72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	01N_-E723616P	1 557	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	01N_-E663616P	1 475	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	01N_-E603616P	1 395	-
54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	01N_-E543616P	1 322	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	01N_-E483616P	1 249	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	01N_-E423616P	1 144	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	01N_-E363616P	1 033	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".**

72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	05N_-E723616P	1 725	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	05N_-E663616P	1 654	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	05N_-E603616P	1 564	-
54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	05N_-E543616P	1 499	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	05N_-E483616P	1 379	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	05N_-E423616P	1 274	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	05N_-E363616P	1 161	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".**

**Étagères avec portes  
translucides – 36" H**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 16 3/4" (426 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.</i>				
72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	01NS-E723616T	2 362	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	01NS-E663616T	2 281	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	01NS-E603616T	2 199	-

54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	01NS-E543616T	1 926	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	01NS-E483616T	1 854	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	01NS-E423616T	1 546	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	01NS-E363616T	1 434	-

**Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1".**

72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	05NS-E723616T	2 531	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	05NS-E663616T	2 461	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	05NS-E603616T	2 371	-
54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	05NS-E543616T	2 106	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	05NS-E483616T	1 983	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	05NS-E423616T	1 676	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	05NS-E363616T	1 564	-

**Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".**

**Étagères avec portes  
escamotables**



72" à 54" : 2 portes  
48" à 36" : 1 porte

*Arceaux inclus (2 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 16 3/4" (426 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur. 1 ton seulement.*

72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	0NN_-E723616FD	1 557	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	0NN_-E663616FD	1 475	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	0NN_-E603616FD	1 395	-
54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	0NN_-E543616FD	1 322	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	0NN_-E483616FD	1 249	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	0NN_-E423616FD	1 144	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	0NN_-E363616FD	1 033	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S).**

**Étagères ouvertes  
– 44" H**



72" à 48" : 4 tablettes  
42" à 36" : 2 tablettes

*Tablettes réglables. Arceaux inclus (1 par tablette). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 20 7/8" (530 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.*

72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	01N_-E724416	1 371	-
66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	01N_-E664416	1 298	-
60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	01N_-E604416	1 225	-
54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	01N_-E544416	1 138	-
48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	01N_-E484416	1 054	-
42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	01N_-E424416	993	-
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	01N_-E364416	942	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".**

72 x 16 x 44	1800 x 400 x 1096	05N_-E724416	1 538	-
66 x 16 x 44	1650 x 400 x 1096	05N_-E664416	1 467	-
60 x 16 x 44	1500 x 400 x 1096	05N_-E604416	1 395	-
54 x 16 x 44	1350 x 400 x 1096	05N_-E544416	1 306	-
48 x 16 x 44	1200 x 400 x 1096	05N_-E484416	1 182	-
42 x 16 x 44	1050 x 400 x 1096	05N_-E424416	1 119	-
36 x 16 x 44	900 x 400 x 1096	05N_-E364416	1 071	-

**Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".**

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.





L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Étagères ouvertes - 36" H**



<i>Arceaux inclus. Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Hauteur libre : 16 3/4" (426 mm). Passe-fils et accès pour filage pleine largeur.</i>				
72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	01N_-E723616	1 144	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	01N_-E663616	1 080	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	01N_-E603616	998	-
54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	01N_-E543616	918	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	01N_-E483616	847	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	01N_-E423616	758	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	01N_-E363616	710	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".

72 x 16 x 36	1800 x 400 x 893	05N_-E723616	1 317	-
66 x 16 x 36	1650 x 400 x 893	05N_-E663616	1 249	-
60 x 16 x 36	1500 x 400 x 893	05N_-E603616	1 169	-
54 x 16 x 36	1350 x 400 x 893	05N_-E543616	1 096	-
48 x 16 x 36	1200 x 400 x 893	05N_-E483616	967	-
42 x 16 x 36	1050 x 400 x 893	05N_-E423616	885	-
36 x 16 x 36	900 x 400 x 893	05N_-E363616	839	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".



**Étagères murales avec portes de mélamine et pigeonnier**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

*Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 567	01N_-EM722216PD	2 081	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 567	01N_-EM662216PD	2 008	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 567	01N_-EM602216PD	1 926	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 567	01N_-EM542216PD	1 847	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 567	01N_-EM482216PD	1 766	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 567	01N_-EM422216PD	1 676	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 567	01N_-EM362216PD	1 597	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 580	05N_-EM722216PD	2 257	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 580	05N_-EM662216PD	2 175	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 580	05N_-EM602216PD	2 095	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 580	05N_-EM542216PD	2 014	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 580	05N_-EM482216PD	1 904	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 580	05N_-EM422216PD	1 814	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 580	05N_-EM362216PD	1 732	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".

**Étagères murales avec portes translucides et pigeonnier**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

*Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 567	01NS-EM722216TD	2 885	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 567	01NS-EM662216TD	2 812	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 567	01NS-EM602216TD	2 732	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 567	01NS-EM542216TD	2 449	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 567	01NS-EM482216TD	2 371	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 567	01NS-EM422216TD	2 081	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 567	01NS-EM362216TD	2 001	-

Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1".

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 580	05NS-EM722216TD	3 063	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 580	05NS-EM662216TD	2 982	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 580	05NS-EM602216TD	2 900	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 580	05NS-EM542216TD	2 620	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 580	05NS-EM482216TD	2 504	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 580	05NS-EM422216TD	2 217	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 580	05NS-EM362216TD	2 135	-

Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Étagères murales avec portes**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

*Tablette réglable. Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 567	01N_-EM722216P	1 738	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 567	01N_-EM662216P	1 658	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 567	01N_-EM602216P	1 586	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 567	01N_-EM542216P	1 496	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 567	01N_-EM482216P	1 428	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 567	01N_-EM422216P	1 335	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 567	01N_-EM362216P	1 247	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1".

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 580	05N_-EM722216P	1 915	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 580	05N_-EM662216P	1 822	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 580	05N_-EM602216P	1 758	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 580	05N_-EM542216P	1 672	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 580	05N_-EM482216P	1 566	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 580	05N_-EM422216P	1 474	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 580	05N_-EM362216P	1 382	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".

**Étagères murales avec portes translucides**



72" à 60" : 4 portes  
54" à 48" : 3 portes  
42" à 36" : 2 portes

*Arceaux inclus (1 par porte). Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*


72 x 16 x 22	1800 x 400 x 567	01NS-EM722216T	2 191	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 567	01NS-EM662216T	2 111	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 567	01NS-EM602216T	2 029	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 567	01NS-EM542216T	1 760	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 567	01NS-EM482216T	1 725	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 567	01NS-EM422216T	1 419	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 567	01NS-EM362216T	1 306	-

Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1".

72 x 16 x 22	1800 x 400 x 580	05NS-EM722216T	2 362	-
66 x 16 x 22	1650 x 400 x 580	05NS-EM662216T	2 281	-
60 x 16 x 22	1500 x 400 x 580	05NS-EM602216T	2 199	-
54 x 16 x 22	1350 x 400 x 580	05NS-EM542216T	1 974	-
48 x 16 x 22	1200 x 400 x 580	05NS-EM482216T	1 854	-
42 x 16 x 22	1050 x 400 x 580	05NS-EM422216T	1 546	-
36 x 16 x 22	900 x 400 x 580	05NS-EM362216T	1 434	-

Couleur d'accent S. À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".

**Étagères murales avec portes escamotables**



72" à 54" : 2 portes  
48" à 36" : 1 porte

*Arceaux inclus (2 par porte). 1 ton seulement. Peut recevoir un panneau d'affichage, voir page 107. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.*

72 x 16 x 17	1800 x 400 x 468	0NN_-EM721716D	1 384	-
66 x 16 x 17	1650 x 400 x 468	0NN_-EM661716D	1 306	-
60 x 16 x 17	1500 x 400 x 468	0NN_-EM601716D	1 225	-
54 x 16 x 17	1350 x 400 x 468	0NN_-EM541716D	1 152	-
48 x 16 x 17	1200 x 400 x 468	0NN_-EM481716D	1 119	-
42 x 16 x 17	1050 x 400 x 468	0NN_-EM421716D	1 015	-
36 x 16 x 17	900 x 400 x 468	0NN_-EM361716D	902	-

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Caisson modulaire**



*2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.*

15 x 18 x 28	388 x 448 x 713	0N_-P1518UFL	1 176	-
--------------	-----------------	--------------	-------	---

Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Caisson modulaire**



*2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.*

15 x 18 x 28	388 x 448 x 713	0N_-P1518FFL	1 102	-
--------------	-----------------	--------------	-------	---

Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Caisson suspendu</b> 	<i>1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	15 x 17½ x 19	388 x 448 x 503	ON__-F	942	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Classeurs latéraux modulaires</b> 	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	ON__-1836LFL	1 249	—
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	ON__-1830LFL	1 201	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Caissons modulaires combinés</b> 	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	ON__-1836COL	1 766	—
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	ON__-1830COL	1 621	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Caissons modulaires combinés</b> 	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	ON__-C01836L	1 766	—
	30 x 18 x 28	750 x 448 x 713	ON__-C01830L	1 621	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Bibliothèque modulaire avec portes</b> 	<i>1 tablette réglable. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	36 x 18 x 28	900 x 448 x 713	ON__-1836BL	1 080	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Caissons mobiles</b> 	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Freins sur roulettes avant. Auges à crayons. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	15 x 28 x 27	388 x 700 x 689	ON__-MP1528UF	1 282	—
	15 x 18 x 27	388 x 450 x 704	ON__-MP1518UF	1 264	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Caissons mobiles</b> 	<i>1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Freins sur roulettes avant. Auges à crayons. Serrure. Se place sous une surface. 1 ton seulement.</i>				
	15 x 28 x 21½	388 x 700 x 527	ON__-MP1528F	1 249	—
	15 x 18 x 21½	388 x 450 x 527	ON__-MP1518F	1 219	—
	Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Classeurs latéraux</b> 	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Accès pour filage pleine largeur. Contrepoids optionnels pour rencontrer les normes BIFMA, voir page 108.</i>				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-2436LF	1 467	1 766
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-2436LF	1 621	1 950
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Caissons combinés</b> 	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Accès pour filage pleine largeur. Serrure.</i>				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-2436CO	1 854	1 988
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-2436CO	2 038	2 191
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<b>Caissons combinés</b> 	<i>2 tiroirs utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Accès pour filage pleine largeur. Serrure.</i>				
	36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-C02436	1 854	1 988
	Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-C02436	2 038	2 191
	Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

**Bibliothèques avec portes**



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>1 tablette réglable. Accès pour filage pleine largeur. Serrure.</i>				
36 x 24 x 29	900 x 600 x 738	0___-2436B	1 264	1 525
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
36 x 24 x 29½	900 x 600 x 751	0___-2436B	1 426	1 716
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

**Armoires avec portes de mélamine**




<i>3 tablettes réglables. 1 tablette fixe. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01___-243673B	2 296	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01___-243665B	2 217	—
<i>À utiliser avec des surfaces de 1½".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05___-243673B	2 531	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05___-243665B	2 442	—
Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

**Armoires avec portes translucides**




<i>3 tablettes réglables. 1 tablette fixe pleine largeur. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01_S-243673BT	3 344	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01_S-243665BT	3 262	—
<i>À utiliser avec des surfaces de 1½".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05_S-243673BT	3 580	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05_S-243665BT	3 490	—
Spécifiez le code de poignée (B, Z).				

**Armoires / penderies avec portes de mélamine**



<i>Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (15% de large). 4 tablettes réglables. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01___-243673BC	2 217	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01___-243665BC	2 129	—
<i>À utiliser avec des surfaces de 1½".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05___-243673BC	2 442	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05___-243665BC	2 362	—
Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

**Armoires / penderies avec portes translucides**



<i>Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (15% de large). 4 tablettes réglables. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01_S-243673BCT	3 505	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01_S-243665BCT	3 416	—
<i>À utiliser avec des surfaces de 1½".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05_S-243673BCT	3 733	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05_S-243665BCT	3 650	—
Spécifiez le code de poignée (B, Z).				

**Armoires / classeur latéral avec portes de mélamine**



<i>2 tablettes réglables. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur les tiroirs. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01___-243673LFB	2 693	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01___-243665LFB	2 481	—
<i>À utiliser avec des surfaces de 1½".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05___-243673LFB	2 900	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05___-243665LFB	2 693	—
Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				


**Armoires bibliothèque / classeur latéral avec portes translucides**



<i>2 tablettes réglables. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur les tiroirs. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01_S-243673LFBT	3 337	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01_S-243665LFBT	3 128	—
<i>À utiliser avec des surfaces de 1½".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05_S-243673LFBT	3 545	—
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05_S-243665LFBT	3 337	—
Spécifiez le code de poignée (B, Z).				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / penderies avec portes de mélamine</b>				
<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (18 3/8" de large). 2 tablettes réglables. Serrure sur les tiroirs et sur la grande porte. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01__-243673UFB	2 860	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01__-243665UFB	2 662	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05__-243673UFB	3 080	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05__-243665UFB	2 860	-



Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires combinées avec portes translucides</b>				
<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (18 3/8" de large). 2 tablettes réglables. Serrure sur les tiroirs et sur la grande porte. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01_S-243673UFBT	3 827	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01_S-243665UFBT	3 626	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05_S-243673UFBT	4 045	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05_S-243665UFBT	3 827	-




Spécifiez le code de poignée (B, Z).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / penderies avec portes de mélamine</b>				
<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (18 3/8" de large). 2 tablettes réglables. Serrure sur les tiroirs et sur la grande porte. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01__-243673BUF	2 860	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01__-243665BUF	2 662	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05__-243673BUF	3 080	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05__-243665BUF	2 860	-




Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires combinées avec portes translucides</b>				
<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (18 3/8" de large). 2 tablettes réglables. Serrure sur les tiroirs et sur la grande porte. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1834	01_S-243673BUFT	3 827	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1632	01_S-243665BUFT	3 626	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
36 x 24 x 73	900 x 600 x 1847	05_S-243673BUFT	4 045	-
36 x 24 x 65	900 x 600 x 1645	05_S-243665BUFT	3 827	-



Spécifiez le code de poignée (B, Z).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / classeurs latéraux avec porte de mélamine</b>				
<i>2 tablettes réglables. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Porte réversible. Serrure sur les tiroirs classeur. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1834	01__-242473FB	2 167	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1632	01__-242465FB	2 071	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1847	05__-242473FB	2 337	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1645	05__-242465FB	2 241	-




Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / classeurs latéraux avec porte translucide</b>				
<i>2 tablettes réglables. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Porte réversible. Serrure sur les tiroirs. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1834	01_S-242473FBT	2 337	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1632	01_S-242465FBT	2 241	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1847	05_S-242473FBT	2 982	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1645	05_S-242465FBT	2 885	-




Spécifiez le code de poignée (B, Z).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / penderies avec porte de mélamine</b>				
<i>Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (10 1/4" de large). 4 tablettes réglables. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1834	01__-242473BC	2 002	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1632	01__-242465BC	1 902	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1847	05__-242473BC	2 218	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1645	05__-242465BC	2 116	-



Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez l'ouverture à la fin du code : pentures à droite (R) ou pentures à gauche (L).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / penderies avec porte translucide</b>				
<i>Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe du côté penderie (10 1/4" de large). 4 tablettes réglables. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1834	01_S-242473BCT	2 314	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1632	01_S-242465BCT	2 231	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1847	05_S-242473BCT	2 481	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1645	05_S-242465BCT	2 401	-




Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez l'ouverture à la fin du code : pentures à droite (R) ou pentures à gauche (L).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires avec porte de mélamine</b>				
<i>4 tablettes réglables. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1834	01__-242473B	2 002	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1632	01__-242465B	1 902	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1847	05__-242473B	2 218	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1645	05__-242465B	2 116	-




Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).  
Spécifiez l'ouverture à la fin du code : pentures à droite (R) ou pentures à gauche (L).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires avec portes translucides</b>				
<i>4 tablettes réglables. Serrure. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1834	01_S-242473BTT	2 314	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1632	01_S-242465BTT	2 231	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
24 x 24 x 73	600 x 600 x 1847	05_S-242473BTT	2 481	-
24 x 24 x 65	600 x 600 x 1645	05_S-242465BTT	2 401	-



Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez l'ouverture à la fin du code : pentures à droite (R) ou pentures à gauche (L).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèques</b>				
<i>73" H : 4 tablettes réglables. 65" H : 4 tablettes réglables. 48" H : 2 tablettes réglables. À utiliser avec des surfaces de 1".</i>				
36 x 14 x 73	900 x 350 x 1834	01NN-B367314	1 225	-
36 x 14 x 65	900 x 350 x 1632	01NN-B366514	1 119	-
36 x 14 x 48	900 x 350 x 1225	01NN-B364814	993	-
<i>À utiliser avec des surfaces de 1 1/2".</i>				
36 x 14 x 73	900 x 350 x 1847	05NN-B367314	1 322	-
36 x 14 x 65	900 x 350 x 1645	05NN-B366514	1 249	-
36 x 14 x 48	900 x 350 x 1238	05NN-B364814	1 119	-



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tours de rangement personnel, gauche</b>				
<i>1 tiroir utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Tablette ajustable sur le modèle 57" H seulement. Penderie avec barre pour vêtements (7 1/4" de large). Serrure bloquant les tiroirs classeur. Serrure pour la porte.</i>				
24 x 24 x 57	600 x 600 x 1437	0N__-PB242457	2 724	-
24 x 24 x 49	600 x 600 x 1234	0N__-PB242449	2 594	-



Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tours de rangement personnel, droite</b>				
<i>1 tiroir utilité, 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Tablette ajustable sur le modèle 57" H seulement. Penderie avec barre pour vêtements (7 1/4" de large). Serrure bloquant les tiroirs classeur. Serrure pour la porte.</i>				
24 x 24 x 57	600 x 600 x 1437	0N__-P242457B	2 724	-
24 x 24 x 49	600 x 600 x 1234	0N__-P242449B	2 594	-



Spécifiez le code de poignée (B, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

X = NE FAIT PAS PARTIE DU PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

CANADA - FÉVRIER 2024



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Dessus de table rond</b>	<i>1½" d'épaisseur.</i>				
	48 x 48 x 1½	1200 x 1200 x 38	<b>0_NN-R48</b>	<b>862</b>	<b>1 127</b>
	42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	<b>0_NN-R42</b>	<b>742</b>	<b>973</b>

Spécifiez le fini (5, 6).

<b>Base en croix</b>	<i>Mélamine 1½" d'épaisseur. Pour tables rondes de 48" de diamètre.</i>				
	33 x 33 x 28	825 x 825 x 713	<b>LGC-CR33</b>	<b>653</b>	—



<b>Base en croix</b>	<i>Mélamine 1½" d'épaisseur. Pour tables rondes de 42" de diamètre.</i>				
	27 x 27 x 28	680 x 680 x 713	<b>LGC-CR27</b>	<b>570</b>	—



<b>Patte en acier de 6" de diamètre.</b>	<i>Gris anthracite (GAN) ou Argent (ARS). Spécifiez la couleur.</i>				
	6 x 6 x 28	150 x 150 x 710	<b>LGC-TL</b>	<b>388</b>	—



<b>Dessertes mobiles</b>	<i>1 tablette coulissante, extension de 11½". 2 tiroirs utilité. 2 portes avec 1 tablette réglable. 4 roulettes dont 2 avec freins. Passe-fils dans le dos.</i>				
	36 x 21 x 36	900 x 520 x 908	<b>0___-MS213636</b>	<b>1 959</b>	<b>2 546</b>

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	36 x 21 x 36½	900 x 520 x 921	<b>0___-MS213636</b>	<b>2 161</b>	<b>2 812</b>
--	---------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Dessertes mobiles</b>	<i>1 tablette coulissante, extension de 11½". 1 tiroir utilité. 1 porte avec 1 tablette réglable. 4 roulettes dont 2 avec freins. Passe-fils dans le dos.</i>				
	20 x 21 x 36	500 x 520 x 908	<b>0___-MS212036</b>	<b>1 256</b>	<b>1 640</b>

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	20 x 21 x 36½	500 x 520 x 921	<b>0___-MS212036</b>	<b>1 459</b>	<b>1 904</b>
--	---------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le code de poignée (B, L, Z).  
Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Tableaux de présentation</b>	<i>Charnières 180°. Surface du tableau en stratifié, non magnétique, pour marqueur effaçable à sec. Auget pour accessoires au bas du tableau. Intérieur des portes couvert de liège naturel.</i>				
	55 x 5 x 41	1368 x 130 x 1049	<b>01__-VBX4054</b>	<b>2 029</b>	—

Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	55 x 5 x 42¼	1368 x 130 x 1075	<b>05__-VBX4054</b>	<b>2 231</b>	—
--	--------------	-------------------	---------------------	--------------	---

Spécifiez le code de poignée (B, L, Z). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

<b>Table à café</b>	22 x 22 x 18	550 x 550 x 438	<b>0_NN-ST222218</b>	<b>556</b>	<b>645</b>
	Spécifiez le fini (1, 2).				



	22 x 22 x 18½	550 x 550 x 451	<b>0_NN-ST222218</b>	<b>613</b>	<b>805</b>
--	---------------	-----------------	----------------------	------------	------------

Spécifiez le fini (5, 6).

<b>Pattes pleine largeur supplémentaires</b>	<i>1 ton seulement. Pour meubles AT, DT et CM.</i>				
	24 x 1 x 27½	598 x 25 x 698	<b>ONNN-L24</b>	<b>196</b>	—

	30 x 1 x 27½	748 x 25 x 698	<b>ONNN-L30</b>	<b>208</b>	—
--	--------------	----------------	-----------------	------------	---

<b>Pattes pleine largeur supplémentaires avec accès pour fillage</b>	<i>1 ton seulement. Pour meubles AT, DT et CM.</i>				
	24 x 1 x 27½	598 x 25 x 698	<b>ONNN-L24D</b>	<b>196</b>	—

	30 x 1 x 27½	748 x 25 x 698	<b>ONNN-L30D</b>	<b>208</b>	—
--	--------------	----------------	------------------	------------	---

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Patte en retrait supplémentaire</b>	<i>1 ton seulement. Pour meubles AT, DT et CM.</i>				
	13 x 1 x 27½	340 x 25 x 698	<b>ONNN-L12</b>	<b>160</b>	—


Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

# Les ACCESSOIRES indispensables

UN VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUVANT ÊTRE UTILISÉS AVEC TOUTES LES COLLECTIONS DE MEUBLES EN MÉLAMINE LACASSE.

## COULEURS D'ACCENT

2 couleurs d'accent disponibles pour agencer avec toutes les collections Lacasse :



S – Argent



A – Gris anthracite



## PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE\*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

Veuillez vous reporter à la page 3 pour tous les détails du programme.

\* En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du programme de livraison rapide Lacasse.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
<b>Tablette coulissante</b> 	Panneau de particules recouvert de plastique. Hauteur réglable 3", 3½", 4" (76, 89, 102 mm). Bloque en position ouverte.			
	28¾ x 15 x 3½	721 x 381 x 89	LGC-SKD27	276
<b>Appui-poignet adhésif pour clavier</b> 	18½ x 1½ x ¾	470 x 38 x 19	LGC-WRKD	110
<b>Supports pour clavier</b> 	Se place dans l'angle des 2 surfaces. En métal gris anthracite. Pour surfaces de 1" d'épaisseur			
	20 x 11½ x 1¼	500 x 282 x 30	LGC-CORSUP1	256
	Pour surfaces de 1½" d'épaisseur			
	20 x 11¼ x 1¾	500 x 282 x 46	LGC-CORSUP1.5	306
<b>Plateaux rotatifs à visser à la surface de travail</b> 	8½ x 7½ x 1	226 x 190 x 26	LGC-R09	63
	13¾ x 8¼ x 1¾	346 x 208 x 34	LGC-R014	63
<b>Porte-crayons</b> 	En plastique noir. S'installe dans les tiroirs utilité à gauche ou à droite.			
	8⅞ x 6 x ⅞	236 x 152 x 22	LGC-PH	63
<b>Tiroirs de rangement</b> 	En plastique noir.			
	20 x 16½ x 2½	500 x 419 x 64	LGC-DR20P	217
<b>Support pour CPU</b> 	Support pour CPU en métal noir. Se fixe sous le bureau. Quincaillerie incluse. S'adapte au CPU.			
	5½ x 10 x 17½-9¼	140- x 250 x 437-245 550	LGC-CCPU	228

## Éclairage fluorescent électronique



Les tubes électroniques sont plus performants et ne causent pas d'interférences. Ballast électronique T5 – 4100K. 19" : 10W, 25" : 14W, 37" : 21W, 49" : 28W. Pivote sur 160 degrés pour diriger l'éclairage. Certification ETL (équivalent à UL/CSA). Cordon de 9 pi inclus. Noir.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
18" x 3¾ x 1	480 x 85 x 26	LGC-T5LE19	265
24" x 3¾ x 1	626 x 85 x 26	LGC-T5LE25	298
36" x 3¾ x 1	927 x 85 x 26	LGC-T5LE37	323
48" x 3¾ x 1	1226 x 85 x 26	LGC-T5LE49	363

## Éclairage DEL



Cadrage en aluminium anodisé clair avec embouts blancs. Gradateur actionné en appuyant et en maintenant le bouton. Réglage de la luminosité de 100 % à 20 % en continu. Arrêt automatique 10 heures. 4100 K, 84 CRI. 17" : 6,6 W / 24 DEL ; 31" : 14,8 W / 48 DEL ; 44" : 21,8 W / 72 DEL. Certification ETL (équivalent à UL/CASA). 9' (17") ou 12 (31"-44") cordon inclus. Boîtier entièrement recyclable en aluminium.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
16½ x 2 x ¾	417 x 50 x 14	LGC-LED17	379
24⅞ x 2 x ¾	765 x 50 x 14	LGC-LED31	551
36⅞ x 2 x ¾	1100 x 50 x 14	LGC-LED44	885

## Tissus pour écrans et panneaux d'affichage

Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus Grade 1 et 2. Pour les autres grades ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %.

## Panneaux d'affichage pour étagères

Les panneaux d'affichage et rails pour étagères peuvent être combinés afin d'optimiser l'espace de rangement avec les accessoires.

### Étagères 44" H

Panneau d'affichage 19" H

Panneau d'affichage 15" H + 1 rail

Panneau d'affichage 11" H + 2 rails

### Étagères 36" H

—

Panneau d'affichage 15" H

Panneau d'affichage 11" H + 1 rail

Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
82 x ½ x 19	2045 x 13 x 480	LGC-TK8219E	563
76 x ½ x 19	1895 x 13 x 480	LGC-TK7619E	549
70 x ½ x 19	1745 x 13 x 480	LGC-TK7019E	532
64 x ½ x 19	1595 x 13 x 480	LGC-TK6419E	517
58 x ½ x 19	1445 x 13 x 480	LGC-TK5819E	498
52 x ½ x 19	1295 x 13 x 480	LGC-TK5219E	484
46 x ½ x 19	1145 x 13 x 480	LGC-TK4619E	469
40 x ½ x 19	995 x 13 x 480	LGC-TK4019E	451
34 x ½ x 19	845 x 13 x 480	LGC-TK3419E	437

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
<b>Panneaux d'affichage pour étagères (Suite)</b>	<i>15" (380 mm) de haut.</i>			
	82 x ½ x 15	2045 x 13 x 380	LGC-TK8215E	549
	76 x ½ x 15	1895 x 13 x 380	LGC-TK7615E	532
	70 x ½ x 15	1745 x 13 x 380	LGC-TK7015E	517
	64 x ½ x 15	1595 x 13 x 380	LGC-TK6415E	498
	58 x ½ x 15	1445 x 13 x 380	LGC-TK5815E	484
	52 x ½ x 15	1295 x 13 x 380	LGC-TK5215E	469
	46 x ½ x 15	1145 x 13 x 380	LGC-TK4615E	451
	40 x ½ x 15	995 x 13 x 380	LGC-TK4015E	437
	34 x ½ x 15	845 x 13 x 380	LGC-TK3415E	417

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>11" (280 mm) de haut.</i>			
	82 x ½ x 11	2045 x 13 x 280	LGC-TK8211E	532
	76 x ½ x 11	1895 x 13 x 280	LGC-TK7611E	517
	70 x ½ x 11	1745 x 13 x 280	LGC-TK7011E	498
	64 x ½ x 11	1595 x 13 x 280	LGC-TK6411E	484
	58 x ½ x 11	1445 x 13 x 280	LGC-TK5811E	469
	52 x ½ x 11	1295 x 13 x 280	LGC-TK5211E	451
	46 x ½ x 11	1145 x 13 x 280	LGC-TK4611E	437
	40 x ½ x 11	995 x 13 x 280	LGC-TK4011E	417
	34 x ½ x 11	845 x 13 x 280	LGC-TK3411E	402

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**Rails d'accrochage muraux** *Se fixe à une étagère afin d'y permettre l'installation d'accessoires. Quincaillerie d'installation incluse.*



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	82 x ¾ x 4	2045 x 19 x 100	LGC-RA82E	283
	76 x ¾ x 4	1895 x 19 x 100	LGC-RA76E	276
	70 x ¾ x 4	1745 x 19 x 100	LGC-RA70E	265
	64 x ¾ x 4	1595 x 19 x 100	LGC-RA64E	256
	58 x ¾ x 4	1445 x 19 x 100	LGC-RA58E	250
	52 x ¾ x 4	1295 x 19 x 100	LGC-RA52E	242
	46 x ¾ x 4	1145 x 19 x 100	LGC-RA46E	235
	40 x ¾ x 4	995 x 19 x 100	LGC-RA40E	228
	34 x ¾ x 4	845 x 19 x 100	LGC-RA34E	217

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Panneaux d'affichage muraux** *Les panneaux d'affichage et rails d'accrochage muraux peuvent être combinés afin d'optimiser l'espace de rangement avec les accessoires.*



Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Panneau d'affichage 21" H</i>			
	<i>Panneau d'affichage 17" H + 1 rail</i>			
	<i>Panneau d'affichage 13" H + 2 rails</i>			
	<i>21" (540 mm) de haut.</i>			
	84 x ½ x 21	2100 x 13 x 540	LGC-TK8421M	580
	78 x ½ x 21	1950 x 13 x 540	LGC-TK7821M	563
	72 x ½ x 21	1800 x 13 x 540	LGC-TK7221M	549
	66 x ½ x 21	1650 x 13 x 540	LGC-TK6621M	532
	60 x ½ x 21	1500 x 13 x 540	LGC-TK6021M	517
	54 x ½ x 21	1350 x 13 x 540	LGC-TK5421M	498
	48 x ½ x 21	1200 x 13 x 540	LGC-TK4821M	484
	42 x ½ x 21	1050 x 13 x 540	LGC-TK4221M	469
	36 x ½ x 21	900 x 13 x 540	LGC-TK3621M	451

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

*17" (440 mm) de haut.*

	84 x ½ x 17	2100 x 13 x 440	LGC-TK8417M	563
	78 x ½ x 17	1950 x 13 x 440	LGC-TK7817M	549
	72 x ½ x 17	1800 x 13 x 440	LGC-TK7217M	532
	66 x ½ x 17	1650 x 13 x 440	LGC-TK6617M	517
	60 x ½ x 17	1500 x 13 x 440	LGC-TK6017M	498
	54 x ½ x 17	1350 x 13 x 440	LGC-TK5417M	484
	48 x ½ x 17	1200 x 13 x 440	LGC-TK4817M	469
	42 x ½ x 17	1050 x 13 x 440	LGC-TK4217M	451
	36 x ½ x 17	900 x 13 x 440	LGC-TK3617M	437

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>13" (340 mm) de haut.</i>			
	84 x ½ x 13	2100 x 13 x 340	LGC-TK8413M	549
	78 x ½ x 13	1950 x 13 x 340	LGC-TK7813M	532
	72 x ½ x 13	1800 x 13 x 340	LGC-TK7213M	517
	66 x ½ x 13	1650 x 13 x 340	LGC-TK6613M	498
	60 x ½ x 13	1500 x 13 x 340	LGC-TK6013M	484
	54 x ½ x 13	1350 x 13 x 340	LGC-TK5413M	469
	48 x ½ x 13	1200 x 13 x 340	LGC-TK4813M	451
	42 x ½ x 13	1050 x 13 x 340	LGC-TK4213M	437
	36 x ½ x 13	900 x 13 x 340	LGC-TK3613M	417

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**Rails d'accrochage muraux**



*Se fixe au mur afin d'y permettre l'installation d'accessoires. Quincaillerie d'installation incluse.*

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	84 x ¾ x 4	2100 x 19 x 100	LGC-RA84M	290
	78 x ¾ x 4	1950 x 19 x 100	LGC-RA78M	283
	72 x ¾ x 4	1800 x 19 x 100	LGC-RA72M	276
	66 x ¾ x 4	1650 x 19 x 100	LGC-RA66M	265
	60 x ¾ x 4	1500 x 19 x 100	LGC-RA60M	256
	54 x ¾ x 4	1350 x 19 x 100	LGC-RA54M	250
	48 x ¾ x 4	1200 x 19 x 100	LGC-RA48M	242
	42 x ¾ x 4	1050 x 19 x 100	LGC-RA42M	235
	36 x ¾ x 4	900 x 19 x 100	LGC-RA36M	228

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

#### BABILLARDS POUR LES SUPPORTS D'ACCESSOIRES



*Se fixe sur les supports d'accessoires LGC-SUPAC / LGC-SUPL. Compatibles avec les unités ayant un accès pour filage pleine largeur ou un espace libre entre la surface et la base (Quad, Morpheo et Options).*

*Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus Grade 1 et 2. Pour les autres grades ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %.*

Tous les tissus standards United Chair® (sauf les vinyles et les cuirs) peuvent être utilisés sur les babillards et écrans diviseurs. Un programme « C.O.M. » est offert sur demande. Pour plus d'information, contactez le Service à la clientèle Groupe Lacasse.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	71 x 1½ x 17	1778 x 36 x 442	LGC-TK7217	831
	65 x 1½ x 17	1628 x 36 x 442	LGC-TK6617	805
	59 x 1½ x 17	1478 x 36 x 442	LGC-TK6017	773
	53 x 1½ x 17	1328 x 36 x 442	LGC-TK5417	752
	47 x 1½ x 17	1178 x 36 x 442	LGC-TK4817	701
	41 x 1½ x 17	1028 x 36 x 442	LGC-TK4217	677
	35 x 1½ x 17	878 x 36 x 442	LGC-TK3617	653
	29 x 1½ x 17	728 x 36 x 442	LGC-TK3017	620
	23 x 1½ x 17	578 x 36 x 442	LGC-TK2417	596
	71 x 1½ x 8½	1778 x 36 x 213	LGC-TK7208	629
	65 x 1½ x 8½	1628 x 36 x 213	LGC-TK6608	605
	59 x 1½ x 8½	1478 x 36 x 213	LGC-TK6008	580
	53 x 1½ x 8½	1328 x 36 x 213	LGC-TK5408	556
	47 x 1½ x 8½	1178 x 36 x 213	LGC-TK4808	510
	41 x 1½ x 8½	1028 x 36 x 213	LGC-TK4208	476
	35 x 1½ x 8½	878 x 36 x 213	LGC-TK3608	451
	29 x 1½ x 8½	728 x 36 x 213	LGC-TK3008	427
	23 x 1½ x 8½	578 x 36 x 213	LGC-TK2408	402

Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Inscrite le code du tissu à la suite du code produit.

**Supports d'accessoires courts (2)**



	1½ x 4 x 11	38 x 100 x 284	LGC-SUPAC	196
--	-------------	----------------	-----------	-----

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

**Supports d'accessoires longs (2)**




	1½ x 4 x 20	38 x 100 x 513	LGC-SUPAL	196
--	-------------	----------------	-----------	-----

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Se fixe sur les supports d'accessoires.</i>			
	71 x 1½ x 8½	1778 x 36 x 213	LGC-RA72_	476
	65 x 1½ x 8½	1628 x 36 x 213	LGC-RA66_	444
	59 x 1½ x 8½	1478 x 36 x 213	LGC-RA60_	410
	53 x 1½ x 8½	1328 x 36 x 213	LGC-RA54_	379
	47 x 1½ x 8½	1178 x 36 x 213	LGC-RA48_	338
	41 x 1½ x 8½	1028 x 36 x 213	LGC-RA42_	306
	35 x 1½ x 8½	878 x 36 x 213	LGC-RA36_	276
	29 x 1½ x 8½	728 x 36 x 213	LGC-RA30_	242
	23 x 1½ x 8½	578 x 36 x 213	LGC-RA24_	203

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>En métal. Compatibles avec tous les rails d'accessoires Lacasse. Format lettre.</i>			
	12 x 2 x 10	305 x 50 x 251	LGC-RPT11_	122
	<i>Format légal.</i>			
	15 x 2 x 10	375 x 50 x 251	LGC-RPT14_	136


Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>En métal. 2¼" (68 mm) profondeur libre à l'intérieur. Compatibles avec tous les rails d'accessoires Lacasse.</i>			
	12 x 8 x 2¼	300 x 68 x 70	LGC-RVPT11_	153

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>En métal. Compatible avec tous les rails d'accessoires Lacasse.</i>			
	12 x 1¼ x 3⅞	305 x 30 x 96	LGC-RAS12_	110
	20 x 1¼ x 3⅞	505 x 30 x 96	LGC-RAS20_	131

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Auto-adhésive. Peut soutenir la plupart des barres d'alimentation.</i>			
	68 x 2¼ x 3¼	1700 x 60 x 80	LGC-HWMC72_	153
	44 x 2¼ x 3¼	1100 x 60 x 80	LGC-HWMC48_	131
	20 x 2¼ x 3¼	500 x 60 x 80	LGC-HWMC24_	110

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>21" H – 6 compartiments, 17" H – 5 compartiments. Format légal.</i>			
	18 x 12 x 20¼	449 x 311 x 515	LGC-DV1821	596
	18 x 12 x 17¾	449 x 311 x 442	LGC-DV1817	563
	<i>Format lettre.</i>			
	12 x 12 x 20¼	299 x 311 x 515	LGC-DV1221	549
	12 x 12 x 17¾	299 x 311 x 442	LGC-DV1217	510


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Modèle rond ou carré de dimensions variées livré en fonction des standards de la série de meuble commandé.</i>			
	<i>Noir pour Concept 70, 300, 400E</i>			
			LGC-GRV25N	43
	<i>Pour Options, Morpheo, Concept 3 (1")</i>			
			LGC-GRQ25_	43
<i>Pour Quad, Options, Morpheo, Quorum (1½")</i>				
		LGC-GRQ38_	43	

Spécifiez le code d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Se fixe sur les bahuts et caissons mobiles de 20" (500 mm) H avec bande auto-agrippant. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 7 : 35 %.</i>			
	15 x 18 x 1¾	388 x 450 x 35	LGC-CU1518	323
	<i>Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.</i>			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Barres de classement pour tous les tiroirs latéraux en mélamine. Permet le classement avant / arrière.</i>			
	15½ x 6 x 1¼	384 x 152 x 32	LGC-FTB2	51
	15½ x 6 x 1¼	384 x 152 x 32	LGC-FTB4	102

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Empêche le classeur latéral de basculer en cas de surcharge du tiroir supérieur. Pour rencontrer les normes BIFMA, commandez 2 contrepoids pour les 20" de profondeur et 1 pour les 24" de profondeur.</i>			
	13 x 4 x 4	330 x 100 x 100	LGC-CW	160

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Pour relier et niveler deux surfaces. Paquet de 10. Métal noir.</i>			
	7 x 1½ x ½	175 x 38 x 3	LGC-FLP	89

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Repose-pied ajustable. Angle d'ajustement de 6°, 12°, 16° et 25°. Plate-forme recouverte de caoutchouc. Noir avec accents gris.</i>			
	16 x 14 x 3-5	405 x 350 x 75-125	LGC-FR	178

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Fini stainless. Quincaillerie incluse. Peut être fixé au mur ou autres surfaces.</i>			
	2¾ x 2¾ x 1½	60 x 20 x 35	LGC-CH	105

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Métal noir.</i>			
	54 x 2 x 1	1372 x 51 x 25	LGC-BAR	110


MODULES ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>3 prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur cette page. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé Argent. Certifié UL et CUL.</i>			
	10 x 5½ x 3	255 x 140 x 75	LGC-PCS	484

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>2 réceptacles électriques. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé. Installation sur le site. Certifié UL et CUL.</i>			
	4⅞ x 4¼ x 3	120 x 106 x 75	LGC-HPC	323

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Deux prises électriques. Peut recevoir les connecteurs figurant sur cette page. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.</i>			
	8¼ x 4¾ x 3	212 x 110 x 75	LGC-PC2P	563

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Deux prises électriques de chaque côté. Peut recevoir les connecteurs figurant sur cette page. Câble de 72" (1829 mm) inclus. Aluminium anodisé argent. Installation sur le site. Certifié UL et CUL. Adaptateurs inclus.</i>			
	8¼ x 8 x 3	206 x 200 x 75	LGC-DPC4P	967




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Deux prises électriques et deux ports USB de 2,1 A. Prises de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.</i>			
	6¼ x 2½ x 3¼	159 x 64 x 79	LGC-PCQ1USB2P	592

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Une prise électrique et deux ports USB de 2,1 A. Compatible avec le passe-fils rectangulaire Lacasse. Prise de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.</i>			
	3¾ x 2¼ x 3¼	95 x 57 x 79	LGC-PCQ1USB1P	532

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	<i>Deux prises électriques et deux ports USB de 2,1 A. Prise de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.</i>			
	6 x 6 x 3¼	152 x 152 x 79	LGC-PCV1USB2P	592

 = ASSEMBLAGE REQUIS

 = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
<b>Module électricité / communication circulaire encastré pour passe-fils</b> 			Une prise électrique et deux ports USB de 2,1 A. Compatible avec le passe-fils rectangulaire Lacasse. Prise de courant de 120 VCA. À l'épreuve des liquides. Câble de 108" (2743 mm) inclus. Vis de montage incluse. Argent. Installation sur le site. Certifié ETL.	
	5 1/4 x 5 1/4 x 3 1/8	133 x 133 x 79	<b>LGC-PCV1USB1P</b>	<b>532</b>
<b>Chargeur sans fil</b> 			Pour tout appareil ou téléphone intelligent compatible Qi. Surface noire en verre trempé et cadre en acier inoxydable. Câble de 78" (1981 mm) inclus. Le transformateur est certifié UL et CUL. Installation sur le site, découpe de 3 1/8" (79 mm) de diamètre requise.	
	3 1/2 x 3 1/2 x 1	88 x 88 x 25	<b>LGC-CHARGE</b>	<b>705</b>
<b>CONNECTEURS</b>				
<b>Prise téléphonique</b> 			Connecteur RJ11, catégorie 3. Connecteur modulaire pour téléphone standard. Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.	
	9/16 x 9/8 x 1 3/16	14 x 16 x 30	<b>LGC-RJ11</b>	<b>77</b>
<b>Prise réseau</b> 			Connecteur RJ45, catégorie 5. Prise 110 pour connexion internet et multiligne ou systèmes téléphoniques voix par IP. Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisée avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.	
	5/8 x 9/8 x 1 3/16	16 x 16 x 30	<b>LGC-RJ45</b>	<b>145</b>
<b>Connecteur HDMI</b> 			Pour les écrans HD acceptant les connexions HDMI. Connexion femelle/femelle. Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.	
	5/8 x 9/16 x 1 3/16	16 x 14 x 30	<b>LGC-HDMI</b>	<b>152</b>
<b>Port VGA</b> 			Câble de connexion femelle vers mâle. Câble de l'appareil non inclus. Câble de 120" (3048 mm) inclus). Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.	
	1 1/4 x 1/4 x 1 1/2	33 x 12 x 37	<b>LGC-VGA</b>	<b>152</b>
<b>Connecteur USB 3.0</b> 			Capacité de lecture et d'écriture simultanées. Vitesse de transfert de 5 Gb/s. Câble de 72" (1829 mm). Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site.	
	9/8 x 9/16 x 1 3/16	16 x 14 x 30	<b>LGC-USBDATA</b>	<b>131</b>
<b>Connecteurs de charge USB-A</b> 			Connexions USB-A pour les appareils alimentés par USB et pour charger les appareils électroniques mobiles. Puissance de chargement de 2000 mA. Câble de 72" (1829 mm). Compatible avec les modules électricité / communication LGC-PC2P et LGC-DPC4P. Noir. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site. Le transformateur est certifié UL et CUL.	
	1 x 1 x 1 3/16	26 x 26 x 30	<b>LGC-USB</b>	<b>189</b>
<b>Connecteur de charge USB-C</b> 			Connexion USB-C pour les appareils alimentés par USB et pour charger les appareils électroniques mobiles. Puissance de 60W. Ne peut servir pour le transfert de données. Câble de 72" L (1829 mm) avec prise. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Noir ou blanc. Installation sur le site.	
	1 x 1 x 1 3/16	26 x 26 x 21	<b>LGC-USBC60</b>	<b>501</b>
	Spécifiez la couleur d'accent (K, W).			

# PERFORMANCES TECHNIQUES

## MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE HAUTE PERFORMANCE :

- Selon la collection, les meubles autoportants en mélamine Lacasse ont des surfaces et des plans verticaux fabriqués de panneaux de particules de 1" (25,4 mm) ou de 1½" (38 mm) d'épaisseur finis en mélamine thermofusionnée résistante aux éraflures (45 lb/pi²). Les panneaux de particules sont finis des deux côtés en mélamine thermofusionnée pour un équilibre approprié.
- La technologie de la mélamine thermofusionnée haute performance consiste en un papier décoratif imbibé de résines de mélamine réactives, le tout fusionné par chaleur à un substrat (panneau de particules). La chaleur et la pression produisent un **lien permanent**

entre les résines de mélamine, le papier décoratif et le substrat. Le processus de liaison a comme résultante une couche de surface translucide, dure et non poreuse.

- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance, contrairement au bois, ne présenteront ni gauchissement ni fissures.
- Le décollement (ou délamination) n'est pas possible, en raison du processus de fabrication.
- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance offrent une garantie de 25 ans.

## STRATIFIÉ HAUTE PRESSION :

- Certaines collections sont également disponibles avec des surfaces fabriquées de panneaux de particules de 1¼" (27 mm) ou de 1⅞" (40 mm) d'épaisseur, finis en stratifié haute pression (stratifié avec un endos de ⅓" (0,8 mm) noir).
- La technologie du stratifié haute pression consiste en couches multiples de papier kraft imprégnées de résine phénolique, d'une feuille de papier décoratif imprégnée de résine de mélamine, et d'une mince surface de protection fortement imprégnée de résine de

mélamine. La feuille de stratifié haute pression est alors collée à un substrat (panneau de particules).

- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une bonne résistance aux impacts et à l'usure.
- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une garantie de 5 ans.

# TABLE DE CONVERSION

## SPÉCIFICATIONS

Les dimensions métriques sont réelles, celles en pouces sont nominales.

Nominale	Métrique	Exact imp.	Nominale	Métrique	Exact imp.	Nominale	Métrique	Exact imp.
6	150	5.91	36	900	35.43	66	1650	64.96
7	175	6.89	37	925	36.42	67	1675	65.94
8	200	7.87	38	950	37.40	68	1700	66.93
9	225	8.86	39	975	38.39	69	1725	67.91
10	250	9.84	40	1000	39.37	70	1750	68.90
11	275	10.83	41	1025	40.35	71	1775	69.88
12	300	11.81	42	1050	41.34	72	1800	70.87
13	325	12.80	43	1075	42.32	73	1825	71.85
14	350	13.78	44	1100	43.31	74	1850	72.83
15	375	14.76	45	1125	44.29	75	1875	73.82
16	400	15.75	46	1150	45.28	76	1900	74.80
17	425	16.73	47	1175	46.26	77	1925	75.79
18	450	17.72	48	1200	47.24	78	1950	76.77
19	475	18.70	49	1225	48.23	79	1975	77.76
20	500	19.69	50	1250	49.21	80	2000	78.74
21	525	20.67	51	1275	50.20	81	2025	79.72
22	550	21.62	52	1300	51.18	82	2050	80.71
23	575	22.64	53	1325	52.17	83	2075	81.69
24	600	23.62	54	1350	53.15	84	2100	82.68
25	625	24.61	55	1375	54.13	85	2125	83.68
26	650	25.59	56	1400	55.12	86	2150	84.65
27	675	26.57	57	1425	56.10	87	2175	85.63
28	700	27.56	58	1450	57.09	88	2200	86.61
29	725	28.54	59	1475	58.07	89	2225	87.60
30	750	29.53	60	1500	59.06	90	2250	88.58
31	775	30.51	61	1525	60.04	96	2400	94.49
32	800	31.50	62	1550	61.02	120	3000	118.11
33	825	32.48	63	1575	62.01	126	3150	124.02
34	850	33.46	64	1600	62.99	144	3600	141.73
35	875	34.45	65	1625	63.96			

# TERMES ET CONDITIONS DE VENTE

## 1. PROCÉDURE DE COMMANDE

- a) Le vendeur vend ses produits sous les termes de conditions de vente standard. Groupe Lacasse Inc. exige que toutes les commandes soient placées par écrit et accompagnées d'un numéro de commande valide incluant la valeur en dollars net du prix de liste. Groupe Lacasse se réserve le droit de refuser toute commande.
- b) Groupe Lacasse Inc. ne pourra être tenu responsable de toute erreur, omission ou duplication de commande par le client qui découlerait du non-respect de cette procédure. Les informations suivantes sont requises pour procéder à une commande :

INFORMATIONS DU CLIENT	INFORMATIONS DU PRODUIT
Adresse de l'acheteur et du lieu de livraison	Quantité
Numéro de commande d'achat	Codification du produit incluant les options
Signature d'autorisation	Couleurs et tissus (toutes surfaces)
Nom du contact	Note : Le code du produit prévaut sur les descriptions écrites et ou remarques
Nom et numéro de téléphone du destinataire	
Numéro de l'offre ou de la cotation si applicable	
Total du produit (liste/net)	
Date de livraison requise	
(Date de livraison spécifique non garantie)	

## 2. CHANGEMENTS AUX COMMANDES REÇUES

Tout changement apporté à une commande déjà reçue par Groupe Lacasse Inc. doit être confirmé par écrit au plus tard 48 heures après la réception de la commande originale. Tout changement après 48 heures, si approuvé par Groupe Lacasse Inc., causera des retards dans la production. Les changements de prix occasionnés devront être approuvés par le client avant le début de la production. Aucun changement n'est autorisé sur une commande de type « livraison rapide ».

## 3. ANNULATION DE COMMANDE

Toute annulation de commande doit être formulée par écrit à Groupe Lacasse Inc. au plus tard 48 heures après réception de la commande et elle est soumise à l'approbation du fabricant. Aucune annulation n'est autorisée pour les commandes du programme de livraison rapide.

## 4. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DES COMMANDES

Toute acceptation de commande sera confirmée par écrit par Groupe Lacasse Inc. Dès la réception de cet accusé de réception, veuillez vous assurer qu'il coïncide en tous points avec votre bon d'achat original. Veuillez utiliser également le numéro d'accusé de réception de Groupe Lacasse Inc. pour toute correspondance se référant à une commande particulière. Veuillez contacter notre service à la clientèle si vous n'avez pas reçu un accusé de réception dans les 48 heures suivant l'envoi de votre commande.

## 5. GARANTIE À VIE LIMITÉE

La garantie de Groupe Lacasse Inc. couvre la marchandise à partir de la date de livraison contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre pour aussi longtemps que l'acheteur original en est propriétaire. Seule une preuve d'achat datée sera acceptée par Groupe Lacasse Inc. comme document officiel donnant droit à la garantie, et ce, pour tous les cas de réclamations. Cette garantie est soumise à certaines limitations, exclusions et autres provisions ci-dessous :

- Vingt-cinq ans : mélamine thermofusionnée.
- Vingt ans : coulisses de tiroirs.
- Dix ans : serrures à clé standard et systèmes électriques modulaires.
- Cinq ans : stratifié, mécanismes à réglage électrique de la hauteur pour les surfaces de travail, roulettes, tissus, extrusions de PVC, pattes et composantes en bois, et autres accessoires.
- Un an : serrures électroniques, modules électriques et composants, et accessoires connexes.
- Exclusions : les recouvrements C.O.M./C.O.V., les ampoules et les régulateurs de puissance ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie est offerte uniquement aux clients qui ont acquis directement ces produits auprès de Groupe Lacasse Inc., de ses marchands autorisés ou de toute autre partie spécifiquement autorisée par Groupe Lacasse Inc. à vendre ses produits. Dans le cas de produits défectueux, la garantie est limitée aux réparations ou au remplacement de ces produits par Groupe Lacasse Inc. Le transport et la main-d'œuvre ne sont pas couverts par la garantie. Il devra être établi que ces produits ont été utilisés dans des conditions normales et que leur défectuosité a été relevée au cours de la période de garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui doivent être remplacés à la suite d'utilisation anormale, de négligence, d'abus ou d'accidents, ou qui ont été modifiés par quelqu'un d'autre que Groupe Lacasse Inc. ou ses marchands autorisés. Les conditions préalablement citées sont spécifiquement contenues dans les conditions générales de vente des produits de Groupe Lacasse Inc., et l'acheteur en acceptant le produit à sa livraison accepte ces termes. La responsabilité de Groupe Lacasse Inc. à l'égard de ses produits se limite exclusivement aux termes ci-haut décrits. En aucune circonstance, Groupe Lacasse Inc. ne sera tenu responsable des dommages qui seraient causés par des accidents ou qui découleraient de ceux-ci. Les items spéciaux sont assujettis à une garantie limitée.

## 6. PRIX

Les prix contenus dans cette liste sont des prix de détail suggérés et excluent les taxes de vente. De plus, ces prix sont F.A.B. notre usine de St-Pie (Québec), Canada. Toutes les commandes acceptées sont assujetties aux prix ou aux taxes en vigueur au moment de l'expédition des marchandises. Les prix et les taxes sont sujets à changer sans préavis. Si la date d'expédition demandée se situe au-delà de 90 jours de la date de commande, Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit d'utiliser la liste de prix en vigueur au moment de l'expédition. Les prix contenus dans la liste de prix ont la priorité sur ceux contenus dans les catalogues électroniques.

## 7. TERMES DE PAIEMENT (SUR ACCEPTATION DE NOTRE SERVICE DE CRÉDIT)

Nos termes de paiement sont « net 30 jours » suivant la date de facturation. Tout produit vendu demeure la propriété de Groupe Lacasse Inc. jusqu'au moment où le paiement est effectué en totalité. L'acheteur s'engage à faire tout son possible pour que Groupe Lacasse Inc. conserve son droit de propriété sur ses produits jusqu'au moment où ceux-ci auront été complètement payés. Un compte client sera automatiquement fermé après un an d'inactivité.

## 8. SOUMISSIONS

Toutes nos soumissions sont valides pour une période de 90 jours à moins d'indication contraire sur la soumission.

## 9. CHANGEMENTS POSSIBLES

Toutes les illustrations, les spécifications et les prix contenus dans notre liste de prix sont basés sur les dernières informations disponibles. Groupe Lacasse Inc. se réserve le droit de modifier ceux-ci en tout temps, et ce, sans préavis.

## 10. EMBALLAGE ET EXPÉDITION

Selon la méthode d'expédition utilisée et la nature des composantes fournies, Groupe Lacasse Inc. utilisera des emballages de carton ou de polythène.

## 11. LIVRAISON

La semaine de livraison prévue pour une commande donnée est inscrite sur l'accusé de réception. Groupe Lacasse ne peut être tenu responsable des retards de livraison ou de son incapacité à livrer des produits en raison de circonstances hors de son contrôle (y compris des cas de sinistre, de catastrophe naturelle, de conflit de travail ou d'accident; d'incapacité à mobiliser le personnel, les matériaux ou les moyens de transport nécessaires; ou de changements exigés par le client). Dans de telles circonstances, la date d'expédition sera prorogée afin de compenser le retard, tel qu'établi par le vendeur. Groupe Lacasse acceptera, après avoir reçu l'autorisation préalable de la division de la logistique et du service à la clientèle, d'effectuer des livraisons sur les lieux d'installation si la commande représente minimalement la moitié d'un camion complet (1 200 pieds cubes / 33,98 mètres cubes). Cependant, et dans tous les cas, un quai de déchargement doit pouvoir recevoir des remorques de 53 pieds (16,15 mètres), et l'adresse de livraison devra avoir été approuvée. À destination, le déchargement est sous la responsabilité exclusive du client. Aucun temps d'attente ne sera permis. Toutefois, si un retard avait lieu, il serait facturé au client.

En aucun cas Groupe Lacasse n'effectuera de livraisons de marchandises dans des zones résidentielles.

Frais supplémentaires : Les envois à délai de livraison critique (livraisons le week-end, en soirée, etc.) qui nécessitent le recours à des services de transport accéléré entraîneront des frais supplémentaires qui seront facturés au destinataire (marchand). Hayons élévateurs : Nos véhicules standards ne disposent pas de hayons élévateurs. Il est possible d'en obtenir, mais la demande doit être déposée au moins 2 semaines à l'avance, et des frais supplémentaires sont applicables.

## 12. POIDS ET VOLUME DE LA MARCHANDISE LORS DE L'EXPÉDITION

Le poids et le volume des marchandises sont disponibles sur notre site internet. Ils sont approximatifs et peuvent varier selon les différentes méthodes d'emballage.

## 13. MÉTHODE D'ACHEMINEMENT

À moins d'un avis contraire du client et d'une approbation par Groupe Lacasse, ce dernier se réserve le droit de sélectionner l'itinéraire, le mode d'expédition et le moyen de transport. Les demandes des clients nécessitant le recours à un moyen de transport, un mode d'expédition ou un itinéraire particulier seront expédiées avec fret payable à destination.

## 14. RÉCLAMATIONS

Toute réclamation couverte par la FCA sera prise en charge et déposée par le vendeur. Votre aide est requise afin d'accélérer le traitement de tout crédit payable. Veuillez vous conformer aux directives suivantes :

La marchandise est soigneusement emballée et minutieusement inspectée avant de quitter l'entrepôt. Le transporteur, lorsqu'il prend en charge la marchandise, assume la responsabilité de sa livraison en bon état. Les réclamations pour perte ou dommage dans le transit doivent être adressées à Groupe Lacasse de la façon suivante :

### 1) Perte ou dommage caché

Une perte ou un dommage caché est une perte ou un dommage qui ne se voit pas avant que la marchandise soit déballée. Le contenu peut être endommagé dans le transit par une manipulation brutale sans que l'emballage laisse voir de dommages extérieurs. Lorsqu'un dommage est constaté au déballage, une demande d'inspection écrite doit être envoyée dans les 15 jours de la date de livraison, puis une réclamation doit être faite. La politique de dommage du Groupe Lacasse est de remplacer la pièce et/ou l'unité complète sans frais au marchand. Toutefois, il demeure de la responsabilité du marchand de prendre en charge l'installation de la pièce qui doit être remplacée ou de l'unité complète. Ainsi, aucuns frais de personnel ne seront acceptés relativement aux dommages cachés.

### 2) Perte ou dommage visible

Toute trace extérieure de perte ou de dommage doit être indiquée sur le connaissance dûment signé par le représentant du transporteur. Omettre de décrire adéquatement cette trace extérieure de perte ou de dommage peut résulter en un refus d'honorer une réclamation pour dommage. Les réclamations doivent être soumises dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la marchandise.

## 15. RETOUR DE LA MARCHANDISE


Aucun retour de marchandise ne sera accepté pour les produits standards et non standards.

## 16. ENTREPOSAGE

Lorsque les produits sont en cours de fabrication ou sont prêts à être expédiés et que l'acheteur demande que leur livraison soit reportée au-delà de la semaine d'expédition prévue, Groupe Lacasse peut faire entreposer les produits; cependant, cet entreposage se fera aux risques du client, et des frais d'entreposage lui seront facturés. À partir du moment de l'entreposage, les produits sont considérés comme étant livrés au client, et le paiement des factures transmises est exigible.

## 17. LOIS APPLICABLES À CE CONTRAT

Tout bon d'achat acheminé à Groupe Lacasse Inc. constitue un contrat et, comme tel, est assujéti aux lois de la province de Québec, au Canada.



## La solution en mobilier de bureau

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d'environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.



1-888-522-2773

[www.groupelacasse.com](http://www.groupelacasse.com)



Les produits Lacasse ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site [ul.com/gg](http://ul.com/gg).

**LACASSE**

La solution en mobilier de bureau



C.I.T.É. > Liste de prix > Février 2024


**Gouvernement fédéral canadien**  
**Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)**  
**E60PQ-140003/033/PQ**  
**Mobilier pour espaces de travail**



Récipiendaire du prix Or Best of NeoCon – catégorie Furniture Systems – Juin 2010  
Récipiendaire du prix Or Best of NeoCon – catégorie Furniture Systems Enhancements – Juin 2015





## TABLE DES MATIÈRES

SURFACES : / SIMPLES, DOUBLES, 120° / AVEC OU SANS CONDUIT .....	3	ÉLECTRICITÉ .....	9
MODULES DE RANGEMENT : / ÉTAGÈRES / BIBLIOTHÈQUES / RAILS .....	6	BANDES DE CHANT .....	11
PIÈTEMENTS : / EXTRÉMITÉ / CENTRE .....	7	SYSTÈME DE MOBILIER C.I.T.É .....	12
MODULES DE RANGEMENT-BASE DOUBLE : / EXTRÉMITÉ / CENTRE .....	8	SUGGESTIONS .....	29
ACCESSOIRES : / ÉCRANS DIVISEURS, LATÉRAUX ET D'EXTRÉMITÉ / COUSSINS ..	9		




C.I.T.É. est un système de mobilier de bureau axé sur la Collaboration et l'Interaction entre les utilisateurs dans un cadre propice au Travail d'Équipe. L'ensemble des éléments de ce système, qui offre une grande flexibilité en vue de l'aménagement de postes de travail à aire ouverte, peut aussi répondre aux besoins de chaque utilisateur en termes de niveau d'intimité.

1. Surface de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse ou en biseau et surface de 1" (25 mm) avec bande de chant lisse.
2. Bases offertes en métal, en mélamine, en mélamine avec insertion d'acrylique et intégrant dans certaines versions des modules de rangement.
3. Conduit pour la gestion de l'électricité et du filage, avec couvercles en acrylique translucide (T), permet d'insérer câbles électriques et réseaux.
4. Modules de rangement-base, disponibles en versions extrémité ou centre, peuvent supporter les surfaces, servir comme diviseurs entre les utilisateurs et permettre la création de zones d'intimité.
5. Étagères disponibles en 3 versions différentes, compatibles respectivement avec des surfaces doubles et simples et des modules de rangement de 29" (757 mm) de hauteur.
6. Modules de rangement de 29" (757 mm) de hauteur, individuels ou partagés, offerts en plusieurs combinaisons de tiroirs utilité, tiroirs classeur et compartiments ouverts.
7. Modules de rangement de 21" (561 mm) de hauteur, individuels ou partagés, offerts en plusieurs combinaisons de tiroirs utilité, tiroirs classeur et compartiments ouverts.
8. Surfaces-retour et surfaces-retour combinées avec modules de rangement sont compatibles avec caisson mobile, panneau de modestie et écrans d'extrémité.
9. Extension de surface, en forme de trapèze, compatible avec les surfaces doubles et les modules de rangement-base de centre doubles afin de créer des zones de collaboration.
10. Extension de surface rectangulaire, compatible avec les surfaces doubles, permet d'aménager des postes de travail ou des zones de collaboration.
11. Accessoires offerts sous plusieurs formes tels que les écrans d'extrémité, les écrans diviseurs, les modules de rangement, les rails d'accrochage, les modules électriques de surface et les coussins pour modules de rangement de 21" (561 mm) de hauteur.


**SURFACES : / SIMPLES - DOUBLES - 120 DEGRÉS (120°), EXTENSIONS DE SURFACE ET SURFACES-RETOUR**
**SURFACES SIMPLES, DOUBLES, 120°, AVEC OU SANS CONDUIT**
**Surfaces rectangulaires 1 1/2" (38 mm)**

**Surfaces rectangulaires 1" (25 mm)**

**Surfaces 120° - 1 1/2" ou 1" (38 mm ou 25 mm)**

**Surfaces sans conduit - 1 1/2" ou 1" (38 mm ou 25 mm)**

**SURFACES SIMPLES, DOUBLES OU 120°, AVEC OU SANS CONDUIT**

- Les couvercles en acrylique sont inclus avec le conduit pour la gestion de l'électricité et du filage.
- Utilisation des surfaces : Pour les surfaces doubles, il est permis de joindre 2 sections (16' max.) ensemble lorsque la base centrale est la LBD1212 et jusqu'à 3 sections (24' max.) si la base centrale est la LCD2828. Il n'y a pas de restrictions de longueur ou de nombre de sections lorsque les autres bases de centre sont utilisées. Pour les surfaces simples, il est permis de joindre 2 sections (16' max.) ensemble.
- Les surfaces incluant un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage comprennent 2 plaques de communication pour les surfaces doubles, 1 plaque de communication pour les surfaces simples et 3 plaques de communication pour les surfaces 120°.
- Possibilité d'une option sans conduit lorsque le contexte d'utilisation ne nécessite pas d'intégrer un système de gestion d'électricité dans la surface. Cette option peut contribuer à la création de postes de travail à un prix plus compétitif.
- Des plaques supplémentaires (LGC-COM) peuvent être commandées.


**Exemples de postes de travail :**


### SURFACES AVEC BANDE DE CHANT EN BISEAU :

Chant en biseau en continu pour connecter deux surfaces :




Chant plat à l'extrémité des surfaces :




### LOCALISATION DES BANDES DE CHANT EN BISEAU :


Surfaces doubles :




C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_




C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_RA




C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_A



C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_B




C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_RC




C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_C


Surfaces simples :




C\_KNS-RCS\_\_\_\_\_



C\_KNS-RCS\_\_\_\_\_RAL




C\_KNS-RCS\_\_\_\_\_RAR




C\_KNS-RCS\_\_\_\_\_A


Surfaces-retour :




C\_KN-R\_\_\_\_\_A




C\_KNN-R\_\_\_\_\_S



C\_K\_-R\_\_\_\_\_ELUF  
C\_K\_-R\_\_\_\_\_ELF  
C\_K\_-R\_\_\_\_\_UF



C\_K\_-R\_\_\_\_\_48ELUF  
C\_K\_-R\_\_\_\_\_48ELF  
C\_K\_-R\_\_\_\_\_48UF



C\_K\_-R\_\_\_\_\_61ELUF  
C\_K\_-R\_\_\_\_\_61ELF  
C\_K\_-R\_\_\_\_\_61UF

Extensions de surface :



C\_KN-CEA\_\_\_\_\_










C\_KN-CE\_\_\_\_\_

Les surfaces avec bande de chant en biseau sont compatibles avec l'ensemble des bases offertes. Des bases biseautées en mélamine sont offertes avec des surfaces biseautées intégrées (ex : C\_KNS-RCD\_\_\_\_\_RA).


Les extensions de surface permettent de créer des postes de travail qui intègrent des chants en biseau sur tous les chants visibles sur le contour d'une station de travail.

## EXTENSIONS DE SURFACE




Compatibilité des extensions de surface :	Surface	Base panneau centre	Module de rangement-base centre	Module de rangement-base centre	Bahut 29 7/8" (757 mm)
Extension en forme de trapèze  C_NN_CEA_____	 C_NNS-RCD_____ CNNNS-LED_____	 CNNNS-LED9042 CNNNS-LED8442	 C_N__-PRCT_48_UF C_N__-PRCT_48_EFF C_N__-PRCT_48_FM	 C_N__-CRC_41_EUF C_N__-CRC_41_EFF	 C_N__-LUF_____LUF C_N__-LF_____LF C_N-S_____S C_N__-_____LUF C_N__-_____LF C_N-N_____S
Extension rectangulaire  C_NN_CE_____	Surface  C_NNS-RCD_____	<b>EXTENSIONS EN FORME DE TRAPÈZE ET RECTANGULAIRE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibles avec toute surface double.</li> <li>• Permettent de créer une table de conférence ou une zone de rencontre, au bout d'une surface de travail.</li> <li>• Base incluse.</li> <li>• Les extensions de surface en forme de trapèze sont également compatibles avec les bases panneaux de centre double de 41" (1 042 mm) de hauteur, avec les modules de rangement-base de centre doubles ainsi qu'avec les bahuts de 29" (757 mm) de hauteur.</li> </ul>			

## SURFACES-RETOUR

## Surfaces-retour



 29 7/8" H  
 (757 mm)  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_A

 29 7/8" H  
 (757 mm)  
 C\_NNN-R\_\_\_\_\_S

## Retours combinés surface et module de rangement


 29 7/8" H  
 (757 mm)  
 C\_N\_\_-R\_\_\_\_\_ELUF  
 C\_N\_\_-R\_\_\_\_\_ELF  
 C\_N\_\_-R\_\_\_\_\_UF

 48" H  
 (1 207 mm)  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_48ELUF  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_48ELF  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_48UF

 61" H  
 (1 557 mm)  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_61ELUF  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_61ELF  
 C\_NN\_R\_\_\_\_\_61UF



Surfaces de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse ou en biseau et surfaces de 1" (25 mm) avec bande de chant lisse.

## Exemples de postes de travail :



Ce type de surface-retour offre la possibilité d'être combinée avec des modules de rangement de 29" (757 mm) ainsi qu'avec des étagères, afin de créer des cloisons d'une hauteur de 61" (1 557 mm) et de diviser un espace à aire ouverte en plusieurs sections.







- Peuvent recevoir un caisson mobile.
- Les surfaces-retour C\_NNN-R\_\_\_\_\_S et C\_KNN-R\_\_\_\_\_S intégrant une base en mélamine sont munies d'un panneau de modestie réversible de 6" (150 mm) de hauteur.


**TIROIRS**  
 OUVERTURE À L'EXTRÉMITÉ  
 C\_N\_\_-R\_\_\_\_\_ELUF  
 C\_N\_\_-R\_\_\_\_\_ELF

**TIROIRS**  
 OUVERTURE SUR LE CÔTÉ  
 C\_N\_\_-R\_\_\_\_\_UF

Les surfaces-retour combinant surface et module de rangement sont offertes avec ouverture des tiroirs à l'extrémité de la surface ou avec ouverture des tiroirs sur le côté de la surface.

- Les surfaces-retour combinant surface et module de rangement sont offertes en hauteur de 29" (757 mm), de 48" (1 207 mm) ou de 61" (1 557 mm).


**MODULES DE RANGEMENT : / ÉTAGÈRES / BIBLIOTHÈQUES / RAILS**
**ÉTAGÈRES**

Déclinaisons des étagères	Ouverte	Porte(s) coulissante(s)	Diviseur	Porte(s) escamotable(s)
Surfaces doubles 				
Surfaces simples 				
Modules de rangement de 29 7/8" (757 mm) 				



- Dos mi-hauteur offert en acrylique translucide (T), à l'exception des étagères diviseurs.
- Une étagère diviseur peut recevoir un panneau d'affichage.
- Hauteur de 32" (800 mm).

**Exemple conforme de disposition d'étagère :**


L'un des côtés de l'étagère doit obligatoirement s'appuyer sur l'une des deux extrémités de la surface.


**MODULES DE RANGEMENT DE SURFACE**


- Construction en mélamine d'une épaisseur de 5/8" (16 mm). Pattes en aluminium anodisé d'une hauteur de 4" (100 mm).
- Dos en mélamine, en acrylique translucide (T) ou en version tableau blanc pour marqueurs effaçables. Peuvent recevoir un panneau d'affichage.
- Permettent de diviser un espace et sont conçus pour être placés au-dessus du conduit pour la gestion de l'électricité et du filage.
- Hauteurs de 11" (285 mm), de 18" (450 mm), de 24" (610 mm) ou de 30" (762 mm).

**Déclinaisons :**

**Choix de dos :**

**COMPTOIRS DE SURFACE**

- Comptoir de surface qui s'installe à l'extrémité ou au centre d'une surface double.
- Hauteur comptoir qui permet de diviser un espace et de créer des zones propices aux rencontres momentanées.
- Construction en mélamine d'une épaisseur de 1" (25 mm).
- Dos en acrylique translucide (T) soutenu par des attaches en métal, couleur Argent (ARS).
- Hauteurs de 11" (285 mm) ou de 18" (450 mm).


**RAILS D'ACCROCHAGE**

- Les rails d'accrochage sont disponibles en version simple ou double.
- Compatibles avec l'utilisation d'accessoires métalliques.
- Permettent de diviser l'espace entre 2 postes de travail.
- Conçus pour être placés au-dessus du conduit pour la gestion de l'électricité et du filage.
- Construction en mélamine avec rail d'aluminium fini Argent.
- Hauteur de 11" (285 mm).



**PIÈTEMENTS : / EXTRÉMITÉ / CENTRE**
**BASES EXTRÉMITÉ**

Compatibilité des bases extrémité :		Montréal* Métal	Chicago** Métal	New York*** Acrylique / mélamine	Panneau Mélamine	Panneau sur module de rangement Mélamine	Module de rangement Mélamine
Surface double C_NNS-RCD_		CNNN_ABD_	CNNN_QBD_	CNNNS-CBD_	CNNNS-LED_28 CNNNS-LED_41	CNNNS-LED_06 CNNNS-LED_19	C_N_S_N-EXR_29_ _ C_N_S_N-EXR_41_ _
Surface 120° C_NNS-TCAD_		CNNN_ABD_	CNNN_QBD_	CNNNS-CBD_	CNNNS-LED_28	CNNNS-LED_06	C_N_S-EXR_29_ _ C_N_S-EXR_41_ _
Surface simple C_NNS-RCS_		CNNN_ABS30_	CNNN_QBS30	CNNNS-CBS_30	CNNNS-LES_28 CNNNS-LES_41		
Surfaces-retour C_NN_R_		CNNN_AB_					

**Bases en métal Montréal\* et Chicago\*\* :**

- Offertes en fini Argent (S) ou Blanc (W).
- 1 base requise pour chaque extrémité de table.
- Réversibles pour surface double.
- Base Montréal pour surface simple offerte en options gauche (L) ou droite (R).

**Base en acrylique translucide New York\*\*\* :**

- Contour en mélamine de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix d'insertion en acrylique translucide (T).
- Également disponible avec insertion en mélamine.
- Espaceurs de 3/16" (8 mm).
- Contour en mélamine d'une largeur de 6" (150 mm).
- 1 base requise pour chaque extrémité de table.
- Réversible.

**Bases panneau en mélamine :**

- Panneau en mélamine de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.
- Espaceurs de 3/16" (8 mm).
- Cantileviers inclus avec les bases panneau d'extrémité.
- 1 base panneau requise pour chaque extrémité de table.
- Bases panneau sur module de rangement doivent reposer entièrement sur un module de rangement de 21" (561 mm).
- Réversible pour surface double.

**BASES CENTRE**

Compatibilité des bases centre :		Gestion du filage Mélamine	Panneau Mélamine	Panneau sur module de rangement Mélamine
Surface double C_NNS-RCD_		CNNNS-LBD1212WM	CNNNS-LCD2828 CNNNS-LCD_41	CNNNS-LCD2806 CNNNS-LCD_19
Surface simple C_NNS-RCS_		CNNNS-LBS912WM	CNNNS-LCS1728 CNNNS-LCS4641	

**Bases centre :**

- Version base panneau centre avec dégagement minimum de 13" (330 mm) de chaque côté pour les jambes. Cantileviers et plaques de raccordement inclus.
- Base de gestion du filage en mélamine simple ou double. Cantileviers inclus.

## MODULES DE RANGEMENT-BASE DOUBLES : / EXTRÉMITÉ / CENTRE / AUTRES RANGEMENTS BAS


### MODULES DE RANGEMENT-BASE DOUBLES

#### Compatibilité des modules de rangement-base doubles :

	Surface		2 surfaces		Surface et extension
Extrémité :					
C_N__-PRET_____		Centre :			
		C_N__-PRCT_____			
C_N__-CRE_____		C_N__-CRC_____			

- Les produits C\_N\_\_-PRET\_\_\_\_\_ et C\_N\_\_-PRCT\_\_\_\_\_ sont offerts en 2 versions : avec ouverture des tiroirs à l'extrémité de la surface ou avec ouverture des tiroirs sur le côté de la surface.

#### Exemples de postes de travail :



#### Spécifications :

Les modules de rangement-base permettent de supporter les surfaces doubles, diviser l'espace entre les utilisateurs et offrir plusieurs combinaisons de rangement. Les versions centre s'utilisent à la jonction de deux sections de surface, alors que les versions d'extrémité terminent une station de travail.


- Dos mi-hauteur offert en acrylique translucide (T) pour les produits C\_N\_\_-PRET\_\_\_\_\_ et C\_N\_\_-PRCT\_\_\_\_\_.
- Cantileviers inclus avec tous les modules de rangement-base.
- Les versions centre sont également compatibles avec les extensions de surface en forme de trapèze afin de créer une zone de rencontre.
- Les produits C\_N\_\_-CRE\_\_\_\_\_ et C\_N\_\_-CRC\_\_\_\_\_ sont munis d'un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage qui permet d'acheminer l'électricité du plancher jusqu'à la surface.

### MODULES DE RANGEMENT

#### MODULE DE RANGEMENT 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm) OU MODULE DE RANGEMENT 29<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (745 mm) :



#### MODULE DE RANGEMENT 21" (561 mm) :




#### MODULES DE RANGEMENT :

- Dessus d'une épaisseur de 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (38 mm) ou de 1" (25 mm).
- Choix de plusieurs configurations de tiroirs.
- Modules individuels ou partagés.
- Hauteur de 21" (561 mm), de 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm) ou de 29<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (745 mm).
- Les modules de rangement d'une hauteur de 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm) ou de 29<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (745 mm) peuvent être assemblés à une surface double, en s'appuyant sur le dos du module, grâce à l'ensemble de supports-attaches de surface pour modules de rangement (CNNNS-SURFCON). Cet ensemble de supports doit être commandé séparément.

#### MODULE DE RANGEMENT 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm) OU 29<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (745 mm) FIXÉ À UNE SURFACE DOUBLE, GRÂCE À L'ENSEMBLE DE SUPPORTS-ATTACHES DE SURFACE POUR RANGEMENTS (CNNNS-SURFCON) :


#### Exemple de poste de travail :




## ACCESSOIRES : / ÉCRANS DIVISEURS, LATÉRAUX ET D'EXTRÉMITÉ / COUSSINS

### ÉCRANS DIVISEURS ET LATÉRAUX

- Écrans diviseurs latéraux et centraux offerts en acrylique, d'une épaisseur de 1/4" (6 mm), en tissu, d'une épaisseur de 3/4" (19 mm), ou en feutre, d'une épaisseur de 1/2" (12 mm) pour délimiter les espaces de travail individuels.
- Choix de couleurs pour l'acrylique translucide, les tissus United Chair® ou le feutre.
- Hauteur de 11" (285 mm) ou de 18" (450 mm).



DIVISEURS




LATÉRAUX




ÉCRANS DIVISEURS, LATÉRAUX ET D'EXTRÉMITÉ

### ÉCRANS D'EXTRÉMITÉ

- Écrans diviseurs d'extrémité offerts en acrylique, d'une épaisseur de 1/4" (6 mm), en tissu, d'une épaisseur de 3/4" (19 mm), ou en feutre, d'une épaisseur de 1/2" (12 mm) pour délimiter les espaces de travail individuels, du couloir adjacent à la surface.
- Choix de couleurs pour l'acrylique translucide, les tissus United Chair® ou le feutre (voir charte de couleur).
- Dos métallique vendu séparément. Permet de convertir en babillard l'écran d'extrémité de feutre.
- Hauteur de 18" (450 mm).



EXTRÉMITÉ




ÉCRANS D'EXTRÉMITÉ DE FEUTRE

### ACCESSOIRES : / COUSSINS

#### COUSSINS :

- Les modules de rangement de 21" (561 mm) de hauteur sont compatibles avec tous les modèles de coussins, à l'exception du produit CNNNN-CU1518, réservé au caisson mobile CN\_-MP1518F.
- Mousse d'une épaisseur de 1 3/8" (35 mm).
- Choix de tissus United Chair®.
- Conformés à la norme *Cal. 117*.




## ÉLECTRICITÉ : / CARACTÉRISTIQUES / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


### CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- 4 fils, 2 circuits, 20 ampères chacun.
- 13 prises électriques doubles par circuit. Au maximum, 26 prises électriques doubles de 15 ampères par source d'alimentation.
- Facile à adapter, installer et reconfigurer.
- Système de filage ayant la classification UL.
- Conformité à la norme ROHS, disponible sur demande; Cradle to Cradle.
- Pour installation dans les conduits de gestion du filage.
- Fonctionne dans toutes les régions, à l'exception de Chicago et New York.
- Les systèmes de filage de fabrication ne sont pas autorisés à Chicago ni à New York.
- D'une simplicité telle qu'il n'existe que 4 ensembles disponibles pour alimenter en électricité les surfaces de travail simples, doubles ou 120°.


#### COMMENT SPÉCIFIER :




RCST3196 avec LGC-4TRAC296C1



RCDT6084 avec LGC-4TRAC496C2



LGC-PASS36



LGC-PASS54

#### ÉTAPE 1

Déterminer le nombre d'utilisateurs.

#### ÉTAPE 2

Déterminer les besoins en électricité de chaque utilisateur (1 ou 2 prises électriques doubles par poste de travail sont habituellement suffisantes). Choisir 1 des 4 ensembles proposés.

Chaque ensemble doit être commandé en fonction de la longueur de la surface et du nombre de prises électriques doubles requises.

#### ÉTAPE 3

Déterminer s'il faut 1 ou 2 circuit(s) et commander le nombre d'ensembles requis. Les ensembles se composent de prises électriques doubles et de câbles. La quincaillerie requise pour fixer les câbles dans le conduit pour la gestion de l'électricité et du filage est incluse dans chaque ensemble.


#### ÉTAPE 4

Chaque surface ajoutée doit être reliée à la surface adjacente, à l'aide du câble de raccordement LGC-PASS36, à l'exception des aménagements qui intègrent des rangements-base C\_N\_-CRC entre deux surfaces et qui doivent alors être reliés en utilisant le câble LGC-PASS54.

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Il y a diverses façons d'amener l'électrification aux surfaces : soit à partir d'une source électrique provenant du plancher, d'un mur ou d'un plafond.

## Alimentation par le plafond :



L'alimentation par le plafond se branche à l'extrémité du meuble ou à n'importe quel endroit sur le dessus du conduit. À cette fin, une colonne d'une hauteur de 120" (3 000 mm) est fournie avec la quincaillerie appropriée.


Le câble est d'une longueur de 132" (3 353 mm), en supposant que le meuble ait une hauteur de 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm) et que la première prise électrique double est fixée à 18" (450 mm) du bord de la surface.

Une plaque de communication peut être installée sur les guides en aluminium du conduit pour la gestion de l'électricité et du filage et elle peut recevoir jusqu'à 4 connexions.

Les adaptateurs sont inclus. Les prises et câbles électriques ne sont pas inclus.


## Exemples de spécifications électriques :

## Surfaces rectangulaires :








Deux surfaces doubles de 60" P x 96" L (1 500 mm x 2 400 mm) sont branchées à l'électricité, grâce à la séquence d'assemblage des composantes identifiées dans le schéma ci-dessus.

## Surfaces 120° :



Les surfaces 120° de 54" P x 60" L (1 350 mm x 1 500 mm) sont branchées à l'électricité grâce à la séquence d'assemblage des composantes identifiées dans le schéma ci-dessus.

## Alimentation par le plancher :



L'installation de l'entrée électrique doit être effectuée par un électricien professionnel.

Les câbles d'alimentation par le plancher sont offerts en longueur de 60" (1 524 mm) ou de 72" (1 829 mm), en supposant que les meubles aient une hauteur de 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm) et que la première prise électrique double est fixée à 18" (450 mm) du bord de la surface.

La base de centre avec gestion du filage (CNNNS-LBD1212WM ou CNNNS-LBS912WM) est dotée d'une porte verrouillable.

L'alimentation peut provenir : de l'extrémité de la surface de travail ; par le centre, grâce au conduit pour la gestion de l'électricité et du filage ; via le rangement-base intégrant le centre de gestion du filage (C\_N-CRE et C\_N-CRC) ; de la base de la surface 120° ; ou de n'importe quel endroit au-dessous du conduit, en utilisant les produits FFEED23, lorsque la source électrique provient du plancher.


Chaque entrée électrique peut alimenter 2 circuits de 26 prises électriques doubles au maximum (13 par circuit).

**BANDES DE CHANT :**

S'applique automatiquement sur le dessus et les côtés.

**Chant N**


1" et 1½"  
(25 mm et 38 mm)  
La bande de chant **N** est assortie au fini spécifié pour la surface.

**Chant en biseau K**


1½" (38 mm)  
La bande de chant en biseau **K** est offerte (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois ou Neige (SNO) est spécifié pour la surface.

**BASES EN MÉTAL :**

S – Argent ou W – Blanc



Base Montréal



Base Chicago



Base New York


**BASES EN MÉLAMINE OU COMBINÉES AVEC**
**ACRYLIQUE :**

**CODIFICATION**

Série	Épaisseur	Options		
		Bande de chant	Accent lustré	Accent
<b>C</b>	1 Dessus en mélamine 1" (25 mm)	<b>N</b> Chant lisse	<b>W</b> Blanc lustré	<b>S</b> Argent
	2 Dessus stratifié 1" (25 mm)	<b>K</b> Chant en biseau		<b>W</b> Blanc
	5 Dessus en mélamine 1½" (38 mm)			
	6 Dessus stratifié 1½" (38 mm)			

**ÉCRANS / DIVISEURS :**
**Acrylique**


T – Translucide

**Feutre**



Choix de plusieurs couleurs de feutre disponibles.

**Tissu**

Plusieurs choix de tissus sont disponibles. Veuillez consulter les cartes de tissus de United Chair.

**SUPPORTS À ÉCRANS, POIGNÉE, MODULE ÉLECTRIQUE DE SURFACE :**

S – Argent ou W – Blanc






**Surfaces doubles, avec conduit**

Surfaces doubles avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 60 x 1	1800 x 1500 x 25	C_NNS-RCDT6072	1 921	2 318
60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	C_NNS-RCDT6060	1 705	2 096
48 x 60 x 1	1200 x 1500 x 25	C_NNS-RCDT6048	1 489	1 830
72 x 54 x 1	1800 x 1350 x 25	C_NNS-RCDT5472	1 891	2 234
60 x 54 x 1	1500 x 1350 x 25	C_NNS-RCDT5460	1 676	2 027
48 x 54 x 1	1200 x 1350 x 25	C_NNS-RCDT5448	1 457	1 777



96" à 84"

Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2).


96 x 60 x 1 1/2	2400 x 1500 x 38	C_NNS-RCDT6096	2 797	3 349
84 x 60 x 1 1/2	2100 x 1500 x 38	C_NNS-RCDT6084	2 538	3 039
72 x 60 x 1 1/2	1800 x 1500 x 38	C_NNS-RCDT6072	2 289	2 742
60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	C_NNS-RCDT6060	2 059	2 469
48 x 60 x 1 1/2	1200 x 1500 x 38	C_NNS-RCDT6048	1 854	2 226
96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	C_NNS-RCDT5496	2 726	3 276
84 x 54 x 1 1/2	2100 x 1350 x 38	C_NNS-RCDT5484	2 470	2 970
72 x 54 x 1 1/2	1800 x 1350 x 38	C_NNS-RCDT5472	2 234	2 675
60 x 54 x 1 1/2	1500 x 1350 x 38	C_NNS-RCDT5460	2 007	2 409
48 x 54 x 1 1/2	1200 x 1350 x 38	C_NNS-RCDT5448	1 818	2 165

Spécifiez le fini (5, 6).

**Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit**

Surfaces doubles, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
96 x 60 x 1 1/2	2400 x 1500 x 38	C_KNS-RCDT6096	3 184	3 540
84 x 60 x 1 1/2	2100 x 1500 x 38	C_KNS-RCDT6084	2 978	3 276
72 x 60 x 1 1/2	1800 x 1500 x 38	C_KNS-RCDT6072	2 713	2 962
60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	C_KNS-RCDT6060	2 510	2 704
48 x 60 x 1 1/2	1200 x 1500 x 38	C_KNS-RCDT6048	2 300	2 439
96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	C_KNS-RCDT5496	3 060	3 455
84 x 54 x 1 1/2	2100 x 1350 x 38	C_KNS-RCDT5484	2 863	3 212
72 x 54 x 1 1/2	1800 x 1350 x 38	C_KNS-RCDT5472	2 621	2 909
60 x 54 x 1 1/2	1500 x 1350 x 38	C_KNS-RCDT5460	2 424	2 662
48 x 54 x 1 1/2	1200 x 1350 x 38	C_KNS-RCDT5448	2 234	2 409



96" à 84"


Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6).

**Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit**

Surfaces doubles, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 1 piétement avec chant en biseau inclus. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
96 x 60 x 29 1/8	2400 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6096RA	4 054	4 619
84 x 60 x 29 1/8	2100 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6084RA	3 852	4 346
72 x 60 x 29 1/8	1800 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6072RA	3 645	4 072
60 x 60 x 29 1/8	1500 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6060RA	3 441	3 798
48 x 60 x 29 1/8	1200 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6048RA	3 230	3 526
96 x 54 x 29 1/8	2400 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5496RA	3 981	4 483
84 x 54 x 29 1/8	2100 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5484RA	3 785	4 222
72 x 54 x 29 1/8	1800 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5472RA	3 580	3 966
60 x 54 x 29 1/8	1500 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5460RA	3 381	3 697
48 x 54 x 29 1/8	1200 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5448RA	3 177	3 441




Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6).

**Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit**

Surfaces doubles, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 2 piétements avec chant en biseau inclus. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
96 x 60 x 29 1/8	2400 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6096A	5 144	5 713
84 x 60 x 29 1/8	2100 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6084A	4 946	5 449
72 x 60 x 29 1/8	1800 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6072A	4 757	5 189
60 x 60 x 29 1/8	1500 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6060A	4 557	4 930
48 x 60 x 29 1/8	1200 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6048A	4 360	4 664
96 x 54 x 29 1/8	2400 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5496A	5 028	5 537
84 x 54 x 29 1/8	2100 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5484A	4 847	5 296
72 x 54 x 29 1/8	1800 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5472A	4 658	5 046
60 x 54 x 29 1/8	1500 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5460A	4 467	4 803
48 x 54 x 29 1/8	1200 x 1350 x 757	C_KNS-RCDT5448A	4 278	4 551




Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6).

**Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit**

Surfaces doubles, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 1 petit piétement avec chant en biseau inclus pour être déposé sur un module de rangement bas. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
96 x 60 x 8	2400 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6096RC	3 935	4 489
84 x 60 x 8	2100 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6084RC	3 723	4 217
72 x 60 x 8	1800 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6072RC	3 517	3 943
60 x 60 x 8	1500 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6060RC	3 305	3 670
48 x 60 x 8	1200 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6048RC	3 100	3 396
96 x 54 x 8	2400 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5496RC	3 858	4 360
84 x 54 x 8	2100 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5484RC	3 661	4 101
72 x 54 x 8	1800 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5472RC	3 455	3 845
60 x 54 x 8	1500 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5460RC	3 258	3 580
48 x 54 x 8	1200 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5448RC	3 053	3 322



96" à 72"


Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6).

**Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit**

Surfaces doubles, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 2 petits piétements avec chant en biseau inclus pour être déposés sur un module de rangement bas. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
96 x 60 x 8	2400 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6096C	4 914	5 485
84 x 60 x 8	2100 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6084C	4 711	5 218
72 x 60 x 8	1800 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6072C	4 514	4 956
60 x 60 x 8	1500 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6060C	4 314	4 687
48 x 60 x 8	1200 x 1500 x 196	C_KNS-RCDT6048C	4 117	4 422
96 x 54 x 8	2400 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5496C	4 824	5 331
84 x 54 x 8	2100 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5484C	4 627	5 081
72 x 54 x 8	1800 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5472C	4 438	4 831
60 x 54 x 8	1500 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5460C	4 246	4 580
48 x 54 x 8	1200 x 1350 x 196	C_KNS-RCDT5448C	4 058	4 332



96" à 72"


Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6).

**Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit**

Surfaces doubles, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 1 piétement plein et 1 petit piétement avec chant en biseau inclus pour être déposés sur un module de rangement bas. Couvertres en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
96 x 60 x 29 1/8	2400 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6096B	5 046	5 616
84 x 60 x 29 1/8	2100 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6084B	4 847	5 349
72 x 60 x 29 1/8	1800 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6072B	4 643	5 081
60 x 60 x 29 1/8	1500 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6060B	4 445	4 824
48 x 60 x 29 1/8	1200 x 1500 x 757	C_KNS-RCDT6048B	4 246	4 557



Emballées en 2 boîtes.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

= NE FAIT PAS PARTIE DU PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, avec conduit (suite)</b>	96 x 54 x 29 7/8	2400 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDT5496B</b>	4 938	5 455
	84 x 54 x 29 7/8	2100 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDT5484B</b>	4 751	5 204
	72 x 54 x 29 7/8	1800 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDT5472B</b>	4 557	4 956
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDT5460B</b>	4 369	4 704
	48 x 54 x 29 7/8	1200 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDT5448B</b>	4 170	4 452

Spécifiez le fini (5, 6).

	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. 1 ton seulement.</i>				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, sans conduit</b>	72 x 60 x 1	1800 x 1500 x 25	<b>C_NNN-RCD6072</b>	1 672	2 211
	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	<b>C_NNN-RCD6060</b>	1 375	1 891
	48 x 60 x 1	1200 x 1500 x 25	<b>C_NNN-RCD6048</b>	1 087	1 459
	72 x 54 x 1	1800 x 1350 x 25	<b>C_NNN-RCD5472</b>	1 627	2 173
	60 x 54 x 1	1500 x 1350 x 25	<b>C_NNN-RCD5460</b>	1 513	1 809
	48 x 54 x 1	1200 x 1350 x 25	<b>C_NNN-RCD5448</b>	1 387	1 406

Spécifiez le fini (1, 2).

<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	96 x 60 x 1 1/2	2400 x 1500 x 38	<b>C_NNN-RCD6096</b>	1 807	2 538
	84 x 60 x 1 1/2	2100 x 1500 x 38	<b>C_NNN-RCD6084</b>	1 854	2 332
	72 x 60 x 1 1/2	1800 x 1500 x 38	<b>C_NNN-RCD6072</b>	1 838	2 173
	60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	<b>C_NNN-RCD6060</b>	1 532	1 998
	48 x 60 x 1 1/2	1200 x 1500 x 38	<b>C_NNN-RCD6048</b>	1 434	1 854
	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	<b>C_NNN-RCD5496</b>	1 836	2 453
	84 x 54 x 1 1/2	2100 x 1350 x 38	<b>C_NNN-RCD5484</b>	1 705	2 247
	72 x 54 x 1 1/2	1800 x 1350 x 38	<b>C_NNN-RCD5472</b>	1 604	2 096
	60 x 54 x 1 1/2	1500 x 1350 x 38	<b>C_NNN-RCD5460</b>	1 481	1 928
	48 x 54 x 1 1/2	1200 x 1350 x 38	<b>C_NNN-RCD5448</b>	1 406	1 784

Spécifiez le fini (5, 6).

	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Chant en biseau. 1 ton seulement.</i>				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	96 x 60 x 1 1/2	2400 x 1500 x 38	<b>C_KNN-RCD6096</b>	2 522	3 153
	84 x 60 x 1 1/2	2100 x 1500 x 38	<b>C_KNN-RCD6084</b>	2 340	2 895
	72 x 60 x 1 1/2	1800 x 1500 x 38	<b>C_KNN-RCD6072</b>	2 158	2 628
	60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	<b>C_KNN-RCD6060</b>	1 976	2 371
	48 x 60 x 1 1/2	1200 x 1500 x 38	<b>C_KNN-RCD6048</b>	1 793	2 112
	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	<b>C_KNN-RCD5496</b>	2 417	3 024
	84 x 54 x 1 1/2	2100 x 1350 x 38	<b>C_KNN-RCD5484</b>	2 247	2 780
	72 x 54 x 1 1/2	1800 x 1350 x 38	<b>C_KNN-RCD5472</b>	2 074	2 538
	60 x 54 x 1 1/2	1500 x 1350 x 38	<b>C_KNN-RCD5460</b>	1 907	2 289
	48 x 54 x 1 1/2	1200 x 1350 x 38	<b>C_KNN-RCD5448</b>	1 732	2 044

Spécifiez le fini (5, 6).

	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Chant en biseau. 1 piétement avec chant en biseau inclus. 1 ton seulement.</i>				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	96 x 60 x 29 7/8	2400 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6096RA</b>	3 677	4 314
	84 x 60 x 29 7/8	2100 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6084RA</b>	3 509	4 064
	72 x 60 x 29 7/8	1800 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6072RA</b>	3 336	3 804
	60 x 60 x 29 7/8	1500 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6060RA</b>	3 160	3 554
	48 x 60 x 29 7/8	1200 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6048RA</b>	2 994	3 305
	96 x 54 x 29 7/8	2400 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5496RA</b>	3 540	4 156
	84 x 54 x 29 7/8	2100 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5484RA</b>	3 375	3 920
	72 x 54 x 29 7/8	1800 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5472RA</b>	3 212	3 686
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5460RA</b>	3 053	3 448
	48 x 54 x 29 7/8	1200 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5448RA</b>	2 886	3 212

Spécifiez le fini (5, 6).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Chant en biseau. 2 piétements avec chant en biseau inclus. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 60 x 29 7/8	2400 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6096A</b>	4 726	5 355
	84 x 60 x 29 7/8	2100 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6084A</b>	4 551	5 106
	72 x 60 x 29 7/8	1800 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6072A</b>	4 385	4 857
	60 x 60 x 29 7/8	1500 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6060A</b>	4 208	4 604
	48 x 60 x 29 7/8	1200 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6048A</b>	4 035	4 353
	96 x 54 x 29 7/8	2400 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5496A</b>	4 543	5 180
	84 x 54 x 29 7/8	2100 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5484A</b>	4 385	4 946
	72 x 54 x 29 7/8	1800 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5472A</b>	4 217	4 711
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5460A</b>	4 058	4 475
48 x 54 x 29 7/8	1200 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5448A</b>	3 897	4 241	

Spécifiez le fini (5, 6).

	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Chant en biseau. 1 petit piétement avec chant en biseau inclus pour être déposé sur un module de rangement bas. 1 ton seulement.</i>				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	96 x 60 x 8	2400 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6096RC</b>	3 533	4 170
	84 x 60 x 8	2100 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6084RC</b>	3 363	3 914
	72 x 60 x 8	1800 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6072RC</b>	3 191	3 661
	60 x 60 x 8	1500 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6060RC</b>	3 016	3 410
	48 x 60 x 8	1200 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6048RC</b>	2 850	3 160
	96 x 54 x 8	2400 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5496RC</b>	3 403	4 027
	84 x 54 x 8	2100 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5484RC</b>	3 242	3 821
	72 x 54 x 8	1800 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5472RC</b>	3 085	3 624
	60 x 54 x 8	1500 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5460RC</b>	2 918	3 420
	48 x 54 x 8	1200 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5448RC</b>	2 756	3 212

Spécifiez le fini (5, 6).

	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Chant en biseau. 2 petits piétements avec chant en biseau inclus pour être déposés sur un module de rangement bas. 1 ton seulement.</i>				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	96 x 60 x 8	2400 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6096C</b>	4 438	5 068
	84 x 60 x 8	2100 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6084C</b>	4 261	4 816
	72 x 60 x 8	1800 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6072C</b>	4 089	4 567
	60 x 60 x 8	1500 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6060C</b>	3 920	4 314
	48 x 60 x 8	1200 x 1500 x 196	<b>C_KNS-RCDD6048C</b>	3 745	4 058
	96 x 54 x 8	2400 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5496C</b>	4 284	4 914
	84 x 54 x 8	2100 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5484C</b>	4 117	4 680
	72 x 54 x 8	1800 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5472C</b>	3 956	4 445
	60 x 54 x 8	1500 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5460C</b>	3 788	4 208
	48 x 54 x 8	1200 x 1350 x 196	<b>C_KNS-RCDD5448C</b>	3 638	3 973

Spécifiez le fini (5, 6).

	<i>Surfaces doubles avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Chant en biseau. 1 piétement plein et 1 petit piétement avec chant en biseau inclus pour être déposés sur un module de rangement bas. 1 ton seulement.</i>				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles, chant en biseau, sans conduit</b>	96 x 60 x 29 7/8	2400 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6096B</b>	4 580	5 212
	84 x 60 x 29 7/8	2100 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6084B</b>	4 406	4 962
	72 x 60 x 29 7/8	1800 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6072B</b>	4 232	4 711
	60 x 60 x 29 7/8	1500 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6060B</b>	4 064	4 460
	48 x 60 x 29 7/8	1200 x 1500 x 757	<b>C_KNS-RCDD6048B</b>	3 890	4 208
	96 x 54 x 29 7/8	2400 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5496B</b>	4 413	5 052
	84 x 54 x 29 7/8	2100 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5484B</b>	4 255	4 816
	72 x 54 x 29 7/8	1800 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5472B</b>	4 098	4 580
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5460B</b>	3 928	4 346
	48 x 54 x 29 7/8	1200 x 1350 x 757	<b>C_KNS-RCDD5448B</b>	3 768	4 110

Spécifiez le fini (5, 6).

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.**

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= NE FAIT PAS PARTIE DU PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE. = ASSEMBLAGE REQUIS



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces 120 degrés, avec conduit</b>	<i>Surfaces avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. Couvertres en acrylique translucide. Base du centre avec gestion du filage incluse. 3 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.</i>				
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 745	<b>C_NN_-TCADT5460</b>	5 204	6 600
	54 x 54 x 29 7/8	1350 x 1350 x 745	<b>C_NN_-TCADT5454</b>	5 144	6 465
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_NN_-TCADT5460</b>	5 810	7 277
	54 x 54 x 29 7/8	1350 x 1350 x 757	<b>C_NN_-TCADT5454</b>	5 721	7 095
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces 120 degrés, sans conduit</b>	<i>Surfaces avec espace passe-fils de 2 3/4" (70 mm) entre les surfaces. Base du centre avec gestion du filage incluse. 1 ton seulement.</i>				
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 745	<b>C_NN_-TCAD5460</b>	3 677	5 303
	54 x 54 x 29 7/8	1350 x 1350 x 745	<b>C_NN_-TCAD5454</b>	3 633	5 198
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				
	60 x 54 x 29 7/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_NN_-TCAD5460</b>	4 376	6 078
	54 x 54 x 29 7/8	1350 x 1350 x 757	<b>C_NN_-TCAD5454</b>	4 307	5 949
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, avec conduit</b>	<i>Surfaces simples avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. Couvertres en acrylique translucide. 1 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.</i>				
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 745	<b>C_NNS-RCST3172</b>	1 505	1 809
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 745	<b>C_NNS-RCST3160</b>	1 368	1 664
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 745	<b>C_NNS-RCST3148</b>	1 238	1 527
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
	96" à 84"	96 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNS-RCST3196</b>	1 859	2 247
		84 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNS-RCST3184</b>	1 678	2 007
		72 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNS-RCST3172</b>	1 541	1 847
		60 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNS-RCST3160</b>	1 415	1 692
		48 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNS-RCST3148</b>	1 292	1 551
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, chant en biseau, avec conduit</b>	<i>Surfaces simples, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. Couvertres en acrylique translucide. 1 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 31 x 29 7/8	2400 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3196</b>	2 340	2 811
	84 x 31 x 29 7/8	2100 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3184</b>	2 096	2 515
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3172</b>	1 928	2 318
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3160</b>	1 770	2 129
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3148</b>	1 620	1 945
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, chant en biseau, sans conduit</b>	<i>Surfaces simples, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 1 piètement avec chant en biseau inclus. Couvertres en acrylique translucide. 1 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 31 x 29 7/8	2400 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3196RA</b>	2 871	3 448
	84 x 31 x 29 7/8	2100 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3184RA</b>	2 628	3 153
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3172RA</b>	2 463	2 956
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3160RA</b>	2 300	2 766
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3148RA</b>	2 149	2 583
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, chant en biseau, avec conduit</b>	<i>Surfaces simples, chant en biseau, avec un conduit pour la gestion de l'électricité et du filage. 2 piètements avec chant en biseau inclus. Couvertres en acrylique translucide. 1 LGC-COM inclus. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 31 x 29 7/8	2400 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3196A</b>	3 252	3 738
	84 x 31 x 29 7/8	2100 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3184A</b>	3 009	3 455
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3172A</b>	2 842	3 266
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3160A</b>	2 681	3 085
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCST3148A</b>	2 530	2 909
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, sans conduit</b>	<i>Surfaces simples avec espace passe-fils de 2" (50 mm) sur la surface. 1 ton seulement.</i>				
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 745	<b>C_NNN-RCS3172</b>	1 017	1 253
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 745	<b>C_NNN-RCS3160</b>	950	1 153
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 745	<b>C_NNN-RCS3148</b>	881	1 054
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
	96" à 84"	96 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNN-RCS3196</b>	1 770	2 088
		84 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNN-RCS3184</b>	1 586	1 869
		72 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNN-RCS3172</b>	1 397	1 638
		60 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNN-RCS3160</b>	1 215	1 421
		48 x 31 x 29 7/8	<b>C_NNN-RCS3148</b>	1 034	1 193
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, chant en biseau, sans conduit</b>	<i>Surfaces simples avec espace passe-fils de 2" (50 mm) sur la surface. Chant en biseau. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 31 x 29 7/8	2400 x 797 x 757	<b>C_KNN-RCS3196</b>	1 945	2 247
	84 x 31 x 29 7/8	2100 x 797 x 757	<b>C_KNN-RCS3184</b>	1 770	2 036
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 757	<b>C_KNN-RCS3172</b>	1 586	1 822
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 757	<b>C_KNN-RCS3160</b>	1 434	1 611
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 757	<b>C_KNN-RCS3148</b>	1 282	1 397
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, chant en biseau, sans conduit</b>	<i>Surfaces simples avec espace passe-fils de 2" (50 mm) sur la surface. Chant en biseau. 1 piètement avec chant en biseau inclus. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 31 x 29 7/8	2400 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3196RA</b>	2 569	2 918
	84 x 31 x 29 7/8	2100 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3184RA</b>	2 393	2 704
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3172RA</b>	2 218	2 493
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3160RA</b>	2 044	2 280
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3148RA</b>	1 869	2 064
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces simples, chant en biseau, sans conduit</b>	<i>Surfaces simples avec espace passe-fils de 2" (50 mm) sur la surface. Chant en biseau. 2 piètements avec chant en biseau inclus. 1 ton seulement.</i>				
	96 x 31 x 29 7/8	2400 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3196A</b>	3 258	3 639
	84 x 31 x 29 7/8	2100 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3184A</b>	3 085	3 429
	72 x 31 x 29 7/8	1800 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3172A</b>	2 909	3 204
	60 x 31 x 29 7/8	1500 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3160A</b>	2 735	2 994
	48 x 31 x 29 7/8	1200 x 797 x 757	<b>C_KNS-RCS3148A</b>	2 562	2 774
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS



= NE FAIT PAS PARTIE DU PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (S)	Dessus stratifié (\$) (W)
<b>Surfaces-retour</b>					
<i>Surfaces-retour rectangulaires. Bases en métal incluses.</i>					
	72 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 745	<b>C_NN_-R3672A</b>	1 070	1 335
	60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 745	<b>C_NN_-R3660A</b>	1 034	1 262
	48 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 745	<b>C_NN_-R3648A</b>	1 004	1 177
	72 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 745	<b>C_NN_-R3072A</b>	1 034	1 262
	60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 745	<b>C_NN_-R3060A</b>	1 011	1 193
	48 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 745	<b>C_NN_-R3048A</b>	981	1 124
	36 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 750 x 745	<b>C_NN_-R3036A</b>	950	1 065
	72 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 745	<b>C_NN_-R2472A</b>	1 004	1 186
	60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 745	<b>C_NN_-R2460A</b>	981	1 132
	48 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 745	<b>C_NN_-R2448A</b>	958	1 078
	36 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 600 x 745	<b>C_NN_-R2436A</b>	935	1 017

Emballées en 3 boîtes.

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**


72 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 757	<b>C_NN_-R3672A</b>	1 193	1 467
60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 757	<b>C_NN_-R3660A</b>	1 141	1 434
48 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 757	<b>C_NN_-R3648A</b>	1 087	1 271
72 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 757	<b>C_NN_-R3072A</b>	1 141	1 375
60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 757	<b>C_NN_-R3060A</b>	1 094	1 368
48 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 757	<b>C_NN_-R3048A</b>	1 047	1 283
36 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 750 x 757	<b>C_NN_-R3036A</b>	1 004	1 117
72 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 757	<b>C_NN_-R2472A</b>	1 087	1 276
60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 757	<b>C_NN_-R2460A</b>	1 047	1 208
48 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 757	<b>C_NN_-R2448A</b>	1 011	1 141
36 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 600 x 757	<b>C_NN_-R2436A</b>	971	1 070

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (S)	Dessus stratifié (\$) (W)
<b>Surfaces-retour, chant en biseau</b>					
<i>Surfaces-retour rectangulaires. Chant en biseau. Bases en métal incluses.</i>					
	72 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 757	<b>C_KN_-R3672A</b>	1 307	1 710
	60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 757	<b>C_KN_-R3660A</b>	1 354	1 620
	48 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 757	<b>C_KN_-R3648A</b>	1 299	1 520
	72 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 757	<b>C_KN_-R3072A</b>	1 354	1 551
	60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 757	<b>C_KN_-R3060A</b>	1 307	1 467
	48 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 757	<b>C_KN_-R3048A</b>	1 271	1 421
	36 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 750 x 757	<b>C_KN_-R3036A</b>	1 224	1 368
	72 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 757	<b>C_KN_-R2472A</b>	1 307	1 520
	60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 757	<b>C_KN_-R2460A</b>	1 271	1 459
	48 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 757	<b>C_KN_-R2448A</b>	1 229	1 390
	36 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 600 x 757	<b>C_KN_-R2436A</b>	1 200	1 322

Emballées en 3 boîtes.


**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (S)	Dessus stratifié (\$) (W)
<b>Surfaces-retour</b>					
<i>Surfaces-retour rectangulaires. Petit dos de 6" (150 mm). 1 piétement plein de 1 1/2" (38 mm) inclus. Réversible. Peut recevoir un caisson mobile CNNN_-MP1518F. 1 ton seulement.</i>					
	72 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 745	<b>C_NNN-R3672S</b>	881	1 208
	60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 745	<b>C_NNN-R3660S</b>	837	1 111
	48 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 745	<b>C_NNN-R3648S</b>	780	1 004
	72 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 745	<b>C_NNN-R3072S</b>	828	1 101
	60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 745	<b>C_NNN-R3060S</b>	780	1 011
	48 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 745	<b>C_NNN-R3048S</b>	737	918
	36 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 750 x 745	<b>C_NNN-R3036S</b>	692	837
	72 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 745	<b>C_NNN-R2472S</b>	768	989
	60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 745	<b>C_NNN-R2460S</b>	729	918
	48 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 745	<b>C_NNN-R2448S</b>	692	844
	36 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 600 x 745	<b>C_NNN-R2436S</b>	646	768


**Spécifiez le fini (1, 2).**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (S)	Dessus stratifié (\$) (W)
<b>Surfaces-retour (suite)</b>					
	72 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 757	<b>C_NNN-R3672S</b>	981	1 238
	60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 757	<b>C_NNN-R3660S</b>	889	1 124
	48 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 757	<b>C_NNN-R3648S</b>	791	995
	72 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 757	<b>C_NNN-R3072S</b>	859	1 117
	60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 757	<b>C_NNN-R3060S</b>	798	1 011
	48 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 757	<b>C_NNN-R3048S</b>	737	905
	36 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 750 x 757	<b>C_NNN-R3036S</b>	668	805
	72 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 757	<b>C_NNN-R2472S</b>	780	995
	60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 757	<b>C_NNN-R2460S</b>	729	905
	48 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 757	<b>C_NNN-R2448S</b>	676	822
	36 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 600 x 757	<b>C_NNN-R2436S</b>	630	729

**Spécifiez le fini (5, 6).**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (S)	Dessus stratifié (\$) (W)
<b>Surfaces-retour, chant en biseau</b>					
<i>Surfaces-retour rectangulaires. Petit dos de 6" (150 mm). Chant en biseau. 1 piétement plein avec chant en biseau inclus. Réversible. Peut recevoir un caisson mobile CNNN_-MP1518F. 1 ton seulement.</i>					
	72 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 757	<b>C_KNN-R3672S</b>	1 276	1 566
	60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 757	<b>C_KNN-R3660S</b>	1 208	1 452
	48 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 757	<b>C_KNN-R3648S</b>	1 132	1 329
	72 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 757	<b>C_KNN-R3072S</b>	1 183	1 445
	60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 757	<b>C_KNN-R3060S</b>	1 132	1 335
	48 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 757	<b>C_KNN-R3048S</b>	1 070	1 229
	36 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 750 x 757	<b>C_KNN-R3036S</b>	1 011	1 132
	72 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 757	<b>C_KNN-R2472S</b>	1 117	1 317
	60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 757	<b>C_KNN-R2460S</b>	1 094	1 224
	48 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 757	<b>C_KNN-R2448S</b>	1 070	1 141
	36 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	900 x 600 x 757	<b>C_KNN-R2436S</b>	1 054	1 111

**Spécifiez le fini (5, 6).**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (S)	Dessus stratifié (\$) (W)
<b>Extensions de surface en forme de trapèze</b>					
<i>Extensions de surface en forme de trapèze. S'installent à l'extrémité d'une surface double. Piétement métallique inclus.</i>					
	60 x 54 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 1350 x 745	<b>C_NN_-CEA6054</b>	1 299	1 620
	60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 745	<b>C_NN_-CEA6036</b>	859	1 070
	60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 745	<b>C_NN_-CEA6030</b>	828	1 004
	60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 745	<b>C_NN_-CEA6024</b>	798	942
	54 x 54 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 1350 x 745	<b>C_NN_-CEA5454</b>	1 253	1 566
	54 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 900 x 745	<b>C_NN_-CEA5436</b>	812	1 023
	54 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 750 x 745	<b>C_NN_-CEA5430</b>	791	950
	54 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 600 x 745	<b>C_NN_-CEA5424</b>	759	912

Emballées en 2 ou 3 boîtes selon le nombre de piétements.

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

60 x 54 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 1350 x 757	<b>C_NN_-CEA6054</b>	1 498	1 777
60 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 757	<b>C_NN_-CEA6036</b>	995	1 177
60 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 757	<b>C_NN_-CEA6030</b>	950	1 094
60 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 757	<b>C_NN_-CEA6024</b>	905	1 017
54 x 54 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 1350 x 757	<b>C_NN_-CEA5454</b>	1 452	1 732
54 x 36 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 900 x 757	<b>C_NN_-CEA5436</b>	958	1 132
54 x 30 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 750 x 757	<b>C_NN_-CEA5430</b>	912	1 054
54 x 24 x 29 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1350 x 600 x 757	<b>C_NN_-CEA5424</b>	865	971

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

Mettre la lettre **S** au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= NE FAIT PAS PARTIE DU PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE. = ASSEMBLAGE REQUIS



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Extensions de surface en forme de trapèze, chant en biseau</b>	<i>Extensions de surface en forme de trapèze avec chant en biseau. S'installent à l'extrémité d'une surface double. Piètement métallique inclus.</i>				
	60 x 54 x 29 3/8	1500 x 1350 x 757	<b>C_KN_-CEA6054</b>	1 672	1 998
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 757	<b>C_KN_-CEA6036</b>	1 208	1 428
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 757	<b>C_KN_-CEA6030</b>	1 162	1 354
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 757	<b>C_KN_-CEA6024</b>	1 117	1 276
	54 x 54 x 29 3/8	1350 x 1350 x 757	<b>C_KN_-CEA5454</b>	1 627	1 953
	54 x 36 x 29 3/8	1350 x 900 x 757	<b>C_KN_-CEA5436</b>	1 162	1 382
	54 x 30 x 29 3/8	1350 x 750 x 757	<b>C_KN_-CEA5430</b>	1 124	1 307
	54 x 24 x 29 3/8	1350 x 600 x 757	<b>C_KN_-CEA5424</b>	1 078	1 238

Emballées en 2 ou 3 boîtes selon le nombre de piétements.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Extensions de surface rectangulaires</b>	<i>Extensions de surface rectangulaires. S'installent à l'extrémité d'une surface double. Piètement métallique et base de jonction en mélamine inclus.</i>				
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 745	<b>C_NN_-CE6036</b>	1 505	1 748
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 745	<b>C_NN_-CE6030</b>	1 481	1 685
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 745	<b>C_NN_-CE6024</b>	1 452	1 627
	54 x 36 x 29 3/8	1350 x 900 x 745	<b>C_NN_-CE5436</b>	1 450	1 705
	54 x 30 x 29 3/8	1350 x 750 x 745	<b>C_NN_-CE5430</b>	1 434	1 638
	54 x 24 x 29 3/8	1350 x 600 x 745	<b>C_NN_-CE5424</b>	1 415	1 596

Emballées en 3 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).


	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 757	<b>C_NN_-CE6036</b>	1 611	1 854
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 757	<b>C_NN_-CE6030</b>	1 566	1 777
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 757	<b>C_NN_-CE6024</b>	1 527	1 692
	54 x 36 x 29 3/8	1350 x 900 x 757	<b>C_NN_-CE5436</b>	1 566	1 809
	54 x 30 x 29 3/8	1350 x 750 x 757	<b>C_NN_-CE5430</b>	1 520	1 732
	54 x 24 x 29 3/8	1350 x 600 x 757	<b>C_NN_-CE5424</b>	1 474	1 638

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Extensions de surface rectangulaires, chant en biseau</b>	<i>Extensions de surface rectangulaires avec chant en biseau. S'installent à l'extrémité d'une surface double. Piètement métallique et base de jonction en mélamine inclus.</i>				
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 757	<b>C_KN_-CE6036</b>	1 876	2 118
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 757	<b>C_KN_-CE6030</b>	1 830	2 044
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 757	<b>C_KN_-CE6024</b>	1 784	1 968
	54 x 36 x 29 3/8	1350 x 900 x 757	<b>C_KN_-CE5436</b>	1 822	2 074
	54 x 30 x 29 3/8	1350 x 750 x 757	<b>C_KN_-CE5430</b>	1 777	1 988
	54 x 24 x 29 3/8	1350 x 600 x 757	<b>C_KN_-CE5424</b>	1 748	1 921

Emballées en 3 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement</b>	<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Auget à crayons. Serrure.</i>				
	72 x 36 x 29 3/8	1800 x 900 x 745	<b>C_N_-R3672ELUF</b>	1 928	2 194
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 745	<b>C_N_-R3660ELUF</b>	1 891	2 112
	48 x 36 x 29 3/8	1200 x 900 x 745	<b>C_N_-R3648ELUF</b>	1 853	2 027
	72 x 30 x 29 3/8	1800 x 750 x 745	<b>C_N_-R3072ELUF</b>	1 854	2 074
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 745	<b>C_N_-R3060ELUF</b>	1 822	2 013
	48 x 30 x 29 3/8	1200 x 750 x 745	<b>C_N_-R3048ELUF</b>	1 793	1 945
	72 x 24 x 29 3/8	1800 x 600 x 745	<b>C_N_-R2472ELUF</b>	1 777	1 960
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 745	<b>C_N_-R2460ELUF</b>	1 763	1 915
	48 x 24 x 29 3/8	1200 x 600 x 745	<b>C_N_-R2448ELUF</b>	1 738	1 863


Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement (suite)</b>	72 x 36 x 29 3/8	1800 x 900 x 757	<b>C_N_-R3672ELUF</b>	2 082	2 364
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 757	<b>C_N_-R3660ELUF</b>	2 021	2 264
	48 x 36 x 29 3/8	1200 x 900 x 757	<b>C_N_-R3648ELUF</b>	1 968	2 158
	72 x 30 x 29 3/8	1800 x 750 x 757	<b>C_N_-R3072ELUF</b>	1 983	2 218
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 757	<b>C_N_-R3060ELUF</b>	1 915	2 134
	48 x 30 x 29 3/8	1200 x 750 x 757	<b>C_N_-R3048ELUF</b>	1 847	2 053
	72 x 24 x 29 3/8	1800 x 600 x 757	<b>C_N_-R2472ELUF</b>	1 891	2 082
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 757	<b>C_N_-R2460ELUF</b>	1 854	2 013
	48 x 24 x 29 3/8	1200 x 600 x 757	<b>C_N_-R2448ELUF</b>	1 816	1 945


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement, chant en biseau</b>	<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Auget à crayons. Serrure.</i>				
	72 x 34 x 29 3/8	1800 x 850 x 757	<b>C_K_-R3472ELUF</b>	2 264	2 522
	60 x 34 x 29 3/8	1500 x 850 x 757	<b>C_K_-R3460ELUF</b>	2 211	2 429
	48 x 34 x 29 3/8	1200 x 850 x 757	<b>C_K_-R3448ELUF</b>	2 158	2 332
	72 x 28 x 29 3/8	1800 x 700 x 757	<b>C_K_-R2872ELUF</b>	2 182	2 393
	60 x 28 x 29 3/8	1500 x 700 x 757	<b>C_K_-R2860ELUF</b>	2 134	2 309
	48 x 28 x 29 3/8	1200 x 700 x 757	<b>C_K_-R2848ELUF</b>	2 082	2 226

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Serrure.</i>				
	72 x 36 x 29 3/8	1800 x 900 x 745	<b>C_N_-R3672ELF</b>	1 586	1 863
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 745	<b>C_N_-R3660ELF</b>	1 559	1 777
	48 x 36 x 29 3/8	1200 x 900 x 745	<b>C_N_-R3648ELF</b>	1 520	1 705
	72 x 30 x 29 3/8	1800 x 750 x 745	<b>C_N_-R3072ELF</b>	1 586	1 816
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 745	<b>C_N_-R3060ELF</b>	1 566	1 758
	48 x 30 x 29 3/8	1200 x 750 x 745	<b>C_N_-R3048ELF</b>	1 532	1 685
	72 x 24 x 29 3/8	1800 x 600 x 745	<b>C_N_-R2472ELF</b>	1 532	1 716
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 745	<b>C_N_-R2460ELF</b>	1 513	1 664
	48 x 24 x 29 3/8	1200 x 600 x 745	<b>C_N_-R2448ELF</b>	1 488	1 611

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

Emballées en 2 boîtes.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	72 x 36 x 29 3/8	1800 x 900 x 757	<b>C_N_-R3672ELF</b>	1 802	2 088
	60 x 36 x 29 3/8	1500 x 900 x 757	<b>C_N_-R3660ELF</b>	1 748	1 968
	48 x 36 x 29 3/8	1200 x 900 x 757	<b>C_N_-R3648ELF</b>	1 692	1 816
	72 x 30 x 29 3/8	1800 x 750 x 757	<b>C_N_-R3072ELF</b>	1 725	1 960
	60 x 30 x 29 3/8	1500 x 750 x 757	<b>C_N_-R3060ELF</b>	1 678	1 876
	48 x 30 x 29 3/8	1200 x 750 x 757	<b>C_N_-R3048ELF</b>	1 627	1 784
	72 x 24 x 29 3/8	1800 x 600 x 757	<b>C_N_-R2472ELF</b>	1 638	1 830
	60 x 24 x 29 3/8	1500 x 600 x 757	<b>C_N_-R2460ELF</b>	1 611	1 763
	48 x 24 x 29 3/8	1200 x 600 x 757	<b>C_N_-R2448ELF</b>	1 566	1 692

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

 = ASSEMBLAGE REQUIS


 = NE FAIT PAS PARTIE DU PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE.

CANADA - FÉVRIER 2024

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement, chant en biseau</b>	<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Serrure.</i>				
	72 x 34 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 850 x 757	C_K_-R3472ELF	2 013	2 271
	60 x 34 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 850 x 757	C_K_-R3460ELF	1 960	2 173
	48 x 34 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 850 x 757	C_K_-R3448ELF	1 902	2 074
	72 x 28 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 700 x 757	C_K_-R2872ELF	1 936	2 149
	60 x 28 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 700 x 757	C_K_-R2860ELF	1 891	2 074
	48 x 28 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 700 x 757	C_K_-R2848ELF	1 838	1 983

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

Emballés en 2 boîtes.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement</b>	<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Auget à crayons. Serrure. Réversible.</i>				
	72 x 36 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 745	C_N_-R3672UF	1 869	2 143
	60 x 36 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 745	C_N_-R3660UF	1 838	2 064
	48 x 36 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 745	C_N_-R3648UF	1 802	1 983
	72 x 30 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 745	C_N_-R3072UF	1 809	2 027
	60 x 30 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 745	C_N_-R3060UF	1 777	1 968
	48 x 30 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 745	C_N_-R3048UF	1 748	1 902
	72 x 24 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 745	C_N_-R2472UF	1 732	1 915
	60 x 24 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 745	C_N_-R2460UF	1 710	1 863
	48 x 24 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 745	C_N_-R2448UF	1 685	1 809

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

Emballés en 2 boîtes.


	72 x 36 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 900 x 757	C_N_-R3672UF	2 021	2 309
	60 x 36 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 900 x 757	C_N_-R3660UF	1 968	2 211
	48 x 36 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 900 x 757	C_N_-R3648UF	1 915	2 107
	72 x 30 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 750 x 757	C_N_-R3072UF	1 936	2 173
	60 x 30 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 750 x 757	C_N_-R3060UF	1 891	2 088
	48 x 30 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 750 x 757	C_N_-R3048UF	1 847	2 007
	72 x 24 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 600 x 757	C_N_-R2472UF	1 847	2 036
	60 x 24 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 600 x 757	C_N_-R2460UF	1 809	1 968
	48 x 24 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 600 x 757	C_N_-R2448UF	1 770	1 902

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement, chant en biseau</b>	<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Auget à crayons. Serrure. Réversible.</i>				
	72 x 34 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 850 x 757	C_K_-R3472UF	2 234	2 498
	60 x 34 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 850 x 757	C_K_-R3460UF	2 187	2 400
	48 x 34 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 850 x 757	C_K_-R3448UF	2 129	2 300
	72 x 28 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1800 x 700 x 757	C_K_-R2872UF	2 149	2 364
	60 x 28 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1500 x 700 x 757	C_K_-R2860UF	2 107	2 289
	48 x 28 x 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1200 x 700 x 757	C_K_-R2848UF	2 053	2 194


Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

Emballés en 2 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 48" H</b>	<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
	72 x 36 x 47	1800 x 900 x 1195	C_N_-R367248ELUF	2 228	2 498
	60 x 36 x 47	1500 x 900 x 1195	C_N_-R366048ELUF	2 187	2 417
	72 x 30 x 47	1800 x 750 x 1195	C_N_-R307248ELUF	2 129	2 356
	60 x 30 x 47	1500 x 750 x 1195	C_N_-R306048ELUF	2 098	2 289
	72 x 24 x 47	1800 x 600 x 1195	C_N_-R247248ELUF	2 044	2 218
	60 x 24 x 47	1500 x 600 x 1195	C_N_-R246048ELUF	2 013	2 165

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 48" H (suite)</b>	<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
	72 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 900 x 1207	C_N_-R367248ELUF	2 387	2 675
	60 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 900 x 1207	C_N_-R366048ELUF	2 332	2 574
	72 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 750 x 1207	C_N_-R307248ELUF	2 271	2 515
	60 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 750 x 1207	C_N_-R306048ELUF	2 226	2 424
	72 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 600 x 1207	C_N_-R247248ELUF	2 165	2 356
	60 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 600 x 1207	C_N_-R246048ELUF	2 118	2 289

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	72 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 900 x 1207	C_K_-R367248ELUF	2 583	2 856
	60 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 900 x 1207	C_K_-R366048ELUF	2 522	2 751
	72 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 750 x 1207	C_K_-R307248ELUF	2 469	2 697
	60 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 750 x 1207	C_K_-R306048ELUF	2 424	2 615
	72 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 600 x 1207	C_K_-R247248ELUF	2 364	2 550
	60 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 600 x 1207	C_K_-R246048ELUF	2 325	2 476

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 48" H</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque au-dessus de la surface. Serrure.</i>				
	72 x 36 x 47	1800 x 900 x 1195	C_N_-R367248ELF	2 129	2 400
	60 x 36 x 47	1500 x 900 x 1195	C_N_-R366048ELF	2 088	2 318
	72 x 30 x 47	1800 x 750 x 1195	C_N_-R307248ELF	2 027	2 257
	60 x 30 x 47	1500 x 750 x 1195	C_N_-R306048ELF	1 998	2 187
	72 x 24 x 47	1800 x 600 x 1195	C_N_-R247248ELF	1 945	2 129
	60 x 24 x 47	1500 x 600 x 1195	C_N_-R246048ELF	1 915	2 064

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

	72 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 900 x 1207	C_N_-R367248ELF	2 289	2 574
	60 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 900 x 1207	C_N_-R366048ELF	2 234	2 469
	72 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 750 x 1207	C_N_-R307248ELF	2 173	2 424
	60 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 750 x 1207	C_N_-R306048ELF	2 129	2 325
	72 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 600 x 1207	C_N_-R247248ELF	2 059	2 257
	60 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 600 x 1207	C_N_-R246048ELF	2 021	2 182

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 48" H, chant en biseau</b>	<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque au-dessus de la surface. Serrure.</i>				
	72 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 900 x 1207	C_K_-R367248ELF	2 485	2 756
	60 x 36 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 900 x 1207	C_K_-R366048ELF	2 424	2 662
	72 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 750 x 1207	C_K_-R307248ELF	2 376	2 605
	60 x 30 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 750 x 1207	C_K_-R306048ELF	2 325	2 515
	72 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1800 x 600 x 1207	C_K_-R247248ELF	2 271	2 453
	60 x 24 x 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1500 x 600 x 1207	C_K_-R246048ELF	2 226	2 376


Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 48" H</b>				
<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Espace bibliothèque au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
72 x 36 x 47	1800 x 900 x 1195	<b>C_N</b> _R367248UF_	2 294	2 550
60 x 36 x 47	1500 x 900 x 1195	<b>C_N</b> _R366048UF_	2 257	2 469
72 x 30 x 47	1800 x 750 x 1195	<b>C_N</b> _R307248UF_	2 204	2 424
60 x 30 x 47	1500 x 750 x 1195	<b>C_N</b> _R306048UF_	2 173	2 356
72 x 24 x 47	1800 x 600 x 1195	<b>C_N</b> _R247248UF_	2 118	2 289
60 x 24 x 47	1500 x 600 x 1195	<b>C_N</b> _R246048UF_	2 088	2 234



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 48" H, chant en biseau</b>				
<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Espace bibliothèque au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
72 x 36 x 47½	1800 x 900 x 1207	<b>C_N</b> _R367248UF_	2 453	2 726
60 x 36 x 47½	1500 x 900 x 1207	<b>C_N</b> _R366048UF_	2 393	2 621
72 x 30 x 47½	1800 x 750 x 1207	<b>C_N</b> _R307248UF_	2 340	2 574
60 x 30 x 47½	1500 x 750 x 1207	<b>C_N</b> _R306048UF_	2 294	2 485
72 x 24 x 47½	1800 x 600 x 1207	<b>C_N</b> _R247248UF_	2 234	2 417
60 x 24 x 47½	1500 x 600 x 1207	<b>C_N</b> _R246048UF_	2 194	2 348



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H</b>				
<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
72 x 36 x 60¾	1800 x 900 x 1545	<b>C_N</b> _R367261ELUF	2 742	3 009
60 x 36 x 60¾	1500 x 900 x 1545	<b>C_N</b> _R366061ELUF	2 704	2 933
72 x 30 x 60¾	1800 x 750 x 1545	<b>C_N</b> _R307261ELUF	2 621	2 850
60 x 30 x 60¾	1500 x 750 x 1545	<b>C_N</b> _R306061ELUF	2 592	2 780
72 x 24 x 60¾	1800 x 600 x 1545	<b>C_N</b> _R247261ELUF	2 510	2 689
60 x 24 x 60¾	1500 x 600 x 1545	<b>C_N</b> _R246061ELUF	2 485	2 638



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H, chant en biseau</b>				
<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Serrure.</i>				
72 x 36 x 61¼	1800 x 900 x 1557	<b>C_K</b> _R367261ELUF	3 085	3 358
60 x 36 x 61¼	1500 x 900 x 1557	<b>C_K</b> _R366061ELUF	3 024	3 252
72 x 30 x 61¼	1800 x 750 x 1557	<b>C_K</b> _R307261ELUF	2 947	3 177
60 x 30 x 61¼	1500 x 750 x 1557	<b>C_K</b> _R306061ELUF	2 902	3 092
72 x 24 x 61¼	1800 x 600 x 1557	<b>C_K</b> _R247261ELUF	2 817	2 999
60 x 24 x 61¼	1500 x 600 x 1557	<b>C_K</b> _R246061ELUF	2 780	2 933



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H, chant en biseau</b>				
<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
72 x 36 x 61¼	1800 x 900 x 1557	<b>C_K</b> _R367261ELUF	3 085	3 358
60 x 36 x 61¼	1500 x 900 x 1557	<b>C_K</b> _R366061ELUF	3 024	3 252
72 x 30 x 61¼	1800 x 750 x 1557	<b>C_K</b> _R307261ELUF	2 947	3 177
60 x 30 x 61¼	1500 x 750 x 1557	<b>C_K</b> _R306061ELUF	2 902	3 092
72 x 24 x 61¼	1800 x 600 x 1557	<b>C_K</b> _R247261ELUF	2 817	2 999
60 x 24 x 61¼	1500 x 600 x 1557	<b>C_K</b> _R246061ELUF	2 780	2 933




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H</b>				
<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Serrure.</i>				
72 x 36 x 60¾	1800 x 900 x 1545	<b>C_N</b> _R367261ELF	2 621	2 895
60 x 36 x 60¾	1500 x 900 x 1545	<b>C_N</b> _R366061ELF	2 592	2 811
72 x 30 x 60¾	1800 x 750 x 1545	<b>C_N</b> _R307261ELF	2 510	2 735
60 x 30 x 60¾	1500 x 750 x 1545	<b>C_N</b> _R306061ELF	2 476	2 668
72 x 24 x 60¾	1800 x 600 x 1545	<b>C_N</b> _R247261ELF	2 393	2 574
60 x 24 x 60¾	1500 x 600 x 1545	<b>C_N</b> _R246061ELF	2 371	2 522




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H, chant en biseau</b>				
<i>Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Serrure.</i>				
72 x 36 x 61¼	1800 x 900 x 1557	<b>C_N</b> _R367261ELF	2 787	3 078
60 x 36 x 61¼	1500 x 900 x 1557	<b>C_N</b> _R366061ELF	2 735	2 979
72 x 30 x 61¼	1800 x 750 x 1557	<b>C_N</b> _R307261ELF	2 651	2 895
60 x 30 x 61¼	1500 x 750 x 1557	<b>C_N</b> _R306061ELF	2 605	2 804
72 x 24 x 61¼	1800 x 600 x 1557	<b>C_N</b> _R247261ELF	2 522	2 713
60 x 24 x 61¼	1500 x 600 x 1557	<b>C_N</b> _R246061ELF	2 485	2 638



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H</b>				
<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Auget à crayons. Serrure.</i>				
72 x 36 x 61¼	1800 x 900 x 1557	<b>C_N</b> _R367261UF_	2 735	2 999
60 x 36 x 61¼	1500 x 900 x 1557	<b>C_N</b> _R366061UF_	2 704	2 918
72 x 30 x 61¼	1800 x 750 x 1557	<b>C_N</b> _R307261UF_	2 621	2 842
60 x 30 x 61¼	1500 x 750 x 1557	<b>C_N</b> _R306061UF_	2 597	2 774
72 x 24 x 61¼	1800 x 600 x 1557	<b>C_N</b> _R247261UF_	2 515	2 689
60 x 24 x 61¼	1500 x 600 x 1557	<b>C_N</b> _R246061UF_	2 493	2 638



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.


Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours combinés surface et module de rangement – 61" H (suite)</b>	72 x 36 x 61 1/4	1800 x 900 x 1557	<b>C_N_-R367261UF_</b>	<b>2 902</b>	<b>3 184</b>
	60 x 36 x 61 1/4	1500 x 900 x 1557	<b>C_N_-R366061UF_</b>	<b>2 850</b>	<b>3 078</b>
	72 x 30 x 61 1/4	1800 x 750 x 1557	<b>C_N_-R307261UF_</b>	<b>2 774</b>	<b>2 999</b>
	60 x 30 x 61 1/4	1500 x 750 x 1557	<b>C_N_-R306061UF_</b>	<b>2 720</b>	<b>2 909</b>
	72 x 24 x 61 1/4	1800 x 600 x 1557	<b>C_N_-R247261UF_</b>	<b>2 644</b>	<b>2 826</b>
	60 x 24 x 61 1/4	1500 x 600 x 1557	<b>C_N_-R246061UF_</b>	<b>2 605</b>	<b>2 751</b>

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.

**Retours combinés surface et module de rangement – 61" H, chant en biseau**

Surface avec chant en biseau. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Espace bibliothèque et porte à ouverture verticale au-dessus de la surface. Auges à crayons. Serrure.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	72 x 36 x 61 1/4	1800 x 900 x 1557	<b>C_K_-R367261UF_</b>	<b>3 078</b>	<b>3 343</b>
	60 x 36 x 61 1/4	1500 x 900 x 1557	<b>C_K_-R366061UF_</b>	<b>3 018</b>	<b>3 236</b>
	72 x 30 x 61 1/4	1800 x 750 x 1557	<b>C_K_-R307261UF_</b>	<b>2 947</b>	<b>3 166</b>
	60 x 30 x 61 1/4	1500 x 750 x 1557	<b>C_K_-R306061UF_</b>	<b>2 895</b>	<b>3 078</b>
	72 x 24 x 61 1/4	1800 x 600 x 1557	<b>C_K_-R247261UF_</b>	<b>2 825</b>	<b>2 999</b>
	60 x 24 x 61 1/4	1500 x 600 x 1557	<b>C_K_-R246061UF_</b>	<b>2 780</b>	<b>2 923</b>


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Emballés en 2 boîtes.

**Bases NEW YORK en mélamine double**


Bases d'extrémité, se placent sous les surfaces doubles.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	60 x 6 x 28	1500 x 150 x 719	<b>CNNNS-CBDM60</b>	<b>1 283</b>	–
	54 x 6 x 28	1350 x 150 x 719	<b>CNNNS-CBDM54</b>	<b>1 262</b>	–

**Bases NEW YORK combinées double**

Bases d'extrémité, se placent sous les surfaces doubles. Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	60 x 6 x 28	1500 x 150 x 719	<b>CNNNS-CBDT60</b>	<b>1 968</b>	–
	54 x 6 x 28	1350 x 150 x 719	<b>CNNNS-CBDT54</b>	<b>1 945</b>	–

**Bases MONTRÉAL à angle double – métal**

Bases d'extrémité en acier fini peint. Se placent sous les surfaces doubles.




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	60 x 6 x 28	1500 x 150 x 719	<b>CNNN_-ABD60</b>	<b>1 276</b>	–
	54 x 6 x 28	1350 x 150 x 719	<b>CNNN_-ABD54</b>	<b>1 215</b>	–

Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

Expédié en 3 boîtes.

**Bases CHICAGO doubles en U – métal**

Bases d'extrémité en acier fini peint. Se placent sous les surfaces doubles.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	60 x 6 x 28	1500 x 150 x 719	<b>CNNN_-QBD60</b>	<b>1 172</b>	–
	54 x 6 x 28	1350 x 150 x 719	<b>CNNN_-QBD54</b>	<b>1 132</b>	–


Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
--	----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Bases panneaux d'extrémité double**

Bases d'extrémité pleines en mélamine 1 1/2" (38 mm). S'utilisent avec les surfaces doubles. Quincaillerie incluse.

Base 90° compatible avec surfaces de 60"  
Base 84° compatible avec surfaces de 54"




60 x 1 1/2 x 28	1500 x 38 x 719	<b>CNNNS-LED6028</b>	<b>579</b>	–
54 x 1 1/2 x 28	1350 x 38 x 719	<b>CNNNS-LED5428</b>	<b>555</b>	–
90 x 1 1/2 x 41	2250 x 38 x 1042	<b>CNNNS-LED9041</b>	<b>918</b>	–
84 x 1 1/2 x 41	2100 x 38 x 1042	<b>CNNNS-LED8441</b>	<b>865</b>	–

**Bases panneaux d'extrémité double déposées sur module de rangement**

Bases d'extrémité en mélamine 1 1/2" (38 mm). Se déposent sur un ou des modules de rangement bas. Compatibles avec les surfaces doubles. Quincaillerie incluse.


Base 90° compatible avec surfaces de 60"  
Base 84° compatible avec surfaces de 54"



60 x 1 1/2 x 6 1/4	1500 x 38 x 158	<b>CNNNS-LED6006</b>	<b>441</b>	–
54 x 1 1/2 x 6 1/4	1350 x 38 x 158	<b>CNNNS-LED5406</b>	<b>434</b>	–
90 x 1 1/2 x 19	2250 x 38 x 481	<b>CNNNS-LED9019</b>	<b>705</b>	–
84 x 1 1/2 x 19	2100 x 38 x 481	<b>CNNNS-LED8419</b>	<b>668</b>	–

**Base de gestion du filage double**

Se place à la jonction de 2 surfaces doubles. La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. Porte avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure. Fond en retrait de 6" (150 mm). Comprend 2 paires de cantileviers. 1 ton seulement.




12 x 12 x 28	300 x 300 x 719	<b>CNNNS-LBD1212WM</b>	<b>1 186</b>	–
--------------	-----------------	------------------------	--------------	---

**Bases panneaux de centre double**

Se placent à la jonction de 2 surfaces doubles. Quincaillerie incluse.

Base 90° compatible avec surfaces de 60"  
Base 84° compatible avec surfaces de 54"




28 x 1 1/2 x 28	690 x 38 x 719	<b>CNNNS-LCD2828</b>	<b>753</b>	–
90 x 1 1/2 x 41	2250 x 38 x 1042	<b>CNNNS-LCD9042</b>	<b>1 229</b>	–
84 x 1 1/2 x 41	2100 x 38 x 1042	<b>CNNNS-LCD8442</b>	<b>1 200</b>	–

**Bases centre double déposées sur module de rangement**

Se placent à la jonction de 2 surfaces doubles et se déposent sur un ou des modules de rangement bas. Quincaillerie incluse.

Bases 31" et 90" compatibles avec surfaces de 60"

Bases 28" et 84" compatibles avec surfaces de 54"




28 x 12 x 6	705 x 305 x 158	<b>CNNNS-LCD2806</b>	<b>791</b>	–
31 x 12 x 6	781 x 305 x 158	<b>CNNNS-LCD3106</b>	<b>798</b>	–
90 x 1 1/2 x 19	2250 x 38 x 481	<b>CNNNS-LCD9019</b>	<b>966</b>	–
84 x 1 1/2 x 19	2100 x 38 x 481	<b>CNNNS-LCD8419</b>	<b>935</b>	–

**Base NEW YORK d'extrémité en mélamine simple**

Base d'extrémité. Se place sous les surfaces simples.

30 x 6 x 28	750 x 150 x 719	<b>CNNNS-CBSM30</b>	<b>1 141</b>	–
-------------	-----------------	---------------------	--------------	---





Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Base NEW YORK d'extrémité combinée simple</b>	<i>Base d'extrémité. Se place sous les surfaces simples. Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 6 x 28	750 x 150 x 719	<b>CNNNS-CBST30</b>	<b>1 505</b>	—



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Base MONTRÉAL à angle simple – métal</b>	<i>Base d'extrémité en acier fini peint. Se place sous les surfaces simples.</i>				
	30 x 6 x 28	750 x 150 x 719	<b>CNNN_-ABS30_</b>	<b>1 070</b>	—
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>				



Emballée en 2 boîtes.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Base MONTRÉAL à angle – métal</b>	<i>Base en acier fini peint. Piètement seul sans traverse.</i>				
	6 x 6 x 28	150 x 150 x 719	<b>CNNN_-AB</b>	<b>425</b>	—
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Base CHICAGO d'extrémité simple en U – métal</b>	<i>Base d'extrémité en acier fini peint. Se place sous les surfaces simples.</i>				
	30 x 6 x 28	750 x 150 x 719	<b>CNNN_-QBS30</b>	<b>967</b>	—
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				



	<i>Panneau de 1 1/2" (38 mm). S'utilisent avec les surfaces simples. Quincaillerie incluse.</i>				
<b>Bases panneaux d'extrémité simple</b>					




28" H	30 x 1 1/2 x 28	750 x 38 x 719	<b>CNNNS-LES3028_</b>	<b>373</b>	—
41" H	46 x 1 1/2 x 41	1172 x 38 x 1042	<b>CNNNS-LES4641_</b>	<b>601</b>	—
	<b>Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>				

	<i>Se place à une jonction de 2 surfaces simples. La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. Porte avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure. Fond en retrait de 6" (150 mm). Comprend 1 paire de cantilevers. 1 ton seulement.</i>				
<b>Base de gestion du filage simple</b>					
	12 x 9 x 28	300 x 234 x 719	<b>CNNNS-LBS912WM</b>	<b>874</b>	—



	<i>Panneaux de 1 1/2" (38 mm). Se placent à la jonction de 2 surfaces simples. Quincaillerie incluse.</i>				
<b>Bases panneaux de centre simple</b>					



28" H	17 x 3 x 28	429 x 76 x 719	<b>CNNNS-LCS1728</b>	<b>532</b>	—
41" H	46 x 1 1/2 x 41	1172 x 38 x 1042	<b>CNNNS-LCS4641</b>	<b>737</b>	—

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bases extension avec module de rangement</b>	<i>S'utilisent avec les surfaces doubles. Espace bibliothèque.</i>				
	60 x 15 x 29 3/8	1500 x 375 x 745	<b>C_NNS-EXR602915</b>	<b>1 193</b>	<b>1 283</b>
	54 x 15 x 29 3/8	1350 x 375 x 745	<b>C_NNS-EXR542915</b>	<b>1 153</b>	<b>1 238</b>



**Spécifiez le fini (1, 2).**

	60 x 15 x 29 7/8	1500 x 375 x 757	<b>C_NNS-EXR602915</b>	<b>1 262</b>	<b>1 360</b>
	54 x 15 x 29 7/8	1350 x 375 x 757	<b>C_NNS-EXR542915</b>	<b>1 215</b>	<b>1 307</b>

**Spécifiez le fini (5, 6).**

	<i>S'utilisent avec les surfaces doubles. Espace bibliothèque avec portes.</i>				
<b>Bases extension avec module de rangement</b>					
	60 x 15 3/4 x 29 3/8	1500 x 393 x 745	<b>C_N_S-EXR602915P</b>	<b>1 809</b>	<b>1 907</b>
	54 x 15 3/4 x 29 3/8	1350 x 393 x 745	<b>C_N_S-EXR542915P</b>	<b>1 763</b>	<b>1 847</b>



**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N).**

	60 x 15 3/4 x 29 7/8	1500 x 393 x 757	<b>C_N_S-EXR602915P</b>	<b>1 869</b>	<b>1 960</b>
	54 x 15 3/4 x 29 7/8	1350 x 393 x 757	<b>C_N_S-EXR542915P</b>	<b>1 809</b>	<b>1 902</b>

Option de fini Blanc Lustré pour portes (W): ajoutez 160 \$.

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N).**

	<i>S'utilisent avec les surfaces doubles. Espace bibliothèque avec porte coulissante.</i>				
<b>Bases extension avec module de rangement</b>					
	60 x 15 3/4 x 29 3/8	1500 x 393 x 745	<b>C_N_S-EXR602915C</b>	<b>1 664</b>	<b>1 758</b>
	54 x 15 3/4 x 29 3/8	1350 x 393 x 745	<b>C_N_S-EXR542915C</b>	<b>1 596</b>	<b>1 678</b>



**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N).**

	60 x 15 3/4 x 29 7/8	1500 x 393 x 757	<b>C_N_S-EXR602915C</b>	<b>1 710</b>	<b>1 816</b>
	54 x 15 3/4 x 29 7/8	1350 x 393 x 757	<b>C_N_S-EXR542915C</b>	<b>1 638</b>	<b>1 725</b>

Option de fini Blanc Lustré pour portes (W): ajoutez 160 \$.

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N).**

	<i>S'utilisent avec les surfaces doubles. Espace bibliothèque de 10" (250 mm).</i>				
<b>Bases extension avec module de rangement – 41" H</b>					
	60 x 15 x 41	1500 x 375 x 1042	<b>C_NNS-EXR604115</b>	<b>1 271</b>	<b>1 360</b>
	54 x 15 x 41	1350 x 375 x 1042	<b>C_NNS-EXR544115</b>	<b>1 200</b>	<b>1 283</b>




**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Modules de rangement-base d'extrémité doubles**

Modules de rangement-base d'extrémité. Supportent les surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Espace bibliothèque. Augets à crayons. Serrures. Modèle 108"L (2 700 mm) s'utilise avec les surfaces de 60"P (1 500 mm) et le modèle 102"L (2 550 mm) avec les surfaces de 54"P (1 350 mm).

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 607 \$.

Emballés en 3 boîtes.



	108 x 18 x 47 1/2	2700 x 450 x 1207	<b>C_N_-PRET1084818UF</b>	<b>4 521</b>	<b>4 831</b>
	102 x 18 x 47 1/2	2550 x 450 x 1207	<b>C_N_-PRET1024818UF</b>	<b>4 332</b>	<b>4 717</b>


**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Modules de rangement-base d'extrémité doubles**

Modules de rangement-base d'extrémité. Supportent les surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque. Serrures. Modèle 108"L (2 700 mm) s'utilise avec les surfaces de 60"P (1 500 mm) et le modèle 102"L (2 550 mm) avec les surfaces de 54"P (1 350 mm).

Option de fini Blanc Lustré (W) : ajoutez 607 \$.

Emballés en 3 boîtes.



	108 x 16 x 47 1/2	2700 x 409 x 1207	<b>C_N_-PRET1084816EFF</b>	<b>4 217</b>	<b>4 595</b>
	102 x 16 x 47 1/2	2550 x 409 x 1207	<b>C_N_-PRET1024816EFF</b>	<b>4 124</b>	<b>4 483</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**


**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Modules de rangement-base de centre doubles**

Se placent à la jonction des surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture sur le côté. Espace bibliothèque. Augets à crayons. Serrures. Modèle 108"L (2 700 mm) s'utilise avec les surfaces de 60"P (1 500 mm) et le modèle 102"L (2 550 mm) avec les surfaces de 54"P (1 350 mm).

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 607 \$.



Emballés en 3 boîtes.


108 x 18 x 47 1/2	2700 x 450 x 1207	C_N_-PRCT1084818UF	4 769	5 198
102 x 18 x 47 1/2	2550 x 450 x 1207	C_N_-PRCT1024818UF	4 664	5 068

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Modules de rangement-base de centre doubles**

Se placent à la jonction des surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace bibliothèque. Serrures. Modèle 108"L (2 700 mm) s'utilise avec les surfaces de 60"P (1 500 mm) et le modèle 102"L (2 550 mm) avec les surfaces de 54"P (1 350 mm).

Option de fini Blanc Lustré (W) : ajoutez 607 \$.



Emballés en 3 boîtes.


108 x 16 x 47 1/2	2700 x 409 x 1207	C_N_-PRCT1084816EFF	4 567	4 962
102 x 16 x 47 1/2	2550 x 409 x 1207	C_N_-PRCT1024816EFF	4 460	4 831

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Modules de rangement-base de centre doubles**

Se placent à la jonction des surfaces doubles et divisent l'espace. 1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Ouverture sur les côtés. Espace bibliothèque. Serrures. Modèle 108"L (2 700 mm) s'utilise avec les surfaces de 60"P (1 500 mm) et le modèle 102"L (2 550 mm) avec les surfaces de 54"P (1 350 mm).

Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 607 \$.



Emballés en 3 boîtes.


108 x 18 x 47 1/2	2700 x 450 x 1207	C_N_-PRCT1084818FM	4 574	4 994
102 x 18 x 47 1/2	2550 x 450 x 1207	C_N_-PRCT1024818FM	4 467	4 863

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Bases-caisson d'extrémité doubles**

Supportent les surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace ouvert. Conduit pour la gestion de l'électricité et du filage intégré. Augets à crayons. Serrures.

Option de fini Blanc Lustré (W) : ajoutez 607 \$.



60 x 16 x 41	1500 x 409 x 1042	C_N_-CRE604116EUF	3 434	3 533
54 x 16 x 41	1350 x 409 x 1042	C_N_-CRE544116EUF	3 358	3 448


**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Bases-caisson d'extrémité doubles**

Supportent les surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace ouvert. Conduit pour la gestion de l'électricité et du filage intégré. Serrures.

Option de fini Blanc Lustré (W) : ajoutez 607 \$.




60 x 16 x 41	1500 x 409 x 1042	C_N_-CRE604116EFF	3 177	3 283
54 x 16 x 41	1350 x 409 x 1042	C_N_-CRE544116EFF	3 105	3 199

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Bases-caisson de centre doubles**

Se placent à la jonction des surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs classeur avec barre de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace ouvert. Conduit pour la gestion de l'électricité et du filage intégré. Augets à crayons. Serrures.

Option de fini Blanc Lustré (W) : ajoutez 607 \$.




60 x 16 x 41	1500 x 409 x 1042	C_N_-CRC604116EUF	3 715	3 821
54 x 16 x 41	1350 x 409 x 1042	C_N_-CRC544116EUF	3 639	3 732

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Bases-caisson de centre doubles**

Se placent à la jonction des surfaces doubles et divisent l'espace. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Ouverture à l'extrémité du module. Espace ouvert. Conduit pour la gestion de l'électricité et du filage intégré. Serrures.

Option de fini Blanc Lustré (W) : ajoutez 607 \$.



60 x 16 x 41	1500 x 409 x 1042	C_N_-CRC604116EFF	3 465	3 572
54 x 16 x 41	1350 x 409 x 1042	C_N_-CRC544116EFF	3 387	3 480

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Écrans d'extrémité double – 18" H**


Écrans d'acrylique sur supports en métal. S'installent à l'extrémité des surfaces doubles.

60 x 1/4 x 18	1500 x 6 x 450	C_NNN_-SCET6018	958	–
54 x 1/4 x 18	1350 x 6 x 450	C_NNN_-SCET5418	918	–

**Spécifiez la couleur d'accent (S, W).**

**Écrans d'extrémité double – 18" H**


Écrans de tissu sur supports en métal. S'installent à l'extrémité des surfaces doubles. Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

60 x 3/4 x 18	1500 x 19 x 450	C_NNN_-SCEF6018	1 054	–
54 x 3/4 x 18	1350 x 19 x 450	C_NNN_-SCEF5418	989	–

**Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du tissu à la suite du code produit.**

**Écrans d'extrémité double – 18" H**


Écrans de feutre sur supports en métal. S'installent à l'extrémité des surfaces doubles.

60 x 1/2 x 18	1500 x 12 x 450	C_NNN_-SCEFF6018	958	–
54 x 1/2 x 18	1350 x 12 x 450	C_NNN_-SCEFF5418	918	–

**Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du feutre à la suite du code produit.**

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.**



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écran d'extrémité simple – 18" H</b>	<i>Écran d'acrylique sur supports en métal. S'installe à l'extrémité des surfaces simples.</i>				
	31 x 1/4 x 18	797 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCE3118</b>	<b>905</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écran d'extrémité simple – 18" H</b>	<i>Écran de tissu sur supports en métal. S'installe à l'extrémité des surfaces simples. Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.</i>				
	31 x 3/4 x 18	797 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCEF3118</b>	<b>966</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du tissu à la suite du code produit.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écran d'extrémité simple – 18" H</b>	<i>Écran de feutre sur supports en métal. S'installe à l'extrémité des surfaces simples.</i>				
	31 x 1/2 x 18	797 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCEFF3118</b>	<b>912</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du feutre à la suite du code produit.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs</b>	<i>Écrans d'acrylique sur pieds stabilisateurs en métal. Permettent de délimiter des surfaces de travail face à face.</i>				
	48 x 1/4 x 18	1200 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCT4818</b>	<b>646</b>	–
	36 x 1/4 x 18	900 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCT3618</b>	<b>617</b>	–
	30 x 1/4 x 18	750 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCT3018</b>	<b>579</b>	–
	24 x 1/4 x 18	600 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCT2418</b>	<b>546</b>	–
	18 x 1/4 x 18	450 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCT1818</b>	<b>517</b>	–
	48 x 1/4 x 11	1200 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCT4811</b>	<b>562</b>	–
	36 x 1/4 x 11	900 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCT3611</b>	<b>532</b>	–
	30 x 1/4 x 11	750 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCT3011</b>	<b>501</b>	–
	24 x 1/4 x 11	600 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCT2411</b>	<b>473</b>	–
	18 x 1/4 x 11	450 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCT1811</b>	<b>434</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs</b>	<i>Écrans de tissu sur pieds stabilisateurs en métal. Permettent de délimiter des surfaces de travail face à face. Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.</i>				
	48 x 3/4 x 18	1200 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCF4818</b>	<b>668</b>	–
	36 x 3/4 x 18	900 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCF3618</b>	<b>639</b>	–
	30 x 3/4 x 18	750 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCF3018</b>	<b>607</b>	–
	24 x 3/4 x 18	600 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCF2418</b>	<b>569</b>	–
	18 x 3/4 x 18	450 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCF1818</b>	<b>540</b>	–
	48 x 3/4 x 11	1200 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCF4811</b>	<b>592</b>	–
	36 x 3/4 x 11	900 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCF3611</b>	<b>555</b>	–
	30 x 3/4 x 11	750 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCF3011</b>	<b>525</b>	–
	24 x 3/4 x 11	600 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCF2411</b>	<b>493</b>	–
	18 x 3/4 x 11	450 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCF1811</b>	<b>457</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du tissu à la suite du code de produit.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs</b>	<i>Écrans de feutre sur pieds stabilisateurs en métal. Permettent de délimiter des surfaces de travail face à face.</i>				
	48 x 1/2 x 18	1200 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCFF4818</b>	<b>646</b>	–
	36 x 1/2 x 18	900 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCFF3618</b>	<b>617</b>	–
	30 x 1/2 x 18	750 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCFF3018</b>	<b>579</b>	–
	24 x 1/2 x 18	600 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCFF2418</b>	<b>546</b>	–
	18 x 1/2 x 18	450 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCFF1818</b>	<b>517</b>	–

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs (suite)</b>	48 x 1/2 x 11	1200 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCFF4811</b>	<b>562</b>	–
	36 x 1/2 x 11	900 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCFF3611</b>	<b>532</b>	–
	30 x 1/2 x 11	750 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCFF3011</b>	<b>501</b>	–
	24 x 1/2 x 11	600 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCFF2411</b>	<b>473</b>	–
	18 x 1/2 x 11	450 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCFF1811</b>	<b>434</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du feutre à la suite du code de produit.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs latéraux</b>	<i>Écrans d'acrylique fixés sur la surface avec pied stabilisateur et pince en métal. Permettent de délimiter des surfaces de travail côte à côte.</i>				
	24 x 1/4 x 18	600 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCCT2418</b>	<b>569</b>	–
	21 x 1/4 x 18	525 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCCT2118</b>	<b>555</b>	–
	18 x 1/4 x 18	450 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCCT1818</b>	<b>540</b>	–
	15 x 1/4 x 18	375 x 6 x 450	<b>CNNN_-SCCT1518</b>	<b>525</b>	–
	24 x 1/4 x 11	600 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCCT2411</b>	<b>493</b>	–
	21 x 1/4 x 11	525 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCCT2111</b>	<b>479</b>	–
	18 x 1/4 x 11	450 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCCT1811</b>	<b>457</b>	–
	15 x 1/4 x 11	375 x 6 x 285	<b>CNNN_-SCCT1511</b>	<b>441</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs latéraux</b>	<i>Écrans de tissu avec pied stabilisateur et pince en métal. Permettent de délimiter des surfaces de travail côte à côte. Les prix indiqués sont applicables pour tous les Tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.</i>				
	24 x 3/4 x 18	600 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCCF2418</b>	<b>601</b>	–
	21 x 3/4 x 18	525 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCCF2118</b>	<b>579</b>	–
	18 x 3/4 x 18	450 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCCF1818</b>	<b>562</b>	–
	15 x 3/4 x 18	375 x 19 x 450	<b>CNNN_-SCCF1518</b>	<b>546</b>	–
	24 x 3/4 x 11	600 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCCF2411</b>	<b>517</b>	–
	21 x 3/4 x 11	525 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCCF2111</b>	<b>501</b>	–
	18 x 3/4 x 11	450 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCCF1811</b>	<b>486</b>	–
	15 x 3/4 x 11	375 x 19 x 285	<b>CNNN_-SCCF1511</b>	<b>473</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du tissu à la suite du code de produit.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Écrans diviseurs latéraux</b>	<i>Écrans de feutre avec pied stabilisateur et pince en métal. Permettent de délimiter des surfaces de travail côte à côte.</i>				
	24 x 1/2 x 18	600 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCCFF2418</b>	<b>569</b>	–
	21 x 1/2 x 18	525 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCCFF2118</b>	<b>555</b>	–
	18 x 1/2 x 18	450 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCCFF1818</b>	<b>540</b>	–
	15 x 1/2 x 18	375 x 12 x 450	<b>CNNN_-SCCFF1518</b>	<b>525</b>	–
	24 x 1/2 x 11	600 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCCFF2411</b>	<b>493</b>	–
	21 x 1/2 x 11	525 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCCFF2111</b>	<b>479</b>	–
	18 x 1/2 x 11	450 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCCFF1811</b>	<b>457</b>	–
	15 x 1/2 x 11	375 x 12 x 285	<b>CNNN_-SCCFF1511</b>	<b>441</b>	–
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Inscrivez le code du feutre à la suite du code de produit.</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout méla mine (\$)	Dessus stratififié (\$)
<b>Comptoirs de surface avec dos décentré</b>	<i>Méla mine 1" (25 mm), dos en acrylique. S'utilisent à l'extrémité des surfaces doubles. 1 ton seulement.</i>				
	60 x 15 x 18	1500 x 375 x 450	<b>C_NNS-MCET601815</b>	<b>905</b>	<b>1 023</b>
	54 x 15 x 18	1350 x 375 x 450	<b>C_NNS-MCET541815</b>	<b>874</b>	<b>989</b>
	60 x 12 x 11	1500 x 300 x 285	<b>C_NNS-MCET601112</b>	<b>881</b>	<b>1 004</b>
	54 x 12 x 11	1350 x 300 x 285	<b>C_NNS-MCET541112</b>	<b>859</b>	<b>971</b>
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en méla mine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Comptoirs de surface avec dos centré</b>	<i>Mélamine 1" (25 mm), dos en acrylique. S'utilisent sur les surfaces doubles pour diviser l'espace. 1 ton seulement.</i>				
	60 x 18 x 18	1500 x 450 x 450	<b>C_NNS-MCCT601818</b>	<b>926</b>	<b>1 070</b>
	54 x 18 x 18	1350 x 450 x 450	<b>C_NNS-MCCT541818</b>	<b>898</b>	<b>1 034</b>
	60 x 18 x 11	1500 x 450 x 285	<b>C_NNS-MCCT601118</b>	<b>905</b>	<b>1 047</b>
	54 x 18 x 11	1350 x 450 x 285	<b>C_NNS-MCCT541118</b>	<b>874</b>	<b>1 011</b>

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Rails d'accrochage double</b>	<i>Aluminium fini Argent et mélamine. Permettent l'installation d'accessoires (voir Accessoires Liste de prix Lacasse) des 2 côtés et de délimiter l'espace de travail individuel. Compatibles avec les surfaces doubles. 1 ton seulement.</i>				
	72 x 13 x 11	1800 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD7211</b>	<b>1 208</b>	-
	66 x 13 x 11	1650 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD6611</b>	<b>1 172</b>	-
	60 x 13 x 11	1500 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD6011</b>	<b>1 141</b>	-
	54 x 13 x 11	1350 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD5411</b>	<b>1 101</b>	-
	48 x 13 x 11	1200 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD4811</b>	<b>1 070</b>	-
	42 x 13 x 11	1050 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD4211</b>	<b>1 042</b>	-
	36 x 13 x 11	900 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD3611</b>	<b>1 011</b>	-
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD3011</b>	<b>971</b>	-
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	<b>CNNNS-RAD2411</b>	<b>942</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Rails d'accrochage simple</b>	<i>Aluminium fini Argent et mélamine. Permettent l'utilisation d'accessoires (voir Accessoires Liste de prix Lacasse) et de délimiter l'espace de travail individuel. Compatibles avec les surfaces simples. 1 ton seulement.</i>				
	72 x 11 x 11	1800 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS7211</b>	<b>889</b>	-
	66 x 11 x 11	1650 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS6611</b>	<b>844</b>	-
	60 x 11 x 11	1500 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS6011</b>	<b>812</b>	-
	54 x 11 x 11	1350 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS5411</b>	<b>780</b>	-
	48 x 11 x 11	1200 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS4811</b>	<b>753</b>	-
	42 x 11 x 11	1050 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS4211</b>	<b>716</b>	-
	36 x 11 x 11	900 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS3611</b>	<b>685</b>	-
	30 x 11 x 11	750 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS3011</b>	<b>654</b>	-
	24 x 11 x 11	600 x 285 x 285	<b>CNNNS-RAS2411</b>	<b>622</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèque de surface – 30" H</b>	<i>Dos en mélamine Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement. 1 tablette fixe. Permet le rangement de 2 cartables de haut.</i>				
	18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	<b>CNNNS-EBM3018</b>	<b>774</b>	-
	<i>Dos blanc pour marqueurs effaçables Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement. 1 tablette fixe. Permet le rangement de 2 cartables de haut.</i>				
	18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	<b>CNNNS-EBW3018</b>	<b>850</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèque de surface – 30" H</b>	<i>Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent. Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement. 1 tablette fixe. Permet le rangement de 2 cartables de haut.</i>				
	18 x 13 x 30	450 x 325 x 762	<b>CNNNS-EBT3018</b>	<b>912</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèque de surface – 24" H</b>	<i>Dos en mélamine Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement. La section du haut permet le rangement d'un cartable de haut. Pigeonnier dans la section du bas.</i>				
	18 x 13 x 24	450 x 325 x 610	<b>CNNNS-EBM2418</b>	<b>759</b>	-
	<i>Dos blanc pour marqueurs effaçables Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement. La section du haut permet le rangement d'un cartable de haut. Pigeonnier dans la section du bas.</i>				
	18 x 13 x 24	450 x 325 x 610	<b>CNNNS-EBW2418</b>	<b>822</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèque de surface – 24" H</b>	<i>Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent. Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement. La section du haut permet le rangement d'un cartable de haut. Pigeonnier dans la section du bas.</i>				
	18 x 13 x 24	450 x 325 x 610	<b>CNNNS-EBT2418</b>	<b>898</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèques de surface – 18" H</b>	<i>Dos en mélamine Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 18	750 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBM1830</b>	<b>774</b>	-
	24 x 13 x 18	600 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBM1824</b>	<b>759</b>	-
	18 x 13 x 18	450 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBM1818</b>	<b>745</b>	-
	<i>Dos blanc pour marqueurs effaçables Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 18	750 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBW1830</b>	<b>850</b>	-
	24 x 13 x 18	600 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBW1824</b>	<b>822</b>	-
	18 x 13 x 18	450 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBW1818</b>	<b>791</b>	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèques de surface – 18" H</b>	<i>Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent. Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 18	750 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBT1830</b>	<b>912</b>	-
	24 x 13 x 18	600 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBT1824</b>	<b>898</b>	-
	18 x 13 x 18	450 x 325 x 450	<b>CNNNS-EBT1818</b>	<b>881</b>	-


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèques de surface – 11" H</b>	<i>Dos en mélamine Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBM1130</b>	<b>722</b>	-
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBM1124</b>	<b>705</b>	-
	18 x 13 x 11	450 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBM1118</b>	<b>692</b>	-
	<i>Dos blanc pour marqueurs effaçables Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBW1130</b>	<b>805</b>	-
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBW1124</b>	<b>768</b>	-
	18 x 13 x 11	450 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBW1118</b>	<b>729</b>	-


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bibliothèques de surface – 11" H</b>	<i>Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent. Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBT1130</b>	<b>828</b>	-
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBT1124</b>	<b>812</b>	-
	18 x 13 x 11	450 x 325 x 285	<b>CNNNS-EBT1118</b>	<b>798</b>	-


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Pigeonniers de surface</b>	<i>Dos en mélamine</i> <i>Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	CNNNS-DVM1130	768	—
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	CNNNS-DVM1124	753	—
	18 x 13 x 11	450 x 325 x 285	CNNNS-DVM1118	729	—
	<i>Dos blanc pour marqueurs effaçables</i> <i>Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	CNNNS-DVW1130	822	—
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	CNNNS-DVW1124	791	—
	18 x 13 x 11	450 x 325 x 285	CNNNS-DVW1118	753	—

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Pigeonniers de surface</b>	<i>Insertion d'acrylique translucide avec cadre en aluminium anodisé Argent.</i> <i>Pattes en aluminium anodisé Argent. 1 ton seulement.</i>				
	30 x 13 x 11	750 x 325 x 285	CNNNS-DVT1130	850	—
	24 x 13 x 11	600 x 325 x 285	CNNNS-DVT1124	822	—
	18 x 13 x 11	450 x 325 x 285	CNNNS-DVT1118	791	—


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères ouvertes pour surfaces doubles</b>	<i>Hauteur libre : 16 3/4" (425 mm). Espace bibliothèque de chaque côté. Dos centré mi-hauteur en acrylique. Dos du module de rangement compatible avec panneau d'affichage.</i>				
	84 x 14 3/4 x 32	2100 x 364 x 800	CNN_S-EDT843215	2 027	—
	72 x 14 3/4 x 32	1800 x 364 x 800	CNN_S-EDT723215	1 921	—
	60 x 14 3/4 x 32	1500 x 364 x 800	CNN_S-EDT603215	1 830	—
	48 x 14 3/4 x 32	1200 x 364 x 800	CNN_S-EDT483215	1 802	—
	42 x 14 3/4 x 32	1050 x 364 x 800	CNN_S-EDT423215	1 604	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères avec portes coulissantes pour surfaces doubles</b>	<i>Hauteur libre : 16 1/2" (412 mm). 1 porte coulissante de chaque côté. Dos centré mi-hauteur en acrylique.</i>				
	84 x 16 x 32	2100 x 400 x 800	CNN_S-EDT843216C	2 804	—
	72 x 16 x 32	1800 x 400 x 800	CNN_S-EDT723216C	2 681	—
	60 x 16 x 32	1500 x 400 x 800	CNN_S-EDT603216C	2 583	—
	48 x 16 x 32	1200 x 400 x 800	CNN_S-EDT483216C	2 544	—
	42 x 16 x 32	1050 x 400 x 800	CNN_S-EDT423216C	2 325	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Diviseurs en mélamine pour surfaces doubles</b>	<i>Dos centré en mélamine. Peut recevoir un panneau d'affichage.</i>				
	84 x 14 3/4 x 32	2100 x 364 x 800	CNN_S-EDS843215	1 017	—
	72 x 14 3/4 x 32	1800 x 364 x 800	CNN_S-EDS723215	995	—
	60 x 14 3/4 x 32	1500 x 364 x 800	CNN_S-EDS603215	971	—
	48 x 14 3/4 x 32	1200 x 364 x 800	CNN_S-EDS483215	966	—
	42 x 14 3/4 x 32	1050 x 364 x 800	CNN_S-EDS423215	918	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				
	Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 160 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères ouvertes pour surfaces simples</b>	<i>Hauteur libre : 16 3/4" (425 mm). Dos mi-hauteur en acrylique.</i>				
	84 x 15 1/4 x 32	2100 x 380 x 800	CNN_S-EST843215	1 863	—
	72 x 15 1/4 x 32	1800 x 380 x 800	CNN_S-EST723215	1 784	—
	60 x 15 1/4 x 32	1500 x 380 x 800	CNN_S-EST603215	1 725	—
	48 x 15 1/4 x 32	1200 x 380 x 800	CNN_S-EST483215	1 705	—
	42 x 15 1/4 x 32	1050 x 380 x 800	CNN_S-EST423215	1 566	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				
	Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 160 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères avec porte coulissante pour surfaces simples</b>	<i>Hauteur libre : 16 1/2" (412 mm). Dos mi-hauteur en acrylique. 1 porte coulissante.</i>				
	84 x 16 x 32	2100 x 400 x 800	CNN_S-EST843216C	2 280	—
	72 x 16 x 32	1800 x 400 x 800	CNN_S-EST723216C	2 204	—
	60 x 16 x 32	1500 x 400 x 800	CNN_S-EST603216C	2 149	—
	48 x 16 x 32	1200 x 400 x 800	CNN_S-EST483216C	2 112	—
	42 x 16 x 32	1050 x 400 x 800	CNN_S-EST423216C	1 976	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				
	Option de fini Blanc Lustré pour dos et porte (W) : ajoutez 242 \$.				



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Diviseurs en mélamine pour surfaces simples</b>	<i>Dos peut recevoir un panneau d'affichage.</i>				
	84 x 15 1/4 x 32	2100 x 380 x 800	CNN_S-ESS843215	971	—
	72 x 15 1/4 x 32	1800 x 380 x 800	CNN_S-ESS723215	942	—
	60 x 15 1/4 x 32	1500 x 380 x 800	CNN_S-ESS603215	926	—
	48 x 15 1/4 x 32	1200 x 380 x 800	CNN_S-ESS483215	912	—
	42 x 15 1/4 x 32	1050 x 380 x 800	CNN_S-ESS423215	865	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				
	Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 160 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères ouvertes pour module de rangement</b>	<i>Hauteur libre : 16 3/4" (425 mm). Dos centré mi-hauteur en acrylique.</i>				
	90 x 19 1/4 x 32	2250 x 480 x 800	CNN_S-ET903220	1 678	—
	72 x 19 1/4 x 32	1800 x 480 x 800	CNN_S-ET723220	1 459	—
	60 x 19 1/4 x 32	1500 x 480 x 800	CNN_S-ET603220	1 382	—
	48 x 19 1/4 x 32	1200 x 480 x 800	CNN_S-ET483220	1 317	—
	42 x 19 1/4 x 32	1050 x 480 x 800	CNN_S-ET423220	1 238	—
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>				
	Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 242 \$.				

90" : 3 sections  
72" à 42" : 2 sections

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères avec portes escamotables pour module de rangement</b>	<i>Hauteur libre : 16 1/2" (412 mm). Portes à ouverture verticale équipées de ralentisseurs. Dos mi-hauteur en acrylique.</i>				
	90 x 20 x 32	2250 x 500 x 800	CNN_S-ET903220V	2 574	–
	72 x 20 x 32	1800 x 500 x 800	CNN_S-ET723220V	2 082	–
	60 x 20 x 32	1500 x 500 x 800	CNN_S-ET603220V	1 998	–
	48 x 20 x 32	1200 x 500 x 800	CNN_S-ET483220V	1 907	–
	42 x 20 x 32	1050 x 500 x 800	CNN_S-ET423220V	1 822	–



Option de fini Blanc Lustré pour dos et portes (W) : ajoutez 323 \$.

90" : 3 sections  
72" à 42" : 2 sections


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Étagères avec porte coulissante pour module de rangement</b>	<i>Hauteur libre : 16 1/2" (412 mm). 1 porte coulissante. Dos mi-hauteur en acrylique.</i>				
	72 x 20 x 32	1800 x 500 x 800	CNN_S-ET723220C	2 318	–
	60 x 20 x 32	1500 x 500 x 800	CNN_S-ET603220C	2 187	–
	48 x 20 x 32	1200 x 500 x 800	CNN_S-ET483220C	2 059	–



Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 242 \$.


72" à 42" : 2 sections

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Diviseurs en mélamine pour module de rangement</b>	<i>Dos peut recevoir un panneau d'affichage.</i>				
	90 x 19 1/4 x 32	2250 x 480 x 800	CNN_S-ES903220	1 054	–
	72 x 19 1/4 x 32	1800 x 480 x 800	CNN_S-ES723220	1 023	–
	60 x 19 1/4 x 32	1500 x 480 x 800	CNN_S-ES603220	1 011	–
	48 x 19 1/4 x 32	1200 x 480 x 800	CNN_S-ES483220	989	–
	42 x 19 1/4 x 32	1050 x 480 x 800	CNN_S-ES423220	942	–



Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 160 \$.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts partagés, tiroirs classeur</b>	<i>3 tiroirs classeur avec barres de classement de chaque côté. Serrures.</i>				
	90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 745	C_N_-DFM2090MF	4 346	4 803
	<i>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</i>				
	90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 757	C_N_-DFM2090MF	4 557	5 137



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 484 \$.


Emballés en 4 boîtes.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts partagés, tiroirs utilité / classeur</b>	<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Augets à crayons. Serrures.</i>				
	72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 745	C_N_-DLUF2072M	3 138	3 473
	60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 745	C_N_-DLUF2060M	3 047	3 343
	48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 745	C_N_-DLUF2048M	2 947	3 212
	<i>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</i>				
	72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 757	C_N_-DLUF2072M	3 330	3 897
	60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 757	C_N_-DLUF2060M	3 212	3 852
	48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 757	C_N_-DLUF2048M	3 078	3 691




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts partagés, tiroirs classeur</b>	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement de chaque côté. Serrures.</i>				
	72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 745	C_N_-DLF2072M	2 726	3 130
	60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 745	C_N_-DLF2060M	2 638	2 999
	48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 745	C_N_-DLF2048M	2 562	2 918




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts partagés, tiroirs utilité / classeur – 21" H</b>	<i>1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. 1 compartiment ouvert des 2 côtés. Tablettes réglables. Augets à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>				
	90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	C_N_-DUL209021MS	2 895	3 252
	72 x 20 x 21	1800 x 500 x 561	C_N_-DUL207221MS	2 615	2 895




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 484 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts partagés, tiroirs utilité / classeur – 21" H</b>	<i>1 compartiment ouvert avec dos de chaque côté. 1 compartiment ouvert sans dos des 2 côtés. Tablettes réglables. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>				
	90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	C_N_-DS209021MS	1 664	1 976
	72 x 20 x 21	1800 x 500 x 561	C_N_-DS207221MS	1 520	1 802



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts partagés, tiroirs utilité / classeur – 21" H</b>	<i>1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Augets à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>				
	60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	C_N_-DUL206021M	2 544	2 662
	48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	C_N_-DUL204821M	2 463	2 510
	<i>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</i>				
	60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	C_N_-DUL206021M	2 675	2 766
	48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	C_N_-DUL204821M	2 530	2 597




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
--	----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------


### Bahuts partagés, compartiments ouverts – 21" H



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

<i>1 compartiment ouvert de chaque côté. Tablettes réglables. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>					
60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	<b>C_N_N-DS206021M</b>	<b>1 186</b>	<b>1 434</b>	
48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	<b>C_N_N-DS204821M</b>	<b>1 147</b>	<b>1 368</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>					
60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	<b>C_N_N-DS206021M</b>	<b>1 262</b>	<b>1 513</b>	
48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	<b>C_N_N-DS204821M</b>	<b>1 200</b>	<b>1 428</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>					

### Bahuts, tiroirs utilité / classeur




Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 484 \$.

Emballés en 4 boîtes.

<i>6 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Augets à crayons. Serrures.</i>					
90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 745	<b>C_N_-LUF2090LUF</b>	<b>4 869</b>	<b>5 204</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 757	<b>C_N_-LUF2090LUF</b>	<b>5 106</b>	<b>5 424</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					

### Bahuts, tiroirs classeur





Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 484 \$.

Emballés en 4 boîtes.

<i>6 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures.</i>					
90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 745	<b>C_N_-LF2090LF</b>	<b>4 323</b>	<b>4 643</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 757	<b>C_N_-LF2090LF</b>	<b>4 543</b>	<b>4 847</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					


### Bahuts bibliothèque ouverte



Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 323 \$.

<i>Tablettes réglables.</i>					
90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 745	<b>C_N_N-S2090S</b>	<b>1 692</b>	<b>1 976</b>	
72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 745	<b>C_N_N-S2072S</b>	<b>1 360</b>	<b>1 586</b>	
60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 745	<b>C_N_N-S2060S</b>	<b>1 276</b>	<b>1 496</b>	
48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 745	<b>C_N_N-S2048S</b>	<b>1 193</b>	<b>1 382</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>					
90 x 20 x 29 7/8	2250 x 500 x 757	<b>C_N_N-S2090S</b>	<b>1 793</b>	<b>2 118</b>	
72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 757	<b>C_N_N-S2072S</b>	<b>1 434</b>	<b>1 705</b>	
60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 757	<b>C_N_N-S2060S</b>	<b>1 345</b>	<b>1 574</b>	
48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 757	<b>C_N_N-S2048S</b>	<b>1 238</b>	<b>1 481</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>					

### Bahuts, tiroirs utilité / classeur



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

<i>4 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Augets à crayons. Serrures.</i>					
72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 745	<b>C_N_-LUF2072LUF</b>	<b>3 047</b>	<b>3 509</b>	
60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 745	<b>C_N_-LUF2060LUF</b>	<b>2 947</b>	<b>3 349</b>	
48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 745	<b>C_N_-LUF2048LUF</b>	<b>2 811</b>	<b>3 191</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 757	<b>C_N_-LUF2072LUF</b>	<b>3 177</b>	<b>3 639</b>	
60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 757	<b>C_N_-LUF2060LUF</b>	<b>2 962</b>	<b>3 487</b>	
48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 757	<b>C_N_-LUF2048LUF</b>	<b>2 756</b>	<b>3 310</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
--	----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

### Bahuts, tiroirs classeur



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.

<i>4 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures.</i>					
72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 745	<b>C_N_-LF2072LF</b>	<b>2 621</b>	<b>2 947</b>	
60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 745	<b>C_N_-LF2060LF</b>	<b>2 515</b>	<b>2 804</b>	
48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 745	<b>C_N_-LF2048LF</b>	<b>2 400</b>	<b>2 662</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
72 x 20 x 29 7/8	1800 x 500 x 757	<b>C_N_-LF2072LF</b>	<b>2 863</b>	<b>3 184</b>	
60 x 20 x 29 7/8	1500 x 500 x 757	<b>C_N_-LF2060LF</b>	<b>2 651</b>	<b>3 016</b>	
48 x 20 x 29 7/8	1200 x 500 x 757	<b>C_N_-LF2048LF</b>	<b>2 424</b>	<b>2 909</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					

### Modules, tiroirs utilité / classeur



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

<i>2 tiroirs utilité. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure.</i>					
36 x 20 x 29 7/8	900 x 500 x 745	<b>C_N_-2036LUF</b>	<b>1 579</b>	<b>1 863</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
36 x 20 x 29 7/8	900 x 500 x 757	<b>C_N_-2036LUF</b>	<b>1 620</b>	<b>1 953</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					

### Modules, tiroirs classeur latéral



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.

<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.</i>					
36 x 20 x 29 7/8	900 x 500 x 745	<b>C_N_-2036LF</b>	<b>1 505</b>	<b>1 770</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
36 x 20 x 29 7/8	900 x 500 x 757	<b>C_N_-2036LF</b>	<b>1 541</b>	<b>1 847</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					


### Modules bibliothèque ouverte



Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 160 \$.

<i>Tablette réglable.</i>					
36 x 20 x 29 7/8	900 x 500 x 745	<b>C_N_N-2036S</b>	<b>958</b>	<b>1 070</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>					
36 x 20 x 29 7/8	900 x 500 x 757	<b>C_N_N-2036S</b>	<b>1 070</b>	<b>1 283</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N).</b>					


### Bahuts, tiroirs utilité / classeur – 21" H



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 484 \$.

<i>3 tiroirs utilité et 3 tiroirs classeur avec barres de classement. Augets à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>					
90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	<b>C_N_-UL209021UL</b>	<b>3 363</b>	<b>3 670</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					
90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	<b>C_N_-UL209021UL</b>	<b>3 509</b>	<b>3 828</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>					


### Bahuts, tiroirs utilité / classeur / compartiment ouvert – 21" H



Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 484 \$.

<i>2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. 1 compartiment ouvert avec tablette réglable. Augets à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>					
90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	<b>C_N_-UL209021ULS_</b>	<b>2 850</b>	<b>3 039</b>	
72 x 20 x 21	1800 x 500 x 561	<b>C_N_-UL207221ULS_</b>	<b>2 704</b>	<b>2 856</b>	
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>					
90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	<b>C_N_-UL209021ULS_</b>	<b>2 942</b>	<b>3 138</b>	
72 x 20 x 21	1800 x 500 x 561	<b>C_N_-UL207221ULS_</b>	<b>2 780</b>	<b>2 942</b>	
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>					

**Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.**


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts ouverts – 21" H</b>	<i>Tablettes réglables. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>				
	90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	C_N_N-S209021S	1 586	1 802
	72 x 20 x 21	1800 x 500 x 561	C_N_N-S207221S	1 271	1 445
	60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	C_N_N-S206021S	1 193	1 335
	48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	C_N_N-S204821S	1 117	1 229
	36 x 20 x 21	900 x 500 x 561	C_N_N-S203621S	1 034	1 124
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N)..</b>				
	90 x 20 x 21	2250 x 500 x 561	C_N_N-S209021S	1 672	1 902
	72 x 20 x 21	1800 x 500 x 561	C_N_N-S207221S	1 345	1 527
	60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	C_N_N-S206021S	1 253	1 406
	48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	C_N_N-S204821S	1 162	1 292
	36 x 20 x 21	900 x 500 x 561	C_N_N-S203621S	1 070	1 172
Option de fini Blanc Lustré pour dos (W) : ajoutez 242 \$.	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N)..</b>				




	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts, tiroirs utilité / classeur – 21" H</b>	<i>2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Augets à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>				
	60 x 20 x 22	1500 x 500 x 561	C_N_-UL206021UL	2 429	2 675
	48 x 20 x 22	1200 x 500 x 561	C_N_-UL204821UL	2 325	2 538
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>				
Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 323 \$.	60 x 20 x 22	1500 x 500 x 561	C_N_-UL206021UL	2 530	2 742
	48 x 20 x 22	1200 x 500 x 561	C_N_-UL204821UL	2 409	2 592
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bahuts, tiroirs utilité / classeur avec compartiment ouvert – 21" H</b>	<i>1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec barre de classement. 1 compartiment ouvert avec tablette réglable. Auget à crayons. Serrure. Peut recevoir 1 ou des coussins.</i>				
	60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	C_N_-UL206021S_	1 809	1 998
	48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	C_N_-UL204821S_	1 705	1 869
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>				
	60 x 20 x 21	1500 x 500 x 561	C_N_-UL206021S_	1 902	2 107
	48 x 20 x 21	1200 x 500 x 561	C_N_-UL204821S_	1 784	1 953
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (S, W). Choisissez gauche ou droit, ajoutez L ou R à la fin du code.</b>				
Option de fini Blanc Lustré pour façades et dos (W) : ajoutez 242 \$.					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Caisson mobile – 20" H</b>	<i>1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Frein sur roulette avant. Se glisse sous une surface. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	15 x 18 x 20	388 x 450 x 508	CNN_-MP1518F	1 229	-
	<b>Spécifiez le fini lustré (W, N). Spécifiez la couleur d'accent (W, S).</b>				
Option de fini Blanc Lustré pour façades (W) : ajoutez 81 \$.					

**ÉLECTRIFICATION**

<b>Ensemble électrique pour section de table</b>	<i>4 duplex avec câbles. Noir. Compatible avec surface de 96"/84"/72" (2 400 mm/2 100 mm/1 828 mm).</i>	<b>592</b>
	<b>LGC-4TRAC496C_</b>	
	<b>Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).</b>	
<b>Ensemble électrique pour section de table</b>	<i>2 duplex avec câble. Noir. Compatible avec surface de 96"/84" (2 400 mm/1 800 mm).</i>	<b>349</b>
	<b>LGC-4TRAC296C_</b>	
	<b>Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).</b>	

<b>Ensemble électrique pour section de table</b>	<i>2 duplex avec câble. Noir. Compatible avec surface de 72" (1 828 mm).</i>	<b>327</b>
	<b>LGC-4TRAC272C_</b>	
	<b>Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).</b>	
<b>Ensemble électrique pour section de table</b>	<i>2 duplex avec câble. Noir. Compatible avec surface de 60"/48" (1 524 mm/1 200 mm).</i>	<b>312</b>
	<b>LGC-4TRAC260C_</b>	
	<b>Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).</b>	
<b>Câbles de raccordement</b>	<i>Permettent de connecter ensemble les surfaces adjacentes.</i>	
	<b>LGC-PASS54</b>	<b>210</b>
	<b>LGC-PASS36</b>	<b>184</b>
<b>Source électrique au plancher</b>	<i>Câble d'alimentation de 72" (1 828 mm) ou 60" (1 524 mm) de longueur. Doit être installé par un électricien.</i>	
	<b>LGC-FFEEED72</b>	<b>288</b>
	<b>LGC-FFEEED60</b>	<b>282</b>
<b>Source électrique du plancher au conduit pour la gestion de l'électricité et du filage</b>	<i>Conduit de 23" (569 mm) en aluminium, Argent. Câble de 72" (1 828 mm). Inclut supports et vis. Doit être installé par un électricien.</i>	<b>473</b>
	<b>CNNNS-FFEEED23</b>	
	<i>Conduit de 23" (569 mm) en aluminium, Argent.</i>	<b>318</b>
	<b>CNNNS-CEV23</b>	
<b>Source électrique au plafond</b>	<i>Colonnnette de 120" (3000 mm) en aluminium, Argent. Câble de 132" (3353 mm). Inclut supports et vis. Doit être installée par un électricien.</i>	<b>701</b>
	<b>CNNNS-CFEED120</b>	
	<i>Colonnnette de 120" (3000 mm) en aluminium, Argent.</i>	<b>545</b>
	<b>CNNNS-POLE120</b>	
<b>Plaque de communication</b>	<i>Plaque de communication pour surfaces simples ou surfaces doubles. Argent. Adaptateurs inclus.</i>	<b>53</b>
	<b>LGC-COM</b>	
<b>Module électrique de surface</b>	<i>4 prises électriques et 4 prises USB rechargeables. S'installe sur les surfaces avec conduit électrique. Se branche dans une prise murale ou sur le système électrique CITE. Longueur du câble de 9" (2 740 mm)</i>	<b>1 147</b>
	24 x 6 x 1/4    600 x 160 x 6 <b>CNNN-DELECT</b>	
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>	

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.**

**LACASSE**

La solution en mobilier de bureau



Tables à réglage électrique de la hauteur > Addendum C.I.T.É. > Février 2024



**Gouvernement fédéral canadien**  
**Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)**  
**E60PQ-140003/033/PQ**  
**Mobilier pour espaces de travail**



La collection C.I.T.É. est récipiendaire du prix Or Best of NeoCon – catégorie Furniture Systems – Juin 2010

La collection C.I.T.É. est récipiendaire du prix Or Best of NeoCon – catégorie Furniture Systems Enhancements – Juin 2015

## TABLE DES MATIÈRES

### SPÉCIFICATIONS

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	3
MODULES DE GESTION DU FILAGE.....	4
ÉCRANS.....	4
ÉLECTRIFICATION.....	4
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS.....	5

### ADDENDUM DE LISTE DE PRIX C.I.T.É.

TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR, AUTOPORTANTES.....	5
MODULES DE GESTION DU FILAGE.....	6
ÉCRANS.....	7
ÉLECTRIFICATION.....	7



## TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR : ADDENDUM - SYSTÈME DE MOBILIER DE BUREAU C.I.T.É.


Les tables à réglage électrique de la hauteur sont très simples d'utilisation. Elles favorisent le travail actif (assis/debout) et s'adaptent à des utilisateurs de différentes tailles qui partagent un même poste de travail. Différents styles de bases sont offerts.

### Réglage électrique de la hauteur


- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1¼" (32 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg)
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec fiche pour branchement mural.
- Respecte les normes CSA et UL.



Clavier de contrôle digital avec mémoire



Découpe souris (D) au centre




### Les différents styles de base

	Base intégrée (métal/mélamine)	Base en C, autoportante (métal)
<b>DESSUS 1" (25 mm)</b>		
Position minimale	23 3/8" (594 mm)	24" (607 mm)
Position maximale	49" (1244 mm)	49 1/2" (1257 mm)
<b>DESSUS 1 1/2" (38 mm)</b>		
Position minimale	24" (606 mm)	24 1/2" (620 mm)
Position maximale	49 1/2" (1256 mm)	50" (1270 mm)


### Tables avec réglage électrique de la hauteur - base intégrée

- Lorsque spécifié, le chant en biseau (K) se situe du côté des utilisateurs seulement.
- Niveleurs avec réglage en hauteur de 1/2" (38 mm).
- L'option passe-fils sur le côté des bases permet le passage horizontal du câblage entre 2 tables doubles. Un passe-fils flexible horizontal DW21 est recommandé.



### Tables à réglage électrique de la hauteur - base autoportante

- Lorsque spécifié, le chant en biseau (K) se situe du côté des utilisateurs seulement.
- Niveleurs avec réglage en hauteur de 3/4" (20 mm).
- Base en C : colonne rectangulaire 2 1/2" L x 3" P (62 mm x 80 mm). Pied de 3/4" L x 22" P (80 mm x 559 mm).



MODULES DE GESTION DU FILAGE

**Modules de gestion du filage et panneaux d'extrémité**


Les modules de gestion du filage permettent de créer des postes de travail flexibles et reconfigurables lorsqu'ils sont combinés avec des tables à réglage électrique de la hauteur. Les panneaux d'extrémité assurent la stabilité des aménagements simples et doubles.

- Hauteurs de 22" (561 mm), correspondant à la hauteur des tables avec surfaces doubles et bases intégrées. Permet un aménagement léger et plus économique.
- Hauteurs de 29<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (745 mm), compatible avec une table C.I.T.É. fixe avec surfaces 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Hauteurs de 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (757 mm), compatible avec une table C.I.T.É. fixe avec surfaces 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (38 mm) d'épaisseur.
- Une longueur maximale de 24' (7,2 m) pour les aménagements doubles est recommandée et de 16' (4,8 m) pour les aménagements simples, peu importe le nombre de sections.
- Niveleurs avec réglage de 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (38 mm) en hauteur.

Lorsque les composantes sont assemblées, les dimensions hors-tout sont prévues en fonction d'un espace requis entre 2 surfaces adjacentes pour la gestion du filage, ce qui prévient le pincement des doigts et permet l'installation d'écrans intimité de surface.


**Aménagement double**

- Bases panneaux d'extrémité double, largeurs de 60" (1500 mm) ou 66" (1650 mm).



**Aménagement simple**


- Bases panneaux d'extrémité simple, largeurs de 33<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (860 mm) ou 36<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (935 mm).



**Aménagement utilisant une combinaison d'un système de mobilier C.I.T.É. fixe à un module de gestion de filage autoportant.**

Exemple d'extension à un poste C.I.T.É. comprenant sections fixes existantes :


- 1 base panneau de centre double CNNNS-LCAD6028.
- 1 module de gestion du filage CNNNS-LBAT7229.
- 1 base panneau d'extrémité CNN\_S-LEAD6029.
- 2 tables à réglage électrique de la hauteur C1NN\_-RCA2770G.



ÉCRANS

Les écrans permettent de diviser l'espace selon le degré d'intimité recherché, tout en ajoutant une touche chaleureuse à un poste de travail. Ils peuvent s'installer au dos ou sur le côté d'une surface de table avec réglage électrique de la hauteur.

- Panneau composite de fibres de bois, carton et PVC recyclé recouvert de tissu.
- Choix de tissus : voir la sélection dans le guide de recouvrements Lacasse en vigueur. Le vinyle et le cuir ne peuvent pas être spécifiés pour les écrans. Disponible en 1 ton seulement.
- Les écrans en tissu peuvent servir de babillard.
- Les écrans en acrylique ont une épaisseur de 1/4" (6 mm).
- Les écrans installés ont une hauteur de 17<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (450 mm) au-dessus d'une surface de 1" (25 mm) et 17<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (437 mm) au-dessus d'une surface de 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (38 mm).



ÉLECTRIFICATION

Veuillez vous référer à la liste de prix générale de C.I.T.É.

# TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

## ADDENDUM C.I.T.É.



### SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS

#### BANDES DE CHANT

S'applique automatiquement sur le dessus et les côtés.

##### Chant N



1" et 1½"  
(25 mm et 38 mm)

La bande de chant **N** est assortie au fini spécifié pour la surface.

##### Chant en biseau K



1½" (38 mm)

La bande de chant en biseau **K** est offerte (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois ou Neige (SNO) est spécifié pour la surface.

#### CODIFICATION

Série	Épaisseur	Bande de chant	Options			
			Options	Accent	Tiret	Produit
C	1 Dessus mélamine 1" (25 mm)	N Chant lisse K Chant en biseau	N Base sans passe-fils 1 Passe-fils sur la base 2 Passe-fils sur la base	S Argent W Blanc	-	D Découpe sourire sur la surface
	2 Dessus stratifié 1" (25 mm)					
	5 Dessus mélamine 1½" (38 mm)					
	6 Dessus stratifié 1½" (38 mm)					

#### BASES EN MÉTAL :

S - Argent ou W - Blanc



Base **intégrée**



Base en **C**

#### ÉCRANS / DIVISEURS

Acrylique



**T** - Translucide

Tissu



Plusieurs choix de tissus sont disponibles. Veuillez consulter le guide de recouvrements Lacasse en vigueur.

### TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR, AUTOPORTANTES

Table avec surfaces doubles et conduit, réglage électrique de la hauteur



Chant lisse (N)



Chant en biseau (K)

Option d'une découpe sourire sur la surface, ajoutez D à la fin du code et 130 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces doubles avec bases intégrées en métal et mélamine ainsi qu'un conduit pour la gestion du filage. Couvreces en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. Compatible avec les écrans intimité.</b>				
<b>Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 23 3/8" (594 mm) et maximale de 49" (1244 mm).</b>				
70 x 60 x 23 3/8-49	1750 x 1500 x 594-1244	C_N__-RCDAT6070SG	7 529	7 826
64 x 60 x 23 3/8-49	1600 x 1500 x 594-1244	C_N__-RCDAT6064SG	7 455	7 733
58 x 60 x 23 3/8-49	1450 x 1500 x 594-1244	C_N__-RCDAT6058SG	7 389	7 641
52 x 60 x 23 3/8-49	1300 x 1500 x 594-1244	C_N__-RCDAT6052SG	7 318	7 546
46 x 60 x 23 3/8-49	1150 x 1500 x 594-1244	C_N__-RCDAT6046SG	7 254	7 455
70 x 54 x 23 3/8-49	1750 x 1350 x 594-1244	C_N__-RCDAT5470SG	7 490	7 762
64 x 54 x 23 3/8-49	1600 x 1350 x 594-1244	C_N__-RCDAT5464SG	7 428	7 676
58 x 54 x 23 3/8-49	1450 x 1350 x 594-1244	C_N__-RCDAT5458SG	7 361	7 584
52 x 54 x 23 3/8-49	1300 x 1350 x 594-1244	C_N__-RCDAT5452SG	7 298	7 496
46 x 54 x 23 3/8-49	1150 x 1350 x 594-1244	C_N__-RCDAT5446SG	7 234	7 410
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				
<b>Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (606 mm) et maximale de 49½" (1256 mm).</b>				
70 x 60 x 24-49½	1750 x 1500 x 606-1256	C_N__-RCDAT6070SG	7 670	7 970
64 x 60 x 24-49½	1600 x 1500 x 606-1256	C_N__-RCDAT6064SG	7 584	7 862
58 x 60 x 24-49½	1450 x 1500 x 606-1256	C_N__-RCDAT6058SG	7 505	7 755
52 x 60 x 24-49½	1300 x 1500 x 606-1256	C_N__-RCDAT6052SG	7 428	7 654
46 x 60 x 24-49½	1150 x 1500 x 606-1256	C_N__-RCDAT6046SG	7 348	7 546
70 x 54 x 24-49½	1750 x 1350 x 606-1256	C_N__-RCDAT5470SG	7 619	7 890
64 x 54 x 24-49½	1600 x 1350 x 606-1256	C_N__-RCDAT5464SG	7 540	7 790
58 x 54 x 24-49½	1450 x 1350 x 606-1256	C_N__-RCDAT5458SG	7 467	7 691
52 x 54 x 24-49½	1300 x 1350 x 606-1256	C_N__-RCDAT5452SG	7 389	7 590
46 x 54 x 24-49½	1150 x 1350 x 606-1256	C_N__-RCDAT5446SG	7 318	7 490
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

Table avec surfaces doubles et conduit, réglage électrique de la hauteur (suite)

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur avec chant en biseau : Position minimale de 24" (606 mm) et maximale de 49½" (1256 mm).</b>				
70 x 60 x 24-49½	1750 x 1500 x 606-1256	C_K__-RCDAT6070SG	8 193	8 493
64 x 60 x 24-49½	1600 x 1500 x 606-1256	C_K__-RCDAT6064SG	8 105	8 386
58 x 60 x 24-49½	1450 x 1500 x 606-1256	C_K__-RCDAT6058SG	8 027	8 278
52 x 60 x 24-49½	1300 x 1500 x 606-1256	C_K__-RCDAT6052SG	7 950	8 176
46 x 60 x 24-49½	1150 x 1500 x 606-1256	C_K__-RCDAT6046SG	7 869	8 070
70 x 54 x 24-49½	1750 x 1350 x 606-1256	C_K__-RCDAT5470SG	8 143	8 414
64 x 54 x 24-49½	1600 x 1350 x 606-1256	C_K__-RCDAT5464SG	8 064	8 327
58 x 54 x 24-49½	1450 x 1350 x 606-1256	C_K__-RCDAT5458SG	7 991	8 243
52 x 54 x 24-49½	1300 x 1350 x 606-1256	C_K__-RCDAT5452SG	7 914	8 157
46 x 54 x 24-49½	1150 x 1350 x 606-1256	C_K__-RCDAT5446SG	7 833	8 070
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en C en métal



Chant lisse (N)



Chant en biseau (K)

Option d'une découpe sourire sur la surface, ajoutez D à la fin du code et 130 \$.

Base en C en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans intimité. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).</b>				
70 x 27 x 24-49½	1750 x 675 x 607-1257	C_NN_-RCA2770G	2 894	3 094
64 x 27 x 24-49½	1600 x 675 x 607-1257	C_NN_-RCA2764G	2 879	3 065
58 x 27 x 24-49½	1450 x 675 x 607-1257	C_NN_-RCA2758G	2 863	3 036
52 x 27 x 24-49½	1300 x 675 x 607-1257	C_NN_-RCA2752G	2 851	3 009
46 x 27 x 24-49½	1150 x 675 x 607-1257	C_NN_-RCA2746G	2 835	2 987
70 x 24 x 24-49½	1750 x 600 x 607-1257	C_NN_-RCA2470G	2 851	3 036
64 x 24 x 24-49½	1600 x 600 x 607-1257	C_NN_-RCA2464G	2 844	3 009
58 x 24 x 24-49½	1450 x 600 x 607-1257	C_NN_-RCA2458G	2 828	2 987
52 x 24 x 24-49½	1300 x 600 x 607-1257	C_NN_-RCA2452G	2 814	2 963
46 x 24 x 24-49½	1150 x 600 x 607-1257	C_NN_-RCA2446G	2 808	2 936
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.


☛ = ASSEMBLAGE REQUIS

Mettez la lettre **S** au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en C en métal (suite)</b>				
<i>Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).</i>				
70 x 27 x 24½-50	1750 x 675 x 620-1270	C_NN_RCA2770G	2 958	3 179
64 x 27 x 24½-50	1600 x 675 x 620-1270	C_NN_RCA2764G	2 936	3 152
58 x 27 x 24½-50	1450 x 675 x 620-1270	C_NN_RCA2758G	2 914	3 116
52 x 27 x 24½-50	1300 x 675 x 620-1270	C_NN_RCA2752G	2 894	3 080
46 x 27 x 24½-50	1150 x 675 x 620-1270	C_NN_RCA2746G	2 871	3 045
70 x 24 x 24½-50	1750 x 600 x 620-1270	C_NN_RCA2470G	2 921	3 057
64 x 24 x 24½-50	1600 x 600 x 620-1270	C_NN_RCA2464G	2 908	3 028
58 x 24 x 24½-50	1450 x 600 x 620-1270	C_NN_RCA2458G	2 885	2 999
52 x 24 x 24½-50	1300 x 600 x 620-1270	C_NN_RCA2452G	2 871	2 971
46 x 24 x 24½-50	1150 x 600 x 620-1270	C_NN_RCA2446G	2 851	2 936
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				
<i>Dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur avec chant en biseau : Position minimale de 24½" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).</i>				
70 x 27 x 24½-50	1750 x 675 x 620-1270	C_KN_RCA2770G	3 273	3 480
64 x 27 x 24½-50	1600 x 675 x 620-1270	C_KN_RCA2764G	3 252	3 443
58 x 27 x 24½-50	1450 x 675 x 620-1270	C_KN_RCA2758G	3 230	3 407
52 x 27 x 24½-50	1300 x 675 x 620-1270	C_KN_RCA2752G	3 208	3 373
46 x 27 x 24½-50	1150 x 675 x 620-1270	C_KN_RCA2746G	3 179	3 337
70 x 24 x 24½-50	1750 x 600 x 620-1270	C_KN_RCA2470G	3 225	3 359
64 x 24 x 24½-50	1600 x 600 x 620-1270	C_KN_RCA2464G	3 201	3 331
58 x 24 x 24½-50	1450 x 600 x 620-1270	C_KN_RCA2458G	3 187	3 294
52 x 24 x 24½-50	1300 x 600 x 620-1270	C_KN_RCA2452G	3 164	3 265
46 x 24 x 24½-50	1150 x 600 x 620-1270	C_KN_RCA2446G	3 143	3 230
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (S, W).</b>				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bases panneaux d'extrémité double pour module de gestion du filage - 29" H</b>				
<i>Bases d'extrémité pleines en mélamine 1½" (38 mm). S'utilisent avec un module en mélamine de gestion du filage. 1 ton seulement.</i>				
<i>Bases 29¾" (745 mm) de hauteur :</i>				
66 x 1½ x 29¾	1650 x 38 x 745	CNN_S-LEAD6629	416	
60 x 1½ x 29¾	1500 x 38 x 745	CNN_S-LEAD6029	392	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1).</b>				
<i>Bases 29½" (757 mm) de hauteur :</i>				
66 x 1½ x 29½	1650 x 38 x 757	CNN_S-LEAD6630	423	
60 x 1½ x 29½	1500 x 38 x 757	CNN_S-LEAD6030	401	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1).</b>				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bases panneaux d'extrémité double pour module de gestion du filage - 22" H</b>				
<i>Bases d'extrémité pleines en mélamine 1½" (38 mm). S'utilisent avec un module en mélamine de gestion du filage. 1 ton seulement.</i>				
66 x 1½ x 22	1650 x 38 x 561	CNN_S-LEAD6622	366	
60 x 1½ x 22	1500 x 38 x 561	CNN_S-LEAD6022	350	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1).</b>				
<i>Bases d'extrémité pleines en mélamine 1½" (38 mm). S'utilisent avec un module en mélamine de gestion du filage. 1 ton seulement.</i>				
<i>Bases 29¾" (745 mm) de hauteur :</i>				
36¾ x 1½ x 29¾	935 x 38 x 745	CNN_S-LEAS3629	308	
33¾ x 1½ x 29¾	860 x 38 x 745	CNN_S-LEAS3329	301	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
<i>Bases 29½" (757 mm) de hauteur :</i>				
36¾ x 1½ x 29½	935 x 38 x 757	CNN_S-LEAS3630	315	
33¾ x 1½ x 29½	860 x 38 x 757	CNN_S-LEAS3330	301	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Bases panneaux d'extrémité simple pour module de gestion du filage - 29" H</b>				
<i>Bases d'extrémité pleines en mélamine 1½" (38 mm). S'utilisent avec un module en mélamine de gestion du filage. 1 ton seulement.</i>				
<i>Bases 29¾" (745 mm) de hauteur :</i>				
36¾ x 1½ x 29¾	935 x 38 x 745	CNN_S-LEAS3629	279	
33¾ x 1½ x 29¾	860 x 38 x 745	CNN_S-LEAS3329	274	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
<i>Bases 29½" (757 mm) de hauteur :</i>				
36¾ x 1½ x 29½	935 x 38 x 757	CNN_S-LEAS3630	285	
33¾ x 1½ x 29½	860 x 38 x 757	CNN_S-LEAS3330	274	
<b>Spécifiez si passe-fils dans la base (N, 1). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Base panneau de centre double</b>				
<i>Base de centre pleine en mélamine 1½" (38 mm). Se place à la jonction de surfaces C.I.T.É. fixes et d'un module d'électrification et de communication à 29" H. Quincaillerie incluse. 1 ton seulement.</i>				
60 x 1½ x 28	1500 x 38 x 719	CNNNS-LCAD6028	617	



**MODULES DE GESTION DU FILAGE**

**Modules de gestion du filage - 29" H**



Module en mélamine. Canalisation avec bordures d'aluminium anodisé et couvercles en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. Doit être utilisé avec des bases panneaux d'extrémité. 1 ton seulement.

*Modules 29¾" (745 mm) de hauteur, pour dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur :*

72 x 7½ x 29¾	1800 x 219 x 745	CNNNS-LBAT7229	1 382
66 x 7½ x 29¾	1650 x 219 x 745	CNNNS-LBAT6629	1 302
60 x 7½ x 29¾	1500 x 219 x 745	CNNNS-LBAT6029	1 219
54 x 7½ x 29¾	1350 x 219 x 745	CNNNS-LBAT5429	1 140
48 x 7½ x 29¾	1200 x 219 x 745	CNNNS-LBAT4829	1 060

*Modules 29½" (757 mm) de hauteur, pour dessus de 1½" (38 mm) d'épaisseur :*

72 x 7½ x 29½	1800 x 219 x 757	CNNNS-LBAT7230	1 402
66 x 7½ x 29½	1650 x 219 x 757	CNNNS-LBAT6630	1 325
60 x 7½ x 29½	1500 x 219 x 757	CNNNS-LBAT6030	1 239
54 x 7½ x 29½	1350 x 219 x 757	CNNNS-LBAT5430	1 152
48 x 7½ x 29½	1200 x 219 x 757	CNNNS-LBAT4830	1 075

**Modules de gestion du filage - 22" H**



Module en mélamine. Canalisation avec bordures d'aluminium anodisé et couvercles en acrylique translucide. 2 LGC-COM inclus. Doit être utilisé avec des bases panneaux d'extrémité. 1 ton seulement.

72 x 7½ x 22	1800 x 219 x 561	CNNNS-LBAT7222	1 282
66 x 7½ x 22	1650 x 219 x 561	CNNNS-LBAT6622	1 211
60 x 7½ x 22	1500 x 219 x 561	CNNNS-LBAT6022	1 146
54 x 7½ x 22	1350 x 219 x 561	CNNNS-LBAT5422	1 075
48 x 7½ x 22	1200 x 219 x 561	CNNNS-LBAT4822	1 010

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Prix (\$)

## ÉCRANS

Veillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.

Écrans intimité pour surface	Écrans de tissu punaisables. Se fixent aux tables avec réglage électrique de la hauteur.	Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8									
		70 x 3/4 x 18	1750 x 19 x 513	CNNNS-SCAF7018	811	861	911	936	1022	1127	1274
		64 x 3/4 x 18	1600 x 19 x 513	CNNNS-SCAF6418	792	837	882	906	987	1081	1214
		58 x 3/4 x 18	1450 x 19 x 513	CNNNS-SCAF5818	772	812	856	875	947	1037	1153
		52 x 3/4 x 18	1300 x 19 x 513	CNNNS-SCAF5218	677	716	753	771	837	913	1020
		46 x 3/4 x 18	1150 x 19 x 513	CNNNS-SCAF4618	583	617	650	665	723	792	888
	<b>Écrans intimité latéraux</b>	27 x 3/4 x 18	675 x 19 x 513	CNNNS-SCAF2718	552	568	589	599	632	674	731
		24 x 3/4 x 18	600 x 19 x 513	CNNNS-SCAF2418	537	556	576	583	614	651	701

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Écrans intimité pour surface	Écrans d'acrylique. Se fixent aux tables avec réglage électrique de la hauteur.	Écrans intimité	
		70 x 3/4 x 18	1750 x 6 x 513
		CNNN_-SCAT7018	617
		CNNN_-SCAT6418	593
		CNNN_-SCAT5818	581
		CNNN_-SCAT5218	558
		CNNN_-SCAT4618	516
	<b>Écrans intimité latéraux</b>	27 x 3/4 x 18	675 x 6 x 513
		CNNN_-SCAT2718	480
		24 x 3/4 x 18	600 x 6 x 513
		CNNN_-SCAT2418	437

Spécifiez la couleur d'accent (S, W).

## ÉLECTRIFICATION

Ensemble électrique pour conduit et tables avec surfaces réglables	4 duplex avec câbles. Noir. Compatible avec les modules de gestion de filage de 72" (1800 mm) à 48" (1200 mm) et les tables à bases intégrées de 70" (1750 mm) à 60" (1500 mm) de longueur.	LGC-4TRAC472C_	
			544
		Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).	

Câble de raccordement	Permet de connecter ensemble 2 conduits adjacents.	LGC-PASS36	
			184

Source électrique au plancher	Câble d'alimentation de 72" (1828 mm) de longueur. Doit être installé par un électricien.	LGC-FFED72	
			288


Source électrique au plafond	Colonnette et câble : Colonnette de 120" (3000 mm) en aluminium. Argent. Câble de 132" (3353 mm). Inclus supports et vis. Doit être installé par un électricien.	CNNNS-CFEED120	
			701
		Colonnette : Colonnette de 120" (3000 mm) en aluminium. Argent.	
		CNNNS-POLE120	545

= ASSEMBLAGE REQUIS

Passe-fils flexible horizontal, en tissu	Permet de gérer le câblage horizontalement. Diamètre de 2" (50 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards Lacasse sont applicables.	Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8									
		2 x 2 x 21	50 x 50 x 533	DVW21	110	111	125	128	138	150	170
		Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.									



Passe-fils flexible vertical, en tissu	Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2". Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards Lacasse sont applicables.	Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8									
		2 x 2 x 39	50 x 50 x 991	DVW34	125	126	135	138	153	166	185
		Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.									



Attaches de gestion de filage	Permet de pincer les câbles sous la surface pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.	LGC-WMC05	
		5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25
			135



Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les item en tissu ou sur les accessoires.

**LACASSE**

La solution en mobilier de bureau



STAD > Liste de prix > Février 2024



**Gouvernement fédéral canadien  
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)  
E60PQ-140003/033/PQ  
Mobilier pour espaces de travail**

SOLUTION  
MOBILIER  
BUREAU



## TABLE DES MATIÈRES

<b>SPÉCIFICATIONS</b> .....	<b>3</b>	<b>LISTE DE PRIX STAD</b> .....	<b>23</b>
SYSTEME DE BUREAU STAD .....	3	SURFACES DE TRAVAIL POUR PLATES-FORMES .....	23
MODULARITÉ - DIMENSIONS .....	4	SURFACES DE TRAVAIL DOUBLES POUR PLATES-FORMES .....	25
CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION STAD .....	4	SURFACES-RETOURS POUR PLATES-FORMES .....	26
SURFACES DE TRAVAIL .....	5	SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES .....	27
PONTS-RETOURS, SURFACES-RETOURS, RETOURS EXÉCUTIFS .....	6	ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TRAVAIL .....	28
SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES ET TABLES D'APPOINT .....	6	SURFACES POUR TABLES D'APPOINT .....	28
ENSEMBLES DE PATTES .....	6	ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TABLES D'APPOINT .....	29
TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR .....	7-8	TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR, AUTOPORTANTES .....	29
TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES .....	8	TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR PLATES-FORMES .....	29
PLATES-FORMES .....	9	TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES .....	30
MODULES DE RANGEMENT .....	9	JONCTIONS POUR 2 À 4 ARMOIRES .....	31
JONCTIONS .....	10	JONCTIONS POUR 1 ARMOIRE .....	33
MOBILIER MULTIMÉDIA .....	10	PLATES-FORMES .....	34
ÉCRANS .....	11	MODULES DE RANGEMENT PARTAGÉS .....	35
ASSISES ET COMPTOIRS .....	11	MODULES DE RANGEMENT INDIVIDUELS .....	35
ACCESSOIRES .....	12	CAISSONS MOBILES .....	37
GESTION DE FILAGE .....	13	COUSSINS .....	37
ÉLECTRIFICATION .....	13	MODULES BAHUTS .....	37
RÈGLES DE SPÉCIFICATION .....	14-18	MODULES CASIERS ET VESTIAIRES .....	38
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX DE MODESTIE ET DES ÉCRANS INTIMITÉ .....	19-20	MOBILIER MULTIMÉDIA .....	38
EXEMPLES DE CODIFICATION .....	21	ACCESSOIRES .....	39
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS .....	22	ÉCRANS ET PANNEAUX DE MODESTIE POUR SURFACES DE TRAVAIL .....	39
		ASSISES ET COMPTOIRS .....	40
		ÉLECTRIFICATION ET GESTION DE FILAGE .....	41
		<b>SUGGESTIONS</b> .....	<b>42-47</b>
		<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b> .....	<b>48</b>
		<b>TABLE DE CONVERSION</b> .....	<b>48</b>


# SPÉCIFICATIONS

## SYSTÈME DE BUREAU STAD

STAD est un système de mobilier de bureau utilisant comme point de départ une plate-forme surélevée qui reçoit des surfaces de travail, des modules de rangement, des écrans et des canalisations. Simple à spécifier, la collection permet des aménagements tout en mouvement avec les angles de ses surfaces collaboratives et ses assises asymétriques. Elle combine harmonieusement les textures par son offre diversifiée de matériaux (mélamine, métal, bois, tissu, etc.).


STAD offre des solutions guidées par les axes de collaboration, de convivialité et d'intimité variable au bureau.

Le nom STAD signifie « ville » en Néerlandais et tout comme dans une ville, un environnement de bureau comprend un équilibre entre des zones de travail mixtes ou distinctes, des aires de repos, etc.



### Comment spécifier un poste de travail STAD :

- 1- Choisir une surface de travail et un ensemble de pattes (rectangulaire, collaborative, etc.).
- 2- Choisir une dimension de plate-forme : 50", 62", 74" ou 98" (1250, 1550, 1850 ou 2450 mm) et les composantes électriques (canalisation, câbles, etc.).
- 3- Choisir le mobilier de rangement en fonction des besoins et de l'espace disponible sur la plate-forme.
- 4- Ajouter des écrans de surface et/ou pour plate-forme.
- 5- Compléter le poste de travail avec une chaise United Chair® et un pouf pour accueillir un visiteur.




# SPÉCIFICATIONS

## MODULARITÉ - DIMENSIONS



Les différentes composantes de STAD ont une modularité qui permet l'alignement de plusieurs hauteurs pour créer une uniformité visuelle dans les postes de travail.

Voici une vue d'ensemble des principales hauteurs :



## CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION STAD

Les angles des surfaces collaboratives et des assises offrent une meilleure ergonomie et favorisent l'interaction entre les utilisateurs.



Les modules de rangement les plus hauts ont 1" (25 mm) de moins en hauteur que les surfaces de travail une fois installés sur la plate-forme.

Les espaces dégagés au bout et entre les 2 plates-formes distinguent la collection STAD.

L'espace dégagé de 1" (25 mm) sur le côté et à l'arrière des modules permet d'installer des écrans pour plate-forme.


**SURFACES DE TRAVAIL**

Les surfaces de travail sont disponibles en plusieurs formes et grandeurs et elles s'installent à l'extrémité d'une plate-forme. Cet emplacement permet l'installation d'un ensemble de prises électriques et facilite la gestion du filage vers la canalisation sous la plate-forme.

- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- 1 passe-fils rectangulaire à l'extrémité, fini argent.


Offertes avec un module en mélamine ou un module technologique qui se fixe sur la plate-forme et un choix de pattes en bois ou en métal de 28" H (711 mm).

\* Les ensembles de pattes doivent être commandés séparément.




**Surfaces simples**

Les surfaces de travail simples s'installent à gauche ou à droite d'une plate-forme ou peuvent être placées de part et d'autre.



**Surfaces doubles**

Les surfaces doubles partagent une même plate-forme grâce à une base en T partagée.



**Module en mélamine ou technologique**

Le module en mélamine et le module technologique s'installent à l'extrémité des plates-formes. Les plates-formes ont des insertions métallique pour les recevoir. L'assemblage métal sur métal assure la solidité de l'installation. Les modules peuvent chacun recevoir une tablette pour ordinateur portable (DNNNN-TABLAP) et/ou un ensemble de prises électriques (DNNNS-4DUPC\_).


**MODULE EN MÉLAMINE**

- Configuration en L, réversible pour surfaces rectangulaires simples ou configuration en T pour surfaces doubles.
- Panneaux de 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Espaceurs de ⅛" (3 mm) dans le haut et le bas.

**MODULE TECHNOLOGIQUE**


- Panneaux de 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Porte de ⅝" (16 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse.
- Espaceurs de ⅛" (3 mm) dans le haut et le bas.

**MODULE EN MÉLAMINE**




**Espace de rangement disponible :**  
 Module 36 : 35" L (875 mm) x 17" P (425 mm) x 20½" H (520 mm)  
 Module 30 : 29" L (725 mm) x 17" P (425 mm) x 20½" H (520 mm)  
 Module 24 : 23" L (575 mm) x 17" P (425 mm) x 20½" H (520 mm)


**MODULE TECHNOLOGIQUE**



**Espace de rangement disponible :**  
 Module 36 : 34" L (850 mm) x 9½" P (241 mm) x 12" H (520 mm)  
 Module 30 : 28" L (700 mm) x 9½" P (241 mm) x 12" H (520 mm)  
 Module 24 : 22" L (550 mm) x 9½" P (241 mm) x 12" H (520 mm)



Porte pivotante donnant accès à un module électrique/communication. Le module possède 2 prises électriques et 2 prises USB.




Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels (tablette, téléphone, etc.).

## SPÉCIFICATIONS


### PONTS-RETOURS, SURFACES-RETOURS, RETOURS EXÉCUTIFS

- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- 1 passe-fils rectangulaire à l'extrémité ou au centre, fini argent.


#### Exemples d'aménagement :



Les ponts-retours s'installent aux extrémités d'une plate-forme.



Les surfaces-retours s'attachent sur une table autoportante.



Les retours exécutifs se fixent à une surface et à une plate-forme.


### SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES ET TABLES D'APPOINT

Les surfaces pour tables autoportantes permettent de faire des postes de travail ou peuvent être utilisées comme table de réunion et les dessus pour tables d'appoint complètent bien un aménagement collaboratif avec des assises 18" H (457 mm).

\* Les ensembles de pattes doivent être commandés séparément.

- Formes et dimensions variées.
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse.
- Choix de mélamine ou stratifié.

#### Exemples d'aménagement :



### ENSEMBLES DE PATTES

Les pattes sont installées sous les surfaces de travail et les dessus par un assemblage métal sur métal. Dans la liste de prix, pour chaque type de surface les différents modèles applicables sont indiqués.

#### Patte STAD - bois

28" H (711 mm) ou 23" H (585 mm).


- Patte à angle en merisier massif.
- Choix de 2 couleurs de bois : Merisier Naturel (W20) ou Merisier Terra (W21).

*La beauté naturelle du bois se traduit par des variations dans le grain de bois et des marques qui font de chaque patte une pièce unique.*

- Connecteur en acier avec choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Disponible avec connecteur et traverse en acier (non structural) pour les pattes 28" H (711 mm) seulement.
- Niveleur avec réglage en hauteur de 1½" H (38 mm).

Connecteurs


Connecteurs avec traverse



#### Patte STAD - métal

28" H (711 mm) ou 23" H (585 mm).


- Patte à angle en aluminium moulé.
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Niveleur avec réglage en hauteur de 1½" H (38 mm).



#### Patte carrée - métal

28" H (711 mm) seulement.

- Patte carrée en tube d'acier 2" x 2" (51 x 51 mm).
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Niveleur avec réglage en hauteur de 1½" H (38 mm).



**TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR**

Les tables à réglage électrique de la hauteur sont très simples d'utilisation. Elles favorisent le travail actif (assis/debout) et s'adaptent à des utilisateurs de différentes tailles qui partagent un même poste de travail. Différents styles de bases sont offerts.

**Réglage électrique de la hauteur**


- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1¼" (32 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg)
- Capacité de levage de 3 colonnes : 330 lb (150 kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.
- Respecte les normes CSA et UL.



Clavier de contrôle digital avec mémoire

**Les différents styles de base :**



	Base intégrée (métal/mélamine)	Base en C (métal)
<b>DESSUS 1" (25 mm)</b>		
Position minimale	24" (607 mm)	24" (607 mm)
Position maximale	49½" (1257 mm)	49½" (1257 mm)
<b>DESSUS 1½" (38 mm)</b>		
Position minimale	24½" (620 mm)	24½" (620 mm)
Position maximale	50" (1270 mm)	50" (1270 mm)



**Tables avec réglage électrique de la hauteur - base intégrée**


Les tables avec réglage électrique de la hauteur et base intégrée s'installent à gauche ou à droite d'une plate-forme. Elles possèdent une base en C en métal et une base en mélamine qui dissimule la deuxième colonne du mécanisme de réglage en hauteur du côté de la plate-forme.

- Longueurs avec base de 70" à 88" (1757 à 2207 mm), en incréments de 6" (150 mm) - surfaces simples.
- Longueurs avec base de 123" à 159" (3064 à 3964 mm), en incréments de 12" (300 mm) - surfaces doubles.
- Profondeurs de 24" et 30" (600 et 750 mm).
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse.
- Choix de mélamine ou stratifié.



Si installée sur une plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur : un ensemble de pattes 6" (152 mm) doit être commandé séparément.

**Calculer l'espace libre à l'avant de la surface**



## SPÉCIFICATIONS

### TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR (suite)


#### Tables avec réglage électrique de la hauteur - autoportantes

Les tables autoportantes avec réglage électrique de la hauteur sont offertes avec différents types de bases et pour les brancher au système de la plate-forme, un module de rangement est disponible.


- Longueurs de 54" à 72" (1350 à 1800 mm), en incréments de 6" (150 mm).
- Profondeurs de 24" et 30" (600 et 750 mm).
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- Option 2 passe-fils rectangulaire aux extrémités, fini argent.
- Choix de 3 finis pour le métal : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Niveleurs avec réglage en hauteur de ¾" (20 mm).

#### MODULES DE RANGEMENT OUVERTS - 13½" H (349 mm)

- Permet de brancher 1 table à réglage électrique au système électrique de la plate-forme.
- Espace de rangement ouvert.
- Peut recevoir un ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC\_).






#### Calculer l'espace libre à l'avant de la surface de travail



### TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES

Les tables hautes rectangulaires s'utilisent dans les aires de détente communes et les zones de collaboration. Elles permettent de travailler en position debout aux deux extrémités ou en position assise sur des tabourets dans le centre.

- Largeurs de 60" à 78" (1500 à 1950 mm), en incréments de 6" (150 mm).
- Profondeurs de 24", 30" et 36" (600, 750, 900 mm).
- Dessus 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- Offertes avec 2 choix de pattes : bois avec traverses en acier ou tout métal.




PLATES-FORMES


Les plates-formes de STAD peuvent recevoir des surfaces de travail, des modules de rangements, des écrans diviseurs et peuvent être spécifiées avec une canalisation pour la gestion du filage et des câbles électriques.

- Disponibles en 4 longueurs : 50", 62", 74" et 98" (1250, 1550, 1850 et 2450 mm).
- Profondeur de 20" (500 mm) et hauteur de 7½" (190 mm).
- Panneau de 1½" (38 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié.
- Plates-formes 98" L (2450 mm) et 74" L (1850 mm) : 6 pattes.
- Plates-formes 62" L (1550 mm) et 50" (1250 mm) : 4 pattes.
- Le rail permet le positionnement et l'assemblage des composantes.
- Inclus avec chaque plate-forme : 2 plaques de jonction.

DIMENSIONS :



ESPACE LIBRE SOUS LA PLATE-FORME :



La plate-forme électrifiée inclut :  
1 canalisation en métal, fini argent,  
1 câble de raccordement et son connecteur en H.

MODULES DE RANGEMENT

Les modules de rangement, les armoires, tours personnelles, bahuts, casiers et vestiaires ne peuvent pas être utilisés seuls, ils doivent être installés sur les plates-formes. Les modules utilisés avec une plate-forme de 62" L (1550 mm) nécessitent un ensemble de pattes 6" (152 mm) (BTL206\_). À commander séparément.

Construction


- Panneaux extérieurs de 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Portes, dos et façades de 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Choix de mélamine ou stratifié pour le dessus.
- Espaceurs de 1/8" (3 mm) dans le haut et le bas.
- Portes avec ouverture/fermeture par pression (sans poignée). Pentures 135° sans ressort.
- Poignée profilée en aluminium anodisé fini argent sur les tiroirs.
- Tiroir utilité avec coulisses à billes pleine extension : capacité de charge de 100 lb (45 kg).
- Tiroir classeur avec coulisse à billes : capacité de charge de 100 lb (45 kg).
- Tiroir classeur latéral avec coulisse à billes pleine extension : capacité de charge de 150 lb (68 kg).
- Serrures fini argent.

Modules de rangement, armoires et tours personnelles

- Modules de rangement partagés ou simples.
- Différentes configurations de modules (tiroirs, porte, bibliothèque, etc.).
- Disponibles en 4 largeurs : 18", 24", 30" et 36" (450, 600, 750 et 900 mm) selon les modèles.
- Profondeurs de 17" et 18" (430 et 450 mm) selon les modèles.
- Hauteurs de 10½", 13½", 20½", 27½" (267, 349, 521, 694 mm) pour les modules de rangement.
- Hauteurs de 27½", 34½", 40½", 46½" (694, 877, 1029, 1182 mm) pour les armoires.
- Les espaceurs de 1/8" (3 mm) dans le haut et le bas permettent de recevoir divers éléments (parameuble, crochet, etc.).
- Un coussin peut être installé sur le dessus des modules de rangement (DCU\_ \_ \_ \_).


Modules bahuts, casiers et vestiaires

- Disponibles en 2 largeurs : 60" et 72" (1500 et 1800 mm).
- Profondeurs de 18" (450 mm), 17" (430 mm).
- Hauteurs de 27½" (694 mm) pour les bahuts et casiers.
- Hauteurs de 40½" et 46½" (1029 et 1182 mm) pour les vestiaires.



Tablette pour ordinateur portable

- S'installe sous la plupart des surfaces de travail avec un module en mélamine ou technologique.
- Doit être utilisée avec 1 plate-forme.



Espace intérieur libre  
15¼" L intérieure (387 mm)  
13½" P intérieure (343 mm)  
6" H intérieure (152 mm)

Caisson mobile

- Se glisse sous une surface.
- Peut recevoir un coussin.



Caisson mobile avec tablette

- Se glisse sous une surface.
- 1 tablette de métal fixe à l'avant. Fini argent.
- 1 compartiment ouvert à l'avant et à l'arrière pour recevoir de petits objets personnels.




## SPÉCIFICATIONS

### JONCTIONS

Les jonctions font le lien entre deux postes de travail et facilitent la collaboration en offrant des surfaces de rencontre.


#### Jonctions pour 4 armoires

- S'installent sur 4 armoires de même hauteur.
- Utiliser avec des armoires 27½", 34½" H (694, 877 mm).
- Dessus : 1" (25 mm). Choix de mélamine ou stratifié.
- Conduit horizontal en mélamine pour la gestion du filage.
- Repose-pieds : 1½" (38 mm).
- La version électrifiée inclut 1 canalisation et 1 câble de raccordement.
- Option avec 1 module électricité/communication inclut des passe-fils sur le repose-pieds.
- Un cache-fils vertical en tissu est disponible. À commander séparément.



#### Jonctions pour 2 armoires


- Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur.
  - Utiliser avec des armoires 27½", 34½" H (694, 877 mm).
  - Dessus : 1" (25 mm). Choix de mélamine ou stratifié.
  - Repose-pieds : 1½" (38 mm).
  - La version électrifiée inclut 1 canalisation et 1 câble de raccordement.
  - Hauteurs de dos : 8" et 13" H (211, 324 mm).
  - Choix de dos : mélamine, acrylique ou tissu\*.
- \* Le dos en tissu doit être commandé séparément.



#### Jonctions pour 1 armoire


- Doit être utilisée avec une armoire et déposée sur une surface (hauteur 29" H (735 mm)).
- Utiliser avec des armoires 34½", 40½", 46½" H (877, 1029, 1182 mm).
- Dessus : 1" (25 mm). Choix de mélamine ou stratifié.
- Hauteurs de dos : 8", 13" H (211, 324 mm) selon la jonction choisie.
- Choix de dos : mélamine, acrylique ou tissu\*.

\* Le dos en tissu doit être commandé séparément.



#### Comment calculer la longueur de la jonction

LONGUEUR DE JONCTION =  
(Longueur de la plate-forme - 2" (50 mm)) - largeur armoire




### MOBILIER MULTIMÉDIA


Le mobilier de rangement multimédia est disponible avec des compartiments ouverts, bibliothèques avec porte et tiroir utilité avec serrure.

- Le panneau arrière peut recevoir un écran plat. L'écran plat doit être installé sur le support à écran plat (LGC-SUPFLATSC) vendu séparément et offert dans la liste de prix.
- Le passage des fils s'effectue du haut vers le bas, de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière grâce aux nombreux passe-fils.

#### Gestion de filage



#### Exemples d'aménagements :



ÉCRANS

Les écrans permettent de diviser l'espace de façon fixe ou variable selon le degré d'intimité recherché, tout en ajoutant une touche chaleureuse à un poste de travail. Ils s'installent sous les surfaces de travail, sur les tables autoportantes, les tables avec réglage électrique de la hauteur ou sur les plates-formes. Ils peuvent également être autoportants.

- Panneau composite de fibres de bois et mousse recouvert de tissu.
- Choix de tissus : voir la sélection dans le guide de revêtements Lacasse en vigueur.  
Le vinyle et le cuir ne peuvent pas être spécifiés pour les écrans.
- Disponibles en 1 ou 2 tons. Voir indications dans la liste de prix.
- Différents formats offerts selon les modèles. Voir indications dans la liste de prix.
- Les écrans peuvent servir de babillard.
- Supports en métal inclus, fini argent.


**Panneaux de modestie**

- Épaisseur de 5/8" (16 mm).
- Panneau de 10" H (254 mm).
- Espace pour le passage des fils.




**Écrans intimité/modestie**

- S'installent sur une surface.
- Sert à la fois d'écran intimité et de modestie.
- Épaisseur de 1 1/4" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.




**Écrans intimité latéraux**

- S'installent à l'extrémité d'une surface.
- Épaisseur de 1 1/4" (32 mm).
- Excède de 6" (150 mm).




**Écrans de surface autoportants**

- Se déposent sur une surface de travail.
- Faciles à déplacer.
- Épaisseur de 1 1/4" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.
- Base en métal. Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).




**Écrans collaboratifs coulissants**

- S'installent sur une surface.
- Ouverture/fermeture coulissante pour intimité variable.
- Épaisseur de 1 1/4" (32 mm) fermée et 5/8" (16 mm) ouvert.




**Écrans pour plates-formes**

- S'installent sur tous les côtés des plates-formes pour créer de l'intimité.
- Épaisseur de 1 1/4" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.




**Écran diviseur**

- Autoportant avec base en métal.
- Base en métal.
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Épaisseur de 1 1/4" (32 mm).
- Peut recevoir un tableau blanc.



**Écran diviseur collaboratif**

- Ouverture/fermeture de 180 degrés en éventail pour intimité variable.
- Partie dépliée 18" (450 mm) de largeur.



ASSISES ET COMPTOIRS

**Construction**

- Combinaison de mousses sur une structure allégée en contreplaqué le tout recouvert de tissu.
- Choix de tissus : voir la sélection dans le guide de revêtements Lacasse en vigueur.
- Base en vinyle avec patins.


**Module électricité/communication (option)**

Le module électricité/communication est positionné à droite sur la base des assises et sur le(s) côté(s) des comptoirs. Certaines assises et les comptoirs ont un choix de quantité et de position, vous référer aux indications dans la liste de prix.

Le module possède :


- 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides.
- 2 prises USB de 2,1 A.
- Câble de 108" (2743 mm) avec fiche. Certifié ETL.

Module électricité/communication




**Regroupement**

Les assises peuvent être utilisées seules ou être regroupées selon les applications. La fixation pour assises et comptoirs (DGA) permet de joindre deux assises ou une assise et un comptoir pour les rendre solidaires. Elle est en métal fini argent et vendue à l'unité.




**Aperçu de la modularité**



## ACCESSOIRES


### Tableau blanc pour écrans

- Métal peint blanc lustré pour marqueur effaçable à sec.
- Magnétique. 1 auget pour crayon.
- Format : 23" L x 17½" H (584 x 445 mm).
- Se dépose sur les écrans intimité, les écrans diviseurs ou les écrans pour plate-forme.




### Table auxiliaire

- Surface rectangulaire 18½" L x 13" P (470 x 330 mm) en mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Inclut un support pour tablette électronique.
- Se glisse sous une assise ou une plate-forme.
- Choix de 3 finis pour la base en métal : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).




### Tiroir personnel

- S'installe sous une surface.
- Compatible avec les tables réglables en hauteur.
- En métal avec serrure.
- Choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Dimensions intérieures : 13" L x 9" P x 2¾" H (330 x 229 x 70 mm).



### Accessoires de bureau

- Se déposent sur une surface.
- En métal, certains modèles avec patte de bois.
- Choix de 3 finis pour le métal : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Choix de 2 couleurs de bois : Merisier Naturel (W20) ou Merisier Terra (W21).




### Supports à clavier et supports d'écran plat

- Les supports à clavier LGC-GBAKD26 et LGC-AKDM02 sont compatibles avec les surfaces de 36" (900 mm) de profondeur si elles sont sans canalisation pour gestion de filage (DNNNS-HWM\_).
- Les supports à clavier LGC-GBAKD26, LGC-BBAKD26 et LGC-AKDM02 ne sont pas compatibles avec les tables avec réglage électrique de la hauteur.
- Le support à clavier LGC-SKD26 est compatible avec les tables avec réglage électrique de la hauteur qui ont 30" (750 mm) de profondeur.
- Les supports d'écrans plats et leur attache à pince et attache de passe-fils sont compatibles avec les surfaces STAD (voir section Accessoires de la liste de prix Lacasse - Janvier 2017).
- Une multitude d'accessoires électriques et de communication sont offerts et compatibles avec STAD (voir section Accessoires de la liste de prix Lacasse - Janvier 2017).

### Pouf

- Hauteur de 20" (508 mm) pour permettre une assise confortable sous une hauteur de surface de 29" (735 mm).
- Diamètre optimal de 16" (400 mm) pour simplifier son transport tout en conservant un bon niveau de confort.
- Poignée latérale (même fini que la base) et conception allégée pour faciliter son transport.




### Coussin d'accent

- Format de 16" x 16" (400 x 400 mm).
- 2 tons (recto-verso).
- Non déhoussable.




### Coussins pour modules de rangement

- S'installent sur un module de rangement.
- Épaisseur 1¾" (35 mm).
- Dégagement de ¼" (6 mm) tout autour une fois installé.



### Coussins pour plates-formes

- S'installent sur une plate-forme.
- Hauteur de 10½" (267 mm).




### Crochets

- Les crochets s'installent sous une surface ou sur le côté des modules de rangement et des armoires.
- Faits de métal, ils sont offerts avec un choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).



### Parameubles

- Les parameubles se fixent sur le côté des modules de rangement et des armoires.
- Les tablettes des parameubles sont en mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- La structure en métal est offerte avec un choix de 3 finis : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Les modules bahuts peuvent recevoir un parameuble court seulement.
- Non compatible avec une jonction ou avec une surface.



GESTION DE FILAGE

La gestion du filage et l'électrification sous les surfaces, sous les plates-formes et les repose-pieds des jonctions est possible à l'aide de différentes composantes :

Attaches pour gestion de filage


- Permet de pincer les câbles sous la surface pour la gestion de filage.



LGC-WMC05

Canalisations sous les surfaces


- Se fixe sous une surface.
- Comprend la canalisation, 1 câble de raccordement, 1 connecteur en H, 1 plaque de communication et 2 attaches de gestion de filage.
- Canalisation 36" (914 mm) compatible avec toutes les surfaces rectangulaires.
- Canalisation 30" (750 mm) compatible avec toutes les autres formes de surfaces.
- Ouverture/fermeture sans outil à l'aide d'une vis de serrage à la main.



DNNNS-HWS\_\_

Cache-fils vertical


- Permet de gérer le câblage de la surface au sol.
- 2" (50 mm) de diamètre.
- Avec fermeture éclair.
- Tous les tissus standards United Chair® sont applicables sauf les vinyles et cuirs.



DVW34

Canalisations individuelles

- Des canalisations en métal pour le passage des câbles du système électrique peuvent être commandées séparément. Elles se fixent sous une plate-forme ou un repose-pieds en mélamine non électrisé(e).
- Ouverture/fermeture sans outil à l'aide d'une vis de serrage à la main.
- Ne comprend aucun câble de raccordement.



DNNNS-HWP\_\_

Vis de serrage




ÉLECTRIFICATION

Caractéristiques du système électrique

- Convient aux besoins en bureautique actuels.
- 4 fils, 2 circuits, 20 ampères chacun.
- Mise à la terre partagée.
- Certifié UL, CSA, ROHS.

COMMENT SPÉCIFIER L'ÉLECTRICITÉ DANS UN POSTE DE TRAVAIL


- 1- Définir la source électrique.
- 2- Déterminer quelles plates-formes, repose-pieds (jonction) sont électrisés.
- 3- Identifier le nombre de postes qui doivent recevoir un ensemble de prises électriques et un cache-fils vertical.
- 4- Calculer le nombre de câble(s) de raccordement nécessaire(s) pour unir les postes lorsque des plates-formes sont dos à dos ou bout à bout.



3 Ensemble de prises électriques

Se fixe à l'intérieur d'un module en mélamine ou technologique ou d'une base en L. Peut recevoir un cache-fils vertical.

Comprend 2 duplex (4 prises), 1 connecteur et 1 support à duplex, 1 câble de raccordement 18" (457 mm) et 1 connecteur en H.



DNNNS-4DUPC

DNNNS-VWM18

Cache-fils vertical pour ensemble de prises électriques

2 ouvertures génériques sur la plaque de communication pour adaptateurs



Adaptateurs fournis


# SPÉCIFICATIONS

## RÈGLES DE SPÉCIFICATION

**NOTE :** Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.



### Configurations des plates-formes - position des plaques de jonction

- Les plates-formes s'assemblent entre elles sans outil à l'aide de plaques de jonction et de vis de serrage à la main.
- L'assemblage métal sur métal assure la solidité de l'installation.
- Chaque plate-forme est livrée avec 2 plaques de jonction, certaines configurations peuvent nécessiter des plaques supplémentaires (DNNNS-UPF2), à commander séparément.
- Les plaques de jonction ont un réglage qui libère l'espace nécessaire à l'installation d'un écran entre deux plates-formes.



### Calculer l'espace disponible pour les surfaces / modules de rangement


ESPACE DISPONIBLE POUR  
SURFACE DE TRAVAIL / MODULES DE RANGEMENT =  
Longueur de plate-forme - 2" (50 mm)



Exemple :  
Plate-forme de 98" - 2" = 96" (2450 mm - 50 mm = 2400 mm).  
96" (2400 mm) est l'espace disponible pour installer une surface et/ou des modules de rangement.


### Surfaces et plates-formes

- Les surfaces s'installent aux extrémités d'une plate-forme (à gauche/droite).
- Les surfaces sont toujours perpendiculaires à la plate-forme.



La base ne peut pas être ailleurs qu'aux extrémités.

### Calculer l'espace libre de la surface de travail



#### RECTANGULAIRE (RS)

36" (900 mm)  
30" (750 mm)  
24" (600 mm)



60" à 78" (1500 à 1950 mm)  
en incréments de 6" (150 mm)

#### COLLABORATIVE - 1 ANGLE (AS)

36" (900 mm)  
30" (750 mm)  
24" (600 mm)



60" à 78" (1500 à 1950 mm)  
en incréments de 6" (150 mm)

33<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
(857 mm)

30" (750 mm) si l'extrémité = 36"  
24" (600 mm) si l'extrémité = 30"  
20" (500 mm) si l'extrémité = 24"

#### COLLABORATIVE - 2 ANGLES (CS)

36" (900 mm)



60" à 72" (1500 à 1800 mm)  
en incréments de 6" (150 mm)


29<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
(756 mm)

RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)

*NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.*

**Installation et positionnement des modules de rangement**


- Les modules de rangement s'installent sur la plate-forme à l'aide de quincailleries d'assemblage situées sur les extérieurs.
- Le rail de la plate-forme permet de positionner les modules de rangement à l'endroit désiré.
- Un module de rangement placé aux extrémités laisse un retrait de 1" (25 mm) à l'arrière, à l'avant et sur le côté de la plate-forme.
- Des espaces vides entre les modules créent un rythme dans l'aménagement et peuvent être utilisés pour déposer des objets personnels (sac, livres, etc.).




Les modules de rangement se fixent n'importe où sur le rail et avec l'orientation désirée.

Assemblage d'une armoire ou d'un module de rangement à l'extrémité d'une plate-forme.


**Armoires, tours de rangement et plates-formes**




Une armoire avec tiroir(s) peut être seule sur une plate-forme.




Deux armoires avec tiroir(s) avec l'ouverture du même côté peuvent être installées sur une plate-forme.



Une armoire et un module avec tiroir(s) avec l'ouverture du même côté ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme.




Une armoire simple ou partagée avec porte peut être installée seule sur une plate-forme.



Pour plusieurs armoires/modules installés sur une plate-forme de 62" L (1550 mm), un ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis. À commander séparément.

**Jonctions pour 1 armoire**

- Doit être utilisée avec une armoire et déposée sur une surface de travail pour plates-formes.



Une jonction ne peut pas être déposée sur un module de rangement.


## SPÉCIFICATIONS

### RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)


*NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.*

#### Modules de rangement et plates-formes


- Les modules de rangement et les armoires s'installent sur toute la longueur du rail ou aux extrémités d'une seule plate-forme.




Un module peut être installé sur deux plates-formes solidaires mais il y aura un impact sur la modularité.




Un module avec tiroir(s) ne peut pas être seul sur une plate-forme.




Un module avec tiroir(s) et un ou des coussin(s) ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme sauf si le poids total du (des) coussin(s) = 35 lb (16 kg). Poids des coussins, voir p. 18.




Ne pas mettre deux modules avec tiroir(s) dont l'ouverture est du même côté.




Deux modules avec tiroir(s) peuvent être installés si leur ouverture est opposée.




Un module avec tiroir(s) ne peut pas être seul sur une plate-forme même si la plate-forme est solidaire d'une autre plate-forme (plaques de jonction UPF2).




Un module avec tiroir(s) peut être installé seul s'il y a une surface sur la plate-forme.



Deux modules avec tiroir(s) peuvent être installés s'il y a une surface sur la plate-forme.




Un module avec tiroir(s) sur une plate-forme ne peut pas être rattaché à une autre plate-forme même si un module et une surface y sont installés.



Deux modules avec tiroir(s) sur une plate-forme ne peuvent pas être rattachés à une autre plateforme même si une surface y est installée.

#### Modules bahuts, casiers ou vestiaires et plates-formes



Modules de rangement (bahuts, casiers, vestiaires) installés sur une plate-forme 62" L (1550 mm) de largeur, un ensemble de pattes 6" (152 mm) doit être commandé séparément.



RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)

NOTE : Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Les règles de spécifications ont été établies afin de répondre aux normes BIFMA. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

Positionnement des écrans sur les plates-formes


Les écrans pour plates-formes sont prévus pour laisser 1" (25 mm) d'espace libre de chaque côté de la plate-forme.

D'autres configurations avec des écrans décalés peuvent être faites mais dans certains cas il peut y avoir un conflit entre le(s) support(s) d'écran et la patte centrale de la plate-forme, il est recommandé d'utiliser la librairie électronique ou communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour valider la spécification. Plates-formes 98" L (2450 mm) et 74" L (1850 mm) : 6 pattes et plates-formes 62" L (1550 mm) et 50" (1250 mm) : 4 pattes.




L'écran 18" L (450 mm) doit être installé uniquement sur les côtés d'une plate-forme.

Plates-formes assemblées avec des plaques de jonction



Un écran ou des écrans peuvent être installé(s) entre deux plates-formes car les plaques de jonction ont un réglage qui libère l'espace nécessaire à leur installation.

Écrans et plates-formes




Un écran peut être installé sur deux plates-formes, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit avec les pattes.

Un écran ne peut pas être installé sur les côtés de deux plates-formes sauf s'il a 36" L (900 mm).

Un écran ou des écrans ne peuvent pas être installé(s) seul(s) sur une plate-forme.

Un écran ou des écrans peuvent être installé(s) seul(s) sur une plate-forme si une surface est également installée.


Coussins et plates-formes



Un coussin peut être installé sur deux plates-formes solidaires mais il y aura un impact sur la modularité.

Un coussin peut être installé seul sur une plate-forme.

Combinaisons : modules, coussins, écrans et plates-formes



Un module avec tiroir(s) et un ou des coussin(s) ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme sauf si le poids total du (des) coussin(s) = 35 lb (16 kg). Poids des coussins, voir p. 18.

Un module avec tiroir(s) et un ou deux écrans ne peuvent pas être seuls sur une plate-forme.

Un module avec tiroir(s) et un ou des coussin(s) peuvent être seuls sur une plate-forme avec écran(s).

# SPÉCIFICATIONS

## RÈGLES DE SPÉCIFICATION (suite)

**NOTE :** Le système de mobilier de bureau STAD permet une grande variété d'aménagements et de combinaisons. Au besoin, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Groupe Lacasse pour du support ou des recommandations.

### Combinaison d'écrans, de coussins et de plates-formes

Le tableau ci-dessous indique le **poids minimum requis** sur une plate-forme avec un ou plusieurs écrans et selon différentes configurations.

- Ces indications s'appliquent pour des plates-formes seules ou pour des groupes de plates-formes assemblées avec plaques d'assemblage.
- Ces indications s'appliquent pour des plates-formes électrifiées ou non.


### Étapes pour valider la combinaison d'éléments :

1-Quelle est la configuration ? (ex : plate-forme avec 2 écrans...)

2-Quelle est la longueur de la plate-forme ? (ex : D\_NNS-PF2098\_ = 98" L (2450 mm)).

3-Quelle est la hauteur de l'écran le plus haut sur la plate-forme ? (ex : 1 écran 40½" H (1029 mm)).

### EXEMPLE :




Configuration 1 plate-forme avec 2 écrans 40½" H (1029 mm) à l'arrière :  
Poids minimum requis = 50 lb (23 kg).

Ajout de 4 coussins DCP2418 = 17 lb (8 kg) chacun = total de 68 lb (32 kg).

### Poids minimum requis selon différentes combinaisons d'écran(s) et de coussin(s) sur une plate-forme

Plates-formes	Écrans	1 écran 18" L	1 écran	2 écrans	2 écrans	3 écrans	3 écrans	4 écrans
		Non recommandé	Peu importe sa largeur					
D_NNS-PF2098_	46½" H (1182 mm)	X	30 lb (14 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X	25 lb (11 kg)		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X	20 lb (9 kg)		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	
D_NNS-PF2074_	46½" H (1182 mm)	X	40 lb (18 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X	35 lb (16 kg)		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X	30 lb (14 kg)		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	
D_NNS-PF2062_	46½" H (1182 mm)	X	50 lb (23 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X	45 lb (21 kg)		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)	
	34½" H (877 mm)	X	50 lb (23 kg)		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)	
D_NNS-PF2050_	46½" H (1182 mm)	X	60 lb (27 kg)		60 lb (27 kg)		50 lb (27 kg)	
	40½" H (1029 mm)	X		50 lb (23 kg)		40 lb (23 kg)		
	34½" H (877 mm)	X		40 lb (18 kg)		30 lb (14 kg)		

### Poids des coussins :




### CONTREPOIDS :

Les coussins sont offerts avec une option de contrepoinds\* (CW).

\* Le contrepoinds ajoute 12 lb (5,5 kg) au coussin et est installé en usine.


TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX DE MODESTIE ET DES ÉCRANS INTIMITÉ

Panneaux de modestie  
DMD



1 ESPACE LIBRE

Écrans intimité  
DSD




L'écran doit être placé à 1" (25 mm) du bord.

Pour le module technologique :  
LONGUEUR ÉCRAN =  
Longueur surface - 10" (250 mm)

Les surfaces 24" P (600 mm)  
avec passe-fils ne peuvent pas  
recevoir d'écran sur le côté.


Écrans intimité latéraux  
DSE



LONGUEUR ÉCRAN =  
Profondeur de surface +  
5" (125 mm)

Les surfaces 24" P (600 mm)  
avec passe-fils ne peuvent  
pas recevoir d'écran sur le côté.

Écrans collaboratifs  
couissants DSS



L'écran fixe ou coulissant ne  
doit pas dépasser la surface.

SURFACES DE TRAVAIL (module en mélamine)

RS_A					
AS_A					
CS_A					

SURFACES DE TRAVAIL (module technologique)

RS_T					
AS_T					
CS_T					

SURFACES-RETOURS

BR_					
-----	--	--	--	--	--

# SPÉCIFICATIONS

## TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX DE MODESTIE ET DES ÉCRANS INTIMITÉ (suite)

### Panneaux modestie DMD




ESPACE LIBRE SURFACE TR = Longueur de surface - 20" (500 mm)

ESPACE LIBRE SURFACES TA / TC = Longueur de surface - 10" (250 mm)

2 Espace libre tables réglables

### Écrans intimité DSD



L'écran doit être placé à 1" (25 mm) du bord.


2 Espace libre tables réglables

### Écrans intimité - latéraux DSE



LONGUEUR ÉCRAN = Profondeur de surface + 5" (125 mm)

### Écrans collaboratifs coulissants DSS



L'écran fixe ou coulissant ne doit pas dépasser la surface

2 Espace libre tables réglables


### SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES

TR_					
TA_					
TC_					


### TABLES AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

RT_SGC					
RT_GC					


### 1 ESPACE LIBRE POUR SURFACES DE TRAVAIL (RS\_-AS\_-CS\_-BR\_)




ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 28" (700 mm)



ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 52¾" (1319 mm)





ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 48¾" (1219 mm)




ESPACE LIBRE = Longueur de surface - 19" (475 mm)

### 2 ESPACE LIBRE POUR TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR (SGC-GAB-GAM-GC)



EXEMPLES DE CODIFICATION



1 TABLE RECTANGULAIRE AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR - BASE INTÉGRÉE

**Code de commande :** D1NNS-RT3072SGCRS

Spécifiez le fini (1, 2) : 1 - mélamine 1" (25 mm)  
 Spécifiez le sens de la surface, gauche (L) ou droite (R) : R - surface droite  
 Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : S - Argent

2 PLATE-FORME ÉLECTRIFIÉE 62" L (1550 mm) - PATTES EN BOIS


**Code de commande :** D6NNS-PFE2062BW20

Spécifiez le fini (5, 6) : 6 - Stratifié 1½" (38 mm)  
 Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : W20 - Merisier Naturel

3 ENSEMBLE DE PATTES STAD 6" (152 mm) H - BOIS

**Code de commande :** DNNNS-BTL206W20

Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : W20 - Merisier Naturel



1 JONCTION POUR 2 ARMOIRES - DOS EN TISSU


**Code de commande :** D1NFN-BDCD44

Spécifiez le fini (1, 2) : 1 - mélamine 1" (25 mm)

2 DOS EN TISSU - 8" H (211 mm)

**Code de commande :** DFD4408-QA12

Inscrire le code de tissu à la suite du produit : QA12 (Opus)



1 MODULE BAHUT AVEC TIROIRS CLASSEUR ET BIBLIOTHÈQUE OUVERTE - 27½" H (694 mm)

**Code de commande :** D1NPS-LF186027BE

Spécifiez le fini (1, 2) : 1 - mélamine 1" (25 mm)

2 PLATE-FORME ÉLECTRIFIÉE 62" L (1550 mm) - PATTES EN MÉTAL


**Code de commande :** D5NNS-PFE2062MS

Spécifiez le fini (5, 6) : 5 - Mélamine 1½" (38 mm)  
 Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : S - Argent

3 ENSEMBLE DE PATTES STAD 6" (152 mm) - MÉTAL

**Code de commande :** DNNNS-MTL206

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W) : S - Argent



1 MODULE DE RANGEMENT MULTIMÉDIA

**Code de commande :** DNNNS-BS206264AVBW20

Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : W20

2 SURFACE RENCONTRE

**Code de commande :** D1NNS-TAD7260AVPC

Spécifiez le fini (1, 2) : 1 - mélamine 1" (25 mm)  
 Option module électricité/communication, ajoutez PC à la fin du code : PC

3 ENSEMBLE DE PATTES STAD 28" (711 mm) - BOIS

**Code de commande :** DNNNW-BTL228W20

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W) : W - Blanc  
 Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21) : W20 - Merisier Naturel


## SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS

### Bandes de chant

Chant N - 1" (25 mm)



Chant N - 1½" (38 mm)




Chant lisse, 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur.  
La bande de chant est assortie au fini spécifié.

### Codification

		Options					
Série	Épaisseur	Bande de chant	Options	Accent	Tiret	Produit	Options
D	1 Dessus mélamine 1" (25 mm)	N Chant lisse	P Poignée profilée	N NA	-		L Gauche
	2 Dessus stratifié 1" (25 mm)		N Dos mélamine	K Noir		R Droite	
	5 Dessus mélamine 1½" (38 mm)		T Dos translucide	S Argent		G2 Double passe-fils	
	6 Dessus stratifié 1½" (38 mm)		F Dos tissu	W Blanc		PC Module électrique	
							PA Module électrique
							PB Module électrique
							PD Module électrique
							K Pattes de métal Noires
							S Pattes de métal Argent
							W Pattes de métal Blanches
							W20 Bois - Merisier Naturel
							W21 Bois - Merisier Terra

### Passe-fils

Plastique argent



L'ouverture du passe-fils peut recevoir un module électrique LGC-PCQ1USB1P.

### Poignées, rail de plate-forme

Profilé en aluminium anodisé argent.




### DOS (Jonctions)



N - Mélamine



T - Acrylique translucide



F - Tissu

### Tissus

Plusieurs choix de tissus sont disponibles.  
Veuillez consulter le guide de recouvrements Lacasse en vigueur.





L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Tout mélamine (\$) Dessus stratifié (\$)

## SURFACES DE TRAVAIL POUR PLATES-FORMES

Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 36" P



Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22836, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

78 x 36 x 21 1/2	1950 x 900 x 547	D_NNS-RS3678A	846	1 067
72 x 36 x 21 1/2	1800 x 900 x 547	D_NNS-RS3672A	831	1 033
66 x 36 x 21 1/2	1650 x 900 x 547	D_NNS-RS3666A	809	995
60 x 36 x 21 1/2	1500 x 900 x 547	D_NNS-RS3660A	789	960

Spécifiez le fini (1, 2).

78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	D_NNS-RS3678A	853	1 168
72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	D_NNS-RS3672A	824	1 124
66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	D_NNS-RS3666A	806	1 081
60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	D_NNS-RS3660A	874	1 040

Spécifiez le fini (5, 6).

Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 30" P



Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

78 x 30 x 21 1/2	1950 x 750 x 547	D_NNS-RS3078A	803	982
72 x 30 x 21 1/2	1800 x 750 x 547	D_NNS-RS3072A	779	953
66 x 30 x 21 1/2	1650 x 750 x 547	D_NNS-RS3066A	766	924
60 x 30 x 21 1/2	1500 x 750 x 547	D_NNS-RS3060A	753	896

Spécifiez le fini (1, 2).

78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	D_NNS-RS3078A	808	1 067
72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	D_NNS-RS3072A	860	1 033
66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	D_NNS-RS3066A	838	995
60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	D_NNS-RS3060A	815	960

Spécifiez le fini (5, 6).

Surfaces rectangulaires, module en mélamine - 24" P



Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

78 x 24 x 21 1/2	1950 x 600 x 547	D_NNS-RS2478A	723	865
72 x 24 x 21 1/2	1800 x 600 x 547	D_NNS-RS2472A	710	846
66 x 24 x 21 1/2	1650 x 600 x 547	D_NNS-RS2466A	695	815
60 x 24 x 21 1/2	1500 x 600 x 547	D_NNS-RS2460A	680	796

Spécifiez le fini (1, 2).

78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	D_NNS-RS2478A	789	938
72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	D_NNS-RS2472A	773	910
66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	D_NNS-RS2466A	753	874
60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	D_NNS-RS2460A	730	846

Spécifiez le fini (5, 6).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.


APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Tout mélamine (\$) Dessus stratifié (\$)

Surfaces rectangulaires, module technologique - 36" P



Gauche (L)



Droit (R)

Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22836, MTL228 ou QTL2, voir page 28.


78 x 36 x 21 1/2	1950 x 900 x 547	D_NNS-RS3678T	2 399	2 621
72 x 36 x 21 1/2	1800 x 900 x 547	D_NNS-RS3672T	2 376	2 577
66 x 36 x 21 1/2	1650 x 900 x 547	D_NNS-RS3666T	2 356	2 542
60 x 36 x 21 1/2	1500 x 900 x 547	D_NNS-RS3660T	2 335	2 506

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	D_NNS-RS3678T	2 498	2 721
72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	D_NNS-RS3672T	2 470	2 678
66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	D_NNS-RS3666T	2 441	2 628
60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	D_NNS-RS3660T	2 413	2 585

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Surfaces rectangulaires, module technologique - 30" P



Gauche (L)



Droit (R)

Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.


78 x 30 x 21 1/2	1950 x 750 x 547	D_NNS-RS3078T	2 335	2 521
72 x 30 x 21 1/2	1800 x 750 x 547	D_NNS-RS3072T	2 314	2 485
66 x 30 x 21 1/2	1650 x 750 x 547	D_NNS-RS3066T	2 282	2 448
60 x 30 x 21 1/2	1500 x 750 x 547	D_NNS-RS3060T	2 270	2 413

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	D_NNS-RS3078T	2 422	2 607
72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	D_NNS-RS3072T	2 391	2 566
66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	D_NNS-RS3066T	2 364	2 521
60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	D_NNS-RS3060T	2 335	2 477

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Surfaces rectangulaires, module technologique - 24" P



Gauche (L)



Droit (R)

Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

78 x 24 x 21 1/2	1950 x 600 x 547	D_NNS-RS2478T	2 270	2 422
72 x 24 x 21 1/2	1800 x 600 x 547	D_NNS-RS2472T	2 263	2 399
66 x 24 x 21 1/2	1650 x 600 x 547	D_NNS-RS2466T	2 247	2 376
60 x 24 x 21 1/2	1500 x 600 x 547	D_NNS-RS2460T	2 241	2 356

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	D_NNS-RS2478T	2 341	2 485
72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	D_NNS-RS2472T	2 328	2 456
66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	D_NNS-RS2466T	2 305	2 436
60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	D_NNS-RS2460T	2 282	2 404

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).



**Surfaces collaboratives, module en mélamine - 36" P**

Espace rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 36 x 21 1/2	1950 x 900 x 547	D_NNS-AS3678A_	933	1 152
72 x 36 x 21 1/2	1800 x 900 x 547	D_NNS-AS3672A_	916	1 117
66 x 36 x 21 1/2	1650 x 900 x 547	D_NNS-AS3666A_	896	1 081
60 x 36 x 21 1/2	1500 x 900 x 547	D_NNS-AS3660A_	881	1 045
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	D_NNS-AS3678A_	1 040	1 259
72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	D_NNS-AS3672A_	1 010	1 211
66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	D_NNS-AS3666A_	982	1 168
60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	D_NNS-AS3660A_	960	1 124
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

**Surfaces collaboratives, module en mélamine - 30" P**

Espace rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 30 x 21 1/2	1950 x 750 x 547	D_NNS-AS3078A_	888	1 067
72 x 30 x 21 1/2	1800 x 750 x 547	D_NNS-AS3072A_	874	1 040
66 x 30 x 21 1/2	1650 x 750 x 547	D_NNS-AS3066A_	853	1 010
60 x 30 x 21 1/2	1500 x 750 x 547	D_NNS-AS3060A_	838	982
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	D_NNS-AS3078A_	972	1 152
72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	D_NNS-AS3072A_	953	1 117
66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	D_NNS-AS3066A_	924	1 081
60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	D_NNS-AS3060A_	902	1 045
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

**Surfaces collaboratives, module en mélamine - 24" P**

Espace rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22820, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 24 x 21 1/2	1950 x 600 x 547	D_NNS-AS2478A_	838	982
72 x 24 x 21 1/2	1800 x 600 x 547	D_NNS-AS2472A_	824	960
66 x 24 x 21 1/2	1650 x 600 x 547	D_NNS-AS2466A_	809	933
60 x 24 x 21 1/2	1500 x 600 x 547	D_NNS-AS2460A_	796	910
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	D_NNS-AS2478A_	902	1 051
72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	D_NNS-AS2472A_	888	1 022
66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	D_NNS-AS2466A_	855	995
60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	D_NNS-AS2460A_	853	960
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

**Surfaces collaboratives, module technologique - 36" P**

Espace rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 36 x 21 1/2	1950 x 900 x 547	D_NNS-AS3678T_	2 485	2 706
72 x 36 x 21 1/2	1800 x 900 x 547	D_NNS-AS3672T_	2 484	2 671
66 x 36 x 21 1/2	1650 x 900 x 547	D_NNS-AS3666T_	2 441	2 628
60 x 36 x 21 1/2	1500 x 900 x 547	D_NNS-AS3660T_	2 422	2 593
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
78 x 36 x 22	1950 x 900 x 560	D_NNS-AS3678T_	2 593	2 808
72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	D_NNS-AS3672T_	2 557	2 764
66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	D_NNS-AS3666T_	2 529	2 715
60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	D_NNS-AS3660T_	2 498	2 671
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

**Surfaces collaboratives, module technologique - 30" P**

Espace rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 30 x 21 1/2	1950 x 750 x 547	D_NNS-AS3078T_	2 427	2 607
72 x 30 x 21 1/2	1800 x 750 x 547	D_NNS-AS3072T_	2 413	2 577
66 x 30 x 21 1/2	1650 x 750 x 547	D_NNS-AS3066T_	2 391	2 548
60 x 30 x 21 1/2	1500 x 750 x 547	D_NNS-AS3060T_	2 376	2 514
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
78 x 30 x 22	1950 x 750 x 560	D_NNS-AS3078T_	2 427	2 607
72 x 30 x 22	1800 x 750 x 560	D_NNS-AS3072T_	2 413	2 577
66 x 30 x 22	1650 x 750 x 560	D_NNS-AS3066T_	2 391	2 548
60 x 30 x 22	1500 x 750 x 560	D_NNS-AS3060T_	2 376	2 514
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

**Surfaces collaboratives, module technologique - 24" P**

Espace rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NNN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.

**Doit être commandé séparément :** 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22820, MTL228 ou QTL2, voir page 28.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 24 x 21 1/2	1950 x 600 x 547	D_NNS-AS2478T_	2 376	2 521
72 x 24 x 21 1/2	1800 x 600 x 547	D_NNS-AS2472T_	2 364	2 498
66 x 24 x 21 1/2	1650 x 600 x 547	D_NNS-AS2466T_	2 356	2 477
60 x 24 x 21 1/2	1500 x 600 x 547	D_NNS-AS2460T_	2 341	2 456
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
78 x 24 x 22	1950 x 600 x 560	D_NNS-AS2478T_	2 441	2 593
72 x 24 x 22	1800 x 600 x 560	D_NNS-AS2472T_	2 427	2 566
66 x 24 x 22	1650 x 600 x 560	D_NNS-AS2466T_	2 413	2 536
60 x 24 x 22	1500 x 600 x 560	D_NNS-AS2460T_	2 399	2 506
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives, module en mélamine - 36" P</b>					
<i>Espaces rencontre. 1 passe-fils. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NINN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<b>Doit être commandé séparément</b> : 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.					
Gauche (L)	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	D_NNS-CS3672A_	916	1 117
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	D_NNS-CS3666A_	896	1 081
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	D_NNS-CS3660A_	881	1 045
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>					
Droit (R)	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	D_NNS-CS3672A_	1 010	1 211
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	D_NNS-CS3666A_	982	1 168
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	D_NNS-CS3660A_	960	1 124
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives, module technologique - 36" P</b>					
<i>Espaces rencontre. Module technologique avec porte pivotante pour accéder au module électrique/communication. Doit être installée sur 1 plate-forme. Rebord pour déposer de petits appareils électroniques personnels. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A., câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (D1NINN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques. Quelques restrictions s'appliquent pour les écrans.</i>					
<b>Doit être commandé séparément</b> : 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.					
Gauche (L)	72 x 36 x 21½	1800 x 900 x 547	D_NNS-CS3672T_	2 464	2 671
	66 x 36 x 21½	1650 x 900 x 547	D_NNS-CS3666T_	2 441	2 628
	60 x 36 x 21½	1500 x 900 x 547	D_NNS-CS3660T_	2 422	2 593
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>					
Droit (R)	72 x 36 x 22	1800 x 900 x 560	D_NNS-CS3672T_	2 557	2 764
	66 x 36 x 22	1650 x 900 x 560	D_NNS-CS3666T_	2 529	2 715
	60 x 36 x 22	1500 x 900 x 560	D_NNS-CS3660T_	2 498	2 671
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>					

**SURFACES DE TRAVAIL DOUBLES POUR PLATES-FORMES**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 36" P</b>					
<i>1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peut recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<b>Doit être commandé séparément</b> : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22836, MTL228 ou QTL2, voir page 28.					
Gauche (L)	156 x 36 x 21½	3900 x 900 x 547	D_NNS-RSD36156A	1 604	2 048
	144 x 36 x 21½	3600 x 900 x 547	D_NNS-RSD36144A	1 568	1 969
	132 x 36 x 21½	3300 x 900 x 547	D_NNS-RSD36132A	1 526	1 899
	120 x 36 x 21½	3000 x 900 x 547	D_NNS-RSD36120A	1 482	1 826
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
Droit (R)	156 x 36 x 22	3900 x 900 x 560	D_NNS-RSD36156A	1 812	2 247
	144 x 36 x 22	3600 x 900 x 560	D_NNS-RSD36144A	1 756	2 162
	132 x 36 x 22	3300 x 900 x 560	D_NNS-RSD36132A	1 698	2 070
	120 x 36 x 22	3000 x 900 x 560	D_NNS-RSD36120A	1 648	1 984
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 30" P</b>					
<i>1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peut recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<b>Doit être commandé séparément</b> : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.					
Gauche (L)	156 x 30 x 21½	3900 x 750 x 547	D_NNS-RSD30156A	1 519	1 881
	144 x 30 x 21½	3600 x 750 x 547	D_NNS-RSD30144A	1 475	1 812
	132 x 30 x 21½	3300 x 750 x 547	D_NNS-RSD30132A	1 432	1 739
	120 x 30 x 21½	3000 x 750 x 547	D_NNS-RSD30120A	1 382	1 669
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Chant (N). Accent (S).</b>					
Droit (R)	156 x 30 x 22	3900 x 750 x 560	D_NNS-RSD30156A	1 688	2 056
	144 x 30 x 22	3600 x 750 x 560	D_NNS-RSD30144A	1 633	1 969
	132 x 30 x 22	3300 x 750 x 560	D_NNS-RSD30132A	1 576	1 881
	120 x 30 x 22	3000 x 750 x 560	D_NNS-RSD30120A	1 519	1 798
<b>Spécifiez le fini (5, 6). Chant (N). Accent (S).</b>					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces rectangulaires doubles, module en mélamine - 24" P</b>					
<i>1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peut recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<b>Doit être commandé séparément</b> : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.					
Gauche (L)	156 x 24 x 21½	3900 x 600 x 547	D_NNS-RSD24156A	1 402	1 698
	144 x 24 x 21½	3600 x 600 x 547	D_NNS-RSD24144A	1 375	1 638
	132 x 24 x 21½	3300 x 600 x 547	D_NNS-RSD24132A	1 341	1 588
	120 x 24 x 21½	3000 x 600 x 547	D_NNS-RSD24120A	1 309	1 531
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
Droit (R)	156 x 24 x 22	3900 x 600 x 560	D_NNS-RSD24156A	1 539	1 834
	144 x 24 x 22	3600 x 600 x 560	D_NNS-RSD24144A	1 496	1 768
	132 x 24 x 22	3300 x 600 x 560	D_NNS-RSD24132A	1 462	1 706
	120 x 24 x 22	3000 x 600 x 560	D_NNS-RSD24120A	1 419	1 638
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 36" P</b>					
<i>Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peut recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<b>Doit être commandé séparément</b> : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.					
Gauche (L)	156 x 36 x 21½	3900 x 900 x 547	D_NNS-ASD36156A	1 792	2 235
	144 x 36 x 21½	3600 x 900 x 547	D_NNS-ASD36144A	1 756	2 156
	132 x 36 x 21½	3300 x 900 x 547	D_NNS-ASD36132A	1 711	2 084
	120 x 36 x 21½	3000 x 900 x 547	D_NNS-ASD36120A	1 675	2 012
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
Droit (R)	156 x 36 x 22	3900 x 900 x 560	D_NNS-ASD36156A	1 998	2 441
	144 x 36 x 22	3600 x 900 x 560	D_NNS-ASD36144A	1 942	2 349
	132 x 36 x 22	3300 x 900 x 560	D_NNS-ASD36132A	1 881	2 263
	120 x 36 x 22	3000 x 900 x 560	D_NNS-ASD36120A	1 834	2 168
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



**Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 30" P**



*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

**Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
156 x 30 x 21½	3900 x 750 x 547	D_NNS-ASD30156A	1 711	2 078
144 x 30 x 21½	3600 x 750 x 547	D_NNS-ASD30144A	1 675	2 012
132 x 30 x 21½	3300 x 750 x 547	D_NNS-ASD30132A	1 638	1 954
120 x 30 x 21½	3000 x 750 x 547	D_NNS-ASD30120A	1 604	1 891
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
156 x 30 x 22	3900 x 750 x 560	D_NNS-ASD30156A	1 881	2 247
144 x 30 x 22	3600 x 750 x 560	D_NNS-ASD30144A	1 834	2 179
132 x 30 x 22	3300 x 750 x 560	D_NNS-ASD30132A	1 792	2 097
120 x 30 x 22	3000 x 750 x 560	D_NNS-ASD30120A	1 739	2 020
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

**Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 24" P**



*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

**Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22820, MTL228 ou QTL2, voir page 28.**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
156 x 24 x 21½	3900 x 600 x 547	D_NNS-ASD24156A	1 627	1 918
144 x 24 x 21½	3600 x 600 x 547	D_NNS-ASD24144A	1 597	1 863
132 x 24 x 21½	3300 x 600 x 547	D_NNS-ASD24132A	1 561	1 812
120 x 24 x 21½	3000 x 600 x 547	D_NNS-ASD24120A	1 531	1 756
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
156 x 24 x 22	3900 x 600 x 560	D_NNS-ASD24156A	1 762	2 056
144 x 24 x 22	3600 x 600 x 560	D_NNS-ASD24144A	1 717	1 990
132 x 24 x 22	3300 x 600 x 560	D_NNS-ASD24132A	1 675	1 926
120 x 24 x 22	3000 x 600 x 560	D_NNS-ASD24120A	1 638	1 863
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

**Surfaces collaboratives doubles, module en mélamine - 36" P**



*Espaces rencontre. 1 passe-fils par surface. Doivent être installées sur 1 plate-forme. Peuvent recevoir 2 ensembles d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

**Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228, BTL22830, MTL228 ou QTL2, voir page 28.**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
144 x 36 x 21½	3600 x 900 x 547	D_NNS-CSD36144A	1 756	2 156
132 x 36 x 21½	3300 x 900 x 547	D_NNS-CSD36132A	1 711	2 084
120 x 36 x 21½	3000 x 900 x 547	D_NNS-CSD36120A	1 675	2 012
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
144 x 36 x 22	3600 x 900 x 560	D_NNS-CSD36144A	1 942	2 349
132 x 36 x 22	3300 x 900 x 560	D_NNS-CSD36132A	1 881	2 263
120 x 36 x 22	3000 x 900 x 560	D_NNS-CSD36120A	1 834	2 168
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

**SURFACES-RETOURS POUR PLATES-FORMES**

**Ponts-retours, module en mélamine - 24" P**



*Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 plate-forme et attaché à une surface principale. Peut recevoir 1 tablette pour ordinateur portable (DINN-TABLAP), voir page 37. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
68 x 24 x 21½	1700 x 600 x 547	D_NNS-BR2468A	659	773
62 x 24 x 21½	1550 x 600 x 547	D_NNS-BR2462A	638	745
56 x 24 x 21½	1400 x 600 x 547	D_NNS-BR2456A	617	723
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
68 x 24 x 22	1700 x 600 x 560	D_NNS-BR2468A	702	831
62 x 24 x 22	1550 x 600 x 560	D_NNS-BR2462A	687	803
56 x 24 x 22	1400 x 600 x 560	D_NNS-BR2456A	666	773
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

**Ponts-retours, module en mélamine - 20" P**



*Module en mélamine réversible. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 plate-forme et attaché à une surface principale. Peut recevoir 1 ensemble d'alimentation électrique (DNNS-4DUPC), voir page 41. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
68 x 20 x 21½	1700 x 500 x 547	D_NNS-BR2068A	630	737
62 x 20 x 21½	1550 x 500 x 547	D_NNS-BR2062A	622	717
56 x 20 x 21½	1400 x 500 x 547	D_NNS-BR2056A	609	702
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
68 x 20 x 22	1700 x 500 x 560	D_NNS-BR2068A	680	630
62 x 20 x 22	1550 x 500 x 560	D_NNS-BR2062A	666	687
56 x 20 x 22	1400 x 500 x 560	D_NNS-BR2056A	653	737
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

**Surfaces-retours - 24" P**



*Réversible. Doit être attachée à 1 table autoportante. 1 passe-fils. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

**Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22824, MTL228 ou QTL2, voir page 28.**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
48 x 24 x 1	1200 x 600 x 25	D_NNS-RS2448	279	373
42 x 24 x 1	1050 x 600 x 25	D_NNS-RS2442	265	344
36 x 24 x 1	900 x 600 x 25	D_NNS-RS2436	251	323
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
48 x 24 x 1½	1200 x 600 x 38	D_NNS-RS2448	323	416
42 x 24 x 1½	1050 x 600 x 38	D_NNS-RS2442	301	380
36 x 24 x 1½	900 x 600 x 38	D_NNS-RS2436	279	350
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

**Surfaces-retours - 20" P**



*Réversible. Doit être attachée à 1 table autoportante. 1 passe-fils. Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.*

**Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes BTL228, BTL22820, MTL228 ou QTL2, voir page 28.**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
48 x 20 x 1	1200 x 500 x 25	D_NNS-RS2048	257	337
42 x 20 x 1	1050 x 500 x 25	D_NNS-RS2042	251	315
36 x 20 x 1	900 x 500 x 25	D_NNS-RS2036	237	293
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
48 x 20 x 1½	1200 x 500 x 38	D_NNS-RS2048	293	373
42 x 20 x 1½	1050 x 500 x 38	D_NNS-RS2042	279	350
36 x 20 x 1½	900 x 500 x 38	D_NNS-RS2036	265	323
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

— = ASSEMBLAGE REQUIS


CANADA - FÉVRIER 2024


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Retours exécutifs</b> 	<i>Retour-exécutif réversible. Doit être commandé séparément : 1 caisson et 1 dessus. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Caisson avec 1 tiroir utilisé. Augé à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Dessus rectangulaire. Passe-fils.</i>				
	<i>Dessus pour retour-exécutif.</i>				
	48 x 18 x 1	1200 x 450 x 25	<b>D_NNS-RTR1848</b>	251	315
	42 x 18 x 1	1050 x 450 x 25	<b>D_NNS-RTR1842</b>	237	301
	36 x 18 x 1	900 x 450 x 25	<b>D_NNS-RTR1836</b>	222	279
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
	48 x 18 x 1½	1200 x 450 x 38	<b>D_NNS-RTR1848</b>	279	350
	42 x 18 x 1½	1050 x 450 x 38	<b>D_NNS-RTR1842</b>	265	323
	36 x 18 x 1½	900 x 450 x 38	<b>D_NNS-RTR1836</b>	251	301
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Chant (N). Accent (S).</b>				
<i>Caisson pour retour-exécutif.</i>					
18 x 18 x 20½	450 x 450 x 521	<b>DNNPS-RUF181820</b>	933	-	

**SURFACES POUR TABLES AUTOPORTANTES**

<b>Surfaces rondes</b> 					
<i>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.</i>					
60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	<b>D_NNN-R60</b>	702	989	
54 x 54 x 1	1350 x 1350 x 25	<b>D_NNN-R54</b>	653	888	
48 x 48 x 1	1200 x 1200 x 25	<b>D_NNN-R48</b>	593	796	
42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	<b>D_NNN-R42</b>	544	695	
36 x 36 x 1	900 x 900 x 25	<b>D_NNN-R36</b>	493	603	
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
60 x 60 x 1½	1500 x 1500 x 38	<b>D_NNN-R60</b>	831	1 117	
54 x 54 x 1½	1350 x 1350 x 38	<b>D_NNN-R54</b>	759	1 004	
48 x 48 x 1½	1200 x 1200 x 38	<b>D_NNN-R48</b>	687	881	
42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	<b>D_NNN-R42</b>	617	766	
36 x 36 x 1½	900 x 900 x 38	<b>D_NNN-R36</b>	544	645	
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

<b>Surfaces carrés</b> 					
<i>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.</i>					
60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	<b>D_NNN-SQ60</b>	558	846	
54 x 54 x 1	1350 x 1350 x 25	<b>D_NNN-SQ54</b>	510	745	
48 x 48 x 1	1200 x 1200 x 25	<b>D_NNN-SQ48</b>	459	653	
42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	<b>D_NNN-SQ42</b>	416	558	
36 x 36 x 1	900 x 900 x 25	<b>D_NNN-SQ36</b>	366	464	
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
60 x 60 x 1½	1500 x 1500 x 38	<b>D_NNN-SQ60</b>	695	972	
54 x 54 x 1½	1350 x 1350 x 38	<b>D_NNN-SQ54</b>	622	860	
48 x 48 x 1½	1200 x 1200 x 38	<b>D_NNN-SQ48</b>	553	745	
42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	<b>D_NNN-SQ42</b>	480	630	
36 x 36 x 1½	900 x 900 x 38	<b>D_NNN-SQ36</b>	409	510	
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

<b>Surfaces rectangulaires - 36" P</b> 					
<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<i>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22836_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.</i>					
78 x 36 x 1	1950 x 900 x 25	<b>D_NNN-TR3678</b>	587	809	
72 x 36 x 1	1800 x 900 x 25	<b>D_NNN-TR3672</b>	536	737	
66 x 36 x 1	1650 x 900 x 25	<b>D_NNN-TR3666</b>	480	666	
60 x 36 x 1	1500 x 900 x 25	<b>D_NNN-TR3660</b>	428	593	
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
78 x 36 x 1½	1950 x 900 x 38	<b>D_NNN-TR3678</b>	685	910	
72 x 36 x 1½	1800 x 900 x 38	<b>D_NNN-TR3672</b>	630	831	
66 x 36 x 1½	1650 x 900 x 38	<b>D_NNN-TR3666</b>	566	753	
60 x 36 x 1½	1500 x 900 x 38	<b>D_NNN-TR3660</b>	510	672	
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

<b>Surfaces rectangulaires - 30" P</b> 					
<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<i>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22830_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.</i>					
78 x 30 x 1	1950 x 750 x 25	<b>D_NNN-TR3078</b>	544	730	
72 x 30 x 1	1800 x 750 x 25	<b>D_NNN-TR3072</b>	493	666	
66 x 30 x 1	1650 x 750 x 25	<b>D_NNN-TR3066</b>	444	603	
60 x 30 x 1	1500 x 750 x 25	<b>D_NNN-TR3060</b>	401	536	
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
78 x 30 x 1½	1950 x 750 x 38	<b>D_NNN-TR3078</b>	630	809	
72 x 30 x 1½	1800 x 750 x 38	<b>D_NNN-TR3072</b>	571	737	
66 x 30 x 1½	1650 x 750 x 38	<b>D_NNN-TR3066</b>	524	672	
60 x 30 x 1½	1500 x 750 x 38	<b>D_NNN-TR3060</b>	464	603	
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

<b>Surfaces rectangulaires - 24" P</b> 					
<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>					
<i>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_, BTL22824_, MTL228 ou QTL2, voir page 28.</i>					
78 x 24 x 1	1950 x 600 x 25	<b>D_NNN-TR2478</b>	501	653	
72 x 24 x 1	1800 x 600 x 25	<b>D_NNN-TR2472</b>	451	587	
66 x 24 x 1	1650 x 600 x 25	<b>D_NNN-TR2466</b>	401	524	
60 x 24 x 1	1500 x 600 x 25	<b>D_NNN-TR2460</b>	350	464	
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
78 x 24 x 1½	1950 x 600 x 38	<b>D_NNN-TR2478</b>	571	717	
72 x 24 x 1½	1800 x 600 x 38	<b>D_NNN-TR2472</b>	516	653	
66 x 24 x 1½	1650 x 600 x 38	<b>D_NNN-TR2466</b>	459	581	
60 x 24 x 1½	1500 x 600 x 38	<b>D_NNN-TR2460</b>	401	516	
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

 = ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives avec 1 angle - 36" P</b>	<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>				
	<b>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_ , MTL228, QTL2, voir page 28 ou 1 ensemble de pattes BTL22836_ et 1 ensemble BTL222830_ , voir page 28.</b>				
	78 x 36 x 1	1950 x 900 x 25	D_NNN-TA3678_	702	924
	72 x 36 x 1	1800 x 900 x 25	D_NNN-TA3672_	645	853
Gauche (L)	66 x 36 x 1	1650 x 900 x 25	D_NNN-TA3666_	593	779
	60 x 36 x 1	1500 x 900 x 25	D_NNN-TA3660_	536	710
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
	78 x 36 x 1 1/2	1950 x 900 x 38	D_NNN-TA3678_	809	1 033
	72 x 36 x 1 1/2	1800 x 900 x 38	D_NNN-TA3672_	645	853
Droit (R)	66 x 36 x 1 1/2	1650 x 900 x 38	D_NNN-TA3666_	593	779
	60 x 36 x 1 1/2	1500 x 900 x 38	D_NNN-TA3660_	536	710
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives avec 1 angle - 30" P</b>	<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>				
	<b>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_ , MTL228, QTL2, voir page 28 ou 1 ensemble de pattes BTL22830_ et 1 ensemble BTL222824_ , voir page 28.</b>				
	78 x 30 x 1	1950 x 750 x 25	D_NNN-TA3078_	659	846
	72 x 30 x 1	1800 x 750 x 25	D_NNN-TA3072_	603	773
Gauche (L)	66 x 30 x 1	1650 x 750 x 25	D_NNN-TA3066_	544	702
	60 x 30 x 1	1500 x 750 x 25	D_NNN-TA3060_	493	638
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
	78 x 30 x 1 1/2	1950 x 750 x 38	D_NNN-TA3078_	745	933
	72 x 30 x 1 1/2	1800 x 750 x 38	D_NNN-TA3072_	680	853
Droit (R)	66 x 30 x 1 1/2	1650 x 750 x 38	D_NNN-TA3066_	622	779
	60 x 30 x 1 1/2	1500 x 750 x 38	D_NNN-TA3060_	558	702
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Chant (N). Accent (S). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives avec 1 angle - 24" P</b>	<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>				
	<b>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_ , MTL228, QTL2, voir page 28 ou 1 ensemble de pattes BTL22824_ et 1 ensemble BTL222820_ , voir page 28.</b>				
	78 x 24 x 1	1950 x 600 x 25	D_NNN-TA2478_	617	766
	72 x 24 x 1	1800 x 600 x 25	D_NNN-TA2472_	566	702
Gauche (L)	66 x 24 x 1	1650 x 600 x 25	D_NNN-TA2466_	516	638
	60 x 24 x 1	1500 x 600 x 25	D_NNN-TA2460_	459	571
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
	78 x 24 x 1 1/2	1950 x 600 x 38	D_NNN-TA2478_	687	838
	72 x 24 x 1 1/2	1800 x 600 x 38	D_NNN-TA2472_	630	766
Droit (R)	66 x 24 x 1 1/2	1650 x 600 x 38	D_NNN-TA2466_	571	695
	60 x 24 x 1 1/2	1500 x 600 x 38	D_NNN-TA2460_	516	630
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces collaboratives avec 2 angles - 36" P</b>	<i>Compatible avec la plupart des écrans, les panneaux de modestie et les accessoires électriques.</i>				
	<b>Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes BTL228_ , MTL228, QTL2, voir page 28 ou 1 ensemble de pattes BTL22836_ et 1 ensemble BTL222830_ , voir page 28.</b>				
	78 x 36 x 1	1950 x 900 x 25	D_NNN-TC3678_	702	924
	72 x 36 x 1	1800 x 900 x 25	D_NNN-TC3672_	645	853
Gauche (L)	66 x 36 x 1	1650 x 900 x 25	D_NNN-TC3666_	593	779
	60 x 36 x 1	1500 x 900 x 25	D_NNN-TC3660_	536	710
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				
	78 x 36 x 1 1/2	1950 x 900 x 38	D_NNN-TC3678_	809	1 033
	72 x 36 x 1 1/2	1800 x 900 x 38	D_NNN-TC3672_	745	953
Droit (R)	66 x 36 x 1 1/2	1650 x 900 x 38	D_NNN-TC3666_	680	865
	60 x 36 x 1 1/2	1500 x 900 x 38	D_NNN-TC3660_	617	789
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).</b>				

**ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TRAVAIL**

Pattes STAD en bois - 28" H	<i>Ensemble de 2 pattes en bois avec ancrage en acier.</i>			
	3 1/4 x 2 3/8 x 28	84 x 60 x 711	DNNN-BTL228_	967
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).</b>			

Pattes STAD en bois avec traverse - 28" H	<i>Ensemble de 2 pattes en bois avec traverse et ancrage en acier. Choisir la dimension de l'ensemble en fonction de la profondeur de la surface.</i>			
	36 x 2 3/8 x 28	900 x 60 x 711	DNNN-BTL22836_	1 022
	30 x 2 3/8 x 28	750 x 60 x 711	DNNN-BTL22830_	1 016
	24 x 2 3/8 x 28	600 x 60 x 711	DNNN-BTL22824_	1 010
	20 x 2 3/8 x 28	500 x 60 x 711	DNNN-BTL22820_	1 004
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).</b>			

Pattes STAD en métal - 28" H	<i>Ensemble de 2 pattes en aluminium.</i>			
	3 1/4 x 2 3/8 x 28	84 x 60 x 711	DNNN-MTL228	350
	<b>Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>			

Pattes carrées en métal - 28" H	<i>Ensemble de 2 pattes en acier.</i>			
	2 x 2 x 28	51 x 51 x 711	DNNN-QTL2	313
	<b>Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>			

**SURFACES POUR TABLES D'APPOINT**

Surfaces rondes	<i>Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes BTL423_ ou MTL423, voir page 29.</i>				
	30 x 30 x 1	750 x 750 x 25	D_NNN-RB30	423	493
	24 x 24 x 1	600 x 600 x 25	D_NNN-RB24	392	444
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
	30 x 30 x 1 1/2	750 x 750 x 38	D_NNN-RB30	499	530
	24 x 24 x 1 1/2	600 x 600 x 38	D_NNN-RB24	416	464
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces carrés</b> 	<b>Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes BTL423_ ou MTL423, voir page 29.</b>				
	30 x 30 x 1	750 x 750 x 25	D_NNN-SQB30	279	359
	24 x 24 x 1	600 x 600 x 25	D_NNN-SQB24	251	293
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
	30 x 30 x 1 1/2	750 x 750 x 38	D_NNN-SQB30	315	386
	24 x 24 x 1 1/2	600 x 600 x 38	D_NNN-SQB24	274	315
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Surfaces rectangulaires</b> 	<b>Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes BTL423_ ou MTL423, voir page 29.</b>				
	48 x 24 x 1	1200 x 600 x 25	D_NNN-TRB2448	287	373
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				
	48 x 24 x 1 1/2	1200 x 600 x 38	D_NNN-TRB2448	329	416
	<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Table auxiliaire</b> 	<i>Surface rectangulaire en mélamine 3/8" (16 mm) d'épaisseur. Inclut 1 support pour tablette électronique. Base en métal.</i>				
	18 1/2 x 13 x 26	470 x 330 x 664	DNNN_-RT141725	789	-
	<b>Chant (N). Spécifiez la couleur de la base (K, S, W).</b>				

## ENSEMBLES DE PATTES POUR SURFACES DE TABLES D'APPOINT

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Pattes STAD en bois - 23" H</b> 	<i>Ensemble de 4 pattes en bois avec ancrage en acier. S'installent sous 1 dessus pour table d'appoint.</i>				
	3 1/4 x 2 3/8 x 23	84 x 60 x 585	DNNN_-BTL423_	1	717
	<b>Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Pattes STAD en métal - 23" H</b> 	<i>Ensemble de 4 pattes en aluminium. S'installent sous 1 dessus pour table d'appoint.</i>				
	3 1/4 x 2 3/8 x 23	84 x 60 x 585	DNNN_-MTL423	687	
	<b>Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				

## TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR, AUTOPORTANTES

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en C en métal - 30" P</b> 	<i>Base en C en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, modesties.</i>				
	<i>Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).</i>				
	72 x 30 x 24 - 49 1/2	1800 x 750 x 607-1257	D_NNN-RT30726C_	2 908	3 157
	66 x 30 x 24 - 49 1/2	1650 x 750 x 607-1257	D_NNN-RT30666C_	2 894	3 123
	60 x 30 x 24 - 49 1/2	1500 x 750 x 607-1257	D_NNN-RT30606C_	2 879	3 087
	54 x 30 x 24 - 49 1/2	1350 x 750 x 607-1257	D_NNN-RT30546C_	2 863	3 051
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				

Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 158 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	<i>Dessus de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).</i>				
	72 x 30 x 24 1/2 - 50	1800 x 750 x 620-1270	D_NNN-RT30726C_	2 987	3 236
	66 x 30 x 24 1/2 - 50	1650 x 750 x 620-1270	D_NNN-RT30666C_	2 963	3 193
	60 x 30 x 24 1/2 - 50	1500 x 750 x 620-1270	D_NNN-RT30606C_	2 944	3 152
		54 x 30 x 24 1/2 - 50	1350 x 750 x 620-1270	D_NNN-RT30546C_	2 929
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				

**Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base en C en métal - 24" P**



Option 2 passe-fils, ajoutez G2 à la fin du code et 158 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	<i>Base en C en métal. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, modesties.</i>				
	<i>Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).</i>				
	72 x 24 x 24 - 49 1/2	1800 x 600 x 607-1257	D_NNN-RT24726C_	2 879	3 071
	66 x 24 x 24 - 49 1/2	1650 x 600 x 607-1257	D_NNN-RT24666C_	2 863	3 045
	60 x 24 x 24 - 49 1/2	1500 x 600 x 607-1257	D_NNN-RT24606C_	2 851	3 015
	54 x 24 x 24 - 49 1/2	1350 x 600 x 607-1257	D_NNN-RT24546C_	2 844	2 987
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	<i>Dessus de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).</i>				
	72 x 24 x 24 1/2 - 50	1800 x 600 x 620-1270	D_NNN-RT24726C_	2 944	3 137
	66 x 24 x 24 1/2 - 50	1650 x 600 x 620-1270	D_NNN-RT24666C_	2 921	3 106
	60 x 24 x 24 1/2 - 50	1500 x 600 x 620-1270	D_NNN-RT24606C_	2 908	3 071
		54 x 24 x 24 1/2 - 50	1350 x 600 x 620-1270	D_NNN-RT24546C_	2 894
	<b>Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				

**Modules de rangement ouverts, pour tables à hauteur réglable autoportante - 13 1/2" H**



Gauche (L)



Droit (R)

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	<i>1 ton seulement. 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible et 1 passe-fils. Permet le branchement électrique de 1 table à réglage électrique de la hauteur. Doit être installé sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 41. 1 plaque de communication incluse.</i>				
	30 x 18 x 13	750 x 450 x 349	D_NNS-BI183013_	603	645
	24 x 18 x 13	600 x 450 x 349	D_NNS-BI182413_	558	603
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Accent (S). Spécifiez le sens, gauche (L) ou droite (R).</b>				

**Modules de rangement partagés ouverts, pour tables à hauteur réglable autoportante - 13 1/2" H**



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
	<i>1 ton seulement. 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible et 1 passe-fils de chaque côté. Permet le branchement électrique de 2 tables à réglage électrique de la hauteur. Doit être installé sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ou 2 ensemble(s) de prises électrique (DNNNS-4DUPC_), voir page 41. 2 plaques de communication incluses.</i>				
	30 x 18 x 13	750 x 450 x 349	D_NNS-DBI183013	659	702
	24 x 18 x 13	600 x 450 x 349	D_NNS-DBI182413	617	659
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

 = ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024




**TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR POUR PLATES-FORMES**

**Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 30" P**



Gauche (L)



Droit (R)

Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiment en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC\_), voir page 41. 1 plaque de communication incluse. Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

**Doit être commandé séparément :** Si la table est installée sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
88 x 30 x 24-49 1/2	2207 x 750 x 607-1257	D_NNS-RT3072SGC_	4 074	4 325
82 x 30 x 24-49 1/2	2057 x 750 x 607-1257	D_NNS-RT3066SGC_	4 060	4 288
76 x 30 x 24-49 1/2	1907 x 750 x 607-1257	D_NNS-RT3060SGC_	4 045	4 253
70 x 30 x 24-49 1/2	1757 x 750 x 607-1257	D_NNS-RT3054SGC_	4 030	4 218

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

Dessus de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
88 x 30 x 24 1/2-50	2207 x 750 x 620-1270	D_NNS-RT3072SGC_	4 132	4 404
82 x 30 x 24 1/2-50	2057 x 750 x 620-1270	D_NNS-RT3066SGC_	4 133	4 360
76 x 30 x 24 1/2-50	1907 x 750 x 620-1270	D_NNS-RT3060SGC_	4 110	4 325
70 x 30 x 24 1/2-50	1757 x 750 x 620-1270	D_NNS-RT3054SGC_	4 090	4 282

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Tables rectangulaires, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P**



Gauche (L)



Droit (R)

Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiment en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC\_), voir page 41. 1 plaque de communication incluse. Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

**Doit être commandé séparément :** Si la table est installée sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
88 x 24 x 24-49 1/2	2207 x 600 x 607-1257	D_NNS-RT2472SGC_	4 025	4 276
82 x 24 x 24-49 1/2	2057 x 600 x 607-1257	D_NNS-RT2466SGC_	4 009	4 241
76 x 24 x 24-49 1/2	1907 x 600 x 607-1257	D_NNS-RT2460SGC_	3 997	4 204
70 x 24 x 24-49 1/2	1757 x 600 x 607-1257	D_NNS-RT2454SGC_	3 981	4 168

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
88 x 24 x 24 1/2-50	2207 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2472SGC_	4 110	4 360
82 x 24 x 24 1/2-50	2057 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2466SGC_	4 090	4 317
76 x 24 x 24 1/2-50	1907 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2460SGC_	4 066	4 276
70 x 24 x 24 1/2-50	1757 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2454SGC_	4 045	4 232


**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

Dessus de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
88 x 24 x 24 1/2-50	2207 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2472SGC_	4 110	4 360
82 x 24 x 24 1/2-50	2057 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2466SGC_	4 090	4 317
76 x 24 x 24 1/2-50	1907 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2460SGC_	4 066	4 276
70 x 24 x 24 1/2-50	1757 x 600 x 620-1270	D_NNS-RT2454SGC_	4 045	4 232

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Tables rectangulaires doubles, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 30" P**



Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible de chaque côté. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiments en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC\_) de chaque côté, voir page 41. 2 plaques de communication incluses. Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

**Doit être commandé séparément :** Si les tables sont installées sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
159 x 30 x 24-49 1/2	3964 x 750 x 607-1257	D_NNS-RTD30144SGC_	7 453	7 950
147 x 30 x 24-49 1/2	3664 x 750 x 607-1257	D_NNS-RTD30132SGC_	7 428	7 884
135 x 30 x 24-49 1/2	3364 x 750 x 607-1257	D_NNS-RTD30120SGC_	7 399	7 812
123 x 30 x 24-49 1/2	3064 x 750 x 607-1257	D_NNS-RTD30108SGC_	7 388	7 741


**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).**

Dessus de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
159 x 30 x 24 1/2-50	3964 x 750 x 620-1270	D_NNS-RTD30144SGC_	7 612	8 113
147 x 30 x 24 1/2-50	3664 x 750 x 620-1270	D_NNS-RTD30132SGC_	7 569	8 027
135 x 30 x 24 1/2-50	3364 x 750 x 620-1270	D_NNS-RTD30120SGC_	7 534	7 950
123 x 30 x 24 1/2-50	3064 x 750 x 620-1270	D_NNS-RTD30108SGC_	7 498	7 862

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).**

**Tables rectangulaires doubles, réglage électrique de la hauteur et base intégrée - 24" P**



Base en C en métal et base intégrée en mélamine avec 1 espace de rangement ouvert et 1 espace fermé avec panneau amovible de chaque côté. Passe-fils sur le module de mélamine et surface. Compartiments en métal pour petits objets personnels. Câble de 10' (3040 mm) avec fiche. Compatible avec les écrans, panneaux de modestie. Doit être installée sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 ensemble de prises électrique (DNNNS-4DUPC\_) de chaque côté, voir page 41. 2 plaques de communication incluses. Dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

**Doit être commandé séparément :** Si les tables sont installées sur 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" (1550 mm) de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
159 x 24 x 24-49 1/2	3964 x 600 x 607-1257	D_NNS-RTD24144SGC_	7 328	7 725
147 x 24 x 24-49 1/2	3664 x 600 x 607-1257	D_NNS-RTD24132SGC_	7 298	7 670
135 x 24 x 24-49 1/2	3364 x 600 x 607-1257	D_NNS-RTD24120SGC_	7 275	7 612
123 x 24 x 24-49 1/2	3064 x 600 x 607-1257	D_NNS-RTD24108SGC_	7 254	7 555


**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).**

Dessus de 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
159 x 24 x 24 1/2-50	3964 x 600 x 620-1270	D_NNS-RTD24144SGC_	7 455	7 857
147 x 24 x 24 1/2-50	3664 x 600 x 620-1270	D_NNS-RTD24132SGC_	7 417	7 784
135 x 24 x 24 1/2-50	3364 x 600 x 620-1270	D_NNS-RTD24120SGC_	7 383	7 720
123 x 24 x 24 1/2-50	3064 x 600 x 620-1270	D_NNS-RTD24108SGC_	7 348	7 647

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur de pattes (K, S, W).**

**Ensemble de pattes supplémentaires STAD en bois - 6" H**




Ensemble de 2 pattes en bois. S'installent sous 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" L (1550 mm).

Quantité	Dimensions (po)	Dimensions (mm)	Code	Prix (\$)
2 x	1 3/4 x 6	52 x 44 x 152	DNNNS-BTL206	544

**Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).**

**Ensemble de pattes supplémentaires STAD en métal - 6" H**



Ensemble de 2 pattes en aluminium. S'installent sous 1 plate-forme 50" (1250 mm) ou 62" L (1550 mm).

Quantité	Dimensions (po)	Dimensions (mm)	Code	Prix (\$)
1 3/8 x 2 3/8	x 6	41 x 61 x 152	DNNN_MTL206	222

**Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).**

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Tout mélamine (\$) Dessus stratifié (\$)

**TABLES HAUTES, AUTOPORTANTES**

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en bois - 36" P



Pattes en bois avec ancrage et traverses en acier.

78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	D_NNN-RT367842B	3 116	3 438
72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	D_NNN-RT367242B	3 065	3 359
66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	D_NNN-RT366642B	3 009	3 287
60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	D_NNN-RT366042B	2 958	3 208

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).

78 x 36 x 42 1/2	1950 x 900 x 1079	D_NNN-RT367842B	3 214	3 544
72 x 36 x 42 1/2	1800 x 900 x 1079	D_NNN-RT367242B	3 157	3 457
66 x 36 x 42 1/2	1650 x 900 x 1079	D_NNN-RT366642B	3 101	3 373
60 x 36 x 42 1/2	1500 x 900 x 1079	D_NNN-RT366042B	3 045	3 294

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en bois - 30" P



Pattes en bois avec ancrage et traverses en acier.

78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	D_NNN-RT307842B	3 080	3 350
72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	D_NNN-RT307242B	3 028	3 281
66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	D_NNN-RT306642B	2 979	3 208
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	D_NNN-RT306042B	2 936	3 143

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).

78 x 30 x 42 1/2	1950 x 750 x 1079	D_NNN-RT307842B	3 164	3 438
72 x 30 x 42 1/2	1800 x 750 x 1079	D_NNN-RT307242B	3 106	3 359
66 x 30 x 42 1/2	1650 x 750 x 1079	D_NNN-RT306642B	3 057	3 287
60 x 30 x 42 1/2	1500 x 750 x 1079	D_NNN-RT306042B	2 998	3 208

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en bois - 24" P



Pattes en bois avec ancrage et traverses en acier.

78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	D_NNN-RT247842B	3 045	3 258
72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	D_NNN-RT247242B	2 999	3 201
66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	D_NNN-RT246642B	2 950	3 137
60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	D_NNN-RT246042B	2 908	3 071

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).

78 x 24 x 42 1/2	1950 x 600 x 1079	D_NNN-RT247842B	3 116	3 331
72 x 24 x 42 1/2	1800 x 600 x 1079	D_NNN-RT247242B	3 065	3 265
66 x 24 x 42 1/2	1650 x 600 x 1079	D_NNN-RT246642B	3 015	3 193
60 x 24 x 42 1/2	1500 x 600 x 1079	D_NNN-RT246042B	2 958	3 129

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en métal - 36" P



Pattes en aluminium et traverse en acier.

78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	D_NNN-RT367842M	2 879	3 201
72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	D_NNN-RT367242M	2 828	3 129
66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	D_NNN-RT366642M	2 778	3 051
60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	D_NNN-RT366042M	2 727	2 971

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

78 x 36 x 42 1/2	1950 x 900 x 1079	D_NNN-RT367842M	2 987	3 308
72 x 36 x 42 1/2	1800 x 900 x 1079	D_NNN-RT367242M	2 921	3 225
66 x 36 x 42 1/2	1650 x 900 x 1079	D_NNN-RT366642M	2 863	3 143
60 x 36 x 42 1/2	1500 x 900 x 1079	D_NNN-RT366042M	2 808	3 057

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.**

APPLIQUER FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Tout mélamine (\$) Dessus stratifié (\$)

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en métal - 30" P



Pattes en aluminium et traverse en acier.

78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	D_NNN-RT307842M	2 844	3 116
72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	D_NNN-RT307242M	2 792	3 045
66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	D_NNN-RT306642M	2 751	2 979
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	D_NNN-RT306042M	2 701	2 908

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

78 x 30 x 42 1/2	1950 x 750 x 1079	D_NNN-RT307842M	2 928	3 201
72 x 30 x 42 1/2	1800 x 750 x 1079	D_NNN-RT307242M	2 879	3 129
66 x 30 x 42 1/2	1650 x 750 x 1079	D_NNN-RT306642M	2 823	3 051
60 x 30 x 42 1/2	1500 x 750 x 1079	D_NNN-RT306042M	2 764	2 971

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

Tables hautes rectangulaires, pattes STAD en métal - 24" P



Pattes en aluminium et traverse en acier.

78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	D_NNN-RT247842M	2 808	3 021
72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	D_NNN-RT247242M	2 764	2 963
66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	D_NNN-RT246642M	2 715	2 900
60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	D_NNN-RT246042M	2 671	2 835

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

78 x 24 x 42 1/2	1950 x 600 x 1079	D_NNN-RT247842M	2 879	3 094
72 x 24 x 42 1/2	1800 x 600 x 1079	D_NNN-RT247242M	2 828	3 028
66 x 24 x 42 1/2	1650 x 600 x 1079	D_NNN-RT246642M	2 778	2 958
60 x 24 x 42 1/2	1500 x 600 x 1079	D_NNN-RT246042M	2 727	2 894

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

**JONCTIONS POUR 2 À 4 ARMOIRES**

Jonctions pour 4 armoires



Dessus : 1" (25 mm). Conduit horizontal en mélamine pour la gestion du filage. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques. Doit être utilisée avec 4 armoires de même hauteur.

56 x 40 x 9	1400 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ5609	2 427	2 801
50 x 40 x 9	1250 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ5009	2 292	2 621
44 x 40 x 9	1100 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ4409	2 148	2 441
38 x 40 x 9	950 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ3809	2 012	2 263

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions électrifiées pour 4 armoires




Dessus : 1" (25 mm). Conduit horizontal en mélamine pour la gestion du filage. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Doit être utilisée avec 4 armoires de même hauteur. Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.

56 x 40 x 9	1400 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ5609E	3 065	3 438
50 x 40 x 9	1250 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ5009E	2 894	3 225
44 x 40 x 9	1100 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ4409E	2 715	3 009
38 x 40 x 9	950 x 1000 x 236	D_NNS-BDCQ3809E	2 542	2 785

Spécifiez le fini (1, 2).

Option module électricité (LGC-PCQ1USB2P) : spécifiez PC à la fin du code de surface et ajoutez 753 \$.

Jonctions pour 2 armoires, dos en mélamine - 14" H




Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.

56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	D_NNS-BDCD5614	967	1 152
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	D_NNS-BDCD5014	902	1 067
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	D_NNS-BDCD4414	831	972
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	D_NNS-BDCD3814	766	888

Spécifiez le fini (1, 2).

Jonctions pour 2 armoires, dos en acrylique - 14" H



Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.

56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	D_NTS-BDCD5614	1 252	1 439
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	D_NTS-BDCD5014	1 189	1 354
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	D_NTS-BDCD4414	1 117	1 259
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	D_NTS-BDCD3814	1 051	1 175

Spécifiez le fini (1, 2).




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Jonctions pour 2 armoires, dos en tissu - 14" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.

**Doit être commandé séparément :** Dos 13" H (325 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.



**Jonctions pour 2 armoires**

56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	D_NFS-BDCD56	815	1 004
50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	D_NFS-BDCD50	753	916
44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	D_NFS-BDCD44	695	838
38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	D_NFS-BDCD38	630	759

**Spécifiez le fini (1, 2).**


**Dos 13" H en tissu - 1 ton**

56 x 1 1/4 x 13	1400 x 32 x 324	DFD5613	853
50 x 1 1/4 x 13	1250 x 32 x 324	DFD5013	828
44 x 1 1/4 x 13	1100 x 32 x 324	DFD4413	805
38 x 1 1/4 x 13	950 x 32 x 324	DFD3813	779

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en mélamine - 14" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.




56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	D_NNS-BDCD5614E	1 604	1 792
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	D_NNS-BDCD5014E	1 504	1 669
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	D_NNS-BDCD4414E	1 396	1 539
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	D_NNS-BDCD3814E	1 289	1 419

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en acrylique - 14" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 13" H (325 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.




56 x 20 x 14	1400 x 500 x 350	D_NTS-BDCD5614E	1 891	2 078
50 x 20 x 14	1250 x 500 x 350	D_NTS-BDCD5014E	1 792	1 954
44 x 20 x 14	1100 x 500 x 350	D_NTS-BDCD4414E	1 683	1 826
38 x 20 x 14	950 x 500 x 350	D_NTS-BDCD3814E	1 576	1 706

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en tissu - 14" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.



**Doit être commandé séparément :** Dos 13" H (325 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

**Jonctions électrifiées pour 2 armoires**

56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	D_NFS-BDCD56E	1 453	1 638
50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	D_NFS-BDCD50E	1 354	1 519
44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	D_NFS-BDCD44E	1 259	1 402
38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	D_NFS-BDCD38E	1 160	1 282

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Dos 13" H en tissu - 1 ton**


56 x 1 1/4 x 13	1400 x 32 x 324	DFD5613	853
50 x 1 1/4 x 13	1250 x 32 x 324	DFD5013	828
44 x 1 1/4 x 13	1100 x 32 x 324	DFD4413	805
38 x 1 1/4 x 13	950 x 32 x 324	DFD3813	779

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

**Jonctions pour 2 armoires, dos en mélamine - 9" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.




56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	D_NNS-BDCD5609	953	1 140
50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	D_NNS-BDCD5009	888	1 051
44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	D_NNS-BDCD4409	815	967
38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	D_NNS-BDCD3809	753	874

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Jonctions pour 2 armoires, dos en acrylique - 9" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.




56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	D_NTS-BDCD5609	1 239	1 426
50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	D_NTS-BDCD5009	1 175	1 341
44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	D_NTS-BDCD4409	1 102	1 252
38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	D_NTS-BDCD3809	1 040	1 160

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Jonctions pour 2 armoires, dos en tissu - 9" H**

Jonction composée de 1 dessus avec dos centré et de 1 repose-pieds. Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Peut recevoir 1 canalisation et les composantes électriques.



**Doit être commandé séparément :** Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

**Jonctions pour 2 armoires**

56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	D_NFS-BDCD56	815	1 004
50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	D_NFS-BDCD50	753	916
44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	D_NFS-BDCD44	695	838
38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	D_NFS-BDCD38	630	759

**Spécifiez le fini (1, 2).**


**Dos 8" H en tissu - 1 ton**

56 x 1 1/4 x 8	1400 x 32 x 211	DFD5608	809
50 x 1 1/4 x 8	1250 x 32 x 211	DFD5008	790
44 x 1 1/4 x 8	1100 x 32 x 211	DFD4408	769
38 x 1 1/4 x 8	950 x 32 x 211	DFD3808	752

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en mélamine - 9" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en mélamine. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.




56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	D_NNS-BDCD5609E	1 588	1 775
50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	D_NNS-BDCD5009E	1 490	1 656
44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	D_NNS-BDCD4409E	1 382	1 526
38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	D_NNS-BDCD3809E	1 282	1 402

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Jonctions électrifiées pour 2 armoires, dos en acrylique - 9" H**

Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Dos 8" H (205 mm) centré en acrylique translucide. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.



56 x 20 x 9	1400 x 500 x 236	D_NTS-BDCD5609E	1 876	2 061
50 x 20 x 9	1250 x 500 x 236	D_NTS-BDCD5009E	1 775	1 942
44 x 20 x 9	1100 x 500 x 236	D_NTS-BDCD4409E	1 669	1 812
38 x 20 x 9	950 x 500 x 236	D_NTS-BDCD3809E	1 568	1 689

**Spécifiez le fini (1, 2).**


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.



ASSEMBLAGE REQUIS  
CANADA - FÉVRIER 2024

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	-------------------------	-----------------------

**Jonctions électrifées pour 2 armoires, dos en tissu - 9" H**


*Jonction composée de 1 dessus avec dos centré et de 1 repose-pieds. Dessus : 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 2 armoires de même hauteur. Repose-pieds : 1 1/2" (38 mm). Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H.*

**Doit être commandé séparément :** Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

**Jonctions électrifées pour 2 armoires**

56 x 20 x 1	1400 x 500 x 25	<b>D_NFS-BDCD56E</b>	<b>1 453</b>	<b>1 638</b>
50 x 20 x 1	1250 x 500 x 25	<b>D_NFS-BDCD50E</b>	<b>1 354</b>	<b>1 519</b>
44 x 20 x 1	1100 x 500 x 25	<b>D_NFS-BDCD44E</b>	<b>1 259</b>	<b>1 402</b>
38 x 20 x 1	950 x 500 x 25	<b>D_NFS-BDCD38E</b>	<b>1 160</b>	<b>1 282</b>

**Spécifiez le fini (1, 2).**

**Dos 8" H en tissu - 1 ton**

56 x 1 1/4 x 8	1400 x 32 x 211	<b>DFD5608</b>		<b>809</b>
50 x 1 1/4 x 8	1250 x 32 x 211	<b>DFD5008</b>		<b>790</b>
44 x 1 1/4 x 8	1100 x 32 x 211	<b>DFD4408</b>		<b>769</b>
38 x 1 1/4 x 8	950 x 32 x 211	<b>DFD3808</b>		<b>752</b>

**Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.**

**JONCTIONS POUR 1 ARMOIRE**
**Jonctions pour 1 armoire, dos en mélamine - 25" H**


Gauche (L)



Droit (R)

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 46 1/2" (1182 mm) et déposée sur 1 surface. Dos 13" H (325 mm) en mélamine.*

78 x 16 1/4 x 25	1950 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR7825</b>	<b>695</b>	<b>838</b>
72 x 16 1/4 x 25	1800 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR7225</b>	<b>680</b>	<b>815</b>
66 x 16 1/4 x 25	1650 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR6625</b>	<b>666</b>	<b>789</b>
60 x 16 1/4 x 25	1500 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR6025</b>	<b>659</b>	<b>766</b>
54 x 16 1/4 x 25	1350 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR5425</b>	<b>645</b>	<b>737</b>
48 x 16 1/4 x 25	1200 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR4825</b>	<b>630</b>	<b>717</b>
42 x 16 1/4 x 25	1050 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR4225</b>	<b>617</b>	<b>695</b>
36 x 16 1/4 x 25	900 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR3625</b>	<b>603</b>	<b>666</b>
30 x 16 1/4 x 25	750 x 414 x 635	<b>D_NNS-TBR3025</b>	<b>587</b>	<b>645</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Jonctions pour 1 armoire, dos en acrylique - 25" H**


Gauche (L)




Droit (R)

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 46 1/2" (1182 mm) et déposée sur 1 surface. Dos 13" H (325 mm) en acrylique translucide.*

78 x 16 1/4 x 25	1950 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR7825</b>	<b>982</b>	<b>1 124</b>
72 x 16 1/4 x 25	1800 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR7225</b>	<b>967</b>	<b>1 102</b>
66 x 16 1/4 x 25	1650 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR6625</b>	<b>953</b>	<b>1 075</b>
60 x 16 1/4 x 25	1500 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR6025</b>	<b>944</b>	<b>1 051</b>
54 x 16 1/4 x 25	1350 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR5425</b>	<b>933</b>	<b>1 022</b>
48 x 16 1/4 x 25	1200 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR4825</b>	<b>916</b>	<b>1 004</b>
42 x 16 1/4 x 25	1050 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR4225</b>	<b>902</b>	<b>982</b>
36 x 16 1/4 x 25	900 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR3625</b>	<b>888</b>	<b>953</b>
30 x 16 1/4 x 25	750 x 414 x 635	<b>D_NTS-TBR3025</b>	<b>874</b>	<b>933</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	-------------------------	-----------------------

**Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 25" H**


Gauche (L)



Droit (R)

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 46 1/2" (1182 mm) et déposée sur une surface.*

**Doit être commandé séparément :** Dos 13" H (325 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

**Jonctions 25" H pour 1 armoire**


78 x 16 1/4 x 25	1950 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR7825</b>	<b>536</b>	<b>680</b>
72 x 16 1/4 x 25	1800 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR7225</b>	<b>530</b>	<b>666</b>
66 x 16 1/4 x 25	1650 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR6625</b>	<b>524</b>	<b>645</b>
60 x 16 1/4 x 25	1500 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR6025</b>	<b>516</b>	<b>622</b>
54 x 16 1/4 x 25	1350 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR5425</b>	<b>510</b>	<b>609</b>
48 x 16 1/4 x 25	1200 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR4825</b>	<b>501</b>	<b>587</b>
42 x 16 1/4 x 25	1050 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR4225</b>	<b>493</b>	<b>571</b>
36 x 16 1/4 x 25	900 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR3625</b>	<b>486</b>	<b>553</b>
30 x 16 1/4 x 25	750 x 414 x 635	<b>D_NFS-TBR3025</b>	<b>480</b>	<b>530</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Dos 13" H en tissu - 1 ton**

77 x 1 1/4 x 13	1925 x 32 x 324	<b>DFS7713</b>		<b>938</b>
71 x 1 1/4 x 13	1775 x 32 x 324	<b>DFS7113</b>		<b>917</b>
65 x 1 1/4 x 13	1600 x 32 x 324	<b>DFS6513</b>		<b>896</b>
59 x 1 1/4 x 13	1475 x 32 x 324	<b>DFS5913</b>		<b>867</b>
53 x 1 1/4 x 13	1325 x 32 x 324	<b>DFS5313</b>		<b>844</b>
47 x 1 1/4 x 13	1175 x 32 x 324	<b>DFS4713</b>		<b>821</b>
41 x 1 1/4 x 13	1025 x 32 x 324	<b>DFS4113</b>		<b>797</b>
35 x 1 1/4 x 13	875 x 32 x 324	<b>DFS3513</b>		<b>772</b>
29 x 1 1/4 x 13	725 x 32 x 324	<b>DFS2913</b>		<b>749</b>

**Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.**

**Jonctions pour 1 armoire, dos en mélamine - 19" H**


Gauche (L)



Droit (R)

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 40 1/2" (1029 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en mélamine.*

78 x 16 1/4 x 19	1950 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR7819</b>	<b>666</b>	<b>809</b>
72 x 16 1/4 x 19	1800 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR7219</b>	<b>653</b>	<b>789</b>
66 x 16 1/4 x 19	1650 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR6619</b>	<b>645</b>	<b>766</b>
60 x 16 1/4 x 19	1500 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR6019</b>	<b>630</b>	<b>737</b>
54 x 16 1/4 x 19	1350 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR5419</b>	<b>622</b>	<b>717</b>
48 x 16 1/4 x 19	1200 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR4819</b>	<b>609</b>	<b>695</b>
42 x 16 1/4 x 19	1050 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR4219</b>	<b>593</b>	<b>672</b>
36 x 16 1/4 x 19	900 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR3619</b>	<b>587</b>	<b>653</b>
30 x 16 1/4 x 19	750 x 414 x 482	<b>D_NNS-TBR3019</b>	<b>571</b>	<b>630</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Jonctions pour 1 armoire, dos en acrylique - 19" H**


Gauche (L)



Droit (R)

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 40 1/2" (1029 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en acrylique translucide.*

78 x 16 1/4 x 19	1950 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR7819</b>	<b>953</b>	<b>1 096</b>
72 x 16 1/4 x 19	1800 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR7219</b>	<b>938</b>	<b>1 075</b>
66 x 16 1/4 x 19	1650 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR6619</b>	<b>933</b>	<b>1 051</b>
60 x 16 1/4 x 19	1500 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR6019</b>	<b>916</b>	<b>1 022</b>
54 x 16 1/4 x 19	1350 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR5419</b>	<b>910</b>	<b>1 004</b>
48 x 16 1/4 x 19	1200 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR4819</b>	<b>896</b>	<b>982</b>
42 x 16 1/4 x 19	1050 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR4219</b>	<b>881</b>	<b>960</b>
36 x 16 1/4 x 19	900 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR3619</b>	<b>874</b>	<b>940</b>
30 x 16 1/4 x 19	750 x 414 x 482	<b>D_NTS-TBR3019</b>	<b>860</b>	<b>916</b>

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.**

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



**Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 19" H**

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 40 1/2" (1029 mm) et déposée sur une surface.*

**Doit être commandé séparément : Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus Lacasse Grade 1 et 2. Pour les autres grades Lacasse, ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.**

*Jonctions 19" H pour 1 armoire*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 16 1/4 x 19	1950 x 414 x 482	D_NFS-TBR7819_	530	672
72 x 16 1/4 x 19	1800 x 414 x 482	D_NFS-TBR7219_	501	638
66 x 16 1/4 x 19	1650 x 414 x 482	D_NFS-TBR6619_	474	593
60 x 16 1/4 x 19	1500 x 414 x 482	D_NFS-TBR6019_	451	558
54 x 16 1/4 x 19	1350 x 414 x 482	D_NFS-TBR5419_	423	524
48 x 16 1/4 x 19	1200 x 414 x 482	D_NFS-TBR4819_	392	480
42 x 16 1/4 x 19	1050 x 414 x 482	D_NFS-TBR4219_	366	444
36 x 16 1/4 x 19	900 x 414 x 482	D_NFS-TBR3619_	337	401
30 x 16 1/4 x 19	750 x 414 x 482	D_NFS-TBR3019_	300	366

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

*Dos 8" H en tissu - 1 ton*

77 x 1 1/4 x 8	1925 x 32 x 211	DFS7708	882
71 x 1 1/4 x 8	1775 x 32 x 211	DFS7108	862
65 x 1 1/4 x 8	1600 x 32 x 211	DFS6508	843
59 x 1 1/4 x 8	1475 x 32 x 211	DFS5908	822
53 x 1 1/4 x 8	1325 x 32 x 211	DFS5308	801
47 x 1 1/4 x 8	1175 x 32 x 211	DFS4708	779
41 x 1 1/4 x 8	1025 x 32 x 211	DFS4108	763
35 x 1 1/4 x 8	875 x 32 x 211	DFS3508	743
29 x 1 1/4 x 8	725 x 32 x 211	DFS2908	724

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**Jonctions pour 1 armoire, dos en mélamine - 13" H**

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 34 1/2" H (877 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en mélamine.*

78 x 16 1/4 x 13	1950 x 414 x 330	D_NNS-TBR7813_	658	803
72 x 16 1/4 x 13	1800 x 414 x 330	D_NNS-TBR7213_	645	779
66 x 16 1/4 x 13	1650 x 414 x 330	D_NNS-TBR6613_	638	753
60 x 16 1/4 x 13	1500 x 414 x 330	D_NNS-TBR6013_	622	730
54 x 16 1/4 x 13	1350 x 414 x 330	D_NNS-TBR5413_	609	710
48 x 16 1/4 x 13	1200 x 414 x 330	D_NNS-TBR4813_	603	687
42 x 16 1/4 x 13	1050 x 414 x 330	D_NNS-TBR4213_	587	666
36 x 16 1/4 x 13	900 x 414 x 330	D_NNS-TBR3613_	571	645
30 x 16 1/4 x 13	750 x 414 x 330	D_NNS-TBR3013_	566	617

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Jonctions pour 1 armoire, dos en acrylique - 13" H**

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 34 1/2" H (877 mm) et déposée sur une surface. Dos 8" H (205 mm) en acrylique translucide.*

78 x 16 1/4 x 13	1950 x 414 x 330	D_NTS-TBR7813_	944	1 089
72 x 16 1/4 x 13	1800 x 414 x 330	D_NTS-TBR7213_	933	1 067
66 x 16 1/4 x 13	1650 x 414 x 330	D_NTS-TBR6613_	924	1 040
60 x 16 1/4 x 13	1500 x 414 x 330	D_NTS-TBR6013_	910	1 016
54 x 16 1/4 x 13	1350 x 414 x 330	D_NTS-TBR5413_	896	995
48 x 16 1/4 x 13	1200 x 414 x 330	D_NTS-TBR4813_	888	972
42 x 16 1/4 x 13	1050 x 414 x 330	D_NTS-TBR4213_	874	953
36 x 16 1/4 x 13	900 x 414 x 330	D_NTS-TBR3613_	860	933
30 x 16 1/4 x 13	750 x 414 x 330	D_NTS-TBR3013_	853	902

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

**Jonctions pour 1 armoire, dos en tissu - 13" H**

*Dessus de 1" (25 mm). Doit être utilisée avec 1 armoire de 34 1/2" H (877 mm) et déposée sur une surface.*

**Doit être commandé séparément : Dos 8" H (205 mm) en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.**

*Jonctions 13" H pour 1 armoire*

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
78 x 16 1/4 x 13	1950 x 414 x 330	D_NFS-TBR7813_	524	666
72 x 16 1/4 x 13	1800 x 414 x 330	D_NFS-TBR7213_	493	630
66 x 16 1/4 x 13	1650 x 414 x 330	D_NFS-TBR6613_	404	587
60 x 16 1/4 x 13	1500 x 414 x 330	D_NFS-TBR6013_	437	553
54 x 16 1/4 x 13	1350 x 414 x 330	D_NFS-TBR5413_	416	510
48 x 16 1/4 x 13	1200 x 414 x 330	D_NFS-TBR4813_	386	474
42 x 16 1/4 x 13	1050 x 414 x 330	D_NFS-TBR4213_	359	437
36 x 16 1/4 x 13	900 x 414 x 330	D_NFS-TBR3613_	329	392
30 x 16 1/4 x 13	750 x 414 x 330	D_NFS-TBR3013_	301	359

**Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).**

*Dos 8" H en tissu - 1 ton*

77 x 1 1/4 x 8	1925 x 32 x 211	DFS7708	882
71 x 1 1/4 x 8	1775 x 32 x 211	DFS7108	862
65 x 1 1/4 x 8	1600 x 32 x 211	DFS6508	843
59 x 1 1/4 x 8	1475 x 32 x 211	DFS5908	822
53 x 1 1/4 x 8	1325 x 32 x 211	DFS5308	801
47 x 1 1/4 x 8	1175 x 32 x 211	DFS4708	779
41 x 1 1/4 x 8	1025 x 32 x 211	DFS4108	763
35 x 1 1/4 x 8	875 x 32 x 211	DFS3508	743
29 x 1 1/4 x 8	725 x 32 x 211	DFS2908	724

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**PLATES-FORMES**

**Plates-formes, pattes STAD en bois**



98" à 74"



62" à 50"

Rectangulaire 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans, canalisation. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.

98 x 20 x 7 1/2	2450 x 500 x 190	D_NNS-PF2098B_	1 447	-
74 x 20 x 7 1/2	1850 x 500 x 190	D_NNS-PF2074B_	1 368	1 496
62 x 20 x 7 1/2	1550 x 500 x 190	D_NNS-PF2062B_	1 289	1 390
50 x 20 x 7 1/2	1250 x 500 x 190	D_NNS-PF2050B_	1 211	1 282

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).**

**Plates-formes, pattes STAD en métal**



98" à 74"



62" à 50"

Rectangulaire 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans, canalisation. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.

98 x 20 x 7 1/2	2450 x 500 x 190	D_NNS-PF2098M_	831	-
74 x 20 x 7 1/2	1850 x 500 x 190	D_NNS-PF2074M_	815	944
62 x 20 x 7 1/2	1550 x 500 x 190	D_NNS-PF2062M_	803	910
50 x 20 x 7 1/2	1250 x 500 x 190	D_NNS-PF2050M_	796	874

**Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).**

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

= ASSEMBLAGE REQUIS



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Plates-formes électrifiées, pattes STAD en bois</b> 	<i>Rectangulaire 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans. Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.</i>				
	98" x 20" x 7 1/2"	2450 x 500 x 190	D_NNS-PFE2098B	2 078	-
	74" x 20" x 7 1/2"	1850 x 500 x 190	D_NNS-PFE2074B	1 984	2 112
	62" x 20" x 7 1/2"	1550 x 500 x 190	D_NNS-PFE2062B	1 891	1 990
	50" x 20" x 7 1/2"	1250 x 500 x 190	D_NNS-PFE2050B	1 798	1 876

62" à 50"

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Plates-formes électrifiées, pattes STAD en métal</b> 	<i>Rectangulaire 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Rail central en aluminium anodisé argent. 2 passe-fils rectangulaires aux extrémités. Peut recevoir des surfaces de travail, modules de rangement, coussins, écrans. Inclus 1 canalisation, 1 câble de raccordement et son connecteur en H. Pour certains aménagements, des plaques de jonction supplémentaires peuvent être requises (DNNNS-UPF2), voir page 35.</i>				
	98" x 20" x 7 1/2"	2450 x 500 x 190	D_NNS-PFE2098M	1 462	-
	74" x 20" x 7 1/2"	1850 x 500 x 190	D_NNS-PFE2074M	1 432	1 561
	62" x 20" x 7 1/2"	1550 x 500 x 190	D_NNS-PFE2062M	1 411	1 511
	50" x 20" x 7 1/2"	1250 x 500 x 190	D_NNS-PFE2050M	1 382	1 462


62" à 50"

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Plaques de jonction pour plates-formes</b> 	<i>Ensemble de 2 plaques de jonction. Permet de relier 2 plates-formes.</i>				
6 x 1 1/2" x 3/8"	147 x 38 x 16	DNNNS-UPF2	85		


## MODULES DE RANGEMENT PARTAGÉS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires partagées avec portes</b> 	<i>1 bibliothèque de chaque côté. Ouverture de la porte vers la gauche. Serrures. Pour chaque bibliothèque : 46 1/2" H : 2 tablettes réglables. 40 1/2" H : 2 tablettes réglables. 34 1/2" H : 1 tablette réglable. 27 1/2" H : 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	24 x 18 x 46 1/2"	600 x 450 x 1182	D_NNS-D182446B	1 876	1 918
	24 x 18 x 40 1/2"	600 x 450 x 1029	D_NNS-D182440B	1 805	1 848
	24 x 18 x 34 1/2"	600 x 450 x 877	D_NNS-D182434B	1 475	1 519
	24 x 18 x 27 1/2"	600 x 450 x 694	D_NNS-D182427B	1 396	1 439

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires partagées avec vestiaires</b> 	<i>1 vestiaire de chaque côté. Ouverture de la porte vers la gauche. Serrures. 2 crochets à vêtements dans chaque vestiaire. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	24 x 18 x 46 1/2"	600 x 450 x 1182	D_NNS-D182446BC	1 669	1 711
	24 x 18 x 40 1/2"	600 x 450 x 1029	D_NNS-D182440BC	1 439	1 482


Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement partagés, ouverts - 20 1/2" H</b> 	<i>1 tablette fixe de chaque côté. Dos mi-hauteur. 1 ton seulement. Doit être utilisée avec 1 plate-forme.</i>				
	36 x 16 1/4 x 20 1/2"	900 x 414 x 521	D_NNN-DBE163620	687	753
	30 x 16 1/4 x 20 1/2"	750 x 414 x 521	D_NNN-DBE163020	659	710
	24 x 16 1/4 x 20 1/2"	600 x 414 x 521	D_NNN-DBE162420	622	672
	18 x 16 1/4 x 20 1/2"	450 x 414 x 521	D_NNN-DBE161820	593	630

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 20 1/2" H</b> 	<i>1 tiroir utilité de chaque côté. Augets à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.</i>				
	36 x 18 x 20 1/2"	900 x 450 x 521	D_NPS-DUF183620M	2 185	2 247
	30 x 18 x 20 1/2"	750 x 450 x 521	D_NPS-DUF183020M	1 762	1 818

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement partagés, ouverts - 13 1/2" H</b> 	<i>1 tablette fixe de chaque côté. Dos mi-hauteur. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 16 1/4 x 13 1/2"	900 x 414 x 349	D_NNN-DBE163613	659	723
	30 x 16 1/4 x 13 1/2"	750 x 414 x 349	D_NNN-DBE163013	638	687
	24 x 16 1/4 x 13 1/2"	600 x 414 x 349	D_NNN-DBE162413	617	659
	18 x 16 1/4 x 13 1/2"	450 x 414 x 349	D_NNN-DBE161813	593	630


Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 13 1/2" H</b> 	<i>1 tiroir classeur avec barre de classement de chaque côté. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2"	900 x 450 x 349	D_NPS-DF183613M	1 411	1 475
	30 x 18 x 13 1/2"	750 x 450 x 349	D_NPS-DF183013M	1 432	1 490

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement partagés avec tiroirs à gauche - 13 1/2" H</b> 	<i>2 tiroirs utilité de chaque côté. Augets à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2"	900 x 450 x 349	D_NPS-DU183613M	1 661	1 706
	30 x 18 x 13 1/2"	750 x 450 x 349	D_NPS-DU183013M	1 611	1 648

Spécifiez le fini (1, 2).


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement partagés avec tiroirs - 13 1/2" H</b> 	<i>1 tiroir utilité de chaque côté. Auget à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2"	900 x 450 x 349	D_NPS-DUM183613MU	1 252	1 319
	30 x 18 x 13 1/2"	750 x 450 x 349	D_NPS-DUM183013MU	1 211	1 259
	24 x 18 x 13 1/2"	600 x 450 x 349	D_NPS-DUM182413MU	1 168	1 211
	18 x 18 x 13 1/2"	450 x 450 x 349	D_NPS-DUM181813MU	1 124	1 152

Spécifiez le fini (1, 2).


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de tables partagées - 10 1/2" H</b> 	<i>Dos centré. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Hauteur compatible avec les coussins pour plates-formes.</i>				
	36 x 16 1/4 x 10 1/2"	900 x 414 x 267	D_NNN-STC163610	571	622
	30 x 16 1/4 x 10 1/2"	750 x 414 x 267	D_NNN-STC163010	558	603
	24 x 16 1/4 x 10 1/2"	600 x 414 x 267	D_NNN-STC162410	544	581

Spécifiez le fini (1, 2).

## MODULES DE RANGEMENT INDIVIDUELS

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires avec porte</b> 	<i>Serrure. 46 1/2" H : 2 tablettes réglables. 40 1/2" H : 2 tablettes réglables. 34 1/2" H : 1 tablette réglable. 27 1/2" H : 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2"	450 x 450 x 1182	D_NNS-181846B	944	982
	18 x 18 x 40 1/2"	450 x 450 x 1029	D_NNS-181840B	933	967
	18 x 18 x 34 1/2"	450 x 450 x 877	D_NNS-181834B	824	846
	18 x 18 x 27 1/2"	450 x 450 x 694	D_NNS-181827B	789	815

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires / penderie avec bibliothèque</b> 	<i>Serrure. 1 crochet à vêtements. Bibliothèque à droite. 2 tablettes réglables. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2"	450 x 450 x 1182	D_NNS-181846BC	1 081	1 111
	18 x 18 x 40 1/2"	450 x 450 x 1029	D_NNS-181840BC	1 040	1 075

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

 = ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Armoires avec porte et tiroirs</b> 	<i>Serrure pour les tiroirs. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-181846UFB_	1 597	1 633
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-181840UFB_	1 576	1 604
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).</b>				

<b>Armoires avec porte et tiroir</b> 	<i>Serrure sur le tiroir. 1 tiroir classeur avec barre de classement. 1 tablette réglable. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-181846FB_	1 331	1 360
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-181840FB_	1 302	1 341
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).</b>				

<b>Armoires avec bibliothèque ouverte et tiroirs</b> 	<i>Bibliothèque ouverte avec 1 tablette réglable. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-181846UFBE	1 325	1 360
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-181840UFBE	1 302	1 331
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Armoires avec bibliothèque ouverte et tiroir</b> 	<i>Bibliothèque ouverte avec 1 tablette réglable. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-181846FBE	1 051	1 081
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-181840FBE	1 022	1 060
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				


<b>Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à gauche</b> 	<i>Bibliothèque à gauche avec 1 tablette réglable. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté droit.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-UFP181846	1 539	1 568
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-UFP181840	1 268	1 289
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				


<b>Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à droite</b> 	<i>Bibliothèque à droite avec 1 tablette réglable. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté gauche.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-181846UFP	1 539	1 568
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-181840UFP	1 268	1 289
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				


<b>Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à gauche</b> 	<i>Bibliothèque à gauche avec 1 tablette réglable. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté droit.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-FP181846	1 268	1 296
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-FP181840	1 096	1 132
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				


<b>Tours de rangement avec bibliothèque ouverte latérale à droite</b> 	<i>Bibliothèque à droite avec 1 tablette réglable. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisée avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble et 1 jonction sur le côté gauche.</i>				
	18 x 18 x 46 1/2	450 x 450 x 1182	D_NPS-181846FP	1 268	1 296
	18 x 18 x 40 1/2	450 x 450 x 1029	D_NPS-181840FP	1 096	1 132
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				


Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules de rangement ouverts - 20 1/2" H</b> 	<i>1 tablette réglable. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.</i>				
	36 x 17 x 20 1/2	900 x 430 x 521	D_NNN-BE173620	695	745
	30 x 17 x 20 1/2	750 x 430 x 521	D_NNN-BE173020	672	710
	24 x 17 x 20 1/2	600 x 430 x 521	D_NNN-BE172420	645	672
	18 x 17 x 20 1/2	450 x 430 x 521	D_NNN-BE171820	617	638
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 20 1/2" H</b> 	<i>1 compartiment ouvert. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.</i>				
	36 x 18 x 20 1/2	900 x 450 x 521	D_NPS-SLF183620	967	1 033
	30 x 18 x 20 1/2	750 x 450 x 521	D_NPS-SLF183020	910	967
	24 x 18 x 20 1/2	600 x 450 x 521	D_NPS-SF182420	860	902
	18 x 18 x 20 1/2	450 x 450 x 521	D_NPS-SF181820	803	831
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement avec tiroirs - 20 1/2" H</b> 	<i>1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme.</i>				
	36 x 18 x 20 1/2	900 x 450 x 521	D_NPS-LUF183620	1 089	1 132
	30 x 18 x 20 1/2	750 x 450 x 521	D_NPS-LUF183020	1 075	1 117
	24 x 18 x 20 1/2	600 x 450 x 521	D_NPS-UF182420	1 060	1 096
	18 x 18 x 20 1/2	450 x 450 x 521	D_NPS-UF181820	1 045	1 081
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement ouverts - 13 1/2" H</b> 	<i>1 tablette réglable. 1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 17 x 13 1/2	900 x 430 x 349	D_NNN-BE173613	687	753
	30 x 17 x 13 1/2	750 x 430 x 349	D_NNN-BE173013	666	717
	24 x 17 x 13 1/2	600 x 430 x 349	D_NNN-BE172413	645	687
	18 x 17 x 13 1/2	450 x 430 x 349	D_NNN-BE171813	622	653
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 13 1/2" H</b> 	<i>1 compartiment ouvert. 1 tiroir utilité. Auget à crayons. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	D_NPS-SLU183613	838	888
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	D_NPS-SLU183013	809	846
	24 x 18 x 13 1/2	600 x 450 x 349	D_NPS-SU182413	773	809
	18 x 18 x 13 1/2	450 x 450 x 349	D_NPS-SU181813	745	766
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement avec tiroir - 13 1/2" H</b> 	<i>1 tiroir classeur avec barre de classement. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	D_NPS-LF183613	831	881
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	D_NPS-LF183013	796	831
	24 x 18 x 13 1/2	600 x 450 x 349	D_NPS-F182413	753	779
	18 x 18 x 13 1/2	450 x 450 x 349	D_NPS-F181813	717	737
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement avec tiroirs - 13 1/2" H</b> 	<i>2 tiroirs utilité. Auget à crayons. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	D_NPS-LU183613	953	1 004
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	D_NPS-LU183013	924	960
	24 x 18 x 13 1/2	600 x 450 x 349	D_NPS-U182413	888	924
	18 x 18 x 13 1/2	450 x 450 x 349	D_NPS-U181813	860	881
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

<b>Modules de rangement combiné - 13 1/2" H</b> 	<i>1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. 2 tiroirs utilité à droite. Auget à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	D_NPS-F183613U	1 375	1 419
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	D_NPS-F183013U	1 231	1 268
	<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>				

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

 = ASSEMBLAGE REQUIS



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules de rangement combiné - 13 1/2" H</b>	2 tiroirs utilité à gauche. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 coussin.				
	36 x 18 x 13 1/2	900 x 450 x 349	D_NPS-U183613F	1 375	1 419
	30 x 18 x 13 1/2	750 x 450 x 349	D_NPS-U183013F	1 231	1 268

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules de table - 10 1/2" H</b>	1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Hauteur compatible avec les coussins pour plates-formes.				
	36 x 17 x 10 1/2	900 x 430 x 267	D_NNN-STE173610	524	571
	30 x 17 x 10 1/2	750 x 430 x 267	D_NNN-STE173010	510	553
	24 x 17 x 10 1/2	600 x 430 x 267	D_NNN-STE172410	493	530

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Module de table avec compartiment ouvert, module électrique - 10 1/2" H</b>	1 ton seulement. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. 1 compartiment ouvert. Le module possède 1 prise électrique 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. S'installe uniquement aux extrémités. Hauteur compatible avec les coussins pour plates-formes.				
	24 x 18 x 10 1/2	600 x 450 x 267	D_NNS-STT182410PC	1 282	1 289

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Tablette pour ordinateur portable</b>	1 ton seulement. Espace pour le passage des fils. S'installe sous la plupart des surfaces de travail avec un module en mélamine ou technologique. Doit être utilisée avec 1 plate-forme.				
	18 x 15 x 7	450 x 386 x 176	D1NNN-TABLAP	444	-

**CAISSONS MOBILES**

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Caisson mobile</b>	1 tiroir utilité. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Freins sur roulettes avant. Serrure. Se glisse sous 1 surface. Peut recevoir 1 coussin.				
	15 x 18 x 21 1/4	409 x 450 x 540	DNNPS-MP1518F	1 022	-

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Caisson mobile</b>	1 tablette de métal fixe. Fini argent. 1 compartiment ouvert à l'avant et à l'arrière. 1 tiroir classeur avec barre de classement. Freins sur roulettes avant. Serrure. Se glisse sous 1 surface.				
	15 x 18 x 21 1/4	407 x 450 x 540	DNNPS-MP15180F	910	-

**COUSSINS**

Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)						
<b>Coussins pour modules de rangement</b>	1 ton. Se fixe sur 1 module de rangement avec bande auto-agrippante.										
				Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8
	35 x 16 x 1 3/8	888 x 402 x 35	DCU3616	323	338	410	431	511	604	752	730
	29 1/4 x 16 x 1 3/8	738 x 402 x 35	DCU3016	304	316	379	397	464	544	631	656
	24 3/8 x 16 x 1 3/8	588 x 402 x 35	DCU2416	283	293	346	362	419	484	511	577
	17 1/2 x 16 x 1 3/8	438 x 402 x 35	DCU1816	264	274	314	327	373	425	389	499

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)						
<b>Coussin pour caissons mobiles</b>	1 ton. Se fixe sur 1 caisson mobile avec bande auto-agrippante.										
				Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8
	15 x 18 x 1 3/8	395 x 420 x 35	DCU1518	258	269	310	323	367	421	385	492

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)						
<b>Coussins pour plates-formes</b>	1 ton. Se fixe sur 1 plate-forme avec bande auto-agrippante.										
				Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8
	48 x 18 x 10 1/2	1200 x 450 x 267	DCP4818	712	720	766	778	829	887	1 212	966
	42 x 18 x 10 1/2	1050 x 450 x 267	DCP4218	665	674	719	732	780	839	1 081	918
	36 x 18 x 10 1/2	900 x 450 x 267	DCP3618	654	668	753	777	865	971	1 320	1 118
	30 x 18 x 10 1/2	750 x 450 x 267	DCP3018	641	653	696	711	759	815	973	898
	24 x 18 x 10 1/2	600 x 450 x 267	DCP2418	622	639	716	737	822	916	1 205	1 050

Lorsqu'un contrepoids est nécessaire, ajoutez CW à la fin du code et ajoutez 158 \$.

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

**MODULES BAHUTS**

Compatibilité des plates-formes : Pour 1 module bahut 72" L (1800 mm), commandez 1 plate-forme 74" L (1850 mm). Pour 1 module bahut 60" L (1500 mm), commandez 1 plate-forme 62" L (1550 mm).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules bahut bibliothèque ouverte - 27 1/2" H</b>	Bibliothèque ouverte. 2 tablettes réglables. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.				
	<b>Doit être commandé séparément :</b> Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.				
	72 x 17 x 27 1/2	1800 x 430 x 694	D_NNN-BE177227BE	1 160	1 296
	60 x 17 x 27 1/2	1500 x 430 x 694	D_NNN-BE176027BE	1 102	1 211

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules bahut bibliothèque ouverte et portes - 27 1/2" H</b>	2 bibliothèques avec portes et 1 ouverte au centre. 3 tablettes réglables. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.				
	<b>Doit être commandé séparément :</b> Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NNS-BBE187227B	1 675	1 805
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NNS-BBE186027B	1 620	1 726

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules bahut bibliothèque avec portes - 27 1/2" H</b>	2 bibliothèques avec portes. 2 tablettes réglables. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.				
	<b>Doit être commandé séparément :</b> Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NNS-B187227B	1 841	1 934
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NNS-B186027B	1 762	1 841

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules bahut avec tiroirs classeur et bibliothèque ouverte - 27 1/2" H</b>	2 tiroirs classeur avec barres de classement à gauche. Serrure. Bibliothèque ouverte à droite. 1 tablette réglable. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.				
	<b>Doit être commandé séparément :</b> Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NPS-LF187227BE	1 698	1 834
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NPS-LF186027BE	1 620	1 726

Spécifiez le fini (1, 2).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (\$)	Dessus stratifié (\$) (\$)
<b>Modules bahut avec bibliothèque ouverte et tiroirs classeur - 27 1/2" H</b>	Bibliothèque ouverte à gauche. 1 tablette réglable. 2 tiroirs classeurs avec barres de classement à droite. Serrure. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.				
	<b>Doit être commandé séparément :</b> Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NPS-BE187227LF	1 698	1 834
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NPS-BE186027LF	1 620	1 726

Spécifiez le fini (1, 2).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

🔧 = ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Modules bahut avec compartiment ouvert et tiroirs - 27 1/2" H</b>	<i>2 compartiments ouverts. 1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. 2 tiroirs utilisés à droite. Auget à crayons. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.</i>				
	<i>Doit être commandé séparément : Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.</i>				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NPS-SLF187227SLU	1 954	2 090
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NPS-SLF186027SLU	1 869	1 977
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					


<b>Modules bahut avec compartiment ouvert et tiroirs - 27 1/2" H</b>	<i>2 compartiments ouverts. 2 tiroirs utilisés à gauche. Auget à crayons. 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.</i>				
	<i>Doit être commandé séparément : Si le module est installé sur 1 plate-forme 62" de largeur, 1 ensemble de pattes 6" H (152 mm) supplémentaire est requis, voir page 30.</i>				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NPS-SLU187227SLF	1 954	2 090
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NPS-SLU186027SLF	1 869	1 977
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					

**MODULES CASIERS ET VESTIAIRES**

**Compatibilité des plates-formes :**  
 Pour 1 module casiers ou vestiaires 72" L (1800 mm), commandez 1 plate-forme 74" L (1850 mm).  
 Pour 1 module casiers ou vestiaires 60" L (1500 mm), commandez 1 plate-forme 62" L (1550 mm) et ajoutez 1 ensemble de pattes 6" supplémentaires.

<b>Modules casiers - 27 1/2" H</b>	<i>Serrures. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble court (DNNN_-PMC120918), voir page 39.</i>				
	72 x 18 x 27 1/2	1800 x 450 x 694	D_NNS-CL187227P8	2 879	2 963
	60 x 18 x 27 1/2	1500 x 450 x 694	D_NNS-CL186027P8	2 792	2 900
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).</b>					

Gauche (L)



Droit (R)



Gauche (L)



Droit (R)

<b>Modules vestiaires</b>	<i>Serrures. 2 crochets à vêtements dans chaque vestiaire. Vestiaires 46" H : 1 tablette fixe dans le bas pour chaque vestiaire. Doit être utilisé avec 1 plate-forme. Peut recevoir 1 parameuble.</i>				
	72 x 18 x 46 1/2	1800 x 450 x 1182	D_NNS-VL187246P4	2 814	2 944
	60 x 18 x 46 1/2	1500 x 450 x 1182	D_NNS-VL186046P4	2 706	2 814
	72 x 18 x 40 1/2	1800 x 450 x 1029	D_NNS-VL187240P4	2 320	2 448
	60 x 18 x 40 1/2	1500 x 450 x 1029	D_NNS-VL186040P4	2 241	2 349
<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R).</b>					

**MOBILIER MULTIMÉDIA**

<b>Unité multimédia, pattes STAD en bois - 28" H</b>	<i>2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21 1/2" (547 mm) L x 15 3/4" (400 mm) P x 12 5/8" (320 mm) H. 1 tiroir utilisé au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en bois. Panneau de 60" L (1500 mm) par 36" H (914 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.</i>				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	D_NPS-BSU206264AVB	4 054	4 253
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).</b>				

<b>Unité multimédia, pattes STAD en bois - 21" H</b>	<i>2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21 1/2" (547 mm) L x 15 3/4" (400 mm) P x 5 3/4" (147 mm) H. 1 tiroir utilisé au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en bois. Panneau de 60" L (1500 mm) par 42 3/4" H (1086 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.</i>				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	D_NPS-BU206264AVB	3 581	3 780
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).</b>				



<b>Unité multimédia, pattes STAD en métal - 28" H</b>	<i>2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21 1/2" (547 mm) L x 15 3/4" (400 mm) P x 12 5/8" (320 mm) H. 1 tiroir utilisé au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en aluminium. Panneau de 60" L (1500 mm) par 36" H (914 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.</i>				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	D_NPS-BSU206264AVM	3 531	3 738
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				



<b>Unité multimédia, pattes STAD en métal - 21" H</b>	<i>2 bibliothèques avec porte. 1 compartiment ouvert au centre : 21 1/2" (547 mm) L x 15 3/4" (400 mm) P x 5 3/4" (147 mm) H. 1 tiroir utilisé au centre. Auget à crayons. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Serrures. Plate-forme avec 4 pattes en aluminium. Panneau de 60" L (1500 mm) par 42 3/4" H (1086 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.</i>				
	62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	D_NPS-BU206264AVM	3 057	3 265
	<b>Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).</b>				



<b>Unité multimédia avec extension conférence, pattes STAD en bois</b>	<i>Doit être commandé séparément : 1 unité de rangement média et 1 surface rencontre. 2 compartiments ouverts aux extrémités : 16 3/4" (424 mm) L x 14 3/4" (375 mm) P x 6 3/4" (173 mm) H. 1 espace bibliothèque au centre : 21 1/2" (547 mm) L x 15 3/4" (400 mm) P x 20 1/2" (521 mm) H. 1 tablette réglable. 2 bibliothèques avec porte. Serrures. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Plate-forme avec 4 pattes en bois. Panneau de 60" L (1500 mm) par 35" H (888 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.</i>				
	<i>Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes BTL228, voir page 28.</i>				
	<i>Unité de rangement média 28" H</i>				
62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	DNNS-BS206264AVB	3 386	-	
<b>Spécifiez la couleur des pattes de bois (W20, W21).</b>					

Option module électricité / communication (LGC-PC2P) spécifiez PC à la fin du code de surface et ajoutez 549 \$

Surfaces rencontre					
60 x 78 x 1	1500 x 1950 x 25	D_NNS-TAD7860AV	717	1 102	
60 x 72 x 1	1500 x 1800 x 25	D_NNS-TAD7260AV	687	1 045	
60 x 66 x 1	1500 x 1650 x 25	D_NNS-TAD6660AV	666	989	
60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	D_NNS-TAD6060AV	638	933	
<b>Spécifiez le fini (1, 2).</b>					
60 x 78 x 1 1/2	1500 x 1950 x 38	D_NNS-TAD7860AV	896	1 282	
60 x 72 x 1 1/2	1500 x 1800 x 38	D_NNS-TAD7260AV	853	1 211	
60 x 66 x 1 1/2	1500 x 1650 x 38	D_NNS-TAD6660AV	815	1 140	
60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	D_NNS-TAD6060AV	773	1 067	
<b>Spécifiez le fini (5, 6).</b>					

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.



ASSEMBLAGE REQUIS



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Unité multimédia avec extension conférence, pattes STAD en métal</b>				
<i>Doit être commandé séparément : 1 unité de rangement média et 1 surface rencontre. 2 compartiments ouverts aux extrémités : 16 3/4" (424 mm) L x 14 1/4" (375 mm) P x 6 3/4" (173 mm) H. 1 espace bibliothèque au centre : 21 1/2" (547 mm) L x 15 3/4" (400 mm) P x 20 1/2" (521 mm) H. 1 tablette réglable. 2 bibliothèques avec porte. Serrures. Passe-fils et canalisation verticale pour la gestion du filage. Plate-forme avec 4 pattes en aluminium. Panneau de 60" L (1500 mm) par 35" H (888 mm) pour recevoir 1 écran plat. Support d'écran plat vendu séparément.</i>				
<i>Doit être commandé séparément : 1 ensemble de pattes MTL228_, voir page 28.</i>				
Unité de rangement média 28" H				
62 x 20 x 64	1550 x 500 x 1625	DNNNS-BS206264AVM	2 863	-
Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).				



Option module électricité / communication

(LGC-PC2P) spécifiez PC à la fin du code de surface et ajoutez 549 \$

Surfaces rencontre				
60 x 78 x 1	1500 x 1950 x 25	D_NNS-TAD7860AV	717	1 102
60 x 72 x 1	1500 x 1800 x 25	D_NNS-TAD7260AV	687	1 045
60 x 66 x 1	1500 x 1650 x 25	D_NNS-TAD6660AV	666	989
60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	D_NNS-TAD6060AV	638	933
Spécifiez le fini (1, 2).				
60 x 78 x 1 1/2	1500 x 1950 x 38	D_NNS-TAD7860AV	896	1 282
60 x 72 x 1 1/2	1500 x 1800 x 38	D_NNS-TAD7260AV	853	1 211
60 x 66 x 1 1/2	1500 x 1650 x 38	D_NNS-TAD6660AV	815	1 140
60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	D_NNS-TAD6060AV	773	1 067
Spécifiez le fini (5, 6).				

#### Support d'écran plat

Peut recevoir la plupart des écrans plats. Capacité de charge de 198 lb (90 kg). Angle d'inclinaison de 15°. S'installe sur 1 module de rangement média ou au mur. Fini argent.

20 1/2 x 3 1/2 x 16	520 x 89 x 407	LGC-SUPFLATSC	423	-
---------------------	----------------	---------------	-----	---

#### ACCESSOIRES

##### Crochets

S'installent sous 1 surface ou sur le côté de 1 module de rangement. Capacité de charge de 15 lb (7 kg) par crochet. Paquet de 2.

3/4 x 1 3/8 x 2 1/4	19 x 42 x 57	LGC-HK2_	112	-
---------------------	--------------	----------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

##### Parameuble long

3 tablettes fixes en mélamine. Structure en acier. S'installe sur les côtés de 1 module de rangement. L'armoire 27 1/2" H (694 mm) ne peut pas recevoir de parameuble long. Vendu en quantité minimum de 25. Prix à l'unité.

12 1/2 x 9 7/8 x 30 7/8	320 x 249 x 783	DNNN_PML120930	995	-
-------------------------	-----------------	----------------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

##### Parameuble court

2 tablettes fixes en mélamine. Structure en acier. S'installe sur les côtés de 1 module de rangement. Vendu en quantité minimum de 25. Prix à l'unité.

12 1/2 x 9 7/8 x 18	320 x 249 x 450	DNNN_PMC120918	831	-
---------------------	-----------------	----------------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

##### Tiroir personnel

Tiroir en métal. Serrure. S'installe sous 1 surface. Compatible avec les tables réglables en hauteur et autres surfaces.

15 3/4 x 10 3/4 x 3	401 x 272 x 80	LGC-PDM15_	710	-
---------------------	----------------	------------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

##### Pot à crayons

En métal. Se dépose sur 1 surface.

3 x 3 1/2 x 4 1/4	73 x 89 x 108	LGC-VPEN_	124	-
-------------------	---------------	-----------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<b>Support pour tablette électronique / téléphone</b>				
<i>En métal avec patte de bois. Se dépose sur une surface. Peut recevoir 1 tablette électronique ou 1 téléphone.</i>				
9 x 3 3/8 x 9 1/2	229 x 92 x 241	DNNN_TT09_	150	-
Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur du bois (W20, W21).				

##### Plateau à crayons

En métal avec patte de bois. Se dépose sur une surface. Peut recevoir de petits objets personnels.

11 x 4 x 1 3/8	275 x 100 x 42	DNNN_PT11_	135	-
----------------	----------------	------------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur du bois (W20, W21).

##### Porte-cartes

En métal avec patte de bois. Se dépose sur une surface. Peut recevoir des cartes d'affaire.

4 1/4 x 2 x 2	107 x 55 x 53	DNNN_CT04_	124	-
---------------	---------------	------------	-----	---

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez la couleur du bois (W20, W21).

##### Tableau blanc pour écrans

Tableau en métal plié. Surface fini blanc lustré pour marqueur effaçable à sec. Magnétique. 1 auget pour crayon. Se dépose sur le dessus d'un écran intimité de 19" H (483 mm) qui a 28" L (700 mm) et plus. Se dépose sur le dessus de 1 écran pour plate-forme ou 1 écran autoportant au sol.

23 x 1 3/4 x 17 1/2	584 x 45 x 445	DNNNN-WBS2317	215	-
---------------------	----------------	---------------	-----	---

#### ÉCRANS ET PANNEAUX DE MODESTIE POUR SURFACES DE TRAVAIL

Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.

##### Panneaux de modestie

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 3/4" (20 mm) entre la surface et le panneau de modestie pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 1 ton seulement.

		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
44 x 5/8 x 10	1100 x 16 x 254	DMD4410	499	526	651	687	824	984	1 202
38 x 5/8 x 10	950 x 16 x 254	DMD3810	477	499	610	645	765	906	1 101
32 x 5/8 x 10	800 x 16 x 254	DMD3210	459	477	576	605	711	833	1 005
26 x 5/8 x 10	650 x 16 x 254	DMD2610	427	446	529	555	645	752	899
20 x 5/8 x 10	500 x 16 x 254	DMD2010	404	419	486	510	584	670	796

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

##### Écrans intimité / modestie - 30" H

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1 1/4" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 19" (483 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Peut recevoir 1 tableau blanc. Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
46 x 1 1/4 x 30	1150 x 32 x 762	DSD4619	869	881	942	961	1 030	1 106	1 214
40 x 1 1/4 x 30	1000 x 32 x 762	DSD4019	844	857	916	936	1 004	1 081	1 191
34 x 1 1/4 x 30	850 x 32 x 762	DSD3419	820	831	892	911	977	1 054	1 164
28 x 1 1/4 x 30	700 x 32 x 762	DSD2819	792	805	865	885	953	1 032	1 140
22 x 1 1/4 x 30	550 x 32 x 762	DSD2219	679	692	753	772	838	916	1 023
18 x 1 1/4 x 30	450 x 32 x 762	DSD1819	646	659	720	738	807	884	993

Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

##### Écrans intimité / modestie - 24" H

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1 1/4" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 13" (331 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
46 x 1 1/4 x 24	1150 x 32 x 610	DSD4613	810	822	867	882	935	994	1 078
40 x 1 1/4 x 24	1000 x 32 x 610	DSD4013	790	800	847	861	913	972	1 059
34 x 1 1/4 x 24	850 x 32 x 610	DSD3413	769	778	826	840	893	953	1 039
28 x 1 1/4 x 24	700 x 32 x 610	DSD2813	749	758	805	821	872	934	1 016
22 x 1 1/4 x 24	550 x 32 x 610	DSD2213	639	650	696	712	764	824	908
18 x 1 1/4 x 24	450 x 32 x 610	DSD1813	626	635	683	698	750	809	894

Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER. LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

— ASSEMBLAGE REQUIS




**Écrans intimité latéraux - 30" H**

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1/4" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 19" (483 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Extension de 6" (150 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
41 x 1 1/4 x 30	1025 x 32 x 762	DSE4119	858	869	933	950	1015	1084	1202	
35 x 1 1/4 x 30	875 x 32 x 762	DSE3519	831	844	906	924	992	1068	1177	
29 x 1 1/4 x 30	725 x 32 x 762	DSE2919	714	727	789	807	874	951	1060	
25 x 1 1/4 x 30	625 x 32 x 762	DSE2519	696	710	771	790	858	935	1043	

Gauche (L)




Droit (R)

**Écrans intimité latéraux - 24" H**

Panneau de tissu avec supports en métal. Espace de 1/4" (32 mm) entre la surface et l'écran pour la gestion de filage. Se fixe sous 1 surface. 13" (331 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Modestie 10" (254 mm). Extension de 6" (150 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
41 x 1 1/4 x 24	1025 x 32 x 610	DSE4113	803	811	860	874	925	986	1069	
35 x 1 1/4 x 24	875 x 32 x 610	DSE3513	779	791	838	856	906	966	1049	
29 x 1 1/4 x 24	725 x 32 x 610	DSE2913	668	679	727	740	792	853	937	
25 x 1 1/4 x 24	625 x 32 x 610	DSE2513	656	665	712	727	778	839	924	

Gauche (L)




Droit (R)

**Écrans collaboratifs coulissants**

Panneau de tissu avec supports en métal. Se fixe sous 1 surface. Ouverture / fermeture coulissante pour intimité variable. 19" (483 mm) d'intimité au-dessus de la surface. Intimité coulissante 16" (406 mm). Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
48 x 1 1/4 x 30	1200 x 32 x 762	DSS4830	1205	1228	1346	1382	1507	1657	1863	
38 x 1 1/4 x 30	950 x 32 x 762	DSS3630	1153	1178	1294	1330	1458	1605	1812	
30 x 1 1/4 x 30	750 x 32 x 762	DSS3030	1125	1150	1266	1301	1428	1577	1783	

Gauche (L)



Droit (R)

**Écrans de surface autoportants - 19" H**

Écran de tissu avec base en métal 15 3/4" x 6 5/8" (400 mm x 170 mm). Se dépose sur 1 surface. Peut recevoir 1 tableau blanc. 1 ton seulement.



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
34 x 1 1/4 x 19	850 x 32 x 483	DSA3419	772	784	839	858	916	989	1088	
28 x 1 1/4 x 19	700 x 32 x 483	DSA2819	742	753	798	811	863	924	1008	
22 x 1 1/4 x 19	550 x 32 x 483	DSA2219	720	730	777	792	844	905	987	

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Inscrivez le code du tissu à la suite du code produit.

**Écrans pour plate-forme**

Écran de tissu avec supports en métal. S'installe sur 1 plate-forme. Peut recevoir 1 tableau blanc. 1 ton seulement. 46 1/2" H (1182 mm) = 54" H (1372 mm) installé sur 1 plate-forme. 40 1/2" H (1029 mm) = 48" H (1219 mm) installé sur 1 plate-forme. 34 1/2" H (877 mm) = 42" H (1067 mm) installé sur 1 plate-forme.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
48 x 1 1/4 x 46 1/2	1200 x 32 x 1182	DP4846	1101	1130	1268	1307	1458	1633	1878	
36 x 1 1/4 x 46 1/2	900 x 32 x 1182	DP3646	995	1024	1161	1202	1354	1528	1770	
30 x 1 1/4 x 46 1/2	750 x 32 x 1182	DP3046	943	973	1109	1152	1302	1476	1723	
24 x 1 1/4 x 46 1/2	600 x 32 x 1182	DP2446	893	920	1060	1100	1250	1426	1669	
18 x 1 1/4 x 46 1/2	450 x 32 x 1182	DP1846	842	869	1009	1048	1196	1373	1616	
48 x 1 1/4 x 40 1/2	1200 x 32 x 1029	DP4840	1024	1048	1173	1208	1341	1497	1710	
36 x 1 1/4 x 40 1/2	900 x 32 x 1029	DP3640	932	955	1076	1117	1247	1400	1618	
30 x 1 1/4 x 40 1/2	750 x 32 x 1029	DP3040	839	864	986	1024	1156	1310	1527	
24 x 1 1/4 x 40 1/2	600 x 32 x 1029	DP2440	827	839	910	932	1007	1095	1217	
18 x 1 1/4 x 40 1/2	450 x 32 x 1029	DP1840	794	820	941	979	1111	1267	1481	
48 x 1 1/4 x 34 1/2	1200 x 32 x 877	DP4834	933	955	1063	1095	1211	1343	1533	
36 x 1 1/4 x 34 1/2	900 x 32 x 877	DP3634	852	875	980	1013	1128	1263	1451	
30 x 1 1/4 x 34 1/2	750 x 32 x 877	DP3034	813	833	941	974	1090	1223	1411	
24 x 1 1/4 x 34 1/2	600 x 32 x 877	DP2434	773	797	903	935	1050	1184	1372	
18 x 1 1/4 x 34 1/2	450 x 32 x 877	DP1834	734	756	863	898	1012	1108	1334	



Inscrivez le code du tissu à la suite du code produit.

**Écran diviseur**

Écran de tissu avec base en métal. Autoportant. 1 ton seulement.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
36 x 1 1/4 x 54	900 x 32 x 1372	DPA3654	1475	1500	1622	1659	1792	1944	2158	





Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Inscrivez le code du tissu à la suite du code produit.

**Écran diviseur collaboratif**

Écran de tissu avec base en métal. Autoportant. Ouverture/fermeture de 180 degrés en éventail pour intimité variable. Partie dépliée 18" (450 mm) de largeur. Choix de 1 ton ou 2 tons. Tissu 1 : intérieur. Tissu 2 : extérieur.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	Prix (\$)
36 x 1 1/4 x 54	900 x 32 x 1372	DPV3654	1711	1734	1851	1888	2013	2161	2368	



Gauche (L) Droit (R)


**ASSISES ET COMPTOIRS**

Veuillez vous référer au guide de recouvrements Lacasse pour les tissus applicables.

Exemple de commande :

<b>DQ2818</b>	<b>QA12</b>	<b>DN04</b>	<b>NN</b>
Code de produit	Choix de recouvrement partie supérieure	Choix de recouvrement partie inférieure	Option de module électrique / communications

**Assises carrées**



La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA) : 834 \$. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr7	Gr8	Prix (\$)
28 x 28 x 29	700 x 700 x 735	DQ2829	1487	1524	1698	1752	1943	2165	2519	2476	
28 x 28 x 18	700 x 700 x 457	DQ2818	1390	1416	1541	1579	1714	1875	2121	2096	


Inscrivez le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrivez le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement. Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
<b>Assises rectangulaires</b>	<i>La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA) : 834 \$. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
	56 x 20 x 29	1400 x 500 x 735	DR5629	1 832 1 863 2 008 2 053 2 211 2 398 3 262 2 656
	28 x 20 x 29	700 x 500 x 735	DR2829	1 294 1 319 1 429 1 465 1 585 1 730 2 129 1 926
	28 x 20 x 18	700 x 500 x 457	DR2818	1 225 1 250 1 378 1 415 1 551 1 710 1 957 1 931
	<b>Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement.</b>			
	<b>Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA).</b>			
<b>Assise asymétrique</b>	<i>La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA, PB, PC ou PD) : 834 \$. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL.</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
Gauche (L) Droit (R)	28 x 28 x 18	700 x 700 x 457	DA2818	1 401 1 421 1 507 1 535 1 632 1 743 2 270 1 900
	<b>Spécifiez à la fin du code : gauche (L) ou droite (R). Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement. Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA, PB, PC ou PD).</b>			
<b>Assise trapèze</b>	<i>La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module électrique / communication sur la base (PA ou PB) : 834 \$. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
	56 x 28 x 18	1400 x 700 x 457	DZ5618	1 649 1 675 1 808 1 848 1 990 2 158 2 936 2 391
	<b>Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement. Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication (PA, PB).</b>			
<b>Comptoir rectangulaire</b>	<i>La base doit être un recouvrement en polyuréthane ou vinyle, aucun tissu. Option de 1 module (PA) ou 2 modules (PC) électrique(s) / communication sur le côté : 834 \$ / 1 669 \$. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
	56 x 14 x 42	1400 x 350 x 1067	DCR56	1 955 1 986 2 133 2 179 2 337 2 522 3 387 2 780
	<b>Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement. Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication à droite (PA) ou deux modules (PC).</b>			
	<b>PC = 2 modules électriques (à gauche et à droite)</b>			
<b>Comptoir collaboratif</b>	<i>La base doit être un recouvrement en polyuréthane / vinyle seulement. Option de 1 module (PA) à droite, 1 module (PB) à gauche ou 2 modules (PC) électrique(s) / communication sur le côté : 834 \$ / 1 669 \$. Le module possède 2 prises électriques 120 V à l'épreuve des liquides, 2 prises USB de 2,1 A, câble de 108" (2743 mm) avec fiche et certifié ETL. Couture verticale au centre de la section 56" L (1400 mm).</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
	56 x 22 x 42	1400 x 550 x 1067	DCA56	2 250 2 284 2 451 2 502 2 688 2 900 3 897 3 199
	<b>Inscrire le code du tissu ou polyuréthane / vinyle de la partie supérieure à la suite du code produit. Inscrire le code du polyuréthane / vinyle de la partie inférieure à la suite de la première sélection de recouvrement. Spécifiez : aucun module (NN) ou un module électrique / communication à droite (PA), à gauche (PB) ou deux modules (PC).</b>			
	<b>PC = 2 modules électriques (à gauche et à droite)</b>			
<b>Fixation pour assises et comptoirs</b>	<i>Permet de joindre 2 assises ou 1 assise et un comptoir. À l'unité. Métal argent.</i>			
	14 x 1 3/4 x 6	358 x 45 x 151	DGA	79


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
<b>Pouf</b>	<i>Base en polyuréthane ou vinyle. Poignée latérale (même fini que la base).</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
	16 x 16 x 20	400 x 400 x 508	DPF1620	778 792 858 876 944 1 028 1 298 1 141
	<b>Inscrire le code du tissu à la suite du code produit. Inscrire le code du fini de la base / poignée à la suite du code de tissu.</b>			
<b>Coussin d'accent</b>	<i>Non déhoussable. Tissu 1 : recto. Tissu 2 : verso.</i>			
			Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr8	
	16 x 6 x 16	400 x 150 x 400	DC01616	166 171 194 202 225 253 332 293
	<b>Inscrire le code du tissu 1 puis du tissu 2 à la suite du code produit.</b>			
<b>ÉLECTRIFICATION ET GESTION DE FILAGE</b>				
<b>Source électrique au plancher</b>	<i>Câble d'alimentation de 72" (1828 mm) de longueur. Doit être installé par un électricien.</i>			
			DNNNN-FFED72	276
<b>Source électrique au plafond</b>	<i>Colonette et câble : Colonette de 120" (3000 mm) en aluminium. Argent. Câble de 160" (4064 mm). Inklus supports et vis. Doit être installé par un électricien.</i>			
			DNNNS-CFED120	702
	<i>Colonette : Colonette de 120" (3000 mm) en aluminium. Argent.</i>			
			DNNNS-POLE120	546
<b>Ensemble de prises électriques</b>	<i>Se fixe à l'intérieur d'un module en mélamine, d'un module technologique ou sous une surface lorsqu'une canalisation y est spécifiée. Comprend 2 duplex (4 prises), 1 connecteur à duplex, support à duplexes, 1 câble de raccordement 18" et 1 connecteur en H.</i>			
			DNNNS-4DUPC	428
	<b>Spécifiez le circuit à la fin du code (1, 2).</b>			
<b>Cache-fils vertical pour ensemble de prises électriques</b>	<i>Se fixe sur l'ensemble d'alimentation de prises électrique. Conduit et plaque de communication en métal fini argent.</i>			
	6 1/2 x 3 x 18	169 x 76 x 453	DNNNS-VWM18	274
<b>Câble de raccordement pour plates-formes - 24" L</b>	<i>Pour connecter 2 plates-formes qui sont placées côtes-à-côtes.</i>			
			LGC-4PASS24	162
<b>Canalisations sous les surfaces</b>	<i>Canalisation en métal pour la gestion du filage et le passage des câbles du système électrique. Se fixe sous 1 surface. Comprend la canalisation, un câble de raccordement, 1 connecteur en H, 1 plaque de communication et 2 attaches de gestion de filage. La canalisation 36" (929 mm) est compatible avec toutes les surfaces rectangulaires. La canalisation 30" (779 mm) est compatible avec toutes les autres formes de surfaces.</i>			
			36 3/4 x 8 3/4 x 3 1/4 929 x 220 x 84	DNNNS-HWS36 653
			30 3/8 x 8 3/4 x 3 1/4 779 x 220 x 84	DNNNS-HWS30 630
<b>Canalisations pour les plates-formes</b>	<i>Canalisation en métal pour la gestion du filage et le passage des câbles du système électrique. Se fixe sous 1 plate-forme non-électrifiée. Ne comprend aucun câble de raccordement, référez-vous à la liste de prix Lacasse générale.</i>			
			9 1/8 x 8 3/4 x 3 1/4 2329 x 220 x 84	DNNNS-HWP98 474
			68 x 8 3/4 x 3 1/4 1729 x 220 x 84	DNNNS-HWP74 423
			56 1/4 x 8 3/4 x 3 1/4 1429 x 220 x 84	DNNNS-HWP62 380
			46 1/2 x 8 3/4 x 3 1/4 1179 x 220 x 84	DNNNS-HWP50 329



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)						
<b>Canalisations pour repose-pieds</b> 	<i>Canalisation en métal pour la gestion du filage et le passage des câbles du système électrique. Se fixe sous 1 repose-pieds de plate-forme en mélamine non-électrifié. Ne comprend aucun câble de raccordement, référez-vous à la liste de prix Lacasse générale.</i>									
	54 x 8 3/4 x 3 1/4	1229 x 220 x 84	<b>DNNNS-HWP54</b>	<b>359</b>						
	48 x 8 3/4 x 3 1/4	1079 x 220 x 84	<b>DNNNS-HWP48</b>	<b>344</b>						
	42 x 8 3/4 x 3 1/4	929 x 220 x 84	<b>DNNNS-HWP42</b>	<b>329</b>						
	36 x 8 3/4 x 3 1/4	779 x 220 x 84	<b>DNNNS-HWP36</b>	<b>308</b>						
<b>Cache-fils verticaux en tissu</b> 	<i>Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2" (50 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.</i>									
			Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
	2 x 2 x 34	50 x 50 x 865	<b>DVW34</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>135</b>	<b>138</b>	<b>153</b>	<b>166</b>	<b>185</b>
	2 x 2 x 26	50 x 50 x 660	<b>DVW26</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>145</b>	<b>158</b>	<b>178</b>
	2 x 2 x 21	50 x 50 x 533	<b>DVW21</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>138</b>	<b>150</b>	<b>170</b>
	2 x 2 x 13	50 x 50 x 330	<b>DVW13</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>122</b>	<b>132</b>	<b>144</b>	<b>160</b>
<b>Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.</b>										
<b>Attaches de gestion de filage</b> 	<i>Permet de pincer les câbles sous la surface pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.</i>									
	5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	<b>LGC-WMC05</b>	<b>135</b>						

## SUGGESTIONS

### STAD\_PLAN-01




#### STAD-PLAN01

7 199 \$

1	D5NNS-PF2098B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNS-AS3072AL	Surface collaborative, module en mélamine - 30" P
1	DNNN_-BTL228_	Ensemble de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NPS-U183013F	Module de rangement combiné - 13 1/2" H
1	D1NNS-181840BR	Armoire avec porte
1	DP4846	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DPF1620	Pouf - Gr1

### STAD\_PLAN-03




#### STAD-PLAN03

7 843 \$

1	D5NNS-PF2098B_	Plate-forme, pattes STAD en bois
1	D1NNS-TR3678	Surface rectangulaire - 36" P
2	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
1	D1NNS-BR2462A	Pont-retour, module en mélamine - 24" P
1	D1NNS-181840BL	Armoire avec porte
1	D1NPS-SLU183613	Module de rangement avec compartiment ouvert et tiroir - 13 1/2" H
1	DP4846	Écran pour plate-forme - Gr1
1	DMD4410	Panneau de modestie - Gr1

### STAD\_PLAN-04



#### STAD-PLAN04

8 105 \$

1	D1NNS-TC3672L	Surface collaborative - 36" P
1	D1NNS-RS2448	Surface-retour - 24" P
3	DNNN_-BTL228_	Ensembles de pattes STAD en bois - 28" H
1	DNNPS-MP1518F	Caisson mobile
2	DNNNS-HWS30	Canalisations sous les surfaces
1	DNNNS-4DUPC_	Ensemble de prises électriques
1	DSD4013	Écran intimité/modestie - 24" H - Gr1
1	DPF1620	Pouf - Gr1

# PERFORMANCES TECHNIQUES

## MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE HAUTE PERFORMANCE :

- Selon la collection, les meubles autoportants en mélamine Lacasse ont des surfaces et des plans verticaux fabriqués de panneaux de particules de 1" (25,4 mm) ou de 1½" (38 mm) d'épaisseur finis en mélamine thermofusionnée résistante aux éraflures (45 lb/pi<sup>2</sup>). Les panneaux de particules sont finis des deux côtés en mélamine thermofusionnée pour un équilibre approprié.
- La technologie de la mélamine thermofusionnée haute performance consiste en un papier décoratif imbibé de résines de mélamine réactives, le tout fusionné par chaleur à un substrat (panneau de particules). La chaleur et la pression produisent un **lien permanent** entre les

résines de mélamine, le papier décoratif et le substrat. Le processus de liaison a comme résultante une couche de surface translucide, dure et non poreuse.

- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance, contrairement au bois, ne présenteront ni gauchissement ni fissures.
- Le décollement (ou délamination) n'est pas possible, en raison du processus de fabrication.
- Les panneaux de mélamine thermofusionnée haute performance offrent une garantie de 25 ans.

## STRATIFIÉ HAUTE PRESSION :

- Certaines collections sont également disponibles avec des surfaces fabriquées de panneaux de particules de 1½" (27 mm) ou de 1¾" (40 mm) d'épaisseur, finis en stratifié haute pression (stratifié avec un endos de ½" (0,8 mm) noir).
- La technologie du stratifié haute pression consiste en couches multiples de papier kraft imprégnées de résine phénolique, d'une feuille de papier décoratif imprégnée de résine de mélamine, et d'une mince surface de protection fortement imprégnée de résine de mélamine.

La feuille de stratifié haute pression est alors collée à un substrat (panneau de particules).

- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une bonne résistance aux impacts et à l'usure.
- Les panneaux de stratifié haute pression offrent une garantie de 5 ans.

# TABLE DE CONVERSION

## SPÉCIFICATIONS

Les dimensions métriques sont réelles, celles en pouces sont nominales.

Nominale	Métrique	Exact imp.	Nominale	Métrique	Exact imp.	Nominale	Métrique	Exact imp.
6	150	5.91	36	900	35.43	66	1650	64.96
7	175	6.89	37	925	36.42	67	1675	65.94
8	200	7.87	38	950	37.4	68	1700	66.93
9	225	8.86	39	975	38.39	69	1725	67.91
10	250	9.84	40	1000	39.37	70	1750	68.9
11	275	10.83	41	1025	40.35	71	1775	69.88
12	300	11.81	42	1050	41.34	72	1800	70.87
13	325	12.8	43	1075	42.32	73	1825	71.85
14	350	13.78	44	1100	43.31	74	1850	72.83
15	375	14.76	45	1125	44.29	75	1875	73.82
16	400	15.75	46	1150	45.28	76	1900	74.8
17	425	16.73	47	1175	46.26	77	1925	75.79
18	450	17.72	48	1200	47.24	78	1950	76.77
19	475	18.7	49	1225	48.23	79	1975	77.76
20	500	19.69	50	1250	49.21	80	2000	78.74
21	525	20.67	51	1275	50.2	81	2025	79.72
22	550	21.62	52	1300	51.18	82	2050	80.71
23	575	22.64	53	1325	52.17	83	2075	81.69
24	600	23.62	54	1350	53.15	84	2100	82.68
25	625	24.61	55	1375	54.13	85	2125	83.68
26	650	25.59	56	1400	55.12	86	2150	84.65
27	675	26.57	57	1425	56.1	87	2175	85.63
28	700	27.56	58	1450	57.09	88	2200	86.61
29	725	28.54	59	1475	58.07	89	2225	87.6
30	750	29.53	60	1500	59.06	90	2250	88.58
31	775	30.51	61	1525	60.04	96	2400	94.49
32	800	31.5	62	1550	61.02	120	3000	118.11
33	825	32.48	63	1575	62.01	126	3150	124.02
34	850	33.46	64	1600	62.99	144	3600	141.73
35	875	34.45	65	1625	63.96			