


LACASSE

La solution en mobilier de bureau



NEX > Liste de prix > Février 2024



Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)
E60PQ-140003/033/PQ
Mobilier pour espaces de travail

Quad - Options - CITE - Stad - Nex - Co.Lok - Quorum

SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS	2	LISTE DE PRIX NEX	16
COLLECTION NEX.....	2	BUREAUX.....	16
GESTION DES HAUTEURS ET COMPATIBILITÉ D'EMPILEMENT.....	3	SURFACES DE TRAVAIL.....	16
BUREAUX ET SURFACES.....	3-4	BUREAUX AVEC ESPACE RENCONTRE.....	17
RETOURS.....	4	SURFACES DE TRAVAIL AVEC ESPACE RENCONTRE.....	18
SURFACES-RETOUR.....	5	SURFACES COLLABORATIVES.....	19
SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S).....	5-6	SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S).....	20
BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	6-7	SURFACES-RETOUR.....	21
BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR AVEC RETOUR.....	7-9	RETOURS.....	21
TABLES DE STYLE BISTRO, DE RENCONTRE ET MOBILIER COMPLÉMENTAIRE.....	10	BUREAUX ET RETOURS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	22
COUSSINS.....	10	TABLES DE STYLE BISTRO.....	25
MOBILIER DE RANGEMENT.....	11-12	TABLES DE RENCONTRE.....	26
PANNEAUX MÉDIAS.....	12-13	MOBILIER COMPLÉMENTAIRE.....	27
ÉCRANS DIVISEURS MODULAIRES.....	13	MODULES DE RANGEMENT – 21" H.....	28
ACCESSOIRES.....	14	MODULES DE RANGEMENT – 27" H.....	30
APPLICATION 2 TONS ET DU FINI LUSTRÉ.....	14-15	MOBILIER DE RANGEMENT.....	33
SPÉCIAUX « STANDARDISÉS ».....	15	ÉTAGÈRES BIBLIOTHÈQUE.....	34
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET DES FINIS.....	15	PANNEAUX MÉDIAS.....	36
		ÉTAGÈRES MURALES.....	36
		CAISSONS.....	37
		ACCESSOIRES.....	37
		SUGGESTIONS	39





Les produits Lacasse ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

SPÉCIFICATIONS


COLLECTION NEX

NEX est une collection de mobilier stylisée. Elle offre une valeur supérieure et une incomparable flexibilité dans ses possibilités d'aménagement.




GESTION DES HAUTEURS ET COMPATIBILITÉ D'EMPILEMENT

Les différentes composantes de la collection NEX ont une modularité qui permet l'alignement de plusieurs hauteurs pour créer une uniformité visuelle dans les postes de travail. Voici une vue d'ensemble des principales hauteurs (les dimensions impériales sont nominales) :



Le module de rangement 21" H (561 mm) ne cause pas d'écart entre une étagère ou un panneau média et une armoire/bibliothèque placée à côté.

Écart de 2½" (64 mm) entre une étagère déposée ou un panneau média et une armoire/bibliothèque placée à côté.



BUREAUX ET SURFACES

Caractéristiques générales

Tous les bureaux, les surfaces de travail et les retours de la collection NEX sont offerts avec un choix de dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse et de 1½" (38 mm) avec bande de chant lisse ou en biseau.

Les dessus ont au moins 1 passe-fils avec un couvercle en métal fini chrome satiné (excluant les tables-retour et les bureaux réglables en hauteur). L'ouverture du passe-fils peut recevoir un module électrique sauf indication contraire (surfaces avec entretoises).


Les bureaux et les retours de 20" (500 mm) de profondeur ne sont pas compatibles avec le caisson suspendu NNN_ _-161820F.



Passe-fils avec couvercle en métal



Module électrique LGC-PCQ1USB1P



Les pattes longues ou courtes en mélamine ont toujours 1½" (38 mm) d'épaisseur et certains modèles de bureaux ou de surfaces ont une patte en métal mince avec réglage mécanique de la hauteur.

Patte en métal mince

- Acier fini satin chrome brossé.
- Butées de plastique translucide au sol.
- Réglage de 1" (25 mm) en hauteur.




SPÉCIFICATIONS

BUREAUX ET SURFACES (suite)


Bureaux

Bureaux dos court en retrait

- Construits avec dos en retrait de 6" (150 mm) de hauteur.



2 pattes longues – mélamine




1 patte longue – mélamine
1 patte longue – métal


La patte en métal a toujours 13" (340 mm) de retrait.

Bureaux panneau de modestie pleine hauteur

- Ils sont compatibles avec les caissons NNN__-161820F ou NNN__-MP161820F.
- Le panneau de modestie peut avoir un fini mélamine ou un fini Noir lustré ou Blanc lustré.






2 pattes longues – mélamine



1 patte longue – mélamine

Les bureaux avec dos court sont compatibles avec les modules de rangement 21" H (561 mm).




Panneau de modestie

Surfaces de travail


Les surfaces avec dos court doivent être déposées sur 1 ou 2 modules de rangement 21" H (561 mm) de la collection NEX. L'assemblage se fait avec du ruban double-face.

Surfaces dos court en retrait


- Construites avec dos en retrait de 6" (150 mm) de hauteur.



1 patte longue – mélamine
1 patte courte – mélamine




2 pattes courtes – mélamine




1 patte courte – mélamine
1 patte longue – métal

Surfaces collaboratives dos courts centrés

- Construites avec deux dos centrés de 6" (150 mm) de hauteur.




1 patte courte – mélamine
1 patte longue – métal




1 patte courte – mélamine
1 patte longue – mélamine

Configurations possibles :


Les possibilités d'aménagement et de positionnement sont multiples, voici quelques exemples :




1 module de rangement placé perpendiculairement




1 module de rangement glissé en dessous



1 module de rangement positionné à l'extérieur



1 module de rangement positionné lors de l'installation




2 modules de rangement placés perpendiculairement

RETOURS


Caractéristiques générales

Les retours se raccordent toujours à une autre surface. Ils sont disponibles avec une patte en mélamine courte ou longue et un dos court de 6" (150 mm) de hauteur en retrait de 3" (75 mm). Les retours avec une patte courte doivent être déposés sur un module de rangement 21" H (561 mm) et se fixent à l'aide de ruban double-face. Les raccords multiples sont possibles.


Retours – patte courte



Retours – patte longue




Retour avec une patte courte



Module de rangement 21" H (561 mm)

Retour avec une patte longue




SURFACES-RETOUR



Les surfaces-retour permettent de créer des surfaces de rencontre perpendiculaires à une surface. Elles se raccordent toujours à une autre surface à l'aide de plaques d'assemblage (incluses). Des panneaux de modestie modulaires avec des attaches en acier ont été conçus pour être utilisés avec celles-ci. Vous référer à la page 15.

Surfaces-retour


Configurations possibles :




Plaques de jonction
1 patte longue - métal



Configurations non autorisées :




La patte courte doit toujours être sur le module de rangement.




La profondeur du module de rangement bas doit être égale ou supérieure à celle de la surface.


Configurations non recommandées :




Il est recommandé de positionner le module de rangement sous une surface et en retrait d'environ 2" (51 mm) lorsque la surface et ses pattes ont une bande de chant en biseau.




L'empilement de certains meubles peut rendre les tiroirs complètement ou partiellement inaccessibles sous la surface. Il est préférable de choisir une autre configuration de rangement.



Le point de jonction entre une surface et un retour doit être sur un module de rangement bas.



Les superposables doivent être déposés au-dessus de structures solides comme des pattes de bureau ou des modules de rangement.



Choisir soigneusement les profondeurs des meubles permet d'éviter une situation où le module de rangement dépasse de la surface.


SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S)

Caractéristiques générales

Les surfaces surélevées ont des entretoises en mélamine 1" ou 1½" (25 ou 38 mm) d'épaisseur qui sont installées en usine et dont le fini est coordonné. Ces surfaces doivent être assemblées sur des modules de rangement de 27" H (690 mm) à l'aide de ruban double-face.


Les surfaces surélevées peuvent recevoir des écrans diviseurs et des panneaux de modestie modulaires conçus spécifiquement pour être utilisés avec celles-ci. Vous référer à la liste de prix. Les passe-fils des surfaces surélevées ne peuvent pas recevoir de module électrique LGC-PCQ1USB1P.

Surfaces rectangulaires




2 entretoises – mélamine

Tables rectangulaires





1 entretoise – mélamine
1 patte longue – métal

Retours



1 entretoise – mélamine
Plaques de jonction

Configurations possibles :




Écart de 2½" (68 mm) entre le dessus de la surface et le dessus du module de rangement

SPÉCIFICATIONS


SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S) (suite)

Positionnement des entretoises

L'entretoise peut être positionnée n'importe où sur 1 ou 2 module(s) de rangement 27" H (690 mm). Il est important de s'assurer que toute sa superficie est déposée sur le(s) module(s) de rangement.



Configurations non recommandées :



- Les étagères doivent être déposées au-dessus de structures solides.
- Pas de surface surélevée au-dessus d'un module de rangement avec porte(s).

BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Les bureaux à réglage électrique de la hauteur NEX sont très simples d'utilisation. Ils favorisent le travail actif (assis/debout) et s'adaptent à des utilisateurs de différentes tailles.

Caractéristiques générales

- 1- Le dos en mélamine est amovible et permet l'accès au câble d'alimentation.
- 2- La façade du module intégré peut avoir un fini mélamine ou Noir lustré ou Blanc lustré.
- 3- Le compartiment ouvert sur le dessus du module intégré peut recevoir de petits objets personnels. Un feutre gris texturé de ½" (13 mm) d'épaisseur recouvre le fond du compartiment ouvert.
Une option de découpe pour chargeur sans fil rond LGC-CHARGE pour le compartiment ouvert est offert en Spéciaux standardisés (voir p. 15).
- 4- Option de passe-fil sur la surface offerte en Spéciaux standardisés (voir p. 15).
- 5- Le dos en métal est offert dans un choix de couleur d'accent Noir ou Blanc.
- 6- Espace rencontre en porte-à-faux de 17" (425 mm), sauf pour la surface 66" L (1650 mm) qui possède un espace rencontre de 11" (275 mm).
- 7- Un dégagement de 6" (152 mm) de hauteur sous le module intégré permet d'accueillir un monument de plancher.

Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1¼" (32 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg)
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 100 lb (45 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.
- 6' (1829 mm) de câble de branchement disponible hors du meuble.
- Respecte les normes CSA et UL.




Clavier de contrôle digital avec mémoire

Plage de réglage de la hauteur :


DESSUS 1½" (38 mm)	
Position minimale	26" (661 mm)
Position maximale	43½" (1105 mm)

Dégagement pour les genoux




36" P (900 mm) = Dégagement 21½" (538 mm)
32" P (800 mm) = Dégagement 20½" (513 mm)

Vue côté utilisateur




Dos amovible

Vue côté visiteur




Dos en métal

Module intégré 20" (500 mm) de largeur



* À l'exception des surfaces de 66" L (1650 mm) : 11" (275 mm).




BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR (suite)

Choix de modules intégrés

Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec module classeur


- Compartiment ouvert sur le dessus pouvant recevoir de petits objets personnels.
- Tiroir classeur avec barre de classement et serrure.
- Espace de rangement caché de 4" L x 12" H (100 x 297 mm) à droite du tiroir.




Module de rangement classeur avec petit espace caché à droite du classeur

Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec module fixe

- Compartiment ouvert sur le dessus pouvant recevoir de petits objets personnels.
- Espace de rangement fermé / fixe avec façade amovible pour accéder aux câbles.
- Un module de rangement de 20" P (519 mm) peut être placé vis-à-vis du module fixe.




Module fermé / fixe avec façade amovible




Module de rangement 20" P (519 mm) placé devant le module fixe

Aménagements – recommandations


Pour certains types d'aménagement avec un module de rangement déposé sur le module de rangement bas annexé au bureau réglable en hauteur, il est important de laisser un espace minimum de 8" P (200 mm) afin d'éviter les impacts lors de la montée ou la descente de la surface.




Configuration possible :



Configurations non autorisées :



Il n'est pas possible d'annexer des modules de rangement hauts au module intégré des bureaux réglables.





Il n'est pas possible d'annexer un module de rangement de 27" H (690 mm) ou une armoire de plus de 21" H (561 mm) aux bureaux réglables.

BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR AVEC RETOUR

Les bureaux à réglage électrique de la hauteur avec retour NEX sont très simples d'utilisation, ils favorisent le travail actif (assis / debout) et s'adaptent à des utilisateurs de différentes tailles.

Caractéristiques générales

- 1- Le dos en mélamine est amovible et permet l'accès au câble d'alimentation.
- 2- La façade du module intégré peut avoir un fini mélamine, Noir lustré ou Blanc lustré.
- 3- Option de passe-fils sur la surface offerte en Spéciaux standardisés. Veuillez vous référer à la page 15.
- 4- Les dos en métal sont offerts avec un choix de couleurs d'accent Noir ou Blanc.
- 5- Espace rencontre en porte-à-faux de 10" (250 mm).
- 6- Dégagement pleine largeur pour les genoux.
- 7- Un dégagement de 6" (152 mm) de hauteur x 6" (150 mm) de profondeur sous le bureau permet d'accueillir un monument de plancher.
- 8- Dégagement de 1" (25 mm) autour de la surface.



* Cette vue exclut le retour

SPÉCIFICATIONS

BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR AVEC RETOUR (suite)


Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1¼" (32 mm) de réglage en hauteur par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg)
- Capacité de levage de 3 colonnes : 330 lb (150 kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 100 lb (45 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.
- 6' (1829 mm) de câble de branchement disponible hors du meuble.
- Respecte les normes CSA et UL.

Plage de réglage de la hauteur :

DESSUS 1½" (38 mm)	
Position minimale	26" (661 mm)
Position maximale	43½" (1105 mm)


Dégagement pour les genoux



36" P (900 mm) = Dégagement 21½" (538 mm)
 32" P (800 mm) = Dégagement 20½" (512 mm)





Clavier de contrôle digital avec mémoire




Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec retour et module de rangement avec tiroir classeur

- Compartiment ouvert sur le dessus du module de rangement pouvant recevoir de petits objets personnels.
- Tiroir classeur avec barre de classement et serrure.
- Accès aux câbles.



Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec retour et module fixe


- Module avec porte à ouverture/fermeture par pression (sans poignée) 20" P (519 mm) donnant accès aux câbles incluant un petit espace de rangement de 6" (150 mm) ou 10" (250 mm).
- Un module de rangement de 20" P (519 mm) peut être placé vis-à-vis du module fixe.
- Les surfaces-retour sont 2" (50 mm) plus étroites que le module intégré. Un retour de 18" P (450 mm) aura donc un module intégré de 20" P (519 mm) et un retour de 22" P (550 mm) aura un module intégré de 24" P (619 mm).



Il est possible de placer un module de rangement 20" P (457 mm) / 24" P (619 mm) au module classeur.


Surface-retour avec module intégré
 20" P (519 mm)

Surface-retour avec module intégré
 24" P (619 mm)




BUREAUX À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR AVEC RETOUR (suite)

Les bureaux à réglage électrique de la hauteur avec retour sont vendus en combinaison avec des surfaces-retour et modules intégrés. Voici une description des combinaisons disponibles :




Aménagements – recommandations


Calculer l'espace disponible sous la surface-retour.
 Modèle table réglable en hauteur, surfaces-retour avec module classeur intégré.




Modèle table réglable en hauteur, surfaces-retour avec module fixe.



Configurations possibles :



Configurations non autorisées :



SPÉCIFICATIONS

TABLES DE STYLE BISTRO, DE RENCONTRE ET MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

Caractéristiques générales

Toutes les tables de rencontre, les tables de style bistro, les tables d'appoint et les bancs de la collection NEX sont offerts avec un choix de dessus de 1" (25 mm) d'épaisseur avec bande de chant lisse et de 1½" (38 mm) avec bande de chant lisse ou en biseau.

Les pattes des tables et des bancs sont en mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur. Les panneaux de modestie et les dos des tables peuvent avoir un fini mélamine ou un fini Noir lustré ou Blanc lustré.


- Option de passe-fils ou module électrique au centre de la surface ou table offerte en Spéciaux standardisés (voir p. 15).

Tables

Tables de style bistro 42" H (1067 mm)


- Panneau de modestie de 18" (457 mm) de hauteur.
- Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur de la table :
Tables 36" P (900 mm) = dégagement de 12¼" (309 mm) de chaque côté.
Tables 30" P (750 mm) = dégagement de 11¼" (281 mm) de chaque côté.
Tables 24" P (600 mm) = dégagement de 20" (500 mm) d'un côté.

Tables de style bistro 24" P (600 mm)




Panneau de modestie en retrait de 3" (75 mm)

Tables de style bistro 30" P (750 mm)



Panneaux de modestie centrés

Tables de style bistro 36" P (900 mm)




Panneaux de modestie centrés

Tables de rencontre 29½" H (752 mm)

- Panneau de modestie pleine hauteur, plus court de 1½" (38 mm) par rapport aux pattes.
- Le dégagement pour les genoux est variable selon la profondeur de la table :
Tables 48" P (1200 mm) = dégagement de 22" (550 mm) de chaque côté.
Tables 42" P (1050 mm) = dégagement de 19" (475 mm) de chaque côté.
Tables 36" P (900 mm) = dégagement de 16" (400 mm) de chaque côté.

Tables de rencontre 36/42/48" P (900/1050/1200 mm)




Passe-fils ou module électrique

Panneaux de modestie centrés

Mobilier complémentaire

Tables console


- Panneau de modestie pleine hauteur, plus court de 1½" (38 mm) par rapport aux pattes.
- Les tables console ont 29½" (752 mm) de hauteur.
- Dégagement de chaque côté des panneaux de modestie : 7" (175 mm).




29½" H (752 mm)

Tables café et tables magazines

- Dos pleine hauteur, plus court de 1½" (38 mm) par rapport aux pattes.
- Les tables café ont 18" (457 mm) de hauteur.
- Les tables magazines ont 14" (356 mm) de hauteur.




18" H (457 mm)



14" H (356 mm)

Bancs

Les bancs s'utilisent seuls ou avec des tables de 29½" H (752 mm). Ils peuvent recevoir des coussins et un passe-fils sur le côté (disponibles en Spéciaux standardisés, voir p.15).




Coussins

Banc

COUSSINS


Les coussins de la collection NEX ajoutent une touche de confort et de raffinement à un poste de travail. Les coussins pour modules de rangement 21" H (561 mm) et pour les bancs ont une épaisseur de 1⅜" (35 mm) et se fixent à l'aide de bandes auto-agrippantes. Un grand choix de recouvrements est offert ; veuillez consulter le site www.grounelacasse.com.

Coussins pour modules de rangement 21" H (561 mm)



Coussins pour bancs


- Afin de remplir la surface complète du banc, la modularité est de 3 coussins par banc.



MOBILIER DE RANGEMENT


Caractéristiques générales

Les différents modules de rangement de la collection NEX peuvent être utilisés seuls, comme supports de surface ou comme assises d'appoint. Les façades et les portes recouvrent les côtés extérieurs, le dessus et le fond. Le dos encastré assure une finition et une solidité impeccables. Les tiroirs utilité ont un auget à crayons et les tiroirs classeurs, une barre de classement.



Option de poignées

Pour les façades de tiroirs de la majorité des modules de rangement, il est possible de spécifier la position de la courbe de la poignée : à gauche, à droite ou des deux côtés (double). La poignée asymétrique confère aux meubles une valeur de design certaine. Pour créer l'effet désiré, une certaine attention doit être portée au choix d'orientation des poignées lors de leur spécification.



Option de façade(s)

Les façades sont offertes avec un fini mélamine ou un fini Noir lustré ou Blanc lustré.

Portes


Les portes des modules de rangement ont des pentures de 105° avec ralentisseurs.

Modules de rangement 21" (561 mm) et 27" H (690 mm)

Modules de rangement 21" H (561 mm)


- Les modules de rangement 21" H (561 mm) sont offerts en différentes profondeurs. Ils peuvent servir de support pour les surfaces avec patte courte.
- Les modules avec espace bibliothèque ouvert n'ont pas de dos.

Plusieurs configurations offertes :



Module de rangement pour CPU

Les passe-fils sur le dessus et sur le côté permettent de gérer le filage à l'intérieur de l'espace de rangement.



Serrures

Serrure à clé fini argent. Des barilletts à clé identiques sont disponibles en option : contactez le Service à la clientèle. La serrure verrouille tous les tiroirs ou portes. Pas de serrure sur le tiroir utilité du haut des modules de rangement 27" H (690 mm) et sur les étagères.

Option de tablette(s) en métal

Les armoires et les bibliothèques sont offertes avec une option de tablette(s) en métal (tablettes avant) :

- Tablette mince de 1/2" (12 mm) d'épaisseur, 15" (375 mm) de profondeur.
- Construction robuste en acier jauge 16.
- 2 couleurs offertes : Noir (K) ou Blanc (W).


Les armoires avec bibliothèque ouverte de 20" (500 mm) de profondeur ont un double dos et des tablettes en métal de 15" (375 mm) de profondeur seulement.

Tiroirs utilité et classeur

- Coulissses télescopiques à billes 16" (406 mm) pleine extension. Capacité : 75 lb (34 kg) avec ralentisseurs.
- Modules de rangement de 16" (409 mm) de large, tiroirs à fermeture lente. Coulissses avec ralentisseurs.
- Modules de plus de 16" (409 mm) de large, seul le tiroir utilité aura une coulisse avec ralentisseurs.

Tiroirs classeur latéraux

- Coulissses télescopiques doubles à billes à extension de 16" (406 mm). Capacité : 150 lb (68 kg).




Niveleurs

- Standard sur tous les meubles, les niveleurs permettent un réglage en hauteur jusqu'à 1 1/4" (32 mm). À l'exception des bibliothèques 2 axes qui ont des niveleurs avec un réglage de 3/4" (19 mm).

Modules de rangement 27" H (690 mm)

- Les modules de rangement 27" H (690 mm) sont offerts en 20" et 24" (519 et 619 mm) de profondeur seulement. Ils peuvent servir de support pour les surfaces surélevées (la profondeur du module doit être égale ou supérieure à celle de la surface).
- Les modules avec espace bibliothèque ouvert n'ont pas de dos.


Plusieurs configurations offertes :



SPÉCIFICATIONS

MOBILIER DE RANGEMENT (suite)

Armoires et bibliothèques



Étagères

Étagères à déposer

- Se dépose sur les modules de rangement et doit être installée avec du ruban double-face.
- Peut recevoir un panneau d'affichage au dos.
- Les portes ont des pentures de 105° avec ralentisseurs.
- Option de tablette(s) en métal pour les bibliothèques ouvertes 1 ou 2 axes (tablettes avant). Les bibliothèques de 20" (500 mm) de profondeur ont un double dos et des tablettes en métal de 15" (375 mm) de profondeur seulement.

Étagères autoportantes

- Se dépose sur les modules de rangement et doit être installée avec du ruban double-face.
- L'espace libre peut recevoir un panneau d'affichage.
- Accès pour filage pleine largeur.
- Les portes coulissantes n'ont pas d'effet ralentissant.

Bibliothèques avec portes


Bibliothèques avec porte coulissante

Bibliothèques

Bibliothèques 2 axes

Étagères 44" H (1098 mm) avec porte coulissante

Étagères 36" H (907 mm) avec porte coulissante




Étagères murales

- Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.
- Compatible avec les panneaux d'affichage muraux standard de la liste de prix générale Lacasse en vigueur.

Étagères avec portes

Étagères avec ouverture verticale



Étagères avec porte coulissante



PANNEAUX MÉDIAS

Caractéristiques générales

Les panneaux médias permettent d'intégrer un écran plat dans un poste de travail, d'aménager des espaces de collaboration et des salles de travail. Les panneaux média ont 7" (185 mm) de profondeur et se déposent sur les modules de rangement 21" ou 27" H (561 ou 690 mm) ou sur les tables de 29½" H (752 mm). Ils sont livrés assemblés et s'installent avec du ruban double-face et des attaches en métal (inclus). Les attaches se fixent sous un module de rangement ou sous la patte en mélamine d'une table.




PANNEAUX MÉDIAS (suite)

Support à écran plat et gestion du filage


Le panneau avant est prévu pour recevoir un support à écran plat non articulé. La zone pour installer un support à écran plat est solidifiée et sa largeur varie selon les dimensions du panneau média. Vérifiez la largeur correspondant à la dimension du panneau média choisi avant de sélectionner votre support à écran plat.

Le passage des fils s'effectue du haut vers le bas, de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière grâce aux nombreux passe-fils. Selon la configuration et les composantes du poste de travail et en fonction des appareils électroniques utilisés, des perçages supplémentaires pour le passage des fils peuvent être nécessaires (sur le dessus ou au dos du module de rangement) et doivent être faits au moment de l'installation.


Zone solidifiée pour recevoir un support d'écran plat



(L) Dimension du fond de vissage :
 Panneau média 48" L (1200 mm) = 24" L (610 mm)
 Panneau média 42" L (1050 mm) = 18" L (460 mm)
 Panneau média 36" L (900 mm) = 12" L (310 mm)
 (H) Hauteur libre :
 La hauteur du panneau média **moins** la hauteur du meuble qui le reçoit.





Configurations possibles :




Le panneau média s'installe sur un module de rangement 21" ou 27" H (561 ou 690 mm) de même largeur ou plus large. Le passage des fils n'est pas possible à l'intérieur des modules avec tiroirs.

Configurations non autorisées :




Le panneau média s'installe sur une table ou une surface de travail de 29½" H (752 mm) de même dimension et uniquement sur la patte en mélamine.



Le module de rangement 21" ou 27" H (561 ou 690 mm) avec panneau média peut recevoir une surface déposée ou surélevée avec entretoise.

ÉCRANS DIVISEURS MODULAIRES

Les écrans diviseurs modulaires ont 24" ou 30" (600 ou 750 mm) de hauteur et s'installent sur les surfaces, les bureaux et les retours. Ils doivent être installés sur le côté opposé à l'utilisateur et ne peuvent être installés sur le côté des pattes, ils sont disponibles en acrylique givré ou en tissu.




ACCESSOIRES

Panneaux de modestie modulaires

Les panneaux de modestie ont 14" (350 mm) de hauteur et s'installent sous toutes les surfaces à dos courts, sous les surfaces surélevées avec entretoise(s) et sous la surface du retour des bureaux avec retour réglables en hauteur.

Ils doivent être installés sur le côté opposé à l'utilisateur et ne peuvent être installés sur le côté des pattes. Les panneaux de modestie peuvent être positionnés n'importe où, mais doivent toujours être de dimension inférieure à celle du bureau ou de la surface qui le reçoit. Ils sont offerts en fini mélamine ou fini Noir lustré ou Blanc lustré.







Mélamine ou fini Noir lustré
ou Blanc lustré

Panneaux de modestie MOD

- Compatibles avec bureaux et retours avec dos de 6" H (150 mm).




Configurations possibles :




Avec un bureau N5NNN-RT2472A5, spécifiez un panneau de modestie : NNNNN-MOD1469 (pleine largeur) ou un NNNNN-MOD1445 (plus petite dimension).

Avec un bureau N5NRN-RS2472B5 et un module de rangement N1NRW-UL206021BE, spécifiez un panneau de modestie : NNNNN-MOD1449.


Avec un bureau N5NRN-RS2472PA5, spécifiez un panneau de modestie : NNNNB-MOD1457. La patte en métal a toujours 13" (340 mm) de retrait.



Avec un retour N5NRN-R2048A5 et une surface N5NNN-RT3072A5, spécifiez un panneau de modestie NNNNN-MOD1449. Le panneau de modestie peut être plus court ou plus long que le retour (il se prolongera sous la surface).



Avec un bureau N5KNN-RS3084PD6 et un module de rangement N1NDN-BE207227LUF, spécifiez un panneau de modestie NNNNN-MODS1445 (ou de plus petite dimension).



Avec un bureau N5NLN-RTL7810220FG, spécifiez un panneau de modestie : NNNNN-MODS1433. Pour calculer l'espace disponible, voir la section des bureaux avec retour réglables en hauteur à la page 9.

Accessoires complémentaires

- Les supports d'écran plat et leur attache à pince et attache de passe-fils compatibles avec les surfaces de la collection NEX sont disponibles dans la liste de prix générale Lacasse en vigueur. L'attache à pince n'est pas compatible avec les surfaces avec un chant en biseau.
- Le support à clavier LGC-SKD26 n'est pas compatible avec les surfaces de 20" (500 mm) de profondeur.
- Les supports à clavier LGC-BBAKD26 et LGC-GBAKD26 ne sont pas compatibles avec les surfaces de 20" (500 mm), 24" (600 mm) et 30" (752 mm) de profondeur.

- Les supports d'accessoires courts et longs, LGC-SUPAC_ et LGC-SUPAL_ ne sont pas compatibles avec les surfaces et les bureaux avec un chant en biseau.

Plusieurs accessoires électriques et de communication compatibles avec la collection NEX sont disponibles. Veuillez consulter la section « Accessoires » de la liste de prix générale Lacasse en vigueur.







APPLICATION 2 TONS ET DU FINI LUSTRÉ

Application du fini mélamine 2 tons : La zone ombrée correspond au premier code à spécifier. Le deuxième code de fini mélamine à spécifier s'applique au reste du produit.

Surfaces : Le premier fini spécifié sera appliqué sur les dessus et les pattes. Le second fini spécifié sera appliqué sur le dos du meuble. Pour les surfaces réglables, le premier fini sera appliqué sur le dessus de la surface. Le second fini sera appliqué à la base.


Modules de rangement : Le premier fini spécifié sera appliqué sur le bâti du meuble. Le second fini sera appliqué sur la façade du meuble.

Application 2 tons et sens du grain de bois sur les meubles :



APPLICATION 2 TONS ET DU FINI LUSTRÉ (suite)

Application du fini Noir lustré et Blanc lustré pour les bureaux, les panneaux de modestie et pour les modules de rangement.



Exemples de codes :

OUI N1NRN-UL206021BE CCL/SNO

OUI N1NRW-UL206021BE CCL (Le W du code indique que les façades seront en Blanc lustré.)

NON N1NRW-UL206021BE CCL/SNO (Le W du code indique que les façades seront en Blanc lustré. Il est donc impossible de spécifier une couleur Neige SNO en tant que second fini.)

SPÉCIAUX « STANDARDISÉS »

Groupe Lacasse permet d'effectuer certaines modifications aux meubles standards sans avoir à effectuer une demande au département des Spéciaux. Soit d'ajouter, de modifier ou de retirer un passe-fils. L'ajout d'un chargeur sans fil (LGC-CHARGE) est également possible.

D'autres options de modifications spéciales standardisées sont offertes, veuillez consulter la liste de prix générale Lacasse en vigueur.

CODE	TYPE DE PASSE-FILS	CODE ET POSITION		
		Gauche	Centre	Droit
MGRQ25	Rectangulaire – fini chrome satiné pour surfaces 1" (25 mm) d'épaisseur	_MGRQ25L	_MGRQ25C	_MGRQ25R
MGRQ38	Rectangulaire – fini chrome satiné pour surfaces 1½" (38 mm) d'épaisseur	_MGRQ38L	_MGRQ38C	_MGRQ38R
GR9	Type à spécifier	Doit être accompagné d'un dessin illustrant la position requise exacte.		
CHARGE	Chargeur sans fil (LGC-CHARGE)	Doit être accompagné d'un dessin illustrant la position requise exacte, à l'exception des bureaux réglables en hauteur.		

Ajout, modification ou retrait de passe-fils

- Ajouter un « S » devant le code produit.
- Ajouter le code de la position désirée dans la description du produit (voir tableau).
- Insérer le code de la modification (A, M, R) au début du code produit.
A : Ajouter ; M : Modifier ; R : Retirer.

Ajouter la surcharge pour modification de passe-fils.*

Ajouter un passe-fils en métal en position standard	122,00 \$
Ajouter un passe-fils d'une autre collection en position non standard	81,00 \$
Modifier la position d'un passe-fils existant	0,00 \$
Retirer ou remplacer un passe-fils existant	0,00 \$
Ajouter une découpe pour le module de recharge sans fil (module non inclus)	0,00 \$


*Pour les bureaux à réglage électrique de la hauteur ainsi que les bancs, l'ajout de passe-fils ou d'un module électrique se fait à une position prédéterminée, en fonction de la construction propre du meuble.

SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET DES FINIS

BANDES DE CHANT

S'applique automatiquement sur le dessus et les côtés.

Chant N



1" et 1½"
(25 et 38 mm)

La bande de chant N est assortie au fini spécifié pour la surface.

Chant en biseau K



1½"
(38 mm)

La bande de chant en biseau K est offerte (et de couleur assortie) SEULEMENT lorsqu'un fini grain de bois ou SNO ou NCN est spécifié pour la surface.

FINIS LUSTRÉS



B – Noir Lustré




W – Blanc Lustré


L'application du fini lustré Blanc ou Noir pour les bureaux, les panneaux de modestie ainsi que les modules de rangement est la même que l'application du deuxième ton.

COMPOSANTES DE MÉTAL


Fini chrome satiné



Couvercle de passe-fils




Support à écran modulaire



Patte de métal

ACCESSOIRES



LGC-PCQ1USB1P



LGC-CHARGE


L'ouverture du passe-fils peut recevoir un module électrique au fini Argent métallique.

TISSUS


Plusieurs choix de tissus sont offerts. Veuillez consulter l'offre de recouvrements en vigueur sur le site www.groupelacasse.com.

POIGNÉES


Aluminium anodisé



L – Gauche



D – Double



R – Droite

CODIFICATION

Série	Épaisseur	Bande de chant	Options				Options
			Gauche/droite	Accent lustré	Tiret	Produit	
N	1 Dessus mélamine 1" (25 mm)	N Chant lisse	L Gauche	B Noir lustré	-	K Dos / Tablette(s) en métal Noir W Dos / Tablette(s) en métal Blanc	
	2 Dessus stratifié 1" (25 mm)	K Chant en biseau	R Droite	W Blanc lustré			
	5 Dessus mélamine 1½" (38 mm)		D Double				
	6 Dessus stratifié 1½" (38 mm)						

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

BUREAUX

Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 2 pattes longues – 36° P
Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 9° (225 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 caissons NNN...-161820F ou NNN...-MP161820F.

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NN -RT3672A	1 193	1 530
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NN -RT3666A	1 127	1 411
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NN -RT3660A	1 065	1 298

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NN -RT3672A	1 317	1 640
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NN -RT3666A	1 242	1 506
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NN -RT3660A	1 144	1 379

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KN -RT3672A	1 974	2 305
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KN -RT3666A	1 863	2 144
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KN -RT3660A	1 749	1 974

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 2 pattes longues – 30° P
Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 6° (150 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 caissons NNN...-161820F ou NNN...-MP161820F.

72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NN -RT3072A	1 138	1 452
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NN -RT3066A	1 096	1 371
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NN -RT3060A	1 054	1 289

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_KN -RT3072A	1 249	1 564
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_KN -RT3066A	1 213	1 467
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_KN -RT3060A	1 144	1 371

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 36° P
Dos court en retrait de 9° (225 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 modules de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.

78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-RT3678A5	1 249	1 612
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-RT3672A5	1 225	1 557
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-RT3666A5	1 193	1 499
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-RT3660A5	1 169	1 452

Spécifiez le fini (1, 2).

78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-RT3678A5	1 355	1 709
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-RT3672A5	1 322	1 654
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-RT3666A5	1 282	1 585
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-RT3660A5	1 249	1 525

Spécifiez le fini (5, 6).

78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_KNN-RT3678A5	1 690	2 047
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KNN-RT3672A5	1 654	1 983
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KNN-RT3666A5	1 621	1 918
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KNN-RT3660A5	1 585	1 863

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).

Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 30° P
Dos court en retrait de 6° (150 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 modules de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.

78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_NNN-RT3078A5	1 161	1 467
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NNN-RT3072A5	1 138	1 419
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NNN-RT3066A5	1 114	1 371
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NNN-RT3060A5	1 089	1 322

Spécifiez le fini (1, 2).

78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_NNN-RT3078A5	1 249	1 538
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NNN-RT3072A5	1 219	1 490
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NNN-RT3066A5	1 182	1 434
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NNN-RT3060A5	1 152	1 384

Spécifiez le fini (5, 6).

78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_KNN-RT3078A5	1 578	1 877
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_KNN-RT3072A5	1 546	1 821
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_KNN-RT3066A5	1 518	1 772
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_KNN-RT3060A5	1 490	1 716

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 24° P
Dos court en retrait de 3° (75 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 ou 2 modules de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.

72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_NNN-RT2472A5	1 054	1 274
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_NNN-RT2466A5	1 033	1 232
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_NNN-RT2460A5	1 015	1 193
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_NNN-RT2454A5	993	1 161
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_NNN-RT2448A5	967	1 119

Spécifiez le fini (1, 2).

72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_NNN-RT2472A5	1 114	1 329
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_NNN-RT2466A5	1 089	1 282
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_NNN-RT2460A5	1 054	1 242
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_NNN-RT2454A5	1 033	1 201
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_NNN-RT2448A5	1 008	1 152

Spécifiez le fini (5, 6).

72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_KNN-RT2472A5	1 445	1 660
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_KNN-RT2466A5	1 419	1 621
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_KNN-RT2460A5	1 395	1 572
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_KNN-RT2454A5	1 371	1 530
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_KNN-RT2448A5	1 335	1 482

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).

Bureaux rectangulaires, dos court, 2 pattes longues – 20° P
Dos court en retrait de 3° (75 mm). 2 passe-fils. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	N_NNN-RT2072A5	1 008	1 182
66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	N_NNN-RT2066A5	984	1 144
60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	N_NNN-RT2060A5	967	1 114
54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	N_NNN-RT2054A5	942	1 080
48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	N_NNN-RT2048A5	918	1 041

Spécifiez le fini (1, 2).

72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	N_NNN-RT2072A5	1 041	1 225
66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	N_NNN-RT2066A5	1 015	1 182
60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	N_NNN-RT2060A5	993	1 144
54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	N_NNN-RT2054A5	973	1 114
48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	N_NNN-RT2048A5	951	1 071

Spécifiez le fini (5, 6).

72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	N_KNN-RT2072A5	1 379	1 557
66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	N_KNN-RT2066A5	1 355	1 518
60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	N_KNN-RT2060A5	1 329	1 482
54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	N_KNN-RT2054A5	1 306	1 445
48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	N_KNN-RT2048A5	1 282	1 402

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).

SURFACES DE TRAVIL

Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 courte – 36° P
Dos court en retrait de 9° (225 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec un module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_N_N-RS3684B5	1 289	1 676
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_N_N-RS3678B5	1 127	1 490
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_N_N-RS3672B5	1 102	1 434
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_N_N-RS3666B5	1 080	1 379
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_N_N-RS3660B5	1 047	1 329

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_N_N-RS3684B5	1 402	1 780
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_N_N-RS3678B5	1 232	1 585
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_N_N-RS3672B5	1 201	1 525
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_N_N-RS3666B5	1 161	1 467
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_N_N-RS3660B5	1 127	1 402


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_K_N-RS3684B5	1 838	2 217
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_K_N-RS3678B5	1 564	1 918
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_K_N-RS3672B5	1 530	1 863
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_K_N-RS3666B5	1 499	1 798
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_K_N-RS3660B5	1 459	1 732


Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 courte – 30° P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec un module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_N_N-RS3084B5	1 219	1 538
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_N-RS3078B5	1 054	1 364
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_N-RS3072B5	1 033	1 317
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_N-RS3066B5	1 008	1 264
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_N-RS3060B5	984	1 219
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_N_N-RS3084B5	1 306	1 628
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_N-RS3078B5	1 138	1 434
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_N-RS3072B5	1 114	1 384
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_N-RS3066B5	1 080	1 329
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_N-RS3060B5	1 047	1 274
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_K_N-RS3084B5	1 738	2 062
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_K_N-RS3078B5	1 475	1 772
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_K_N-RS3072B5	1 445	1 716
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_K_N-RS3066B5	1 411	1 660
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_K_N-RS3060B5	1 384	1 612
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 courte – 24° P				
<i>Dos court en retrait de 3" (75 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec un module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_N-RS2472B5	967	1 182
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_N-RS2466B5	942	1 144
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_N-RS2460B5	926	1 114
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_N_N-RS2454B5	902	1 071
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_N_N-RS2448B5	877	1 033
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_N-RS2472B5	1 021	1 242
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_N-RS2466B5	993	1 193
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_N-RS2460B5	967	1 152
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_N_N-RS2454B5	942	1 102
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_N_N-RS2448B5	918	1 065
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_K_N-RS2472B5	1 355	1 572
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_K_N-RS2466B5	1 329	1 530
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_K_N-RS2460B5	1 306	1 482
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_K_N-RS2454B5	1 274	1 445
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_K_N-RS2448B5	1 248	1 395
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces rectangulaires, dos court, 2 pattes courtes – 36° P				
<i>Dos court en retrait de 9" (225 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec 2 modules de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 36 x 7½	2100 x 900 x 191	N_NNN-RS3684C5	1 189	1 564
78 x 36 x 7½	1950 x 900 x 191	N_NNN-RS3678C5	1 008	1 371
72 x 36 x 7½	1800 x 900 x 191	N_NNN-RS3672C5	984	1 317
66 x 36 x 7½	1650 x 900 x 191	N_NNN-RS3666C5	950	1 264
60 x 36 x 7½	1500 x 900 x 191	N_NNN-RS3660C5	928	1 211
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 36 x 7½	2100 x 900 x 191	N_NNN-RS3684C5	1 282	1 660
78 x 36 x 7½	1950 x 900 x 191	N_NNN-RS3678C5	1 114	1 467
72 x 36 x 7½	1800 x 900 x 191	N_NNN-RS3672C5	1 071	1 402
66 x 36 x 7½	1650 x 900 x 191	N_NNN-RS3666C5	1 041	1 335
60 x 36 x 7½	1500 x 900 x 191	N_NNN-RS3660C5	1 008	1 282
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 36 x 7½	2100 x 900 x 191	N_KNN-RS3684C5	1 716	2 095
78 x 36 x 7½	1950 x 900 x 191	N_KNN-RS3678C5	1 445	1 798
72 x 36 x 7½	1800 x 900 x 191	N_KNN-RS3672C5	1 411	1 738
66 x 36 x 7½	1650 x 900 x 191	N_KNN-RS3666C5	1 379	1 676
60 x 36 x 7½	1500 x 900 x 191	N_KNN-RS3660C5	1 335	1 612
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces rectangulaires, dos court, 2 pattes courtes – 30° P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec 2 modules de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 30 x 7½	2100 x 750 x 191	N_NNN-RS3084C5	1 114	1 445
78 x 30 x 7½	1950 x 750 x 191	N_NNN-RS3078C5	951	1 256
72 x 30 x 7½	1800 x 750 x 191	N_NNN-RS3072C5	935	1 211
66 x 30 x 7½	1650 x 750 x 191	N_NNN-RS3066C5	912	1 161
60 x 30 x 7½	1500 x 750 x 191	N_NNN-RS3060C5	885	1 114
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 30 x 7½	2100 x 750 x 191	N_NNN-RS3084C5	1 201	1 518
78 x 30 x 7½	1950 x 750 x 191	N_NNN-RS3078C5	1 033	1 329
72 x 30 x 7½	1800 x 750 x 191	N_NNN-RS3072C5	998	1 274
66 x 30 x 7½	1650 x 750 x 191	N_NNN-RS3066C5	973	1 225
60 x 30 x 7½	1500 x 750 x 191	N_NNN-RS3060C5	942	1 169
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 30 x 7½	2100 x 750 x 191	N_KNN-RS3084C5	1 635	1 950
78 x 30 x 7½	1950 x 750 x 191	N_KNN-RS3078C5	1 371	1 660
72 x 30 x 7½	1800 x 750 x 191	N_KNN-RS3072C5	1 335	1 612
66 x 30 x 7½	1650 x 750 x 191	N_KNN-RS3066C5	1 306	1 557
60 x 30 x 7½	1500 x 750 x 191	N_KNN-RS3060C5	1 274	1 506
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces rectangulaires, dos court, 2 pattes courtes – 24° P				
<i>Dos court en retrait de 3" (75 mm). 2 passe-fils. Doit être utilisée avec 2 modules de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	N_NNN-RS2472C5	877	1 102
66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	N_NNN-RS2466C5	856	1 065
60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	N_NNN-RS2460C5	839	1 021
54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	N_NNN-RS2454C5	823	984
48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	N_NNN-RS2448C5	798	951
Spécifiez le fini (1, 2).				
72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	N_NNN-RS2472C5	935	1 152
66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	N_NNN-RS2466C5	902	1 102
60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	N_NNN-RS2460C5	877	1 065
54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	N_NNN-RS2454C5	856	1 015
48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	N_NNN-RS2448C5	831	973
Spécifiez le fini (5, 6).				
72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	N_KNN-RS2472C5	1 264	1 482
66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	N_KNN-RS2466C5	1 242	1 445
60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	N_KNN-RS2460C5	1 211	1 395
54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	N_KNN-RS2454C5	1 182	1 355
48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	N_KNN-RS2448C5	1 161	1 306
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				




BUREAUX AVEC ESPACE RENCONTRE				
<i>Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 9" (225 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. Se fixe à une autre surface. Peut recevoir 1 caisson NNN_-161820F ou NNN_-MP161820F.</i>				
L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 1 patte longue et 1 patte étroite, espace rencontre – 36° P				
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_N_-RTM3678	1 086	1 445
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_N_-RTM3672	1 054	1 384
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_N_-RTM3666	1 021	1 329
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_N_-RTM3660	993	1 274
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_N_-RTM3678	1 219	1 578
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_N_-RTM3672	1 176	1 506
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_N_-RTM3666	1 138	1 434
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_N_-RTM3660	1 096	1 371
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_K_-RTM3678	1 838	2 191
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_K_-RTM3672	1 766	2 087
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_K_-RTM3666	1 690	1 988
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_K_-RTM3660	1 621	1 892
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).				



Option de fini pour le panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, panneau de modestie pleine hauteur, 1 patte longue et 1 patte étroite, espace rencontre – 30" P				
<i>Panneau de modestie pleine hauteur en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. Se fixe à une autre surface. Peut recevoir 1 caisson NNN_ -161820F ou NNN_ -MP161820F.</i>				
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_-RTM3078	1 033	1 322
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_-RTM3072	988	1 274
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_-RTM3066	967	1 225
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_-RTM3060	942	1 176




Option de fini pour le panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 36" P				
<i>Dos court en retrait de 9" (225 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire. Se fixe à une autre surface.</i>				
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_N_-RT3678PA5	1 806	2 161
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_N_-RT3672PA5	1 772	2 111
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_N_-RT3666PA5	1 749	2 057
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_N_-RT3660PA5	1 725	2 001




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire. Se fixe à une autre surface.</i>				
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_-RT3078PA5	1 738	2 038
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_-RT3072PA5	1 716	1 988
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_-RT3066PA5	1 690	1 942
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_-RT3060PA5	1 668	1 892



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire. Se fixe à une autre surface.</i>				
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_-RT3078PA5	1 821	2 129
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_-RT3072PA5	1 788	2 071
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_-RT3066PA5	1 766	2 022
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_-RT3060PA5	1 732	1 974



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 24" P				
<i>Dos court en retrait de 3" (75 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Se fixe à une autre surface. Peut recevoir 1 module de rangement et 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_N_-RT2478PA5	868	1 910
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_-RT2472PA5	854	1 869
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_-RT2466PA5	828	1 838
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_-RT2460PA5	812	1 798




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 36" P				
<i>Dos court en retrait de 9" (225 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_N_-RS3684PB5	1 854	2 241
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_N_-RS3678PB5	1 690	2 057
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_N_-RS3672PB5	1 668	2 001
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_N_-RS3666PB5	1 635	1 942
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_N_-RS3660PB5	1 612	1 892




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_N_-RS3084PB5	1 806	2 129
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_-RS3078PB5	1 640	1 950
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_-RS3072PB5	1 621	1 904
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_-RS3066PB5	1 597	1 854
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_-RS3060PB5	1 572	1 806



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_N_-RS3084PB5	1 934	2 217
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_-RS3078PB5	1 780	2 029
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_-RS3072PB5	1 716	1 974
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_-RS3066PB5	1 678	1 926
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_-RS3060PB5	1 640	1 869



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux rectangulaires, dos court, 1 patte longue et 1 patte en métal, espace rencontre – 30" P				
<i>Dos court en retrait de 6" (150 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_N_-RS3084PB5	2 298	2 577
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_N_-RS3078PB5	2 022	2 291
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_N_-RS3072PB5	1 983	2 241
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_N_-RS3066PB5	1 942	2 184
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_N_-RS3060PB5	1 904	2 129



Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces rectangulaires, dos court, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 24" P				
<i>Dos court en retrait de 3" (75 mm). Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_N_N-RS2478PB5	1 597	1 838
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_N-RS2472PB5	1 572	1 798
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_N-RS2466PB5	1 557	1 760
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_N-RS2460PB5	1 530	1 716
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_N_N-RS2478PB5	1 660	1 892
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_N-RS2472PB5	1 635	1 854
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_N-RS2466PB5	1 612	1 814
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_N-RS2460PB5	1 585	1 766
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				
78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_K_N-RS2478PB5	1 918	2 161
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_K_N-RS2472PB5	1 892	2 111
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_K_N-RS2466PB5	1 869	2 071
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_K_N-RS2460PB5	1 847	2 029
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droite (R).				

SURFACES COLLABORATIVES

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte longue et 1 courte – 48" P				
<i>Double dos courts centrés sur la surface. 1 passe-fils. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).</i>				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NNN-CS4884B5	1 555	1 969
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NNN-CS4878B5	1 475	1 869
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NNN-CS4872B5	1 402	1 762
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NNN-CS4866B5	1 325	1 656
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NNN-CS4860B5	1 247	1 555
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NNN-CS4884B5	1 747	2 168
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NNN-CS4878B5	1 656	2 048
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NNN-CS4872B5	1 566	1 934
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NNN-CS4866B5	1 475	1 812
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NNN-CS4860B5	1 390	1 698
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_KNN-CS4884B5	2 263	2 706
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_KNN-CS4878B5	2 146	2 557
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_KNN-CS4872B5	2 035	2 404
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_KNN-CS4866B5	1 913	2 263
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_KNN-CS4860B5	1 798	2 112
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte longue et 1 courte – 42" P				
<i>Double dos courts centrés sur la surface. 1 passe-fils. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).</i>				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NNN-CS4284B5	1 396	1 762
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NNN-CS4278B5	1 341	1 683
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NNN-CS4272B5	1 289	1 611
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NNN-CS4266B5	1 239	1 531
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NNN-CS4260B5	1 189	1 453
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NNN-CS4284B5	1 561	1 934
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NNN-CS4278B5	1 504	1 848
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NNN-CS4272B5	1 439	1 762
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NNN-CS4266B5	1 375	1 669
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NNN-CS4260B5	1 309	1 583
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_KNN-CS4284B5	2 097	2 498
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_KNN-CS4278B5	2 012	2 386
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_KNN-CS4272B5	1 926	2 270
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_KNN-CS4266B5	1 848	2 156
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_KNN-CS4260B5	1 762	2 048
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte longue et 1 courte – 36" P				
<i>Double dos courts centrés sur la surface. 1 passe-fils. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).</i>				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NNN-CS3684B5	1 231	1 546
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-CS3678B5	1 202	1 504
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-CS3672B5	1 180	1 453
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-CS3666B5	1 152	1 402
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-CS3660B5	1 124	1 354
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NNN-CS3684B5	1 382	1 706
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-CS3678B5	1 346	1 638
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-CS3672B5	1 302	1 583
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-CS3666B5	1 268	1 526
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-CS3660B5	1 231	1 468
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_KNN-CS3684B5	1 934	2 292
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_KNN-CS3678B5	1 881	2 213
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KNN-CS3672B5	1 826	2 134
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KNN-CS3666B5	1 775	2 056
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KNN-CS3660B5	1 728	1 977
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte en métal, espace rencontre – 48" P				
<i>Double dos courts centrés sur la surface. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).</i>				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NNN-CS4884PB5	2 179	2 607
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NNN-CS4878PB5	2 112	2 521
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NNN-CS4872PB5	2 048	2 427
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NNN-CS4866PB5	1 984	2 335
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NNN-CS4860PB5	1 918	2 247
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NNN-CS4884PB5	2 349	2 785
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NNN-CS4878PB5	2 270	2 683
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NNN-CS4872PB5	2 198	2 577
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NNN-CS4866PB5	2 118	2 477
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NNN-CS4860PB5	2 048	2 376
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_KNN-CS4884PB5	2 666	3 123
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_KNN-CS4878PB5	2 577	3 009
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_KNN-CS4872PB5	2 493	2 894
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_KNN-CS4866PB5	2 404	2 778
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_KNN-CS4860PB5	2 320	2 666
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre – 42" P				
<i>Double dos courts centrés sur la surface. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).</i>				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NNN-CS4284PB5	2 056	2 436
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NNN-CS4278PB5	2 005	2 371
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NNN-CS4272PB5	1 961	2 305
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NNN-CS4266PB5	1 918	2 235
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NNN-CS4260PB5	1 876	2 168
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NNN-CS4284PB5	2 205	2 598
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NNN-CS4278PB5	2 148	2 521
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NNN-CS4272PB5	2 087	2 441
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NNN-CS4266PB5	2 040	2 364
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NNN-CS4260PB5	1 984	2 284
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_KNN-CS4284PB5	2 506	2 908
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_KNN-CS4278PB5	2 441	2 823
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_KNN-CS4272PB5	2 376	2 735
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_KNN-CS4266PB5	2 320	2 650
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_KNN-CS4260PB5	2 256	2 557
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

— = ASSEMBLAGE REQUIS

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.

LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

Surfaces collaboratives, dos courts, 1 patte courte et 1 patte en métal, espace rencontre - 36" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Double dos courts centrés sur la surface. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 21" H (561 mm).</i>				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NNN-CS3684PB5	1 925	2 270
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-CS3678PB5	1 905	2 227
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-CS3672PB5	1 881	2 185
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-CS3666PB5	1 854	2 134
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-CS3660PB5	1 834	2 090
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NNN-CS3684PB5	2 061	2 404
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-CS3678PB5	2 026	2 356
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-CS3672PB5	1 990	2 298
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-CS3666PB5	1 961	2 247
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-CS3660PB5	1 926	2 191
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_KNN-CS3684PB5	2 366	2 751
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_KNN-CS3678PB5	2 349	2 693
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KNN-CS3672PB5	2 305	2 628
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KNN-CS3666PB5	2 270	2 571
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KNN-CS3660PB5	2 227	2 506
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

SURFACES DE TRAVAIL AVEC ENTRETOISE(S)

Surfaces rectangulaires, 2 entretoises - 36" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Surface avec entretoises. 2 passe-fils. Doit être utilisée avec des modules de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 36 x 2½	2100 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3684D6	899	1 196
78 x 36 x 2½	1950 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3678D6	865	1 152
72 x 36 x 2½	1800 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3672D6	846	1 102
66 x 36 x 2½	1650 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3666D6	815	1 060
60 x 36 x 2½	1500 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3660D6	796	1 010
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 36 x 2½	2100 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3684D6	1 051	1 354
78 x 36 x 2½	1950 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3678D6	1 016	1 296
72 x 36 x 2½	1800 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3672D6	982	1 247
66 x 36 x 2½	1650 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3666D6	944	1 189
60 x 36 x 2½	1500 x 900 x 63,5	N_NNN-RS3660D6	910	1 132
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 36 x 2½	2100 x 900 x 63,5	N_KNN-RS3684D6	1 231	1 539
78 x 36 x 2½	1950 x 900 x 63,5	N_KNN-RS3678D6	1 196	1 482
72 x 36 x 2½	1800 x 900 x 63,5	N_KNN-RS3672D6	1 160	1 426
66 x 36 x 2½	1650 x 900 x 63,5	N_KNN-RS3666D6	1 124	1 375
60 x 36 x 2½	1500 x 900 x 63,5	N_KNN-RS3660D6	1 095	1 319
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces rectangulaires, 2 entretoises - 30" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Surface avec entretoises. 2 passe-fils. Doit être utilisée avec des modules de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 30 x 2½	2100 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3084D6	838	1 124
78 x 30 x 2½	1950 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3078D6	815	1 081
72 x 30 x 2½	1800 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3072D6	796	1 040
66 x 30 x 2½	1650 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3066D6	773	995
60 x 30 x 2½	1500 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3060D6	745	953
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 30 x 2½	2100 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3084D6	982	1 239
78 x 30 x 2½	1950 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3078D6	944	1 189
72 x 30 x 2½	1800 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3072D6	910	1 132
66 x 30 x 2½	1650 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3066D6	881	1 081
60 x 30 x 2½	1500 x 750 x 63,5	N_NNN-RS3060D6	846	1 033
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 30 x 2½	2100 x 750 x 63,5	N_KNN-RS3084D6	1 146	1 402
78 x 30 x 2½	1950 x 750 x 63,5	N_KNN-RS3078D6	1 111	1 354
72 x 30 x 2½	1800 x 750 x 63,5	N_KNN-RS3072D6	1 081	1 302
66 x 30 x 2½	1650 x 750 x 63,5	N_KNN-RS3066D6	1 051	1 252
60 x 30 x 2½	1500 x 750 x 63,5	N_KNN-RS3060D6	1 016	1 202
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces rectangulaires, 2 entretoises - 24" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Surface avec entretoises. 2 passe-fils. Doit être utilisée avec des modules de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2472D6	745	967
66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2466D6	723	933
60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2460D6	702	888
54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2454D6	680	846
48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2448D6	659	809
Spécifiez le fini (1, 2).				
72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2472D6	846	1 022
66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2466D6	815	982
60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2460D6	779	933
54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2454D6	753	888
48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	N_NNN-RS2448D6	723	838
Spécifiez le fini (5, 6).				
72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	N_KNN-RS2472D6	1 010	1 189
66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	N_KNN-RS2466D6	972	1 146
60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	N_KNN-RS2460D6	944	1 102
54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	N_KNN-RS2454D6	916	1 051
48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	N_KNN-RS2448D6	888	1 010
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal - 48" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NNN-RS4884PD6	2 056	2 498
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NNN-RS4878PD6	2 035	2 448
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NNN-RS4872PD6	2 005	2 399
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NNN-RS4866PD6	1 977	2 349
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NNN-RS4860PD6	1 949	2 298
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NNN-RS4884PD6	2 247	2 701
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NNN-RS4878PD6	2 213	2 635
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NNN-RS4872PD6	2 179	2 571
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NNN-RS4866PD6	2 134	2 506
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NNN-RS4860PD6	2 097	2 448
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_KNN-RS4884PD6	2 284	2 735
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_KNN-RS4878PD6	2 247	2 678
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_KNN-RS4872PD6	2 220	2 621
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_KNN-RS4866PD6	2 185	2 566
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_KNN-RS4860PD6	2 148	2 506
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces rectangulaires, 1 entretoise, 1 patte en métal - 42" P



L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
<i>Surface avec entretoise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.</i>				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NNN-RS4284PD6	1 942	2 335
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NNN-RS4278PD6	1 913	2 284
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NNN-RS4272PD6	1 881	2 235
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NNN-RS4266PD6	1 863	2 191
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NNN-RS4260PD6	1 841	2 142
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NNN-RS4284PD6	2 112	2 506
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NNN-RS4278PD6	2 078	2 448
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NNN-RS4272PD6	2 040	2 391
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NNN-RS4266PD6	2 005	2 328
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NNN-RS4260PD6	1 969	2 270
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_KNN-RS4284PD6	2 213	2 615
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_KNN-RS4278PD6	2 179	2 557
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_KNN-RS4272PD6	2 148	2 506
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_KNN-RS4266PD6	2 112	2 448
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_KNN-RS4260PD6	2 078	2 391
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

Surfaces rectangulaires, 1 entretroise, 1 patte en métal – 36" P



Surface avec entretroise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NNN-RS3684PD6	1 818	2 162
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-RS3678PD6	1 788	2 118
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-RS3672PD6	1 711	2 078
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-RS3666PD6	1 681	2 026
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-RS3660PD6	1 611	1 984
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NNN-RS3684PD6	1 989	2 320
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NNN-RS3678PD6	1 905	2 263
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-RS3672PD6	1 841	2 205
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-RS3666PD6	1 775	2 156
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-RS3660PD6	1 717	2 097
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_KNN-RS3684PD6	2 142	2 493
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_KNN-RS3678PD6	2 070	2 441
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KNN-RS3672PD6	2 005	2 386
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KNN-RS3666PD6	1 942	2 335
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KNN-RS3660PD6	1 881	2 278
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces rectangulaires, 1 entretroise, 1 patte en métal – 30" P



Surface avec entretroise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_NNN-RS3084PD6	1 805	2 112
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_NNN-RS3078PD6	1 756	2 070
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NNN-RS3072PD6	1 706	2 026
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NNN-RS3066PD6	1 656	1 984
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NNN-RS3060PD6	1 604	1 942
Spécifiez le fini (1, 2).				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_NNN-RS3084PD6	1 942	2 247
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_NNN-RS3078PD6	1 876	2 191
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NNN-RS3072PD6	1 809	2 142
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NNN-RS3066PD6	1 747	2 097
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NNN-RS3060PD6	1 689	2 035
Spécifiez le fini (5, 6).				
84 x 30 x 29½	2100 x 750 x 752	N_KNN-RS3084PD6	2 129	2 436
78 x 30 x 29½	1950 x 750 x 752	N_KNN-RS3078PD6	2 056	2 386
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_KNN-RS3072PD6	1 990	2 328
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_KNN-RS3066PD6	1 926	2 278
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_KNN-RS3060PD6	1 869	2 227
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces rectangulaires, 1 entretroise, 1 patte en métal – 24" P



Surface avec entretroise. Espace rencontre. 1 passe-fils. 1 patte en métal. Doit être utilisée avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_NNN-RS2478PD6	1 656	2 020
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_NNN-RS2472PD6	1 633	1 977
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_NNN-RS2466PD6	1 588	1 934
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_NNN-RS2460PD6	1 539	1 891
Spécifiez le fini (1, 2).				
78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_NNN-RS2478PD6	1 756	2 129
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_NNN-RS2472PD6	1 726	2 078
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_NNN-RS2466PD6	1 689	2 026
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_NNN-RS2460PD6	1 611	1 969
Spécifiez le fini (5, 6).				
78 x 24 x 29½	1950 x 600 x 752	N_KNN-RS2478PD6	1 942	2 328
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_KNN-RS2472PD6	1 913	2 278
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_KNN-RS2466PD6	1 854	2 227
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_KNN-RS2460PD6	1 798	2 179
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
----------------	----------------	------	--------------------	-----------------------

SURFACES-RETOUR

Surfaces-retour rectangulaires, 1 patte en métal – 36" P



Doit être attachée à une autre surface. Espace rencontre. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-RS3672P	1 568	1 899
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-RS3666P	1 546	1 854
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-RS3660P	1 531	1 812
Spécifiez le fini (1, 2).				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NNN-RS3672P	1 698	2 035
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NNN-RS3666P	1 669	1 984
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NNN-RS3660P	1 638	1 934
Spécifiez le fini (5, 6).				
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KNN-RS3672P	1 899	2 241
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KNN-RS3666P	1 863	2 185
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KNN-RS3660P	1 834	2 134
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces-retour rectangulaires, 1 patte en métal – 30" P



Doit être attachée à une autre surface. Espace rencontre. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NNN-RS3072P	1 531	1 818
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NNN-RS3066P	1 511	1 783
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NNN-RS3060P	1 496	1 747
Spécifiez le fini (1, 2).				
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_NNN-RS3072P	1 638	1 934
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_NNN-RS3066P	1 611	1 891
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_NNN-RS3060P	1 588	1 841
Spécifiez le fini (5, 6).				
72 x 30 x 29½	1800 x 750 x 752	N_KNN-RS3072P	1 841	2 142
66 x 30 x 29½	1650 x 750 x 752	N_KNN-RS3066P	1 805	2 090
60 x 30 x 29½	1500 x 750 x 752	N_KNN-RS3060P	1 775	2 040
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

Surfaces-retour rectangulaires, 1 patte en métal – 24" P




Doit être attachée à une autre surface. Espace rencontre. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_NNN-RS2472P	1 496	1 747
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_NNN-RS2466P	1 482	1 711
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_NNN-RS2460P	1 462	1 675
Spécifiez le fini (1, 2).				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_NNN-RS2472P	1 576	1 834
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_NNN-RS2466P	1 561	1 798
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_NNN-RS2460P	1 539	1 756
Spécifiez le fini (5, 6).				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_KNN-RS2472P	1 783	2 048
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_KNN-RS2466P	1 756	1 998
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_KNN-RS2460P	1 726	1 949
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).				

RETOURS

Retours rectangulaires, dos court, 1 patte longue – 24" P



Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Peut recevoir 1 module de rangement 21" H (561 mm) et doit être attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_N-R2472A5	831	1 047
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_N-R2466A5	805	1 008
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_N-R2460A5	779	973
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_N_N-R2454A5	766	935
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_N_N-R2448A5	742	896
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_N_N-R2472A5	885	1 102
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_N_N-R2466A5	862	1 065
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_N_N-R2460A5	831	1 015
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_N_N-R2454A5	805	973
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_N_N-R2448A5	779	926
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 24 x 29½	1800 x 600 x 752	N_K_N-R2472A5	1 127	1 345
66 x 24 x 29½	1650 x 600 x 752	N_K_N-R2466A5	1 102	1 306
60 x 24 x 29½	1500 x 600 x 752	N_K_N-R2460A5	1 080	1 264
54 x 24 x 29½	1350 x 600 x 752	N_K_N-R2454A5	1 047	1 219
48 x 24 x 29½	1200 x 600 x 752	N_K_N-R2448A5	1 021	1 176
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

— = ASSEMBLAGE REQUIS
CANADA – FÉVRIER 2024

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

Retours rectangulaires, dos court, 1 patte longue – 20" P

Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Peut recevoir 1 module de rangement 21" H (561 mm) et doit être attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	N_N_N-R2072A5	805	993
66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	N_N_N-R2066A5	779	951
60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	N_N_N-R2060A5	766	918
54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	N_N_N-R2054A5	742	877
48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	N_N_N-R2048A5	724	847
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	N_N_N-R2072A5	847	1 033
66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	N_N_N-R2066A5	823	993
60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	N_N_N-R2060A5	798	951
54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	N_N_N-R2054A5	773	912
48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	N_N_N-R2048A5	752	877
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 20 x 29½	1800 x 500 x 752	N_K_N-R2072A5	1 088	1 274
66 x 20 x 29½	1650 x 500 x 752	N_K_N-R2066A5	1 065	1 232
60 x 20 x 29½	1500 x 500 x 752	N_K_N-R2060A5	1 041	1 193
54 x 20 x 29½	1350 x 500 x 752	N_K_N-R2054A5	1 015	1 161
48 x 20 x 29½	1200 x 500 x 752	N_K_N-R2048A5	998	1 119
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

Retours rectangulaires, dos court, 1 patte courte – 24" P

Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 21" H (561 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	N_N_N-R2472B5	731	942
66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	N_N_N-R2466B5	710	902
60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	N_N_N-R2460B5	686	870
54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	N_N_N-R2454B5	669	831
48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	N_N_N-R2448B5	645	791
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	N_N_N-R2472B5	779	993
66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	N_N_N-R2466B5	758	951
60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	N_N_N-R2460B5	731	902
54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	N_N_N-R2454B5	710	862
48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	N_N_N-R2448B5	686	823
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 24 x 7½	1800 x 600 x 191	N_K_N-R2472B5	1 021	1 232
66 x 24 x 7½	1650 x 600 x 191	N_K_N-R2466B5	998	1 193
60 x 24 x 7½	1500 x 600 x 191	N_K_N-R2460B5	973	1 152
54 x 24 x 7½	1350 x 600 x 191	N_K_N-R2454B5	951	1 102
48 x 24 x 7½	1200 x 600 x 191	N_K_N-R2448B5	926	1 065
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

Retours rectangulaires, dos court, 1 patte courte – 20" P

Dos court en retrait de 3" (75 mm). 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 21" H (561 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 20 x 7½	1800 x 500 x 191	N_N_N-R2072B5	710	896
66 x 20 x 7½	1650 x 500 x 191	N_N_N-R2066B5	694	862
60 x 20 x 7½	1500 x 500 x 191	N_N_N-R2060B5	677	831
54 x 20 x 7½	1350 x 500 x 191	N_N_N-R2054B5	653	791
48 x 20 x 7½	1200 x 500 x 191	N_N_N-R2048B5	638	758
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 20 x 7½	1800 x 500 x 191	N_N_N-R2072B5	758	935
66 x 20 x 7½	1650 x 500 x 191	N_N_N-R2066B5	731	896
60 x 20 x 7½	1500 x 500 x 191	N_N_N-R2060B5	710	862
54 x 20 x 7½	1350 x 500 x 191	N_N_N-R2054B5	686	823
48 x 20 x 7½	1200 x 500 x 191	N_N_N-R2048B5	661	779
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 20 x 7½	1800 x 500 x 191	N_K_N-R2072B5	998	1 176
66 x 20 x 7½	1650 x 500 x 191	N_K_N-R2066B5	973	1 138
60 x 20 x 7½	1500 x 500 x 191	N_K_N-R2060B5	951	1 102
54 x 20 x 7½	1350 x 500 x 191	N_K_N-R2054B5	926	1 065
48 x 20 x 7½	1200 x 500 x 191	N_K_N-R2048B5	902	1 021
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

Retours, 1 entretoise – 24" P

Surface avec entretoise. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 27" H (690 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	N_N_N-R2472D6	536	702
66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	N_N_N-R2466D6	524	672
60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	N_N_N-R2460D6	510	645
54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	N_N_N-R2454D6	493	617
48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	N_N_N-R2448D6	480	587
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	N_N_N-R2472D6	638	796
66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	N_N_N-R2466D6	617	759
60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	N_N_N-R2460D6	593	723
54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	N_N_N-R2454D6	571	687
48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	N_N_N-R2448D6	553	659
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 24 x 2½	1800 x 600 x 63,5	N_K_N-R2472D6	838	995
66 x 24 x 2½	1650 x 600 x 63,5	N_K_N-R2466D6	809	953
60 x 24 x 2½	1500 x 600 x 63,5	N_K_N-R2460D6	779	910
54 x 24 x 2½	1350 x 600 x 63,5	N_K_N-R2454D6	753	865
48 x 24 x 2½	1200 x 600 x 63,5	N_K_N-R2448D6	723	824
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

Retours, 1 entretoise – 20" P

Surface avec entretoise. 1 passe-fils. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 27" H (690 mm) et attaché à une autre surface. Peut recevoir 1 panneau de modestie modulaire.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
72 x 20 x 2½	1800 x 500 x 63,5	N_N_N-R2072D6	510	645
66 x 20 x 2½	1650 x 500 x 63,5	N_N_N-R2066D6	483	617
60 x 20 x 2½	1500 x 500 x 63,5	N_N_N-R2060D6	480	593
54 x 20 x 2½	1350 x 500 x 63,5	N_N_N-R2054D6	464	566
48 x 20 x 2½	1200 x 500 x 63,5	N_N_N-R2048D6	459	544
Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 20 x 2½	1800 x 500 x 63,5	N_N_N-R2072D6	603	730
66 x 20 x 2½	1650 x 500 x 63,5	N_N_N-R2066D6	581	702
60 x 20 x 2½	1500 x 500 x 63,5	N_N_N-R2060D6	558	666
54 x 20 x 2½	1350 x 500 x 63,5	N_N_N-R2054D6	536	638
48 x 20 x 2½	1200 x 500 x 63,5	N_N_N-R2048D6	516	603
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				
72 x 20 x 2½	1800 x 500 x 63,5	N_K_N-R2072D6	789	916
66 x 20 x 2½	1650 x 500 x 63,5	N_K_N-R2066D6	759	874
60 x 20 x 2½	1500 x 500 x 63,5	N_K_N-R2060D6	737	838
54 x 20 x 2½	1350 x 500 x 63,5	N_K_N-R2054D6	710	796
48 x 20 x 2½	1200 x 500 x 63,5	N_K_N-R2048D6	680	753
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R).				

BUREAUX ET RETOURS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec module de rangement classeur de 21" H – 36" P

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Tirroir classeur avec ralentisseurs. Serrure. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	N_N_N-RT3684FG	6 545	6 987
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	N_N_N-RT3678FG	6 501	6 931
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	N_N_N-RT3672FG	6 460	6 868
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	N_N_N-RT3666FG	6 416	6 811
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				
92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	N_K_N-RT3684FG	6 744	7 198
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	N_K_N-RT3678FG	6 703	7 140
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	N_K_N-RT3672FG	6 661	7 076
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	N_K_N-RT3666FG	6 616	7 018
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				

Option de fini de la façade du tirroir en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux à réglage électrique de la hauteur avec module de rangement classeur de 21" H – 32" P				
<i>Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Tiroir classeur avec ralentisseurs. Serrure. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.</i>				
92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3284FG	6 495	6 910
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3278FG	6 451	6 853
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3272FG	6 410	6 788
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3266FG	6 375	6 731
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				
92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3284FG	6 594	7 118
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3278FG	6 552	7 060
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3272FG	6 509	6 997
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3266FG	6 568	6 940
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux à réglage électrique de la hauteur – 36" P				
<i>Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.</i>				
92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	N_N_-RT3684SG	6 398	6 794
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	N_N_-RT3678SG	6 316	6 739
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	N_N_-RT3672SG	6 282	6 681
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	N_N_-RT3666SG	6 236	6 625
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				
92 x 36 x 26-43½	2300 x 900 x 661-1105	N_K_-RT3684SG	6 559	7 011
86 x 36 x 26-43½	2150 x 900 x 661-1105	N_K_-RT3678SG	6 524	6 947
80 x 36 x 26-43½	2000 x 900 x 661-1105	N_K_-RT3672SG	6 479	6 889
74 x 36 x 26-43½	1850 x 900 x 661-1105	N_K_-RT3666SG	6 438	6 823
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				


L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux à réglage électrique de la hauteur – 32" P				
<i>Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.</i>				
92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3284SG	6 308	6 723
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3278SG	6 285	6 661
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3272SG	6 231	6 601
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	N_N_-RT3266SG	6 187	6 545
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				
92 x 32 x 26-43½	2300 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3284SG	6 508	6 931
86 x 32 x 26-43½	2150 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3278SG	6 466	6 868
80 x 32 x 26-43½	2000 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3272SG	6 431	6 811
74 x 32 x 26-43½	1850 x 800 x 661-1105	N_K_-RT3266SG	6 389	6 744
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Bureaux à réglage électrique de la hauteur en L avec retour 24" P et module de rangement classeur de 21" H				
<i>Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Retour avec tiroir classeur et ralentisseurs. Barre de classement. Serrure. Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.</i>				
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N_N_-RTL8410224FG	10 268	10 826
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N_N_-RTL849624FG	10 247	10 799
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N_N_-RTL849024FG	10 218	10 770
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N_N_-RTL848424FG	10 196	10 742
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N_N_-RTL847824FG	10 176	10 712
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N_N_-RTL847224FG	10 155	10 685
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N_N_-RTL7810224FG	10 212	10 754
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N_N_-RTL789624FG	10 189	10 728
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N_N_-RTL789024FG	10 161	10 697
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N_N_-RTL788424FG	10 139	10 670
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N_N_-RTL787824FG	10 117	10 641
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N_N_-RTL787224FG	10 099	10 612
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N_N_-RTL7210224FG	10 155	10 676
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N_N_-RTL729624FG	10 132	10 646
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N_N_-RTL729024FG	10 105	10 618
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N_N_-RTL728424FG	10 082	10 590
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N_N_-RTL727824FG	10 061	10 568
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N_N_-RTL727224FG	10 038	10 540
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N_N_-RTL6610224FG	10 098	10 605
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N_N_-RTL669624FG	10 076	10 577
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N_N_-RTL669024FG	10 054	10 547
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N_N_-RTL668424FG	10 028	10 518
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N_N_-RTL667824FG	10 005	10 490
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N_N_-RTL667224FG	9 981	10 461
Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N_K_-RTL8410224FG	10 656	11 233
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N_K_-RTL849624FG	10 635	11 201
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N_K_-RTL849024FG	10 612	11 171
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N_K_-RTL848424FG	10 589	11 143
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N_K_-RTL847824FG	10 562	11 114
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N_K_-RTL847224FG	10 540	11 084
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N_K_-RTL7810224FG	10 598	11 156
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N_K_-RTL789624FG	10 577	11 128
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N_K_-RTL789024FG	10 557	11 099
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N_K_-RTL788424FG	10 527	11 062
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N_K_-RTL787824FG	10 505	11 034
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N_K_-RTL787224FG	10 485	11 007
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N_K_-RTL7210224FG	10 540	11 078
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N_K_-RTL729624FG	10 519	11 048
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N_K_-RTL729024FG	10 490	11 021
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N_K_-RTL728424FG	10 469	10 991
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N_K_-RTL727824FG	10 448	10 964
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N_K_-RTL727224FG	10 419	10 927
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N_K_-RTL6610224FG	10 465	10 998
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N_K_-RTL669624FG	10 455	10 971
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N_K_-RTL669024FG	10 433	10 942
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N_K_-RTL668424FG	10 412	10 914
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N_K_-RTL667824FG	10 392	10 884
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N_K_-RTL667224FG	10 365	10 854
Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

Bureaux à réglage électrique de la hauteur en L avec retour 20" P et module de rangement classeur de 21" H

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Retour avec tiroir classeur et ralentisseurs. Barre de classement. Serrure. Espace ouvert avec feutre pour y déposer de petits objets. Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Dessus mélamine stratifié (\$) (\$)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N N -RTL8410220FG	10 212 10 770
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N N -RTL849620FG	10 183 10 742
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N N -RTL849020FG	10 161 10 712
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N N -RTL848420FG	10 138 10 685
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N N -RTL847820FG	10 117 10 656
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N N -RTL847220FG	10 098 10 626
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N N -RTL7810220FG	10 168 10 712
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N N -RTL789620FG	10 148 10 685
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N N -RTL789020FG	10 125 10 656
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N N -RTL788420FG	10 105 10 626
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N N -RTL787820FG	10 082 10 598
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N N -RTL787220FG	10 061 10 577
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N N -RTL7210220FG	10 133 10 662
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N N -RTL729620FG	10 111 10 635
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N N -RTL729020FG	10 088 10 605
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N N -RTL728420FG	10 068 10 577
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N N -RTL727820FG	10 047 10 547
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N N -RTL727220FG	10 017 10 518
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N N -RTL6610220FG	10 098 10 605
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N N -RTL669620FG	10 076 10 577
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N N -RTL669020FG	10 054 10 547
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N N -RTL668420FG	10 026 10 518
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N N -RTL667820FG	10 005 10 490
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N N -RTL667220FG	9 981 10 461


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N K -RTL8410220FG	10 588 11 171
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N K -RTL849620FG	10 571 11 143
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N K -RTL849020FG	10 541 11 114
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N K -RTL848420FG	10 521 11 084
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N K -RTL847820FG	10 505 11 048
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N K -RTL847220FG	10 485 11 021
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N K -RTL7810220FG	10 557 11 114
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N K -RTL789620FG	10 534 11 084
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N K -RTL789020FG	10 511 11 057
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N K -RTL788420FG	10 490 11 026
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N K -RTL787820FG	10 468 10 998
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N K -RTL787220FG	10 440 10 971
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N K -RTL7210220FG	10 518 11 057
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N K -RTL729620FG	10 498 11 026
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N K -RTL729020FG	10 468 10 998
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N K -RTL728420FG	10 448 10 971
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N K -RTL727820FG	10 426 10 942
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N K -RTL727220FG	10 404 10 914
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N K -RTL6610220FG	10 476 10 998
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N K -RTL669620FG	10 455 10 971
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N K -RTL669020FG	10 433 10 942
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N K -RTL668420FG	10 412 10 914
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N K -RTL667820FG	10 392 10 884
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N K -RTL667220FG	10 363 10 854

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Bureaux à réglage électrique de la hauteur en L avec retour 24" P

Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.



Option de fini de la façade intérieure du boîtier en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout Dessus mélamine stratifié (\$) (\$)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N N -RTL8410224SG	10 005 10 562
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N N -RTL849624SG	9 981 10 534
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N N -RTL849024SG	9 962 10 505
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N N -RTL848424SG	9 938 10 475
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N N -RTL847824SG	9 917 10 449
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N N -RTL847224SG	9 887 10 419
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N N -RTL7810224SG	9 946 10 485
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N N -RTL789624SG	9 926 10 455
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N N -RTL789024SG	9 903 10 425
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N N -RTL788424SG	9 882 10 397
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N N -RTL787824SG	9 861 10 368
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N N -RTL787224SG	9 837 10 341
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N N -RTL7210224SG	9 887 10 412
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N N -RTL729624SG	9 868 10 383
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N N -RTL729024SG	9 846 10 355
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N N -RTL728424SG	9 825 10 324
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N N -RTL727824SG	9 803 10 296
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N N -RTL727224SG	9 781 10 268
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N N -RTL6610224SG	9 832 10 331
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N N -RTL669624SG	9 810 10 304
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N N -RTL669024SG	9 788 10 284
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N N -RTL668424SG	9 769 10 255
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N N -RTL667824SG	9 745 10 225
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N N -RTL667224SG	9 725 10 196

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).


84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N K -RTL8410224SG	10 581 10 964
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N K -RTL849624SG	10 575 10 935
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N K -RTL849024SG	10 541 10 905
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N K -RTL848424SG	10 521 10 877
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N K -RTL847824SG	10 505 10 841
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N K -RTL847224SG	10 475 10 814
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N K -RTL7810224SG	10 541 10 884
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N K -RTL789624SG	10 517 10 854
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N K -RTL789024SG	10 491 10 826
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N K -RTL788424SG	10 469 10 799
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N K -RTL787824SG	10 447 10 770
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N K -RTL787224SG	10 419 10 742
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N K -RTL7210224SG	10 475 10 805
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N K -RTL729624SG	10 455 10 778
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N K -RTL729024SG	10 433 10 747
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N K -RTL728424SG	10 412 10 719
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N K -RTL727824SG	10 392 10 692
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N K -RTL727224SG	10 363 10 662
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N K -RTL6610224SG	10 419 10 734
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N K -RTL669624SG	10 398 10 697
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N K -RTL669024SG	10 376 10 670
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N K -RTL668424SG	10 355 10 641
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N K -RTL667824SG	10 325 10 612
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N K -RTL667224SG	10 295 10 584

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

Tout Dessus mélamine stratifié (\$) (\$)

Bureaux à réglage électrique de la hauteur en L avec retour 20" P
 Base en mélamine avec dos en métal. Espace rencontre. Réglable de 26" à 44" H (661 à 1118 mm). Panneau intérieur amovible pour gestion de filage. Capacité de charge de 100 lb (45 kg). Câble de 10' L (3048 mm) avec fiche. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.



Option de fini de la façade intérieure en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)	(\$)
84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N N -RTL8410220SG	9 958	10 511
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N N -RTL849620SG	9 832	10 485
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N N -RTL849020SG	9 918	10 455
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N N -RTL848420SG	9 887	10 425
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N N -RTL847820SG	9 668	10 397
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N N -RTL847220SG	9 846	10 368
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N N -RTL7810220SG	9 803	10 440
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N N -RTL789620SG	9 882	10 412
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N N -RTL789020SG	9 865	10 383
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N N -RTL788420SG	9 833	10 355
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N N -RTL787820SG	9 816	10 324
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N N -RTL787220SG	9 798	10 304
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N N -RTL7210220SG	9 865	10 375
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N N -RTL729620SG	9 832	10 347
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N N -RTL729020SG	9 816	10 319
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N N -RTL728420SG	9 788	10 291
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N N -RTL727820SG	9 769	10 261
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N N -RTL727220SG	9 745	10 233
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N N -RTL6610220SG	9 818	10 312
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N N -RTL669620SG	9 788	10 284
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N N -RTL669020SG	9 769	10 255
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N N -RTL668420SG	9 736	10 225
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N N -RTL667820SG	9 718	10 196
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N N -RTL667220SG	9 697	10 168

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

84 x 102 x 26-43½	2100 x 2550 x 661-1105	N K -RTL8410220SG	10 347	10 914
84 x 96 x 26-43½	2100 x 2400 x 661-1105	N K -RTL849620SG	10 319	10 884
84 x 90 x 26-43½	2100 x 2250 x 661-1105	N K -RTL849020SG	10 296	10 848
84 x 84 x 26-43½	2100 x 2100 x 661-1105	N K -RTL848420SG	10 275	10 820
84 x 78 x 26-43½	2100 x 1950 x 661-1105	N K -RTL847820SG	10 255	10 791
84 x 72 x 26-43½	2100 x 1800 x 661-1105	N K -RTL847220SG	10 233	10 764
78 x 102 x 26-43½	1950 x 2550 x 661-1105	N K -RTL7810220SG	10 296	10 841
78 x 96 x 26-43½	1950 x 2400 x 661-1105	N K -RTL789620SG	10 268	10 814
78 x 90 x 26-43½	1950 x 2250 x 661-1105	N K -RTL789020SG	10 247	10 783
78 x 84 x 26-43½	1950 x 2100 x 661-1105	N K -RTL788420SG	10 225	10 754
78 x 78 x 26-43½	1950 x 1950 x 661-1105	N K -RTL787820SG	10 206	10 728
78 x 72 x 26-43½	1950 x 1800 x 661-1105	N K -RTL787220SG	10 178	10 697
72 x 102 x 26-43½	1800 x 2550 x 661-1105	N K -RTL7210220SG	10 241	10 770
72 x 96 x 26-43½	1800 x 2400 x 661-1105	N K -RTL729620SG	10 218	10 742
72 x 90 x 26-43½	1800 x 2250 x 661-1105	N K -RTL729020SG	10 196	10 712
72 x 84 x 26-43½	1800 x 2100 x 661-1105	N K -RTL728420SG	10 178	10 685
72 x 78 x 26-43½	1800 x 1950 x 661-1105	N K -RTL727820SG	10 148	10 656
72 x 72 x 26-43½	1800 x 1800 x 661-1105	N K -RTL727220SG	10 125	10 626
66 x 102 x 26-43½	1650 x 2550 x 661-1105	N K -RTL6610220SG	10 188	10 705
66 x 96 x 26-43½	1650 x 2400 x 661-1105	N K -RTL669620SG	10 168	10 676
66 x 90 x 26-43½	1650 x 2250 x 661-1105	N K -RTL669020SG	10 146	10 646
66 x 84 x 26-43½	1650 x 2100 x 661-1105	N K -RTL668420SG	10 125	10 618
66 x 78 x 26-43½	1650 x 1950 x 661-1105	N K -RTL667820SG	10 098	10 590
66 x 72 x 26-43½	1650 x 1800 x 661-1105	N K -RTL667220SG	10 078	10 557

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez gauche (L) ou droit (R). Spécifiez le fini de la façade du retour (B, W, N). Spécifiez la couleur du dos en métal (K, W).

— = ASSEMBLAGE REQUIS
 CANADA - FÉVRIER 2024


APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
 LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

Tout Dessus mélamine stratifié (\$) (\$)

TABLES DE STYLE BISTRO

Tables de style bistro - 36" P
 Panneaux de modestie 18" H (457 mm), en retrait de 1¼" (309 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 484 \$; 66" à 54" L (1650 à 1350 mm) : ajoutez 323 \$.

96 x 36 x 42	2400 x 900 x 1067	N NN -RT369642A3	2 027	2 409
90 x 36 x 42	2250 x 900 x 1067	N NN -RT369042A3	1 976	2 356
84 x 36 x 42	2100 x 900 x 1067	N NN -RT368442A3	1 936	2 300
78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	N NN -RT367842A3	1 891	2 257
72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	N NN -RT367242A3	1 847	2 194
66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	N NN -RT366642A3	1 802	2 143
60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	N NN -RT366042A3	1 758	2 088
54 x 36 x 42	1350 x 900 x 1067	N NN -RT365442A3	1 710	2 027

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).


96 x 36 x 42	2400 x 900 x 1067	N NN -RT369642A3	2 348	2 797
90 x 36 x 42	2250 x 900 x 1067	N NN -RT369042A3	2 294	2 726
84 x 36 x 42	2100 x 900 x 1067	N NN -RT368442A3	2 241	2 668
78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	N NN -RT367842A3	2 194	2 615
72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	N NN -RT367242A3	2 143	2 544
66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	N NN -RT366642A3	2 082	2 476
60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	N NN -RT366042A3	2 036	2 424
54 x 36 x 42	1350 x 900 x 1067	N NN -RT365442A3	1 976	2 356

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

96 x 36 x 42	2400 x 900 x 1067	N KN -RT369642A3	2 962	3 526
90 x 36 x 42	2250 x 900 x 1067	N KN -RT369042A3	2 895	3 441
84 x 36 x 42	2100 x 900 x 1067	N KN -RT368442A3	2 834	3 375
78 x 36 x 42	1950 x 900 x 1067	N KN -RT367842A3	2 774	3 296
72 x 36 x 42	1800 x 900 x 1067	N KN -RT367242A3	2 697	3 212
66 x 36 x 42	1650 x 900 x 1067	N KN -RT366642A3	2 628	3 130
60 x 36 x 42	1500 x 900 x 1067	N KN -RT366042A3	2 569	3 053
54 x 36 x 42	1350 x 900 x 1067	N KN -RT365442A3	2 488	2 970

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

Tables de style bistro - 30" P
 Panneaux de modestie 18" H (457 mm), en retrait de 1¼" (281 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 484 \$; 66" à 54" L (1650 à 1350 mm) : ajoutez 323 \$.

96 x 30 x 42	2400 x 750 x 1067	N NN -RT309642A3	1 891	2 257
90 x 30 x 42	2250 x 750 x 1067	N NN -RT309042A3	1 847	2 204
84 x 30 x 42	2100 x 750 x 1067	N NN -RT308442A3	1 809	2 149
78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	N NN -RT307842A3	1 770	2 107
72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	N NN -RT307242A3	1 725	2 053
66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	N NN -RT306642A3	1 678	1 998
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	N NN -RT306042A3	1 638	1 953
54 x 30 x 42	1350 x 750 x 1067	N NN -RT305442A3	1 596	1 902

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).


96 x 30 x 42	2400 x 750 x 1067	N NN -RT309642A3	2 194	2 615
90 x 30 x 42	2250 x 750 x 1067	N NN -RT309042A3	2 143	2 550
84 x 30 x 42	2100 x 750 x 1067	N NN -RT308442A3	2 096	2 493
78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	N NN -RT307842A3	2 053	2 439
72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	N NN -RT307242A3	1 998	2 376
66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	N NN -RT306642A3	1 945	2 318
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	N NN -RT306042A3	1 902	2 264
54 x 30 x 42	1350 x 750 x 1067	N NN -RT305442A3	1 847	2 204

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

96 x 30 x 42	2400 x 750 x 1067	N KN -RT309642A3	2 774	3 296
90 x 30 x 42	2250 x 750 x 1067	N KN -RT309042A3	2 704	3 225
84 x 30 x 42	2100 x 750 x 1067	N KN -RT308442A3	2 644	3 153
78 x 30 x 42	1950 x 750 x 1067	N KN -RT307842A3	2 592	3 078
72 x 30 x 42	1800 x 750 x 1067	N KN -RT307242A3	2 522	2 999
66 x 30 x 42	1650 x 750 x 1067	N KN -RT306642A3	2 453	2 923
60 x 30 x 42	1500 x 750 x 1067	N KN -RT306042A3	2 400	2 856
54 x 30 x 42	1350 x 750 x 1067	N KN -RT305442A3	2 332	2 780

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

Tables de style bistro - 24" P



Option de fini du panneau de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 484 \$; 66" à 54" L (1650 à 1350 mm) : ajoutez 323 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Panneau de modestie 18" H (457 mm), en retrait de 3" (75 mm) de profondeur. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.				
96 x 24 x 42	2400 x 600 x 1067	N_NN -RT249642A3	1 770	2 107
90 x 24 x 42	2250 x 600 x 1067	N_NN -RT249042A3	1 732	2 059
84 x 24 x 42	2100 x 600 x 1067	N_NN -RT248442A3	1 692	2 013
78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	N_NN -RT247842A3	1 658	1 968
72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	N_NN -RT247242A3	1 611	1 915
66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	N_NN -RT246642A3	1 574	1 869
60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	N_NN -RT246042A3	1 532	1 822
54 x 24 x 42	1350 x 600 x 1067	N_NN -RT245442A3	1 488	1 777

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

96 x 24 x 42	2400 x 600 x 1067	N_NN -RT249642A3	2 053	2 439
90 x 24 x 42	2250 x 600 x 1067	N_NN -RT249042A3	2 007	2 387
84 x 24 x 42	2100 x 600 x 1067	N_NN -RT248442A3	1 960	2 332
78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	N_NN -RT247842A3	1 915	2 280
72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	N_NN -RT247242A3	1 869	2 226
66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	N_NN -RT246642A3	1 822	2 165
60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	N_NN -RT246042A3	1 777	2 112
54 x 24 x 42	1350 x 600 x 1067	N_NN -RT245442A3	1 725	2 059


Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

96 x 24 x 42	2400 x 600 x 1067	N_KN -RT249642A3	2 582	3 078
90 x 24 x 42	2250 x 600 x 1067	N_KN -RT249042A3	2 534	3 010
84 x 24 x 42	2100 x 600 x 1067	N_KN -RT248442A3	2 476	2 942
78 x 24 x 42	1950 x 600 x 1067	N_KN -RT247842A3	2 417	2 881
72 x 24 x 42	1800 x 600 x 1067	N_KN -RT247242A3	2 356	2 804
66 x 24 x 42	1650 x 600 x 1067	N_KN -RT246642A3	2 294	2 735
60 x 24 x 42	1500 x 600 x 1067	N_KN -RT246042A3	2 241	2 668
54 x 24 x 42	1350 x 600 x 1067	N_KN -RT245442A3	2 182	2 597

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du panneau de modestie (B, W, N).

TABLES DE RENCONTRE

Tables de rencontre - 48" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 860 \$; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 571 \$.

Panneaux de modestie en retrait de 22" (550 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.

96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 752	N_NN -RC4896A	1 818	2 263
90 x 48 x 29½	2250 x 1200 x 752	N_NN -RC4890A	1 788	2 179
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NN -RC4884A	1 711	2 097
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NN -RC4878A	1 656	2 020
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NN -RC4872A	1 597	1 934
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NN -RC4866A	1 539	1 854
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NN -RC4860A	1 482	1 768
54 x 48 x 29½	1350 x 1200 x 752	N_NN -RC4854A	1 432	1 689
48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 752	N_NN -RC4848A	1 375	1 611

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).


96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 752	N_NN -RC4896A	2 020	2 470
90 x 48 x 29½	2250 x 1200 x 752	N_NN -RC4890A	1 954	2 371
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_NN -RC4884A	1 881	2 278
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_NN -RC4878A	1 818	2 185
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_NN -RC4872A	1 747	2 090
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_NN -RC4866A	1 683	1 998
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_NN -RC4860A	1 611	1 905
54 x 48 x 29½	1350 x 1200 x 752	N_NN -RC4854A	1 546	1 812
48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 752	N_NN -RC4848A	1 475	1 717

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 752	N_KN -RC4896A	2 607	3 071
90 x 48 x 29½	2250 x 1200 x 752	N_KN -RC4890A	2 536	2 971
84 x 48 x 29½	2100 x 1200 x 752	N_KN -RC4884A	2 464	2 879
78 x 48 x 29½	1950 x 1200 x 752	N_KN -RC4878A	2 391	2 778
72 x 48 x 29½	1800 x 1200 x 752	N_KN -RC4872A	2 320	2 678
66 x 48 x 29½	1650 x 1200 x 752	N_KN -RC4866A	2 241	2 577
60 x 48 x 29½	1500 x 1200 x 752	N_KN -RC4860A	2 168	2 477
54 x 48 x 29½	1350 x 1200 x 752	N_KN -RC4854A	2 097	2 376
48 x 48 x 29½	1200 x 1200 x 752	N_KN -RC4848A	2 026	2 278

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

Tables de rencontre - 42" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 860 \$; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 571 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Panneaux de modestie en retrait de 19" (475 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.				
96 x 42 x 29½	2400 x 1050 x 752	N_NN -RC4296A	1 733	2 118
90 x 42 x 29½	2250 x 1050 x 752	N_NN -RC4290A	1 673	2 048
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NN -RC4284A	1 627	1 969
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NN -RC4278A	1 588	1 891
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NN -RC4272A	1 510	1 818
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NN -RC4266A	1 462	1 739
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NN -RC4260A	1 411	1 661
54 x 42 x 29½	1350 x 1050 x 752	N_NN -RC4254A	1 354	1 583
48 x 42 x 29½	1200 x 1050 x 752	N_NN -RC4248A	1 302	1 511

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).


96 x 42 x 29½	2400 x 1050 x 752	N_NN -RC4296A	1 913	2 305
90 x 42 x 29½	2250 x 1050 x 752	N_NN -RC4290A	1 848	2 220
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_NN -RC4284A	1 783	2 129
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_NN -RC4278A	1 717	2 040
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_NN -RC4272A	1 656	1 954
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_NN -RC4266A	1 588	1 869
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_NN -RC4260A	1 526	1 775
54 x 42 x 29½	1350 x 1050 x 752	N_NN -RC4254A	1 462	1 689
48 x 42 x 29½	1200 x 1050 x 752	N_NN -RC4248A	1 396	1 604

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

96 x 42 x 29½	2400 x 1050 x 752	N_KN -RC4296A	2 493	2 914
90 x 42 x 29½	2250 x 1050 x 752	N_KN -RC4290A	2 422	2 823
84 x 42 x 29½	2100 x 1050 x 752	N_KN -RC4284A	2 349	2 727
78 x 42 x 29½	1950 x 1050 x 752	N_KN -RC4278A	2 284	2 635
72 x 42 x 29½	1800 x 1050 x 752	N_KN -RC4272A	2 213	2 536
66 x 42 x 29½	1650 x 1050 x 752	N_KN -RC4266A	2 142	2 441
60 x 42 x 29½	1500 x 1050 x 752	N_KN -RC4260A	2 070	2 349
54 x 42 x 29½	1350 x 1050 x 752	N_KN -RC4254A	2 005	2 256
48 x 42 x 29½	1200 x 1050 x 752	N_KN -RC4248A	1 934	2 162

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

Tables de rencontre - 36" P



Option de fini des panneaux de modestie en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 860 \$; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 571 \$.

Panneaux de modestie en retrait de 16" (400 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.

96 x 36 x 29½	2400 x 900 x 752	N_NN -RC3696A	1 646	1 984
90 x 36 x 29½	2250 x 900 x 752	N_NN -RC3690A	1 588	1 913
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NN -RC3684A	1 538	1 841
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NN -RC3678A	1 490	1 768
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NN -RC3672A	1 432	1 697
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NN -RC3666A	1 382	1 627
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NN -RC3660A	1 331	1 555
54 x 36 x 29½	1350 x 900 x 752	N_NN -RC3654A	1 282	1 482
48 x 36 x 29½	1200 x 900 x 752	N_NN -RC3648A	1 225	1 411

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

96 x 36 x 29½	2400 x 900 x 752	N_NN -RC3696A	1 798	2 142
90 x 36 x 29½	2250 x 900 x 752	N_NN -RC3690A	1 739	2 061
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_NN -RC3684A	1 673	1 977
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_NN -RC3678A	1 611	1 899
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_NN -RC3672A	1 555	1 818
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_NN -RC3666A	1 490	1 733
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_NN -RC3660A	1 432	1 656
54 x 36 x 29½	1350 x 900 x 752	N_NN -RC3654A	1 368	1 576
48 x 36 x 29½	1200 x 900 x 752	N_NN -RC3648A	1 306	1 496

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).


96 x 36 x 29½	2400 x 900 x 752	N_KN -RC3696A	2 376	2 756
90 x 36 x 29½	2250 x 900 x 752	N_KN -RC3690A	2 305	2 666
84 x 36 x 29½	2100 x 900 x 752	N_KN -RC3684A	2 241	2 577
78 x 36 x 29½	1950 x 900 x 752	N_KN -RC3678A	2 179	2 493
72 x 36 x 29½	1800 x 900 x 752	N_KN -RC3672A	2 107	2 399
66 x 36 x 29½	1650 x 900 x 752	N_KN -RC3666A	2 040	2 314
60 x 36 x 29½	1500 x 900 x 752	N_KN -RC3660A	1 977	2 220
54 x 36 x 29½	1350 x 900 x 752	N_KN -RC3654A	1 905	2 134
48 x 36 x 29½	1200 x 900 x 752	N_KN -RC3648A	1 841	2 040

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des panneaux de modestie (B, W, N).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

Tables console



Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : 96" à 72" L (2400 à 1800 mm) : ajoutez 860 \$; 66" à 48" L (1650 à 1200 mm) : ajoutez 571 \$.

Dos en retrait de 7" (175 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (B)	Dessus stratifié (\$) (W)
96 x 18 x 29½	2400 x 450 x 752	N_NN_-TC1896	1 296	1 490
90 x 18 x 29½	2250 x 450 x 752	N_NN_-TC1890	1 259	1 447
84 x 18 x 29½	2100 x 450 x 752	N_NN_-TC1884	1 231	1 402
78 x 18 x 29½	1950 x 450 x 752	N_NN_-TC1878	1 196	1 354
72 x 18 x 29½	1800 x 450 x 752	N_NN_-TC1872	1 160	1 309
66 x 18 x 29½	1650 x 450 x 752	N_NN_-TC1866	1 124	1 268
60 x 18 x 29½	1500 x 450 x 752	N_NN_-TC1860	1 096	1 225
54 x 18 x 29½	1350 x 450 x 752	N_NN_-TC1854	1 060	1 180
48 x 18 x 29½	1200 x 450 x 752	N_NN_-TC1848	1 022	1 140

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).

96 x 18 x 29½	2400 x 450 x 752	N_NN_-TC1896	1 390	1 583
90 x 18 x 29½	2250 x 450 x 752	N_NN_-TC1890	1 346	1 531
84 x 18 x 29½	2100 x 450 x 752	N_NN_-TC1884	1 309	1 482
78 x 18 x 29½	1950 x 450 x 752	N_NN_-TC1878	1 268	1 432
72 x 18 x 29½	1800 x 450 x 752	N_NN_-TC1872	1 231	1 382
66 x 18 x 29½	1650 x 450 x 752	N_NN_-TC1866	1 189	1 331
60 x 18 x 29½	1500 x 450 x 752	N_NN_-TC1860	1 152	1 282
54 x 18 x 29½	1350 x 450 x 752	N_NN_-TC1854	1 111	1 231
48 x 18 x 29½	1200 x 450 x 752	N_NN_-TC1848	1 075	1 180

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).

96 x 18 x 29½	2400 x 450 x 752	N_KN_-TC1896	1 905	2 118
90 x 18 x 29½	2250 x 450 x 752	N_KN_-TC1890	1 869	2 070
84 x 18 x 29½	2100 x 450 x 752	N_KN_-TC1884	1 826	2 020
78 x 18 x 29½	1950 x 450 x 752	N_KN_-TC1878	1 783	1 961
72 x 18 x 29½	1800 x 450 x 752	N_KN_-TC1872	1 739	1 913
66 x 18 x 29½	1650 x 450 x 752	N_KN_-TC1866	1 706	1 863
60 x 18 x 29½	1500 x 450 x 752	N_KN_-TC1860	1 661	1 812
54 x 18 x 29½	1350 x 450 x 752	N_KN_-TC1854	1 620	1 766
48 x 18 x 29½	1200 x 450 x 752	N_KN_-TC1848	1 576	1 706

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).

Tables magazine



Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.

60 x 24 x 14	1500 x 600 x 356	N_NN_-ST246014	809	924
48 x 24 x 14	1200 x 600 x 356	N_NN_-ST244814	773	865

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).

60 x 24 x 14	1500 x 600 x 356	N_NN_-ST246014	881	989
48 x 24 x 14	1200 x 600 x 356	N_NN_-ST244814	831	916

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).

60 x 24 x 14	1500 x 600 x 356	N_KN_-ST246014	1 411	1 526
48 x 24 x 14	1200 x 600 x 356	N_KN_-ST244814	1 331	1 419

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).

Tables café



Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15.

30 x 30 x 18	750 x 750 x 457	N_NN_-ST303018	789	860
24 x 24 x 18	600 x 600 x 457	N_NN_-ST242418	730	773

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).


30 x 30 x 18	750 x 750 x 457	N_NN_-ST303018	831	902
24 x 24 x 18	600 x 600 x 457	N_NN_-ST242418	759	803

Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini du dos (B, W, N).

30 x 30 x 18	750 x 750 x 457	N_KN_-ST303018	960	1 033
24 x 24 x 18	600 x 600 x 457	N_KN_-ST242418	874	924

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6). Spécifiez le fini des dos (B, W, N).

Bancs



Option de fini des dos en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

Dos en retrait de 7" (175 mm) de chaque côté. Pour ajouter un passe-fils / module électrique, veuillez vous référer aux Spéciaux standardisés, à la page 15. 1 ton seulement. Peut recevoir des coussins.

96 x 18 x 18	2400 x 450 x 457	N_NNN_-BCH189618	1 132	1 325
90 x 18 x 18	2250 x 450 x 457	N_NNN_-BCH189018	1 096	1 275
84 x 18 x 18	2100 x 450 x 457	N_NNN_-BCH188418	1 060	1 231
78 x 18 x 18	1950 x 450 x 457	N_NNN_-BCH187818	1 033	1 189
72 x 18 x 18	1800 x 450 x 457	N_NNN_-BCH187218	995	1 146
66 x 18 x 18	1650 x 450 x 457	N_NNN_-BCH186618	960	1 096
60 x 18 x 18	1500 x 450 x 457	N_NNN_-BCH186018	924	1 051
54 x 18 x 18	1350 x 450 x 457	N_NNN_-BCH185418	888	1 010
48 x 18 x 18	1200 x 450 x 457	N_NNN_-BCH184818	860	960

Spécifiez le fini (1, 2).

Bancs (suite)

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$) (B)	Dessus stratifié (\$) (W)
96 x 18 x 18	2400 x 450 x 457	N_NNN_-BCH189618	1 225	1 419
90 x 18 x 18	2250 x 450 x 457	N_NNN_-BCH189018	1 180	1 368
84 x 18 x 18	2100 x 450 x 457	N_NNN_-BCH188418	1 146	1 319
78 x 18 x 18	1950 x 450 x 457	N_NNN_-BCH187818	1 102	1 268
72 x 18 x 18	1800 x 450 x 457	N_NNN_-BCH187218	1 060	1 219
66 x 18 x 18	1650 x 450 x 457	N_NNN_-BCH186618	1 022	1 160
60 x 18 x 18	1500 x 450 x 457	N_NNN_-BCH186018	982	1 111
54 x 18 x 18	1350 x 450 x 457	N_NNN_-BCH185418	944	1 060
48 x 18 x 18	1200 x 450 x 457	N_NNN_-BCH184818	902	1 010

Spécifiez le fini (5, 6).

96 x 18 x 18	2400 x 450 x 457	N_KNN_-BCH189618	1 739	1 954
90 x 18 x 18	2250 x 450 x 457	N_KNN_-BCH189018	1 706	1 905
84 x 18 x 18	2100 x 450 x 457	N_KNN_-BCH188418	1 661	1 848
78 x 18 x 18	1950 x 450 x 457	N_KNN_-BCH187818	1 620	1 798
72 x 18 x 18	1800 x 450 x 457	N_KNN_-BCH187218	1 576	1 739
66 x 18 x 18	1650 x 450 x 457	N_KNN_-BCH186618	1 531	1 689
60 x 18 x 18	1500 x 450 x 457	N_KNN_-BCH186018	1 490	1 638
54 x 18 x 18	1350 x 450 x 457	N_KNN_-BCH185418	1 447	1 583
48 x 18 x 18	1200 x 450 x 457	N_KNN_-BCH184818	1 411	1 531

Chant en biseau (K). Spécifiez le fini (5, 6).

MODULES DE RANGEMENT – 21" H

Modules de rangement avec tiroirs – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Le tiroir classeur de 24" L (600 mm) n'a pas de ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Peut recevoir 1 coussin.

24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	N_N_-F362421	1 676	1 766
16 x 36 x 21	409 x 919 x 561	N_N_-F361621	1 546	1 628
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	N_N_-F302421	1 628	1 716
16 x 30 x 21	409 x 769 x 561	N_N_-F301621	1 518	1 578
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	N_N_-F242421	1 585	1 654
16 x 24 x 21	409 x 619 x 561	N_N_-F241621	1 506	1 557
24 x 20 x 21	600 x 519 x 561	N_N_-F202421	1 544	1 592
16 x 20 x 21	409 x 519 x 561	N_N_-F201621	1 496	1 535

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Peut recevoir 1 coussin.

36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	N_N_-UL363621	1 854	1 988
30 x 36 x 21	750 x 919 x 561	N_N_-UL363021	1 760	1 882
36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	N_N_-UL303621	1 772	1 904
30 x 30 x 21	750 x 769 x 561	N_N_-UL303021	1 690	1 806
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-UL243621	1 709	1 821
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	N_N_-UL243021	1 635	1 725
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	N_N_-UL203621	1 648	1 743
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	N_N_-UL203021	1 580	1 648

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite – 21" H



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite. Peut recevoir 1 coussin.

48 x 36 x 21	1200 x 919 x 561	N_N_-364821ULS	2 184	2 371
42 x 36 x 21	1050 x 919 x 561	N_N_-364221ULS	2 118	2 296
48 x 30 x 21	1200 x 769 x 561	N_N_-304821ULS	2 118	2 296
42 x 30 x 21	1050 x 769 x 561	N_N_-304221ULS	2 057	2 210
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_N_-244821ULS	2 029	2 175
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_N_-244221ULS	1 974	2 095
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_N_-204821ULS	1 944	2 060
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_N_-204221ULS	1 893	1 986

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
48 x 36 x 21	1200 x 919 x 561	N_N_-ULS364821	2 184	2 371
42 x 36 x 21	1050 x 919 x 561	N_N_-ULS364221	2 118	2 296
48 x 30 x 21	1200 x 769 x 561	N_N_-ULS304821	2 118	2 296
42 x 30 x 21	1050 x 769 x 561	N_N_-ULS304221	2 057	2 210
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_N_-ULS244821	2 029	2 175
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_N_-ULS244221	1 974	2 095
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_N_-ULS204821	1 944	2 060
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_N_-ULS204221	1 893	1 986

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_N_-F244821BE	1 847	1 983
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_N_-F244221BE	1 806	1 926
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-F243621BE	1 760	1 869
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	N_N_-F243021BE	1 716	1 806
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_N_-F204821BE	1 786	1 910
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_N_-F204221BE	1 760	1 863
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	N_N_-F203621BE	1 725	1 814
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	N_N_-F203021BE	1 690	1 766

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_N_-BE244821F	1 847	1 983
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_N_-BE244221F	1 806	1 926
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-BE243621F	1 760	1 869
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	N_N_-BE243021F	1 716	1 806
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_N_-BE204821F	1 786	1 910
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_N_-BE204221F	1 760	1 863
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	N_N_-BE203621F	1 725	1 814
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	N_N_-BE203021F	1 690	1 766

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace CPU à droite – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à droite. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 7½" L (193 mm).</i>				
24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	N_N_-F362421CPU	1 654	1 760
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	N_N_-F302421CPU	1 605	1 690
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	N_N_-F242421CPU	1 557	1 628

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace CPU à gauche – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à gauche. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 7½" L (193 mm).</i>				
24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	N_N_-CPU362421F	1 654	1 760
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	N_N_-CPU302421F	1 605	1 690
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	N_N_-CPU242421F	1 557	1 628

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace CPU à droite – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à droite. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 12" L (300 mm).</i>				
36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	N_N_-UL363621CPU	1 780	1 959
36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	N_N_-UL303621CPU	1 725	1 863
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-UL243621CPU	1 669	1 772

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace CPU à gauche – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace pour CPU ouvert à gauche. Passe-fils sur la surface et sur le côté de l'espace CPU. Peut recevoir 1 coussin. Espace CPU : 12" L (300 mm).</i>				
36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	N_N_-CPU363621UL	1 780	1 959
36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	N_N_-CPU303621UL	1 725	1 863
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-CPU243621UL	1 669	1 772

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec portes – 21" H				
<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
36 x 36 x 21	900 x 919 x 561	N_NN_-363621B	1 669	2 199
30 x 36 x 21	750 x 919 x 561	N_NN_-363021B	1 628	2 111
36 x 30 x 21	900 x 769 x 561	N_NN_-303621B	1 612	1 732
30 x 30 x 21	750 x 769 x 561	N_NN_-303021B	1 564	1 676
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_NN_-244821B	1 806	1 942
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_NN_-244221B	1 738	1 869
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_NN_-243621B	1 557	1 660
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	N_NN_-243021B	1 499	1 585
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_NN_-204821B	1 725	1 847
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_NN_-204221B	1 676	1 780
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	N_NN_-203621B	1 506	1 597
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	N_NN_-203021B	1 452	1 530

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec porte – 21" H				
<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
24 x 36 x 21	600 x 919 x 561	N_N_-362421B	1 322	1 426
16 x 36 x 21	409 x 919 x 561	N_N_-361621B	1 225	1 289
24 x 30 x 21	600 x 769 x 561	N_N_-302421B	1 282	1 371
16 x 30 x 21	409 x 769 x 561	N_N_-301621B	1 193	1 249
24 x 24 x 21	600 x 619 x 561	N_N_-242421B	1 242	1 317
16 x 24 x 21	409 x 619 x 561	N_N_-241621B	1 161	1 211
24 x 20 x 21	600 x 519 x 561	N_N_-202421B	1 201	1 264
16 x 20 x 21	409 x 519 x 561	N_N_-201621B	1 127	1 169

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec porte à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H				
<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Pentures à droite. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_N_-B244821BE	1 419	1 557
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_N_-B244221BE	1 379	1 506
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-B243621BE	1 345	1 452
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	N_N_-B243021BE	1 317	1 402
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_N_-B204821BE	1 355	1 475
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_N_-B204221BE	1 335	1 445
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	N_N_-B203621BE	1 317	1 402
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	N_N_-B203021BE	1 298	1 371

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec porte à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H				
<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Pentures à gauche. Peut recevoir 1 coussin.</i>				
48 x 24 x 21	1200 x 619 x 561	N_N_-BE244821B	1 419	1 557
42 x 24 x 21	1050 x 619 x 561	N_N_-BE244221B	1 379	1 506
36 x 24 x 21	900 x 619 x 561	N_N_-BE243621B	1 345	1 452
30 x 24 x 21	750 x 619 x 561	N_N_-BE243021B	1 317	1 402
48 x 20 x 21	1200 x 519 x 561	N_N_-BE204821B	1 355	1 475
42 x 20 x 21	1050 x 519 x 561	N_N_-BE204221B	1 335	1 445
36 x 20 x 21	900 x 519 x 561	N_N_-BE203621B	1 317	1 402
30 x 20 x 21	750 x 519 x 561	N_N_-BE203021B	1 298	1 371


Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_N_-UL207221BE	1 950	2 111
60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_N_-UL206021BE	1 838	1 983

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.



Mettez la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	<i>1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_N_-BE207221UL	1 950	2 111
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_N_-BE206021UL	1 838	1 983




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite, bibliothèque ouverte à droite – 21" H	<i>1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_N_-ULS209621BE	2 418	2 651
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_N_-ULS209021BE	2 393	2 620
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_N_-ULS208421BE	2 264	2 466
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_N_-ULS207821BE	2 231	2 425
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_N_-ULS207221BE	2 167	2 344




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	<i>1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_N_-BE209621ULS	2 418	2 651
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_N_-BE209021ULS	2 393	2 620
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_N_-BE208421ULS	2 264	2 466
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_N_-BE207821ULS	2 231	2 425
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_N_-BE207221ULS	2 167	2 344




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement double avec tiroirs – 21" H	<i>2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrures. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_NN_-UL207221UL	2 918	3 089
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_NN_-UL206021UL	2 846	2 982





Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement double avec tiroirs, espaces cachés à droite et à gauche – 21" H	<i>2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Auget à crayons. Serrures. Espaces de rangement cachés à gauche et à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	96" L (2400 mm) : espace caché de 12" L (297 mm);				
	90" L (2250 mm) : espace caché de 9" L (222 mm);				
	84" L (2100 mm) : espace caché de 12" L (297 mm);				
	78" L (1950 mm) : espace caché de 9" L (222 mm);				
	72" L (1800 mm) : espace caché de 12" L (297 mm).				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_NN_-ULS209621ULS	3 466	3 691
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_NN_-ULS209021ULS	3 400	3 618
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_NN_-ULS208421ULS	3 344	3 539
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_NN_-ULS207821ULS	3 281	3 456
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_NN_-ULS207221ULS	3 216	3 385





Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec portes à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 21" H	<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 2 tablettes réglables;				
	78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 1 tablette réglable.				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_NN_-B209621BE	1 942	2 175
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_NN_-B209021BE	1 892	2 111
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_NN_-B208421BE	1 847	2 047
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_NN_-B207821BE	1 628	1 798
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_NN_-B207221BE	1 557	1 732
	66 x 20 x 21	1650 x 519 x 561	N_NN_-B206621BE	1 506	1 660
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_NN_-B206021BE	1 452	1 597




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec portes à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 21" H	<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 2 tablettes réglables;				
	78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 1 tablette réglable.				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_NN_-BE209621B	1 942	2 175
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_NN_-BE209021B	1 892	2 111
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_NN_-BE208421B	1 847	2 047
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_NN_-BE207821B	1 628	1 798
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_NN_-BE207221B	1 557	1 732
	66 x 20 x 21	1650 x 519 x 561	N_NN_-BE206621B	1 506	1 660
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_NN_-BE206021B	1 452	1 597




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement double avec portes – 21" H	<i>4 portes avec ralentisseurs. Serrures. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 4 tablettes réglables;				
	78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 2 tablettes réglables.				
	96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_NN_-B209621B	2 604	2 836
	90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_NN_-B209021B	2 546	2 774
	84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_NN_-B208421B	2 497	2 706
	78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_NN_-B207821B	2 449	2 644
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_NN_-B207221B	2 271	2 449
	66 x 20 x 21	1650 x 519 x 561	N_NN_-B206621B	2 135	2 305
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_NN_-B206021B	2 071	2 224




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche et portes à droite – 21" H	<i>1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. Auget à crayons. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à droite. 1 tablette réglable. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_N_-UL207221B	2 433	2 614
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_N_-UL206021B	2 329	2 474



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite et portes à gauche – 21" H	<i>1 tiroir utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Auget à crayons. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à gauche. 1 tablette réglable. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
	72 x 20 x 21	1800 x 519 x 561	N_N_-B207221UL	2 433	2 614
	60 x 20 x 21	1500 x 519 x 561	N_N_-B206021UL	2 329	2 474



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite, portes à droite – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à gauche. Auget à crayons. Serrures. Espace caché de 12" L (299 mm) à droite. 2 portes avec ralentisseurs à droite. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
<i>96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables;</i>				
<i>84" à 78" L (2100 à 1950 mm) : 1 tablette réglable.</i>				
96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_N_-ULS209621B	2 991	3 227
90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_N_-ULS209021B	2 943	3 166
84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_N_-ULS208421B	2 724	2 926
78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_N_-ULS207821B	2 668	2 860

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche, portes à gauche – 21" H				
<i>1 tiroir utilisé avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur avec barre de classement à droite. Auget à crayons. Serrures. Espace caché de 12" L (299 mm) à gauche. 2 portes avec ralentisseurs à gauche. Peut recevoir 1 ou 2 coussins.</i>				
<i>96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables;</i>				
<i>84" à 78" L (2100 à 1950 mm) : 1 tablette réglable.</i>				
96 x 20 x 21	2400 x 519 x 561	N_N_-B209621ULS	2 991	3 227
90 x 20 x 21	2250 x 519 x 561	N_N_-B209021ULS	2 943	3 166
84 x 20 x 21	2100 x 519 x 561	N_N_-B208421ULS	2 724	2 926
78 x 20 x 21	1950 x 519 x 561	N_N_-B207821ULS	2 668	2 860

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.

MODULES DE RANGEMENT – 27" H				
Modules de rangement avec tiroirs – 27" H				
<i>2 tiroirs classeur avec ralentisseurs. Les tiroirs classeur de 24" L (600 mm) n'ont pas de ralentisseurs. Barres de classement. Serrure.</i>				
24 x 24 x 27	600 x 619 x 690	N_N_-FF242427	1 611	1 747
16 x 24 x 27	409 x 619 x 690	N_N_-FF241627	1 511	1 620
24 x 20 x 27	600 x 519 x 690	N_N_-FF202427	1 561	1 683
16 x 20 x 27	409 x 519 x 690	N_N_-FF201627	1 462	1 561

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

Modules de rangement avec tiroirs – 27" H				
<i>2 tiroirs utilité et 1 classeur avec ralentisseurs. Le tiroir classeur de 24" L (600 mm) n'a pas de ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure.</i>				
24 x 24 x 27	600 x 619 x 690	N_N_-UF242427	1 905	2 056
16 x 24 x 27	409 x 619 x 690	N_N_-UF241627	1 818	1 949
24 x 20 x 27	600 x 519 x 690	N_N_-UF202427	1 863	1 998
16 x 20 x 27	409 x 519 x 690	N_N_-UF201627	1 775	1 891

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

Modules de rangement avec tiroirs – 27" H				
<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.</i>				
36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-LF243627	1 762	1 954
30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-LF243027	1 698	1 876
36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-LF203627	1 726	1 905
30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-LF203027	1 661	1 826

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, espace caché à droite – 27" H				
<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite.</i>				
48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-244827LFS	2 134	2 341
42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-244227LFS	2 078	2 270
48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-204827LFS	2 084	2 278
42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-204227LFS	2 026	2 205

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

Modules de rangement avec tiroirs à droite, espace caché à gauche – 27" H				
<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche.</i>				
48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-LFS244827	2 134	2 341
42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-LFS244227	2 078	2 270
48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-LFS204827	2 084	2 278
42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-LFS204227	2 026	2 205

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H				
<i>2 tiroirs classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.</i>				
48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-FF244827BE	1 998	2 168
42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-FF244227BE	1 961	2 118
36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-FF243627BE	1 926	2 070
30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-FF243027BE	1 891	2 020
48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-FF204827BE	1 913	2 061
42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-FF204227BE	1 881	2 020
36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-FF203627BE	1 848	1 969
30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-FF203027BE	1 812	1 926

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H				
<i>2 tiroirs classeur avec ralentisseurs. Barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.</i>				
48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-BE244827FF	1 998	2 168
42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-BE244227FF	1 961	2 118
36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-BE243627FF	1 926	2 070
30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-BE243027FF	1 891	2 020
48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-BE204827FF	1 913	2 061
42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-BE204227FF	1 881	2 020
36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-BE203627FF	1 848	1 969
30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-BE203027FF	1 812	1 926

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H				
<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auget à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.</i>				
48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-UF244827BE	2 247	2 422
42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-UF244227BE	2 213	2 376
36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-UF243627BE	2 185	2 335
30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-UF243027BE	2 148	2 284
48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-UF204827BE	2 162	2 320
42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-UF204227BE	2 134	2 278
36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-UF203627BE	2 107	2 235
30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-UF203027BE	2 070	2 191

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : gauche (L) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Spécifiez le fini (1, 2). Spécifiez la courbe de la poignée : droite (R) ou double (D). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	<i>2 tiroirs utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Auges à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.</i>				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-BE244827UF	2 247	2 422
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-BE244227UF	2 213	2 376
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-BE243627UF	2 185	2 335
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-BE243027UF	2 148	2 284
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-BE204827UF	2 162	2 320
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-BE204227UF	2 134	2 278
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-BE203627UF	2 107	2 235
	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-BE203027UF	2 070	2 191
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec portes – 27" H	<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure. 48" à 42" L (1200 à 1050 mm) : 2 tablettes réglables; 36" à 30" L (900 à 750 mm) : 1 tablette réglable.</i>				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_NN_-244827B	1 881	2 048
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_NN_-244227B	1 756	1 905
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_NN_-243627B	1 627	1 756
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_NN_-243027B	1 496	1 611
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_NN_-204827B	1 826	1 977
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_NN_-204227B	1 698	1 834
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_NN_-203627B	1 568	1 689
	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_NN_-203027B	1 447	1 546
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec porte – 27" H	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 1 tablette réglable.</i>				
	24 x 24 x 27	600 x 619 x 690	N_N_-242427B	1 247	1 341
	16 x 24 x 27	409 x 619 x 690	N_N_-241627B	1 160	1 239
	24 x 20 x 27	600 x 519 x 690	N_N_-202427B	1 202	1 289
	16 x 20 x 27	409 x 519 x 690	N_N_-201627B	1 117	1 189
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec porte à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. Pentures à droite. 2 tablettes réglables.</i>				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-B244827BE	1 604	1 768
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-B244227BE	1 576	1 717
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-B243627BE	1 539	1 675
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-B243027BE	1 511	1 633
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-B204827BE	1 519	1 656
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-B204227BE	1 482	1 611
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-B203627BE	1 453	1 568
	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-B203027BE	1 426	1 526
	Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec porte à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. Pentures à gauche. 2 tablettes réglables.</i>				
	48 x 24 x 27	1200 x 619 x 690	N_N_-BE244827B	1 604	1 768
	42 x 24 x 27	1050 x 619 x 690	N_N_-BE244227B	1 576	1 717
	36 x 24 x 27	900 x 619 x 690	N_N_-BE243627B	1 539	1 675
	30 x 24 x 27	750 x 619 x 690	N_N_-BE243027B	1 511	1 633
	48 x 20 x 27	1200 x 519 x 690	N_N_-BE204827B	1 519	1 656
	42 x 20 x 27	1050 x 519 x 690	N_N_-BE204227B	1 482	1 611
	36 x 20 x 27	900 x 519 x 690	N_N_-BE203627B	1 453	1 568
	30 x 20 x 27	750 x 519 x 690	N_N_-BE203027B	1 426	1 526
	Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-LF207227BE	2 292	2 506
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-LF206027BE	2 185	2 364
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.					

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-BE207227LF	2 292	2 506
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-BE206027LF	2 185	2 364
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	<i>2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur. Barres de classement. Auges à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-LUF207227BE	2 593	2 808
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-LUF206027BE	2 470	2 666
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.					

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	<i>2 tiroirs utilité avec ralentisseurs et 1 tiroir classeur. Barres de classement. Auges à crayons. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-BE207227LUF	2 593	2 808
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-BE206027LUF	2 470	2 666
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche avec espace caché à droite, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à droite. Bibliothèque ouverte sans dos à droite. 96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables; 84" à 72" L (2100 à 1800 mm) : 1 tablette réglable.</i>				
	96" x 20 x 27	2400 x 519 x 690	N_N_-LFS209627BE	2 994	3 265
	90" x 20 x 27	2250 x 519 x 690	N_N_-LFS209027BE	2 900	3 157
	84" x 20 x 27	2100 x 519 x 690	N_N_-LFS208427BE	2 801	3 051
	78" x 20 x 27	1950 x 519 x 690	N_N_-LFS207827BE	2 706	2 944
	72" x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-LFS207227BE	2 615	2 835
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite avec espace caché à gauche, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Espace de rangement caché de 12" L (284 mm) à gauche. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 96" à 90" L (2400 à 2250 mm) : 2 tablettes réglables; 84" à 72" L (2100 à 1800 mm) : 1 tablette réglable.</i>				
	96" x 20 x 27	2400 x 519 x 690	N_N_-BE209627LFS	2 994	3 265
	90" x 20 x 27	2250 x 519 x 690	N_N_-BE209027LFS	2 900	3 157
	84" x 20 x 27	2100 x 519 x 690	N_N_-BE208427LFS	2 801	3 051
	78" x 20 x 27	1950 x 519 x 690	N_N_-BE207827LFS	2 706	2 944
	72" x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-BE207227LFS	2 615	2 835
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
	Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-LF207227LFS	2 292	2 506
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-LF206027LFS	2 185	2 364
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.					



APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement double avec tiroirs – 27" H	<i>4 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_NN_-LF207227LF	3 287	3 531
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_NN_-LF206027LF	3 137	3 350




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 386 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec portes à gauche, bibliothèque ouverte à droite – 27" H	<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à droite.</i>				
	<i>96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 4 tablettes réglables;</i>				
	<i>78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 2 tablettes réglables.</i>				
96"-84"	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	N_NN_-B209627BE	2 656	2 921
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	N_NN_-B209027BE	2 529	2 778
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	N_NN_-B208427BE	2 404	2 635
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	N_NN_-B207827BE	2 278	2 498
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_NN_-B207227BE	2 148	2 356
	66 x 20 x 27	1650 x 519 x 690	N_NN_-B206627BE	2 020	2 213
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_NN_-B206027BE	1 899	2 070




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec portes à droite, bibliothèque ouverte à gauche – 27" H	<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure. Bibliothèque ouverte sans dos à gauche.</i>				
	<i>96" à 84" L (2400 à 2100 mm) : 4 tablettes réglables;</i>				
	<i>78" à 60" L (1950 à 1500 mm) : 2 tablettes réglables.</i>				
96"-84"	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	N_NN_-BE209627B	2 656	2 921
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	N_NN_-BE209027B	2 529	2 778
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	N_NN_-BE208427B	2 404	2 635
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	N_NN_-BE207827B	2 278	2 498
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_NN_-BE207227B	2 148	2 356
	66 x 20 x 27	1650 x 519 x 690	N_NN_-BE206627B	2 020	2 213
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_NN_-BE206027B	1 899	2 070




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement double avec portes – 27" H	<i>4 portes avec ralentisseurs. Serrures.</i>				
	<i>96" à 84" L (2400 à 2250 mm) : 4 tablettes réglables;</i>				
	<i>78" à 60" L (2100 à 1800 mm) : 2 tablettes réglables.</i>				
96"-84"	96 x 20 x 27	2400 x 519 x 690	N_NN_-B209627B	3 574	3 873
	90 x 20 x 27	2250 x 519 x 690	N_NN_-B209027B	3 416	3 694
	84 x 20 x 27	2100 x 519 x 690	N_NN_-B208427B	3 258	3 524
	78 x 20 x 27	1950 x 519 x 690	N_NN_-B207827B	3 101	3 344
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_NN_-B207227B	2 936	3 173
	66 x 20 x 27	1650 x 519 x 690	N_NN_-B206627B	2 778	2 994
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_NN_-B206027B	2 621	2 823




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 386 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à gauche et portes à droite – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à droite. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-LF207227B	2 885	3 116
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-LF206027B	2 756	2 958



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 283 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Modules de rangement avec tiroirs à droite et portes à gauche – 27" H	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrures. 2 portes avec ralentisseurs à gauche. 1 tablette réglable.</i>				
	72 x 20 x 27	1800 x 519 x 690	N_N_-B207227LF	2 885	3 116
	60 x 20 x 27	1500 x 519 x 690	N_N_-B206027LF	2 756	2 958



Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 283 \$.


MOBILIER DE RANGEMENT

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Classeur latéral	<i>3 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure.</i>				
	36 x 20 x 41	900 x 519 x 1025	NNN_-203640LF3		2 812




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Classeur / bibliothèque avec porte à ouverture verticale	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur les tiroirs classeur. Bibliothèque ouverte. 1 tablette réglable. Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs.</i>				
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNN_-203673LFBV		3 152




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Classeur / bibliothèque avec tablette en métal et porte à ouverture verticale	<i>2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur les tiroirs classeur. Bibliothèque ouverte. 1 tablette en métal réglable de 15" P (375 mm). Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs.</i>				
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNN_-203673LFBVEM		3 402




Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	Dessus stratifié (\$)
Armoires avec portes	<i>2 portes avec ralentisseurs. Serrure.</i>				
	<i>73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 3 tablettes réglables et 1 tablette fixe;</i>				
	<i>57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables;</i>				
	<i>49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>				
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNNN_-203673B		2 264
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	NNNN_-203665B		2 210
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	NNNN_-203657B		2 150
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	NNNN_-203649B		1 983
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	NNNN_-203073B		2 129
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	NNNN_-203065B		2 071
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	NNNN_-203057B		2 014
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	NNNN_-203049B		1 854





Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 484 \$.


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires avec porte	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ; 57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ; 49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	24 x 20 x 73	600 x 519 x 1850	NNN_-202473B	1 654
	24 x 20 x 65	600 x 519 x 1659	NNN_-202465B	1 605
	24 x 20 x 57	600 x 519 x 1468	NNN_-202457B	1 557
	24 x 20 x 49	600 x 519 x 1277	NNN_-202449B	1 506
	20 x 20 x 73	500 x 519 x 1850	NNN_-202073B	1 585
	20 x 20 x 65	500 x 519 x 1659	NNN_-202065B	1 546
	20 x 20 x 57	500 x 519 x 1468	NNN_-202057B	1 499
	20 x 20 x 49	500 x 519 x 1277	NNN_-202049B	1 459
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires / penderie avec porte	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe.</i>			
	20 x 20 x 73	500 x 519 x 1850	NNN_-202073BC	1 716
	20 x 20 x 65	500 x 519 x 1659	NNN_-202065BC	1 669
	20 x 20 x 57	500 x 519 x 1468	NNN_-202057BC	1 621
	20 x 20 x 49	500 x 519 x 1277	NNN_-202049BC	1 564
	14 x 20 x 73	350 x 519 x 1850	NNN_-201473BC	1 628
	14 x 20 x 65	350 x 519 x 1659	NNN_-201465BC	1 578
	14 x 20 x 57	350 x 519 x 1468	NNN_-201457BC	1 538
	14 x 20 x 49	350 x 519 x 1277	NNN_-201449BC	1 499
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires / penderie avec bibliothèque ouverte à droite	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à droite. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ; 57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ; 49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	NNNN_-203073CBE	2 135
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	NNNN_-203065CBE	2 111
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	NNNN_-203057CBE	2 081
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	NNNN_-203049CBE	1 869
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.				
Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires / penderie avec bibliothèque et tablettes en métal ouverte à droite	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à droite. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ; 57" H (1468 mm) : 3 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ; 49" H (1277 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm).</i>			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	NNNN_-203073CBEM	2 422
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	NNNN_-203065CBEM	2 399
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	NNNN_-203057CBEM	2 292
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	NNNN_-203049CBEM	2 012
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.				
Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).				


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires / penderie avec bibliothèque ouverte à gauche	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à gauche. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables ; 57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables ; 49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	NNNN_-BEC203073	2 135
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	NNNN_-BEC203065	2 111
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	NNNN_-BEC203057	2 081
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	NNNN_-BEC203049	1 869
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.				
Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires / penderie avec bibliothèque et tablettes en métal ouverte à gauche	<i>1 porte avec ralentisseurs. Serrure. Barre d'accrochage pour vêtements avec tablette fixe du côté penderie. Bibliothèque à gauche. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ; 57" H (1468 mm) : 3 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ; 49" H (1277 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm).</i>			
	30 x 20 x 73	750 x 519 x 1850	NNNN_-BEC203073M	2 422
	30 x 20 x 65	750 x 519 x 1659	NNNN_-BEC203065M	2 399
	30 x 20 x 57	750 x 519 x 1468	NNNN_-BEC203057M	2 292
	30 x 20 x 49	750 x 519 x 1277	NNNN_-BEC203049M	2 012
Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.				
Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Armoires / classeur latéral	<i>2 portes avec ralentisseurs. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure sur tiroirs classeur. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes réglables ; 57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNN_-203673LFB	2 949
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	NNN_-203665LFB	2 885
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	NNN_-203657LFB	2 732
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	NNN_-203649LFB	2 668
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 484 \$.				
Spécifiez la courbe de la poignée des tiroirs : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes / classeur latéral	<i>Bibliothèque ouverte. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes réglables ; 57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNN_-203673LFBFBE	2 466
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	NNN_-203665LFBFBE	2 425
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	NNN_-203657LFBFBE	2 291
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	NNN_-203649LFBFBE	2 247
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes avec tablettes en métal / classeur latéral	<i>Bibliothèque ouverte. 2 tiroirs classeur avec barres de classement. Serrure. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) ; 57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette en métal réglable de 15" P (375 mm).</i>			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNN_-203673LFBEM	2 894
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	NNN_-203665LFBEM	2 858
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	NNN_-203657LFBEM	2 506
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	NNN_-203649LFBEM	2 464
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini des façades (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes avec portes	<i>Bibliothèque ouverte. 2 portes avec ralentisseurs. Serrure. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 3 tablettes réglables ; 57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNNN_-203673BBE	2 247
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	NNNN_-203665BBE	2 210
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	NNNN_-203657BBE	2 071
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	NNNN_-203649BBE	2 029
Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.				
Spécifiez le fini des façades (B, W, N).				

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS - LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.
LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes avec portes et tablettes en métal	<i>Bibliothèque ouverte. 2 portes avec ralentisseurs. Serrure. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm) et 1 tablette en mélamine;</i>			
	<i>57" à 49" H (1468 à 1277 mm) : 1 tablette en métal réglables de 15" P (375 mm) et 1 tablette en mélamine.</i>			
	36 x 20 x 73	900 x 519 x 1850	NNNN_-203673BBEM_	2 678
	36 x 20 x 65	900 x 519 x 1659	NNNN_-203665BBEM_	2 643
	36 x 20 x 57	900 x 519 x 1468	NNNN_-203657BBEM_	2 284
	36 x 20 x 49	900 x 519 x 1277	NNNN_-203649BBEM_	2 241

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes	<i>1 ton seulement. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables;</i>			
	<i>57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables;</i>			
	<i>49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	36 x 16 x 73	900 x 400 x 1850	NNNNN-B367316	1 402
	36 x 16 x 65	900 x 400 x 1659	NNNNN-B366516	1 264
	36 x 16 x 57	900 x 400 x 1468	NNNNN-B365716	1 225
	36 x 16 x 49	900 x 400 x 1277	NNNNN-B364916	1 088
	30 x 16 x 73	750 x 400 x 1850	NNNNN-B307316	1 329
	30 x 16 x 65	750 x 400 x 1659	NNNNN-B306516	1 201
	30 x 16 x 57	750 x 400 x 1468	NNNNN-B305716	1 169
	30 x 16 x 49	750 x 400 x 1277	NNNNN-B304916	1 041
	24 x 16 x 73	600 x 400 x 1850	NNNNN-B247316	1 249
	24 x 16 x 65	600 x 400 x 1659	NNNNN-B246516	1 138
	24 x 16 x 57	600 x 400 x 1468	NNNNN-B245716	1 102
	24 x 16 x 49	600 x 400 x 1277	NNNNN-B244916	984
	20 x 16 x 73	500 x 400 x 1850	NNNNN-B207316	1 201
	20 x 16 x 65	500 x 400 x 1659	NNNNN-B206516	1 088
	20 x 16 x 57	500 x 400 x 1468	NNNNN-B205716	1 065
	20 x 16 x 49	500 x 400 x 1277	NNNNN-B204916	951

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes avec tablettes en métal	<i>1 ton seulement. 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm);</i>			
	<i>57" H (1468 mm) : 3 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm);</i>			
	<i>49" H (1277 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm).</i>			
	36 x 16 x 73	900 x 400 x 1850	NNNNN-B367316M	2 118
	36 x 16 x 65	900 x 400 x 1659	NNNNN-B366516M	1 984
	36 x 16 x 57	900 x 400 x 1468	NNNNN-B365716M	1 762
	36 x 16 x 49	900 x 400 x 1277	NNNNN-B364916M	1 447
	30 x 16 x 73	750 x 400 x 1850	NNNNN-B307316M	1 905
	30 x 16 x 65	750 x 400 x 1659	NNNNN-B306516M	1 775
	30 x 16 x 57	750 x 400 x 1468	NNNNN-B305716M	1 597
	30 x 16 x 49	750 x 400 x 1277	NNNNN-B304916M	1 325
	24 x 16 x 73	600 x 400 x 1850	NNNNN-B247316M	1 675
	24 x 16 x 65	600 x 400 x 1659	NNNNN-B246516M	1 568
	24 x 16 x 57	600 x 400 x 1468	NNNNN-B245716M	1 426
	24 x 16 x 49	600 x 400 x 1277	NNNNN-B244916M	1 196
	20 x 16 x 73	500 x 400 x 1850	NNNNN-B207316M	1 490
	20 x 16 x 65	500 x 400 x 1659	NNNNN-B206516M	1 375
	20 x 16 x 57	500 x 400 x 1468	NNNNN-B205716M	1 282
	20 x 16 x 49	500 x 400 x 1277	NNNNN-B204916M	1 096

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes - 2 axes	<i>Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de 3/4" (19 mm). 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 8 tablettes réglables;</i>			
	<i>57" H (1468 mm) : 6 tablettes réglables;</i>			
	<i>49" H (1277 mm) : 4 tablettes réglables.</i>			
	36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	NNN_-BAB367316	2 247
	36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	NNN_-BAB366516	2 012
	36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	NNN_-BAB365716	1 783
	36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	NNN_-BAB364916	1 555
	30 x 16 x 73	750 x 419 x 1850	NNN_-BAB307316	2 134
	30 x 16 x 65	750 x 419 x 1659	NNN_-BAB306516	1 913
	30 x 16 x 57	750 x 419 x 1468	NNN_-BAB305716	1 698
	30 x 16 x 49	750 x 419 x 1277	NNN_-BAB304916	1 475

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques ouvertes avec tablettes en métal - 2 axes	<i>Tablettes devant en métal, tablettes latérales en mélamine. Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de 3/4" (19 mm). 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 8 tablettes réglables dont 4 en métal de 15" P (375 mm);</i>			
	<i>57" H (1468 mm) : 6 tablettes réglables, dont 3 en métal de 15" P (375 mm);</i>			
	<i>49" H (1277 mm) : 4 tablettes réglables, dont 2 en métal de 15" P (375 mm).</i>			
	36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	NNN_-BAB367316M	2 536
	36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	NNN_-BAB366516M	2 298
	36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	NNN_-BAB365716M	1 998
	36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	NNN_-BAB364916M	1 698
	30 x 16 x 73	750 x 419 x 1850	NNN_-BAB307316M	2 422
	30 x 16 x 65	750 x 419 x 1659	NNN_-BAB306516M	2 198
	30 x 16 x 57	750 x 419 x 1468	NNN_-BAB305716M	1 913
	30 x 16 x 49	750 x 419 x 1277	NNN_-BAB304916M	1 620

Spécifiez gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques/vestiaire ouvert - 2 axes	<i>Section vestiaire avec barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe. Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de 3/4" (19 mm). 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables;</i>			
	<i>57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables;</i>			
	<i>49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	NNN_-CEAB367316	1 977
	36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	NNN_-CEAB366516	1 863
	36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	NNN_-CEAB365716	1 739
	36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	NNN_-CEAB364916	1 620

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Bibliothèques avec tablettes en métal/vestiaire ouvert - 2 axes	<i>Section vestiaire avec barre d'accrochage pour vêtements et 1 tablette fixe. Les niveleurs permettent un réglage en hauteur de 3/4" (19 mm). 73" à 65" H (1850 à 1659 mm) : 4 tablettes réglables en métal de 15" P (375 mm);</i>			
	<i>57" H (1468 mm) : 3 tablettes réglables en métal de 15" P (375 mm);</i>			
	<i>49" H (1277 mm) : 2 tablettes réglables en métal de 15" P (375 mm).</i>			
	36 x 16 x 73	900 x 419 x 1850	NNN_-CEAB367316M	2 263
	36 x 16 x 65	900 x 419 x 1659	NNN_-CEAB366516M	2 148
	36 x 16 x 57	900 x 419 x 1468	NNN_-CEAB365716M	1 954
	36 x 16 x 49	900 x 419 x 1277	NNN_-CEAB364916M	1 762


Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
ÉTAGÈRES BIBLIOTHÈQUE	<i>Étagères/bibliothèque avec portes</i>			
	<i>2 portes avec ralentisseurs. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables;</i>			
	<i>28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	NNNN_-EB365220P	1 942
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	NNNN_-EB364420P	1 869
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	NNNN_-EB363620P	1 690
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	NNNN_-EB362820P	1 621
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	NNNN_-EB305220P	1 882
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	NNNN_-EB304420P	1 814
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	NNNN_-EB303620P	1 635
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	NNNN_-EB302820P	1 572
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	NNNN_-EB365216P	1 869
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	NNNN_-EB364416P	1 798
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	NNNN_-EB363616P	1 628
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	NNNN_-EB362816P	1 564
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	NNNN_-EB305216P	1 798
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	NNNN_-EB304416P	1 732
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	NNNN_-EB303616P	1 564
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	NNNN_-EB302816P	1 506

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 323 \$.

Spécifiez le fini des façades (B, W, N).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque avec porte	<i>1 porte avec ralentisseurs. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables; 28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.</i>			
	24 x 20 x 52	600 x 519 x 1289	NNN_-EB245220P	1 806
	24 x 20 x 44	600 x 519 x 1098	NNN_-EB244420P	1 749
	24 x 20 x 36	600 x 519 x 907	NNN_-EB243620P	1 578
	24 x 20 x 28	600 x 519 x 716	NNN_-EB242820P	1 525
	20 x 20 x 52	500 x 519 x 1289	NNN_-EB205220P	1 676
	20 x 20 x 44	500 x 519 x 1098	NNN_-EB204420P	1 635
	20 x 20 x 36	500 x 519 x 907	NNN_-EB203620P	1 475
	20 x 20 x 28	500 x 519 x 716	NNN_-EB202820P	1 434
	24 x 16 x 52	600 x 419 x 1289	NNN_-EB245216P	1 452
	24 x 16 x 44	600 x 419 x 1098	NNN_-EB244416P	1 402
	24 x 16 x 36	600 x 419 x 907	NNN_-EB243616P	1 242
	24 x 16 x 28	600 x 419 x 716	NNN_-EB242816P	1 193
	16 x 16 x 52	400 x 419 x 1289	NNN_-EB165216P	1 355
	16 x 16 x 44	400 x 419 x 1098	NNN_-EB164416P	1 317
	16 x 16 x 36	400 x 419 x 907	NNN_-EB163616P	1 161
	16 x 16 x 28	400 x 419 x 716	NNN_-EB162816P	1 119


Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

Spécifiez l'ouverture : gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque ouverte	<i>Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 1 ton seulement. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables; 28" H (1468 mm) : 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 20 x 52	900 x 500 x 1289	NNNNN-EB365220	1 225
	36 x 20 x 44	900 x 500 x 1098	NNNNN-EB364420	1 176
	36 x 20 x 36	900 x 500 x 907	NNNNN-EB363620	1 138
	36 x 20 x 28	900 x 500 x 716	NNNNN-EB362820	967
	30 x 20 x 52	750 x 500 x 1289	NNNNN-EB305220	1 169
	30 x 20 x 44	750 x 500 x 1098	NNNNN-EB304420	1 127
	30 x 20 x 36	750 x 500 x 907	NNNNN-EB303620	1 080
	30 x 20 x 28	750 x 500 x 716	NNNNN-EB302820	918
	24 x 20 x 52	600 x 500 x 1289	NNNNN-EB245220	1 114
	24 x 20 x 44	600 x 500 x 1098	NNNNN-EB244420	1 071
	24 x 20 x 36	600 x 500 x 907	NNNNN-EB243620	1 041
	24 x 20 x 28	600 x 500 x 716	NNNNN-EB242820	877
	20 x 20 x 52	500 x 500 x 1289	NNNNN-EB205220	1 088
	20 x 20 x 44	500 x 500 x 1098	NNNNN-EB204420	1 047
	20 x 20 x 36	500 x 500 x 907	NNNNN-EB203620	1 008
	20 x 20 x 28	500 x 500 x 716	NNNNN-EB202820	847
	36 x 16 x 52	900 x 400 x 1289	NNNNN-EB365216	1 144
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1098	NNNNN-EB364416	1 102
	36 x 16 x 36	900 x 400 x 907	NNNNN-EB363616	1 065
	36 x 16 x 28	900 x 400 x 716	NNNNN-EB362816	912
	30 x 16 x 52	750 x 400 x 1289	NNNNN-EB305216	1 096
	30 x 16 x 44	750 x 400 x 1098	NNNNN-EB304416	1 054
	30 x 16 x 36	750 x 400 x 907	NNNNN-EB303616	1 015
	30 x 16 x 28	750 x 400 x 716	NNNNN-EB302816	870
	24 x 16 x 52	600 x 400 x 1289	NNNNN-EB245216	1 047
	24 x 16 x 44	600 x 400 x 1098	NNNNN-EB244416	1 015
	24 x 16 x 36	600 x 400 x 907	NNNNN-EB243616	973
	24 x 16 x 28	600 x 400 x 716	NNNNN-EB242816	831
	16 x 16 x 52	400 x 400 x 1289	NNNNN-EB165216	1 015
	16 x 16 x 44	400 x 400 x 1098	NNNNN-EB164416	984
	16 x 16 x 36	400 x 400 x 907	NNNNN-EB163616	942
	16 x 16 x 28	400 x 400 x 716	NNNNN-EB162816	798


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque ouverte avec tablettes en métal	<i>Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 1 ton seulement. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes en métal réglables de 15" P (375 mm); 28" H (1468 mm) : 1 tablette en métal réglable de 15" P (375 mm).</i>			
	36 x 20 x 52	900 x 500 x 1289	NNNNN-EB365220M	1 656
	36 x 20 x 44	900 x 500 x 1098	NNNNN-EB364420M	1 604
	36 x 20 x 36	900 x 500 x 907	NNNNN-EB363620M	1 568
	36 x 20 x 28	900 x 500 x 716	NNNNN-EB362820M	1 180
	30 x 20 x 52	750 x 500 x 1289	NNNNN-EB305220M	1 526
	30 x 20 x 44	750 x 500 x 1098	NNNNN-EB304420M	1 490
	30 x 20 x 36	750 x 500 x 907	NNNNN-EB303620M	1 439
	30 x 20 x 28	750 x 500 x 716	NNNNN-EB302820M	1 096

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque ouverte avec tablettes en métal (Suite)	24 x 20 x 52	600 x 500 x 1289	NNNNN-EB245220M	1 396
	24 x 20 x 44	600 x 500 x 1098	NNNNN-EB244420M	1 360
	24 x 20 x 36	600 x 500 x 907	NNNNN-EB243620M	1 325
	24 x 20 x 28	600 x 500 x 716	NNNNN-EB242820M	1 022
	20 x 20 x 52	500 x 500 x 1289	NNNNN-EB205220M	1 302
	20 x 20 x 44	500 x 500 x 1098	NNNNN-EB204420M	1 259
	20 x 20 x 36	500 x 500 x 907	NNNNN-EB203620M	1 225
	20 x 20 x 28	500 x 500 x 716	NNNNN-EB202820M	953
	36 x 16 x 52	900 x 400 x 1289	NNNNN-EB365216M	1 504
	36 x 16 x 44	900 x 400 x 1098	NNNNN-EB364416M	1 462
	36 x 16 x 36	900 x 400 x 907	NNNNN-EB363616M	1 426
	36 x 16 x 28	900 x 400 x 716	NNNNN-EB362816M	1 089
	30 x 16 x 52	750 x 400 x 1289	NNNNN-EB305216M	1 382
	30 x 16 x 44	750 x 400 x 1098	NNNNN-EB304416M	1 341
	30 x 16 x 36	750 x 400 x 907	NNNNN-EB303616M	1 302
	30 x 16 x 28	750 x 400 x 716	NNNNN-EB302816M	1 016
	24 x 16 x 52	600 x 400 x 1289	NNNNN-EB245216M	1 259
	24 x 16 x 44	600 x 400 x 1098	NNNNN-EB244416M	1 231
	24 x 16 x 36	600 x 400 x 907	NNNNN-EB243616M	1 189
	24 x 16 x 28	600 x 400 x 716	NNNNN-EB242816M	938
	16 x 16 x 52	400 x 400 x 1289	NNNNN-EB165216M	1 160
	16 x 16 x 44	400 x 400 x 1098	NNNNN-EB164416M	1 124
	16 x 16 x 36	400 x 400 x 907	NNNNN-EB163616M	1 089
	16 x 16 x 28	400 x 400 x 716	NNNNN-EB162816M	865

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque ouverte - 2 axes	<i>Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 4 tablettes réglables; 28" H (1468 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	NNN_-EBA365220	1 669
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	NNN_-EBA364420	1 611
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	NNN_-EBA363620	1 561
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	NNN_-EBA362820	1 504
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	NNN_-EBA305220	1 597
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	NNN_-EBA304420	1 568
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	NNN_-EBA303620	1 546
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	NNN_-EBA302820	1 519
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	NNN_-EBA365216	1 475
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	NNN_-EBA364416	1 426
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	NNN_-EBA363616	1 382
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	NNN_-EBA362816	1 331
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	NNN_-EBA305216	1 411
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	NNN_-EBA304416	1 390
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	NNN_-EBA303616	1 368
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	NNN_-EBA302816	1 346

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

Spécifiez le fini des tablettes (K, W).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque ouverte avec tablettes en métal - 2 axes	<i>Tablettes à devant en métal, tablettes latérales en mélamine. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 4 tablettes réglables, dont 2 en métal de 15" P (375 mm); 28" H (1468 mm) : 2 tablettes réglables, dont 1 en métal de 15" P (375 mm).</i>			
	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	NNN_-EBA365220M	1 812
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	NNN_-EBA364420M	1 756
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	NNN_-EBA363620M	1 706
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	NNN_-EBA362820M	1 576
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	NNN_-EBA305220M	1 739
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	NNN_-EBA304420M	1 711
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	NNN_-EBA303620M	1 689
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	NNN_-EBA302820M	1 588
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	NNN_-EBA365216M	1 620
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	NNN_-EBA364416M	1 568
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	NNN_-EBA363616M	1 526
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	NNN_-EBA362816M	1 402
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	NNN_-EBA305216M	1 555
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	NNN_-EBA304416M	1 531
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	NNN_-EBA303616M	1 511
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	NNN_-EBA302816M	1 419

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

Spécifiez gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N). Spécifiez le fini des tablettes (K, W).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

APPLICATION FINI MÉLAMINE 2 TONS : LA ZONE OMBRÉE CORRESPOND AU PREMIER CODE À SPÉCIFIER.

LE DEUXIÈME CODE DE FINI MÉLAMINE À SPÉCIFIER S'APPLIQUE AU RESTE DU PRODUIT.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères / bibliothèque ouverte avec porte coulissante	<i>Porte coulissante. Peut recevoir 1 panneau d'affichage au dos. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 4 tablettes réglables; 28" H (716 mm) : 2 tablettes réglables.</i>			
	36 x 20 x 52	900 x 519 x 1289	NNNN -EB365220C	1 926
	36 x 20 x 44	900 x 519 x 1098	NNNN -EB364420C	1 863
	36 x 20 x 36	900 x 519 x 907	NNNN -EB363620C	1 798
	36 x 20 x 28	900 x 519 x 716	NNNN -EB362820C	1 640
	30 x 20 x 52	750 x 519 x 1289	NNNN -EB305220C	1 847
	30 x 20 x 44	750 x 519 x 1098	NNNN -EB304420C	1 786
	30 x 20 x 36	750 x 519 x 907	NNNN -EB303620C	1 732
	30 x 20 x 28	750 x 519 x 716	NNNN -EB302820C	1 585
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	NNNN -EB365216C	1 854
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	NNNN -EB364416C	1 798
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	NNNN -EB363616C	1 738
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	NNNN -EB362816C	1 585
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	NNNN -EB305216C	1 786
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	NNNN -EB304416C	1 732
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	NNNN -EB303616C	1 676
30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	NNNN -EB302816C	1 538	



Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 242 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères avec bibliothèque ouverte et porte coulissante - 44" H	<i>Espaces ouverts du haut : 13 3/4" H (348 mm). Porte coulissante. Hauteur libre : 12 3/4" (325 mm). Accès pour filage pleine largeur. Peut recevoir un panneau d'affichage.</i>			
	72 x 16 x 44	1800 x 419 x 1098	NNNN -EN724416C	2 179
	66 x 16 x 44	1650 x 419 x 1098	NNNN -EN664416C	2 129
	60 x 16 x 44	1500 x 419 x 1098	NNNN -EN604416C	2 078
	54 x 16 x 44	1350 x 419 x 1098	NNNN -EN544416C	2 026




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères avec espaces ouverts et porte coulissante - 36" H	<i>Espaces ouverts du haut : 6" H (157 mm). Porte coulissante. Hauteur libre : 12 3/4" (325 mm). Accès pour filage pleine largeur. Peut recevoir un panneau d'affichage.</i>			
	72 x 16 x 36	1800 x 419 x 907	NNNN -EN723616C	2 090
	66 x 16 x 36	1650 x 419 x 907	NNNN -EN663616C	2 048
	60 x 16 x 36	1500 x 419 x 907	NNNN -EN603616C	1 998
	54 x 16 x 36	1350 x 419 x 907	NNNN -EN543616C	1 948




Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.


PANNEAUX MÉDIAS				
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Panneaux médias pour modules de rangement 21" H	<i>Ouvertures à gauche et à droite. Peut recevoir un support pour écran plat non articulé (vendu séparément). Passe-fils pour la gestion du filage. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 21" H (561 mm). 1 ton seulement.</i>			
	<i>73" (1837 mm) : 2 tablettes fixes; 65" à 57" H (1646 à 1455 mm) : 1 tablette fixe.</i>			
	48 x 7 x 73	1200 x 185 x 1837	NNNNN -ETV487321	1 869
	42 x 7 x 73	1050 x 185 x 1837	NNNNN -ETV427321	1 792
	36 x 7 x 73	900 x 185 x 1837	NNNNN -ETV367321	1 711
	48 x 7 x 65	1200 x 185 x 1646	NNNNN -ETV486521	1 698
	42 x 7 x 65	1050 x 185 x 1646	NNNNN -ETV426521	1 627
	36 x 7 x 65	900 x 185 x 1646	NNNNN -ETV366521	1 555
	48 x 7 x 57	1200 x 185 x 1455	NNNNN -ETV485721	1 526
	42 x 7 x 57	1050 x 185 x 1455	NNNNN -ETV425721	1 462
	36 x 7 x 57	900 x 185 x 1455	NNNNN -ETV365721	1 396



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Panneaux médias pour modules de rangement 27" H	<i>Ouvertures à gauche et à droite. Peut recevoir un support pour écran plat non articulé (vendu séparément). Passe-fils pour la gestion du filage. Doit être utilisé avec 1 module de rangement 27" H (690 mm). 1 ton seulement.</i>			
	<i>71" (1775 mm) : 2 tablettes fixes; 63" à 55" H (1584 à 1393 mm) : 1 tablette fixe.</i>			
	48 x 7 x 71	1200 x 185 x 1775	NNNNN -ETV487127	1 863
	42 x 7 x 71	1050 x 185 x 1775	NNNNN -ETV427127	1 783
	36 x 7 x 71	900 x 185 x 1775	NNNNN -ETV367127	1 706
	48 x 7 x 63	1200 x 185 x 1584	NNNNN -ETV486327	1 683
	42 x 7 x 63	1050 x 185 x 1584	NNNNN -ETV426327	1 611
	36 x 7 x 63	900 x 185 x 1584	NNNNN -ETV366327	1 539
	48 x 7 x 55	1200 x 185 x 1393	NNNNN -ETV485527	1 504
	42 x 7 x 55	1050 x 185 x 1393	NNNNN -ETV425527	1 439
	36 x 7 x 55	900 x 185 x 1393	NNNNN -ETV365527	1 375



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Panneaux médias pour bureaux et tables 29 1/2" H	<i>Ouvertures à gauche et à droite. Peut recevoir un support pour écran plat non articulé (vendu séparément). Passe-fils pour la gestion du filage. Doit être utilisé avec 1 bureau ou 1 table de 29 1/2" H (752 mm). 1 ton seulement.</i>			
	<i>73" (1837 mm) : 2 tablettes fixes; 65" à 57" H (1646 à 1455 mm) : 1 tablette fixe.</i>			
	48 x 7 x 73	1200 x 185 x 1837	NNNNN -ETV487329	1 854
	42 x 7 x 73	1050 x 185 x 1837	NNNNN -ETV427329	1 775
	36 x 7 x 73	900 x 185 x 1837	NNNNN -ETV367329	1 706
	48 x 7 x 65	1200 x 185 x 1646	NNNNN -ETV486529	1 669
	42 x 7 x 65	1050 x 185 x 1646	NNNNN -ETV426529	1 597
	36 x 7 x 65	900 x 185 x 1646	NNNNN -ETV366529	1 531
	48 x 7 x 57	1200 x 185 x 1455	NNNNN -ETV485729	1 482
	42 x 7 x 57	1050 x 185 x 1455	NNNNN -ETV425729	1 419
	36 x 7 x 57	900 x 185 x 1455	NNNNN -ETV365729	1 360



ÉTAGERES MURALES					
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)	
Étagères murales à ouverture verticale et espace ouvert à droite	<i>Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs. Espace ouvert à droite. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.</i>				
	<i>72" L (1800 mm) : espace bibliothèque de 26" L (645 mm); 66" L (1650 mm) : espace bibliothèque de 22" L (545 mm); 60" L (1500 mm) : espace bibliothèque de 20" L (495 mm); 54" L (1350 mm) : espace bibliothèque de 18" L (445 mm).</i>				
	72 x 16 x 16	1800 x 419 x 400	NNN -EMV721616	1 546	
	66 x 16 x 16	1650 x 419 x 400	NNN -EMV661616	1 518	
	60 x 16 x 16	1500 x 419 x 400	NNN -EMV601616	1 475	
	54 x 16 x 16	1350 x 419 x 400	NNN -EMV541616	1 445	
	<i>Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.</i>				
	<i>Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).</i>				
	Étagères murales à ouverture verticale et espace ouvert à gauche	<i>Porte à ouverture verticale assistée avec ralentisseurs. Espace ouvert à gauche. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse.</i>			
		<i>72" L (1800 mm) : espace bibliothèque de 26" L (645 mm); 66" L (1650 mm) : espace bibliothèque de 22" L (545 mm); 60" L (1500 mm) : espace bibliothèque de 20" L (495 mm); 54" L (1350 mm) : espace bibliothèque de 18" L (445 mm).</i>			
		72 x 16 x 16	1800 x 419 x 400	NNN -EM721616V	1 546
		66 x 16 x 16	1650 x 419 x 400	NNN -EM661616V	1 518
60 x 16 x 16		1500 x 419 x 400	NNN -EM601616V	1 475	
54 x 16 x 16		1350 x 419 x 400	NNN -EM541616V	1 445	
<i>Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.</i>					
<i>Spécifiez la courbe de la poignée : double (D), gauche (L) ou droite (R). Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).</i>					
Étagères murales avec porte coulissante		<i>Porte coulissante. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. Peut recevoir un panneau d'affichage.</i>			
		84 x 16 x 16	2100 x 419 x 400	NNNN -EM841616C	1 564
		78 x 16 x 16	1950 x 419 x 400	NNNN -EM781616C	1 530
		72 x 16 x 16	1800 x 419 x 400	NNNN -EM721616C	1 490
	66 x 16 x 16	1650 x 419 x 400	NNNN -EM661616C	1 459	
	60 x 16 x 16	1500 x 419 x 400	NNNN -EM601616C	1 426	
	54 x 16 x 16	1350 x 419 x 400	NNNN -EM541616C	1 384	
	<i>Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.</i>				
	<i>Spécifiez le fini de la façade (B, W, N).</i>				



Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Étagères murales avec portes	<i>2 portes avec ralentisseurs. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables; 28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 16 x 52	900 x 419 x 1289	NNNN -EM365216P	1 786
	36 x 16 x 44	900 x 419 x 1098	NNNN -EM364416P	1 702
	36 x 16 x 36	900 x 419 x 907	NNNN -EM363616P	1 572
	36 x 16 x 28	900 x 419 x 716	NNNN -EM362816P	1 518
	30 x 16 x 52	750 x 419 x 1289	NNNN -EM305216P	1 725
	30 x 16 x 44	750 x 419 x 1098	NNNN -EM304416P	1 640
	30 x 16 x 36	750 x 419 x 907	NNNN -EM303616P	1 525
	30 x 16 x 28	750 x 419 x 716	NNNN -EM302816P	1 467

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 160 \$.

Étagères murales avec porte

1 porte avec ralentisseurs. Quincaillerie d'assemblage pour fixation au mur incluse. 52" à 36" H (1289 à 907 mm) : 2 tablettes réglables; 28" H (716 mm) : 1 tablette réglable.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	24 x 16 x 52	600 x 419 x 1289	NNN -EM245216P	1 605
	24 x 16 x 44	600 x 419 x 1098	NNN -EM244416P	1 530
	24 x 16 x 36	600 x 419 x 907	NNN -EM243616P	1 419
	24 x 16 x 28	600 x 419 x 716	NNN -EM242816P	1 379

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$.

CAISSONS

Caisson suspendu avec tiroirs

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Augé à crayons. Serrure. Se fixe sous une surface de travail. Non compatible avec les surfaces de 20" (500 mm) de profondeur et les bureaux réglables en hauteur.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	16 x 18 x 20	409 x 448 x 489	NNN -161820F	1 138

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

Caisson mobile avec tiroirs

1 tiroir utilité et 1 tiroir classeur avec ralentisseurs. Barre de classement. Augé à crayons. Serrure. Freins sur roulettes avant. Peut recevoir 1 coussin.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	16 x 18 x 20	390 x 450 x 530	NNN -MP161820F	1 395

Option de fini des façades en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 81 \$.

ACCESSOIRES

Panneaux de modestie modulaires pour surfaces à dos court

À utiliser comme panneau de modestie sous les surfaces à dos court de 6" H (150 mm). Non compatible avec les surfaces avec entretoises, les tables-retour et les bureaux avec retour réglables en hauteur. 1 ton seulement.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	81 x 3/8 x 14	2019 x 16 x 350	NNNN -MOD1481	283
	75 x 3/8 x 14	1869 x 16 x 350	NNNN -MOD1475	276
	73 x 3/8 x 14	1819 x 16 x 350	NNNN -MOD1473	276
	69 x 3/8 x 14	1719 x 16 x 350	NNNN -MOD1469	265
	67 x 3/8 x 14	1669 x 16 x 350	NNNN -MOD1467	265
	63 x 3/8 x 14	1569 x 16 x 350	NNNN -MOD1463	256
	61 x 3/8 x 14	1519 x 16 x 350	NNNN -MOD1461	256
	57 x 3/8 x 14	1419 x 16 x 350	NNNN -MOD1457	250
	55 x 3/8 x 14	1369 x 16 x 350	NNNN -MOD1455	242
	51 x 3/8 x 14	1269 x 16 x 350	NNNN -MOD1451	242
	49 x 3/8 x 14	1219 x 16 x 350	NNNN -MOD1449	235
	45 x 3/8 x 14	1119 x 16 x 350	NNNN -MOD1445	235
	39 x 3/8 x 14	969 x 16 x 350	NNNN -MOD1439	228
	33 x 3/8 x 14	819 x 16 x 350	NNNN -MOD1433	217
	27 x 3/8 x 14	669 x 16 x 350	NNNN -MOD1427	217

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$; 55" à 67" L (1369 à 1669 mm) : ajoutez 160 \$; 69" à 81" L (1719 à 2019 mm) : ajoutez 203 \$.

Panneaux de modestie modulaires pour surfaces avec entretoises

À utiliser comme panneau de modestie sous les surfaces avec entretoises, les tables-retour et les bureaux avec retour électrique. Non compatible avec les surfaces à dos court de 6" (150 mm). 1 ton seulement.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	69 x 3/8 x 14	1719 x 16 x 350	NNNN -MODS1469	283
	67 x 3/8 x 14	1669 x 16 x 350	NNNN -MODS1467	276
	63 x 3/8 x 14	1569 x 16 x 350	NNNN -MODS1463	276
	61 x 3/8 x 14	1519 x 16 x 350	NNNN -MODS1461	265
	57 x 3/8 x 14	1419 x 16 x 350	NNNN -MODS1457	265
	55 x 3/8 x 14	1369 x 16 x 350	NNNN -MODS1455	256
	51 x 3/8 x 14	1269 x 16 x 350	NNNN -MODS1451	256
	49 x 3/8 x 14	1219 x 16 x 350	NNNN -MODS1449	250
	45 x 3/8 x 14	1119 x 16 x 350	NNNN -MODS1445	242
	39 x 3/8 x 14	969 x 16 x 350	NNNN -MODS1439	242
	33 x 3/8 x 14	819 x 16 x 350	NNNN -MODS1433	235
	27 x 3/8 x 14	669 x 16 x 350	NNNN -MODS1427	235

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$; 55" à 67" L (1369 à 1669 mm) : ajoutez 160 \$; 69" à 81" L (1719 à 2019 mm) : ajoutez 203 \$.

Écrans diviseurs en tissu

Écran de tissu avec pinces en métal. Réglable en hauteur. S'attache à une surface, un bureau ou un retour. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	48 x 3/4 x 30	1200 x 19 x 750	NNNNN -SCF3048	752
	42 x 3/4 x 30	1050 x 19 x 750	NNNNN -SCF3042	724
	36 x 3/4 x 30	900 x 19 x 750	NNNNN -SCF3036	701
	30 x 3/4 x 30	750 x 19 x 750	NNNNN -SCF3030	677
	48 x 3/4 x 24	1200 x 19 x 600	NNNNN -SCF2448	710
	42 x 3/4 x 24	1050 x 19 x 600	NNNNN -SCF2442	694
	36 x 3/4 x 24	900 x 19 x 600	NNNNN -SCF2436	669
	30 x 3/4 x 24	750 x 19 x 600	NNNNN -SCF2430	653
	24 x 3/4 x 24	600 x 19 x 600	NNNNN -SCF2424	629

Écrans diviseurs en acrylique

Écran translucide avec pinces en métal. Réglable en hauteur. S'attache à une surface, un bureau ou un retour.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	48 x 1/4 x 30	1200 x 6 x 750	NNNNN -SCT3048	993
	42 x 1/4 x 30	1050 x 6 x 750	NNNNN -SCT3042	885
	36 x 1/4 x 30	900 x 6 x 750	NNNNN -SCT3036	779
	30 x 1/4 x 30	750 x 6 x 750	NNNNN -SCT3030	677
	48 x 1/4 x 24	1200 x 6 x 600	NNNNN -SCT2448	831
	42 x 1/4 x 24	1050 x 6 x 600	NNNNN -SCT2442	742
	36 x 1/4 x 24	900 x 6 x 600	NNNNN -SCT2436	661
	30 x 1/4 x 24	750 x 6 x 600	NNNNN -SCT2430	570
	24 x 1/4 x 24	600 x 6 x 600	NNNNN -SCT2424	490

Panneaux d'affichage pour étagères avec porte coulissante

Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	70 x 1/2 x 12	1750 x 13 x 279	NNNNN -TK7012E	510
	64 x 1/2 x 12	1600 x 13 x 279	NNNNN -TK6412E	493
	58 x 1/2 x 12	1450 x 13 x 279	NNNNN -TK5812E	480
	52 x 1/2 x 12	1300 x 13 x 279	NNNNN -TK5212E	459

Panneaux d'affichage pour l'endos des étagères-bibliothèques

Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	34 x 1/2 x 50	841 x 13 x 1232	NNNNN -TK3450	532
	34 x 1/2 x 42	841 x 13 x 1041	NNNNN -TK3442	517
	34 x 1/2 x 34	841 x 13 x 850	NNNNN -TK3434	498
	34 x 1/2 x 26	841 x 13 x 659	NNNNN -TK3426	484
	28 x 1/2 x 50	691 x 13 x 1232	NNNNN -TK2850	517
	28 x 1/2 x 42	691 x 13 x 1041	NNNNN -TK2842	498
	28 x 1/2 x 34	691 x 13 x 850	NNNNN -TK2834	484
	28 x 1/2 x 26	691 x 13 x 659	NNNNN -TK2826	469
	22 x 1/2 x 50	541 x 13 x 1232	NNNNN -TK2250	498
	22 x 1/2 x 42	541 x 13 x 1041	NNNNN -TK2242	484
	22 x 1/2 x 34	541 x 13 x 850	NNNNN -TK2234	469
	22 x 1/2 x 26	541 x 13 x 659	NNNNN -TK2226	451
	18 x 1/2 x 50	441 x 13 x 1232	NNNNN -TK1850	484
	18 x 1/2 x 42	441 x 13 x 1041	NNNNN -TK1842	469
	18 x 1/2 x 34	441 x 13 x 850	NNNNN -TK1834	451
	18 x 1/2 x 26	441 x 13 x 659	NNNNN -TK1826	437
	14 x 1/2 x 50	341 x 13 x 1232	NNNNN -TK1450	469
	14 x 1/2 x 42	341 x 13 x 1041	NNNNN -TK1442	451
	14 x 1/2 x 34	341 x 13 x 850	NNNNN -TK1434	437
	14 x 1/2 x 26	341 x 13 x 659	NNNNN -TK1426	417

ACCESSOIRES

Panneaux de modestie modulaires pour surfaces à dos court

À utiliser comme panneau de modestie sous les surfaces à dos court de 6" H (150 mm). Non compatible avec les surfaces avec entretoises, les tables-retour et les bureaux avec retour réglables en hauteur. 1 ton seulement.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	81 x 3/8 x 14	2019 x 16 x 350	NNNN -MOD1481	283
	75 x 3/8 x 14	1869 x 16 x 350	NNNN -MOD1475	276
	73 x 3/8 x 14	1819 x 16 x 350	NNNN -MOD1473	276
	69 x 3/8 x 14	1719 x 16 x 350	NNNN -MOD1469	265
	67 x 3/8 x 14	1669 x 16 x 350	NNNN -MOD1467	265
	63 x 3/8 x 14	1569 x 16 x 350	NNNN -MOD1463	256
	61 x 3/8 x 14	1519 x 16 x 350	NNNN -MOD1461	256
	57 x 3/8 x 14	1419 x 16 x 350	NNNN -MOD1457	250
	55 x 3/8 x 14	1369 x 16 x 350	NNNN -MOD1455	242
	51 x 3/8 x 14	1269 x 16 x 350	NNNN -MOD1451	242
	49 x 3/8 x 14	1219 x 16 x 350	NNNN -MOD1449	235
	45 x 3/8 x 14	1119 x 16 x 350	NNNN -MOD1445	235
	39 x 3/8 x 14	969 x 16 x 350	NNNN -MOD1439	228
	33 x 3/8 x 14	819 x 16 x 350	NNNN -MOD1433	217
	27 x 3/8 x 14	669 x 16 x 350	NNNN -MOD1427	217

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$; 55" à 67" L (1369 à 1669 mm) : ajoutez 160 \$; 69" à 81" L (1719 à 2019 mm) : ajoutez 203 \$.

Panneaux de modestie modulaires pour surfaces avec entretoises

À utiliser comme panneau de modestie sous les surfaces avec entretoises, les tables-retour et les bureaux avec retour électrique. Non compatible avec les surfaces à dos court de 6" (150 mm). 1 ton seulement.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	69 x 3/8 x 14	1719 x 16 x 350	NNNN -MODS1469	283
	67 x 3/8 x 14	1669 x 16 x 350	NNNN -MODS1467	276
	63 x 3/8 x 14	1569 x 16 x 350	NNNN -MODS1463	276
	61 x 3/8 x 14	1519 x 16 x 350	NNNN -MODS1461	265
	57 x 3/8 x 14	1419 x 16 x 350	NNNN -MODS1457	265
	55 x 3/8 x 14	1369 x 16 x 350	NNNN -MODS1455	256
	51 x 3/8 x 14	1269 x 16 x 350	NNNN -MODS1451	256
	49 x 3/8 x 14	1219 x 16 x 350	NNNN -MODS1449	250
	45 x 3/8 x 14	1119 x 16 x 350	NNNN -MODS1445	242
	39 x 3/8 x 14	969 x 16 x 350	NNNN -MODS1439	242
	33 x 3/8 x 14	819 x 16 x 350	NNNN -MODS1433	235
	27 x 3/8 x 14	669 x 16 x 350	NNNN -MODS1427	235

Option de fini de la façade en Noir lustré (B) ou en Blanc lustré (W) : ajoutez 122 \$; 55" à 67" L (1369 à 1669 mm) : ajoutez 160 \$; 69" à 81" L (1719 à 2019 mm) : ajoutez 203 \$.

Écrans diviseurs en tissu

Écran de tissu avec pinces en métal. Réglable en hauteur. S'attache à une surface, un bureau ou un retour. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 8 : 35 %.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	48 x 3/4 x 30	1200 x 19 x 750	NNNNN -SCF3048	752
	42 x 3/4 x 30	1050 x 19 x 750	NNNNN -SCF3042	724
	36 x 3/4 x 30	900 x 19 x 750	NNNNN -SCF3036	701
	30 x 3/4 x 30	750 x 19 x 750	NNNNN -SCF3030	677
	48 x 3/4 x 24	1200 x 19 x 600	NNNNN -SCF2448	710
	42 x 3/4 x 24	1050 x 19 x 600	NNNNN -SCF2442	694
	36 x 3/4 x 24	900 x 19 x 600	NNNNN -SCF2436	669
	30 x 3/4 x 24	750 x 19 x 600	NNNNN -SCF2430	653
	24 x 3/4 x 24	600 x 19 x 600	NNNNN -SCF2424	629

Écrans diviseurs en acrylique

Écran translucide avec pinces en métal. Réglable en hauteur. S'attache à une surface, un bureau ou un retour.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
	48 x 1/4 x 30	1200 x 6 x 750	NNNNN -SCT3048	993
	42 x 1/4 x 30	1050 x 6 x 750	NNNNN -SCT3042	885
	36 x 1/4 x 30	900 x 6 x 750	NNNNN -SCT3036	779
	30 x 1/4 x 30	750 x 6 x 750	NNNNN -SCT3030	677
	48 x 1/4 x 24	1200 x 6 x 600	NNNNN -SCT2448	831
	42 x 1/4 x 24	1050 x 6 x 600	NNNNN -SCT2442	

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Tout mélamine (\$)
Coussins	<i>Coussin 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur. Se fixe sur les modules de rangement et les bancs avec une bande auto-agrippante. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 %, Grade 6 : 30 %, Grade 7 : 35 %.</i>			
	<i>Pour les modules de rangement</i>			
	48 x 36 x 1 3/8	1200 x 900 x 35	NNNNN-CU3648	885
	42 x 36 x 1 3/8	1250 x 900 x 35	NNNNN-CU3642	824
	36 x 36 x 1 3/8	900 x 900 x 35	NNNNN-CU3636	766
	30 x 36 x 1 3/8	750 x 900 x 35	NNNNN-CU3630	710
	24 x 36 x 1 3/8	600 x 900 x 35	NNNNN-CU3624	645
	16 x 36 x 1 3/8	400 x 900 x 35	NNNNN-CU3616	581
	48 x 30 x 1 3/8	1200 x 750 x 35	NNNNN-CU3048	805
	42 x 30 x 1 3/8	1250 x 750 x 35	NNNNN-CU3042	766
	36 x 30 x 1 3/8	900 x 750 x 35	NNNNN-CU3036	724
	30 x 30 x 1 3/8	750 x 750 x 35	NNNNN-CU3030	666
	24 x 30 x 1 3/8	600 x 750 x 35	NNNNN-CU3024	605
	16 x 30 x 1 3/8	400 x 750 x 35	NNNNN-CU3016	544
	48 x 24 x 1 3/8	1200 x 600 x 35	NNNNN-CU2448	724
	42 x 24 x 1 3/8	1250 x 600 x 35	NNNNN-CU2442	687
	36 x 24 x 1 3/8	900 x 600 x 35	NNNNN-CU2436	645
	30 x 24 x 1 3/8	750 x 600 x 35	NNNNN-CU2430	587
	24 x 24 x 1 3/8	600 x 600 x 35	NNNNN-CU2424	525
	16 x 24 x 1 3/8	400 x 600 x 35	NNNNN-CU2416	459
	48 x 20 x 1 3/8	1200 x 500 x 35	NNNNN-CU2048	686
	42 x 20 x 1 3/8	1250 x 500 x 35	NNNNN-CU2042	622
	36 x 20 x 1 3/8	900 x 500 x 35	NNNNN-CU2036	563
	30 x 20 x 1 3/8	750 x 500 x 35	NNNNN-CU2030	501
	24 x 20 x 1 3/8	600 x 500 x 35	NNNNN-CU2024	444
	16 x 20 x 1 3/8	400 x 500 x 35	NNNNN-CU2016	386
	<i>Pour les bancs</i>			
	48 x 18 x 1 3/8	1200 x 450 x 35	NNNNN-CU1848	666
	42 x 18 x 1 3/8	1050 x 450 x 35	NNNNN-CU1842	603
	36 x 18 x 1 3/8	900 x 450 x 35	NNNNN-CU1836	544
	32 x 18 x 1 3/8	800 x 450 x 35	NNNNN-CU1832	525
	30 x 18 x 1 3/8	750 x 450 x 35	NNNNN-CU1830	506
	28 x 18 x 1 3/8	700 x 450 x 35	NNNNN-CU1828	484
	26 x 18 x 1 3/8	650 x 450 x 35	NNNNN-CU1826	463
	24 x 18 x 1 3/8	600 x 450 x 35	NNNNN-CU1824	446
	22 x 18 x 1 3/8	550 x 450 x 35	NNNNN-CU1822	425
	20 x 18 x 1 3/8	500 x 450 x 35	NNNNN-CU1820	405
	18 x 18 x 1 3/8	450 x 450 x 35	NNNNN-CU1818	385
	16 x 18 x 1 3/8	400 x 450 x 35	NNNNN-CU1816	366
	<i>Pour le caisson</i>			
	15 x 18 x 1 3/8	388 x 430 x 35	NNNNN-CU1518	359
Passe-fils	<i>Passe-fils avec couvercle en métal. Fini satin chrome.</i>			
			LGC-MGRQ25	81
			LGC-MGRQ38	81
Chargeur sans fil	<i>Pour tout appareil ou téléphone intelligent compatible Qi. Surface noire en verre trempé et cadre en acier inoxydable. Câble de 78" (1981 mm) inclus. Le transformateur est certifié UL et CUL. Installation sur le site, découpe de 3 1/8" H (79 mm) de diamètre requise.</i>			
	3 1/2 x 3 1/2 x 1	88 x 88 x 25	LGC-CHARGE	705

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

LACASSE

La solution en mobilier de bureau



CO.LOK > Liste de prix > Juillet 2023



Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)
E60PQ-140003/033/PQ
Mobilier pour espaces de travail

SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES

CO.LOK.....	2	LISTE DE PRIX.....	6-15
PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE.....	2	MOBILIER SANS PATTES.....	6-9
SPÉCIAUX.....	2	VESTIAIRES AVEC PORTES.....	6
SPÉCIFICATIONS.....	3-5	CASIER AVEC PORTES.....	7
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.....	3	VESTIAIRES AVEC PORTES EN L.....	7
VESTIAIRES ET CASIERS.....	3	CASIER AVEC PORTES ET ESPACES DE RANGEMENT.....	8
MEUBLES COMPLÉMENTAIRES.....	3	COMBO CASIER/VESTIAIRE AVEC PORTES.....	8
PROGRAMME DE SERRURES ET POIGNÉES.....	4	MEUBLES COMPLÉMENTAIRES.....	9
PIÈCES DE FINITION.....	4	MOBILIER AVEC CHOIX DE PATTES.....	10-13
DESSUS.....	4	VESTIAIRES AVEC PORTES.....	10
MOBILIER SUR PATTES.....	4	CASIER AVEC PORTES.....	11
ACCESSOIRES.....	5	VESTIAIRES AVEC PORTES EN L.....	11
APPLICATION 2 TONS.....	5	CASIER AVEC PORTES ET ESPACES DE RANGEMENT.....	12
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET DES FINIS.....	5	COMBO CASIER/VESTIAIRE AVEC PORTES.....	12
		MEUBLES COMPLÉMENTAIRES.....	13
		AUTRES.....	14-15
		PIÈCES DE FINITION POUR VESTIAIRES/CASIER.....	14
		DESSUS POUR VESTIAIRES/CASIER.....	14
		ACCESSOIRES.....	15



Co.Lok est certifié LEVEL® 2. LEVEL est un système d'évaluation et de certification pour le mobilier de bureau respectueux de l'environnement et socialement responsable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.levelcertified.org.



Les produits Lacasse ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

CO.LOK

Élégante, fonctionnelle et flexible, la collection Co.Lok répond aux besoins de rangement sécuritaire tout en rehaussant n'importe quel espace de travail.

Tous les casiers peuvent être utilisés à 360 degrés, il suffit d'ajouter un dos de finition. De plus, les différentes hauteurs disponibles permettent une personnalisation des besoins, que ce soit pour une utilisation contre un mur, au centre d'une pièce pour diviser les espaces de travail ou encore dans une pièce dédiée.

Différents choix de serrures et de pattes sont disponibles en option.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

* En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du programme de livraison rapide Lacasse.



CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME :

- Maximum de 35 de chaque article sélectionné par couleur et par commande.
- Les produits « livraison rapide » sont prêt pour la livraison après la réception d'une commande prête à mettre en production et selon la disponibilité du prochain camion de livraison.
- Le fini stratifié ne fait pas partie du programme de livraison rapide.
- Partout où il y a des options de modules électriques/communication sur un produit offert en livraison rapide, ces options font aussi partie du programme de livraison rapide à l'exception des centres de table (CPC, CP2, CPP).

IMPORTANT :

Veuillez placer vos commandes « livraison rapide » séparément de vos commandes régulières.

Lorsque vous préparez vos commandes de produits « livraison rapide », veuillez inscrire le code « QS » devant le code du produit ou le code du plan suggéré.

(Ex. : QSR1VNK-183672LDNR3.)

OPTIONS ET FINIS MÉLAMINE DISPONIBLES :

Veuillez compléter vos codes de produits « livraison rapide » avec les codes des options et finis faisant partie du programme de livraison rapide. Veuillez consulter la liste des finis disponibles en livraison rapide sur www.grouperlacasse.com.

SPÉCIAUX

La collection Co.Lok comprend un agencement 2-tons en spécifiant la couleur du bâti ainsi que celle de la façade. Il est possible de faire une demande spéciale pour développer une unité de rangement de la couleur de votre choix ou une application différente des couleurs sur les portes. Une unité de rangement peut également être fabriquée selon des dimensions spéciales (L x H x P).

Pour toute demande spéciale, veuillez communiquer avec special@grouperlacasse.com ou le Service à la clientèle.

IMPORTANT : Certaines conditions, limitations dimensionnelles et frais de développement peuvent s'appliquer.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Informations générales

- Le mobilier de rangement Co.Lok est homologué GREENGUARD® OR.
- Mobilier fait de panneaux de mélamine haute performance composés de matières recyclées. Consultez notre site Internet pour plus d'information.
- Livré assemblé et prêt à utiliser.
- Les dimensions de la collection Co.Lok sont exactes (impérial) et peuvent différer des autres collections de Groupe Lacasse.

Design

- Les produits de cette collection ont un design soigné et des lignes horizontales constantes assurant un aspect uniforme entre les différentes unités de rangement.
- La finition sans chevauchement du bâti permet d'installer les unités de rangement côte-à-côte sans créer d'espacement indésirable. Des pré-perçages sont prévus sur les côtés intérieurs dans le cas où les casiers ou vestiaires devraient être jumelés / vissés ensemble lorsqu'ils sont placés côte-à-côte ou dos-à-dos (vis et cache-vis inclus).
- Les unités additionnelles (12" L) s'installent sur le côté d'un casier ou d'un vestiaire afin de compléter une rangée et ajoutent un accent de couleur tout en donnant du rythme aux aménagements.
- Le vestiaire latéral s'installe sur le côté d'un casier ou d'un vestiaire afin de compléter une rangée.
- Des espaceurs de 1/8" (3 mm) dans le haut permettent l'ajout d'accessoires : crochets, paramentables (de la collection Stad).

Caractéristiques

- Panneaux extérieurs et tablettes ajustables 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Portes et dos 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Bande de chant lisse FUZE (laser) de couleur assortie au fini spécifié.
- Assemblage métal sur métal qui assure l'intégrité du produit, permet le remplacement de pièces abîmées lors de l'utilisation ou de réaménagements en plus de faciliter le démontage du produit à la fin de vie utile.
- Portes avec pentures à fermeture lente qui permettent une ouverture de 110°.
- Crochets installés en usine. Quantité et type selon l'espace de rangement.
- Chaque unité possède 4 niveleurs, permettant une course de réglage de 1 1/4" (31 mm) en hauteur et facilitant l'installation sur des planchers inégaux.
- Les meubles autoportants sur pattes incluent 4 pattes installées en usine. Sangle anti-basculement incluse.
- Les meubles additionnels sur pattes ont 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble. Sangle anti-basculement incluse.

VESTIAIRES ET CASIERS

Les vestiaires et les casiers ont des espaces qui répondent aux différents besoins de rangement :



**Vestiaires
1 niveau**

72" H


- 78" H avec pattes**
- Tablette fixe
 - 1 crochet double vertical



**Vestiaires
2 niveaux**

72" H

- 78" H avec pattes**
- 1 crochet double vertical



**Casiers
3 niveaux**

72" H, 54" H


- 78" H, 60" H avec pattes**
- 1 crochet double horizontal



**Casiers
4 niveaux**

72" H


- 78" H avec pattes**
- Aucun crochet



**Vestiaires avec
portes en L**

72" H

- 78" H avec pattes**
- Petite tablette fixe
 - 1 crochet double vertical



**Casiers 3 niveaux avec
espaces de rangement en bas**

72" H


- 78" H avec pattes**
- 1 crochet double horizontal par compartiment avec porte
 - Section du bas ouverte avec tablette fixe



**Casiers 3 niveaux avec
espaces de rangement en haut**

54" H

- 60" H avec pattes**
- Section du haut ouverte



**Combo casier /
vestiaire 2 niveaux**

54" H

- 60" H avec pattes**
- 1 crochet double horizontal dans la section du bas

- 54" H, 36" H / 60" H,
42" H avec pattes**
- 1 crochet double vertical

- 36" H / 42" H
avec pattes**
- Aucun crochet


MEUBLES COMPLÉMENTAIRES



**Casier additionnel avec
espaces de rangement**

72" H

- 78" H avec pattes**
- 3 tablettes ajustables



**Module de service
avec poubelle et recyclage**

54" H

- 60" H avec pattes**
- 1 tablette ajustable du côté de la porte
 - 1 bac de poubelle
 - 1 bac de recyclage
 - Autocollants d'identification poubelle et recyclage



**Vestiaire
latéral ouvert**

54" H

- 60" H avec pattes**
- 1 tablette fixe
 - 1 pôle en aluminium anodisé



**Bacs
de rangement**

36" H, 18" H

- 42" H, 24" H avec pattes**
- Non compatibles avec le contact de l'eau, de la terre et du sable
 - Tablette de fond ajustable
 - Assemblage requis

SPÉCIFICATIONS

PROGRAMME DE SERRURES ET POIGNÉES

Poignée Contemporaine

- Poignée en aluminium moulé au fini Noir, Argent ou Blanc.

Poignée Contemporaine avec serrure à clé standard

- Le fini de la serrure est agencé à la couleur de la poignée (excepté la poignée fini Blanc).
- Le barillet de chaque serrure à clé est installé en usine et les numéros de clés sont attribués de façon aléatoire pour chaque unité de rangement.

Serrure électronique Essentiel

- Boîtier avec clavier tactile au fini Noir.
- Installée en usine.
- Le compartiment à batterie se trouve dans la partie avant de la serrure afin que le changement des piles puisse se faire sans déverrouiller ni ouvrir la porte.
- Alimentation par une pile bouton au lithium (CR2450).
- Indicateurs visuels et sonores.

Serrure électronique Sélect avec poignée intégrée

- Boîtier avec bouton d'activation et poignée intégrée en métal au fini Noir.
- Installée en usine. Orientée à droite ou à gauche selon le positionnement des pentures.
- Le compartiment à batterie se trouve dans la partie avant de la serrure.
- Alimentation par deux piles bouton au lithium (CR2432).
- Indicateurs visuels.
- La serrure électronique Sélect est livrée avec le réglage d'usine par défaut. Pour assigner ou changer de configuration, les clés de programmation et de superviseur sont nécessaires. Veuillez vous référer au manuel d'instructions de la serrure. Clés vendues séparément dans la section *ACCESSOIRES*.

- Clé maîtresse vendue séparément. Veuillez vous renseigner auprès du Service à la clientèle de Groupe Lacasse.
- Une unité avec serrure à clé ne peut pas être changée ultérieurement pour une serrure électronique.

- La serrure électronique Essentiel est programmée par défaut avec la fonction d'usage partagé. L'utilisateur choisit une unité de rangement disponible et y accède à l'aide d'un code de 4 à 15 chiffres. Une fois l'unité de rangement libérée, elle devient disponible pour un autre utilisateur.
- À l'aide du clavier, il est possible de programmer la serrure pour un usage assigné.
- La clé de superviseur (nécessaire) donne accès à une unité de rangement dans le cas où son utilisateur est incapable d'y accéder. Elle peut aussi servir en cas de panne de batterie. Vendue séparément et disponible dans la section *ACCESSOIRES*.
- Veuillez noter que la serrure Essentiel ne fait pas partie du registre BIFMA Compliant®.


- Clé de programmation. La clé de programmation permet de changer le mode d'opération (assigné et partagé) et de programmer les serrures à accepter les clés de supervision.
- Clé de superviseur. La clé de superviseur donne accès à une unité de rangement dans le cas où son utilisateur est incapable d'y accéder. Elle peut aussi servir en cas de panne de batterie. La programmation des serrures pour accepter les clés de superviseur se fait à l'aide d'une clé de programmation.
- Quand la serrure est programmée pour un usage partagé, l'utilisateur choisit une unité de rangement disponible et y accède à l'aide d'un code de 4 à 7 chiffres. Une fois l'unité de rangement libérée, elle devient disponible pour un autre utilisateur.
- Il est possible de programmer la serrure pour un usage assigné, permettant une utilisation simultanée jusqu'à 20 codes. Une clé de programmation est requise pour ce changement.

PIÈCES DE FINITION

Panneaux de finition (dos)

- L'ajout de panneaux de finition permet l'utilisation des casiers à 360 degrés et sert de finition lorsque le dos des casiers ou des vestiaires est visible (ex : utilisation en corridor ou pour délimiter des espaces de travail).
- Permet l'ajout d'un accent de couleur si désiré.

- Également offert en version stratifié tableau blanc pour crayons marqueurs effaçables à sec.
- À commander séparément et à installer sur place.
- Quincaillerie incluse (assemblage mécanique).



W – Tableau blanc

DESSUS

- Permet d'ajouter un accent de couleur et de créer une surface commune continue pour des vestiaires et casiers côte-à-côte ou dos-à-dos.
- Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur. Ruban adhésif à double-face inclus.

MOBILIER SUR PATTES

- Le mobilier Co.Lok est également offert sur pattes de 6" H (152 mm) en bois ou en métal. Lorsque ces codes sont spécifiés, les pattes sont installées en usine.
- Une sangle d'attache anti-basculement est fournie afin de fixer le dos ou le côté des casiers ou vestiaires à un mur.
- En deça d'une configuration de 36" de largeur, les casiers ou les vestiaires doivent être fixés au mur par une sangle ou être jumelés à une autre unité de rangement.

ACCESSOIRES

Crochets supplémentaires

- Verticaux ou horizontaux, en métal moulé fini Noir (K) ou Chrome (S).
- Crochets STAD, en métal fini Noir (K), Blanc (W) ou Argent (S) : s'installent à l'extérieur sur le côté ou au dos d'un vestiaire/casier.

Fonds de casier

- En plastique moulé noir, 100% recyclable.
- Durables et faciles d'entretien.


Pochettes de rangement

- Pour ranger des petits objets personnels (clés, porte-monnaie, lunettes, etc.). Se fixent à l'intérieur d'un casier/vestiaire à l'aide de vis (incluses).
- Ouverture vers le haut. Vinyle et tissu maille souples noirs.
- Durables et faciles d'entretien.

APPLICATION 2 TONS

Application du fini mélamine 2 tons :

La zone ombrée correspond au premier code à spécifier et représente le bâti du meuble. Le deuxième code de fini mélamine à spécifier s'applique sur la façade du meuble.




SPÉCIFICATION DES OPTIONS ET FINIS

CODIFICATION

Série	Options Choix de poignée/serrure	Tiret	Code de produit	Options Choix de pattes
R1	NCK Poignée Contemporaine Noir	-		HS Métal droite Argent
	NCS Poignée Contemporaine Argent			MK STAD en métal Noir
	NCW Poignée Contemporaine Blanc			MS STAD en métal Argent
	YCK Poignée Contemporaine Noir avec serrure à clé			MW STAD en métal Blanc
	YCS Poignée Contemporaine Argent avec serrure à clé			BW20 STAD en bois – Merisier Naturel
	YCW Poignée Contemporaine Blanc avec serrure à clé Argent			BW21 STAD en bois – Merisier Terra
	ENK Serrure électronique Essentiel			
VNK Serrure électronique Sélect avec poignée intégrée				


- 1) Choisissez votre vestiaire ou casier selon la hauteur, largeur et les niveaux désirés.
- 2) Spécifiez l'option de serrure, poignée et fini dans l'espace prévu au début du code.
- 3) Pour le mobilier avec pattes, référez-vous à la section *MOBILIER AVEC CHOIX DE PATTES*.
- 4) À la fin du code, spécifiez le fini de mélamine du bâti (zone grise) et des portes (zone blanche).
- 5) Pensez à ajouter une clé de gestion et/ou de programmation selon votre choix de serrure (section *ACCESSOIRES*).

Exemples de codification :



Vestiaire autoportant 1 niveau, Triple, 54" H, avec pentures à droite et serrures électroniques Sélect, sans pattes.

Code : R1VNK -183654LDNR3




Vestiaire autoportant portes en L, 78" H, avec poignées Contemporaines fini Blanc, serrure à clef, avec pattes STAD en métal au fini Blanc.

Code : R1YCW -183678LDLB4MW

VESTIAIRES AVEC PORTES

Vestiaires autoportants – 1 niveau




72" H Double 72" H, 54" H et 36" H Triple

72" H : Tablette fixe dans le haut, 1 crochet double vertical par compartiment. 54" H et 36" H : 1 crochet double vertical par compartiment.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Poignées et serrures à clé (\$)		Serrures électroniques (\$)	
			Pentures à gauche	Pentures à droite		Essentiel (\$)	Sélect (\$)	
<i>Double</i>								
72" H	24 x 18 x 72	610 x 457 x 1810	R1___-182472LDNL2	R1___-182472LDNR2		2 112	2 166	2 301 2 578
<i>Triple</i>								
72" H	36 x 18 x 72	914 x 457 x 1810	R1___-183672LDNL3	R1___-183672LDNR3		2 494	2 575	2 776 3 192
54" H	36 x 18 x 54	914 x 457 x 1362	R1___-183654LDNL3	R1___-183654LDNR3		2 324	2 405	2 606 3 022
36" H	36 x 18 x 36	914 x 457 x 914	R1___-183636LDNL3	R1___-183636LDNR3		1 941	2 022	2 224 2 640

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Vestiaire additionnel – 1 niveau




72" H Simple

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. Tablette fixe dans le haut, 1 crochet double vertical.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Poignées et serrures à clé (\$)		Serrures électroniques (\$)	
			Pentures à gauche	Pentures à droite		Essentiel (\$)	Sélect (\$)	
<i>Simple</i>								
72" H	12 x 18 x 72	310 x 457 x 1810	R1___-181272LDNL1	R1___-181272LDNR1		1 556	1 583	1 650 1 789

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Vestiaires autoportants – 2 niveaux




72" H Double 72" H et 36" H Triple

72" H : 1 crochet double vertical par compartiment.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Poignées et serrures à clé (\$)		Serrures électroniques (\$)	
			Pentures à gauche	Pentures à droite		Essentiel (\$)	Sélect (\$)	
<i>Double</i>								
72" H	24 x 18 x 72	610 x 457 x 1810	R1___-182472LDNL4	R1___-182472LDNR4		2 306	2 414	2 683 3 237
<i>Triple</i>								
72" H	36 x 18 x 72	914 x 457 x 1810	R1___-183672LDNL6	R1___-183672LDNR6		2 766	2 929	3 331 4 163
36" H	36 x 18 x 36	914 x 457 x 914	R1___-183636CDNL6	R1___-183636CDNR6		2 155	2 317	2 720 3 551

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Vestiaire additionnel – 2 niveaux



72" H Simple

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 72" H : 1 crochet double vertical par compartiment.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code		Poignées et serrures à clé (\$)		Serrures électroniques (\$)	
			Pentures à gauche	Pentures à droite		Essentiel (\$)	Sélect (\$)	
<i>Simple</i>								
72" H	12 x 18 x 72	310 x 457 x 1810	R1___-181272LDNL2	R1___-181272LDNR2		1 655	1 709	1 843 2 120

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

POIGNÉE CONTEMPORAINE



POIGNÉE CONTEMPORAINE ET SERRURE À CLÉ



SERRURES ÉLECTRONIQUES - Besoin de clé(s) pour opérer. Voir p.15




Poignées Poignées et Serrures électroniques
(\$) serrures à clé Essentiel Sélect
(\$) (\$) (\$)

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

CASIERS AVEC PORTES

Casiers autoportants – 3 niveaux




72" H Double 72" H et 54" H Triple

72" H : 1 crochet double horizontal par compartiment.

			Pentures à gauche		Pentures à droite			
<i>Double</i>								
72" H	24 x 18 x 72	610 x 457 x 1810	R1	-182472CDNL6	R1	-182472CDNR6	2 526	2 688 3 091 3 923
<i>Triple</i>								
72" H	36 x 18 x 72	914 x 457 x 1810	R1	-183672CDNL9	R1	-183672CDNR9	3 123	3 366 3 970 5 218
54" H	36 x 18 x 54	914 x 457 x 1362	R1	-183654CDNL9	R1	-183654CDNR9	2 758	3 002 3 606 4 853

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Casier additionnel – 3 niveaux




72" H Simple

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 72" H : 1 crochet double horizontal par compartiment.

			Pentures à gauche		Pentures à droite			
<i>Simple</i>								
72" H	12 x 18 x 72	310 x 457 x 1810	R1	-181272CDNL3	R1	-181272CDNR3	1 876	1 957 2 159 2 575

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Casiers autoportants – 4 niveaux




72" H Double 72" H Triple

			Pentures à gauche		Pentures à droite			
<i>Double</i>								
72" H	24 x 18 x 72	610 x 457 x 1810	R1	-182472CDNL8	R1	-182472CDNR8	2 633	2 849 3 387 4 495
<i>Triple</i>								
72" H	36 x 18 x 72	914 x 457 x 1810	R1	-183672CDNLD	R1	-183672CDNRD	3 463	3 787 4 593 6 256

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Casier additionnel – 4 niveaux



72" H Simple


Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure.

			Pentures à gauche		Pentures à droite			
<i>Simple</i>								
72" H	12 x 18 x 72	310 x 457 x 1810	R1	-181272CDNL4	R1	-181272CDNR4	1 894	2 002 2 271 2 825

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

VESTIAIRE AVEC PORTES EN L

Vestiaire autoportant – portes en L



72" H Simple

Petite tablette fixe et 1 crochet double vertical par compartiment. Peut recevoir 1 grand plateau de fond de casier (LGC-LPT1815Q1 vendu séparément) pour les compartiments du bas uniquement.

			Pentures à gauche		Pentures à droite			
<i>Double en L (4 compartiments)</i>								
72" H	36 x 18 x 72	914 x 457 x 1810	R1	-183672LDLB4			3 295	3 404 3 672 4 227

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.


Poignées (\$)
Poignées et serrures à clé (\$)
Serrures électroniques Essentiel (\$)
Sélect (\$)

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

CASIERS AVEC PORTES ET ESPACES DE RANGEMENT

Casiers autoportants avec portes et espaces de rangement (bas) – 3 niveaux

1 crochet double horizontal par compartiment avec porte, section du bas ouverte avec tablette fixe.




72" H Double 72" H Triple

Double	Pentures à gauche		Pentures à droite					
72" H 24 x 18 x 72	610 x 457 x 1810	R1___-182472CE3L4	R1___-182472CE3R4		2 303	2 411	2 680	3 234
Triple	Pentures à gauche		Pentures à droite					
72" H 36 x 18 x 72	914 x 457 x 1810	R1___-183672CE3L6	R1___-183672CE3R6		2 958	3 120	3 523	4 354

Spécifiez poignées seulement (NCK, NCS, NCW) ou poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Casier additionnel avec portes et espaces de rangement (bas) – 3 niveaux

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 1 crochet double horizontal par compartiment avec porte, section du bas ouverte avec tablette fixe.




72" H Simple

Simple	Pentures à gauche		Pentures à droite					
72" H 12 x 18 x 72	310 x 457 x 1810	R1___-181272CE3L2	R1___-181272CE3R2		1 696	1 750	1 884	2 161

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Casier autoportant avec portes et espaces de rangement (haut) – 3 niveaux

Triple Pentures à gauche Pentures à droite



54" H Triple


54" H 36 x 18 x 54	914 x 457 x 1362	R1___-183654CE1L6	R1___-183654CE1R6		2 469	2 631	3 034	3 866
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------	-------	-------	-------

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

COMBO CASIER/VESTIAIRE AVEC PORTES

Casier/vestiaire autoportant – 2 niveaux

1 crochet double horizontal par case dans la section du bas.



54" H Triple

Triple	Pentures à gauche		Pentures à droite					
54" H 36 x 18 x 54	914 x 457 x 1362	R1___-183654CLDL6	R1___-183654CLDR6		2 599	2 762	3 164	3 996

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

POIGNÉE CONTEMPORAINE



POIGNÉE CONTEMPORAINE ET SERRURE À CLÉ



SERRURES ÉLECTRONIQUES - Besoin de clé(s) pour opérer. Voir p.15




L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

Prix (\$)

MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Casier additionnel avec espaces de rangement – 3 ou 4 niveaux

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 3 tablettes réglables pour alignement avec casiers à 2, 3 et 4 niveaux. 1 ton seulement.




72" H

Simple

72" H	12 x 18 x 72	310 x 457 x 1810	R1NNN-181272CEN	1 557
-------	--------------	------------------	-----------------	-------

Module de service avec poubelle / recyclage

Porte coulissante donnant accès à 1 bac poubelle et 1 bac de recyclage. Autocollants d'identification poubelle et recyclage, tablette réglable du côté de la porte.



36" H Gauche Droite

		Bac à gauche		Bac à droite		
36" H	36 x 18 x 36	914 x 457 x 914	R1__-183636SRTL1	R1__-183636SRTR1		2 444

Spécifiez le choix des poignées (NCK, NCS, NCW).

Vestiaire latéral ouvert

S'installe sur le côté d'un casier ou d'un vestiaire. Réversible (ouvert côté gauche ou droit). Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 1 tablette fixe et 1 pôle en aluminium anodisé. Peut recevoir 1 grand plateau de fond de casier (LGC-LPT1815Q1 vendu séparément). 1 ton seulement.



72" H


72" H	21 x 18 x 72	533 x 438 x 1810	R1NNN-211872WEN	1 383
-------	--------------	------------------	-----------------	-------

Bacs de rangement

Fond réglable pour les bacs au sol. Non compatibles avec le contact de l'eau, de la terre ou du sable. 1 ton seulement.



Bac au sol



Bacs au sol
36" H et 18" H

Bac à déposer
10" H

		Bac au sol		
36" H	36 x 18 x 36	914 x 438 x 914	RNNNN-183636PLA	939
18" H	36 x 18 x 18	914 x 438 x 457	RNNNN-183618PLA	839

Bac à déposer (sans niveleur)

10" H	35 1/2 x 9 x 10	900 x 226 x 254	RNNNN-093610PLA	573
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----


Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

Poignées (\$)
Poignées et serrures à clé (\$)
Serrures électroniques Essentiel (\$)
Sélect (\$)

VESTIAIRES SUR PATTES AVEC PORTES

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

Vestiaires autoportants – 1 niveau




78" H Double 78" H, 60" H et 42" H Triple

78" H : Tablette fixe dans le haut, 1 crochet double vertical par compartiment. 60" H et 42" H : 1 crochet double vertical par compartiment.

Double			Pentures à gauche		Pentures à droite					
78" H	24 x 18 x 78	610 x 457 x 1962	R1	-182478LDNL2	R1	-182478LDNR2	2 442	2 496	2 631	2 908
Triple										
78" H	36 x 18 x 78	914 x 457 x 1962	R1	-183678LDNL3	R1	-183678LDNR3	2 824	2 905	3 106	3 522
60" H	36 x 18 x 60	914 x 457 x 1514	R1	-183660LDNL3	R1	-183660LDNR3	2 654	2 735	2 936	3 352
42" H	36 x 18 x 42	914 x 457 x 1066	R1	-183642LDNL3	R1	-183642LDNR3	2 271	2 352	2 554	2 970

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Vestiaire additionnel – 1 niveau




78" H Simple

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. Tablette fixe dans le haut, 1 crochet double vertical par compartiment. 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble.

Simple			Pentures à gauche		Pentures à droite					
78" H	12 x 18 x 78	310 x 457 x 1962	R1	-181278LDNL1	R1	-181278LDNR1	1 769	1 796	1 863	2 002

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 310 \$ (BW20, BW21).

Vestiaires autoportants – 2 niveaux




78" H Double 78" H et 42" H Triple

78" H : 1 crochet double vertical par compartiment.

Double			Pentures à gauche		Pentures à droite					
78" H	24 x 18 x 78	610 x 457 x 1962	R1	-182478LDNL4	R1	-182478LDNR4	2 636	2 744	3 013	3 567
Triple										
78" H	36 x 18 x 78	914 x 457 x 1962	R1	-183678LDNL6	R1	-183678LDNR6	3 096	3 259	3 661	4 493
42" H	36 x 18 x 42	914 x 457 x 1066	R1	-183642CDNL6	R1	-183642CDNR6	2 485	2 647	3 050	3 881

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Vestiaire additionnel – 2 niveaux



78" H Simple

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 1 crochet double vertical par compartiment. 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble.

Simple			Pentures à gauche		Pentures à droite					
78" H	12 x 18 x 78	310 x 457 x 1962	R1	-181278LDNL2	R1	-181278LDNR2	1 868	1 922	2 056	2 333

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 310 \$ (BW20, BW21).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

POIGNÉE CONTEMPORAINE



POIGNÉE CONTEMPORAINE ET SERRURE À CLÉ



SERRURES ÉLECTRONIQUES - Besoin de clé(s) pour opérer. Voir p.15




Poignées (\$)
Poignées et serrures à clé (\$)
Serrures électroniques
Essentiel (\$) Séléct (\$)

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

CASIERS SUR PATTES AVEC PORTES

Casiers autoportants – 3 niveaux



78" H Double 78" H et 60" H Triple

78" H : 1 crochet double horizontal par compartiment.

	Double		Pentures à gauche		Pentures à droite			
78" H	24 x 18 x 78	610 x 457 x 1962	R1	-182478CDNL6	R1	-182478CDNR6	2 856	3 018
<i>Triple</i>								
78" H	36 x 18 x 78	914 x 457 x 1962	R1	-183678CDNL9	R1	-183678CDNR9	3 453	3 696
60" H	36 x 18 x 60	914 x 457 x 1514	R1	-183660CDNL9	R1	-183660CDNR9	3 088	3 332

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Casier additionnel – 3 niveaux




78" H Simple

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 1 crochet double horizontal par compartiment. 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble.

	Simple		Pentures à gauche		Pentures à droite			
78" H	12 x 18 x 78	310 x 457 x 1962	R1	-181278CDNL3	R1	-181278CDNR3	2 089	2 170

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 310 \$ (BW20, BW21).

Casiers autoportants – 4 niveaux



78" H Double 78" H Triple

	Double		Pentures à gauche		Pentures à droite			
78" H	24 x 18 x 78	610 x 457 x 1962	R1	-182478CDNL8	R1	-182478CDNR8	2 963	3 179
<i>Triple</i>								
78" H	36 x 18 x 78	914 x 457 x 1962	R1	-183678CDNLD	R1	-183678CDNRD	3 793	4 117

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Casier additionnel – 4 niveaux



78" H Simple


Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble.

	Simple		Pentures à gauche		Pentures à droite			
78" H	12 x 18 x 78	310 x 457 x 1962	R1	-181278CDNL4	R1	-181278CDNR4	2 107	2 215

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 310 \$ (BW20, BW21).

VESTIAIRE SUR PATTES AVEC PORTES EN L

Vestiaire autoportant – portes en L



78" H

Petite tablette fixe et 1 crochet double vertical par compartiment. Peut recevoir 1 grand plateau de fond de casier (LGC-LPT1815Q1 vendu séparément) pour les compartiments du bas uniquement.

	Double en L (4 compartiments)							
78" H	36 x 18 x 78	914 x 457 x 1962	R1	-183678LDLB4			3 625	3 734

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

PATTE DROITE EN MÉTAL




HS
Argent

PATTE STAD EN MÉTAL



MK
Noir



MS
Argent



MW
Blanc

PATTE STAD EN BOIS



BW20
Merisier
Naturel



BW21
Merisier
Terra


Poignées (\$)
Poignées et serrures à clé (\$)
Serrures électroniques Essentiel (\$) Sélect (\$)

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

CASIERS SUR PATTES AVEC PORTES ET ESPACES DE RANGEMENT

Casiers autoportants avec portes et espaces de rangement (bas) – 3 niveaux

1 crochet double horizontal par compartiment avec porte, section du bas ouverte avec tablette fixe.




78" H Double 78" H Triple

	Double		Pentures à gauche		Pentures à droite			
78" H	24 x 18 x 78	610 x 457 x 1962	R1	-182478CE3L4	R1	-182478CE3R4	2 633	2 741 3 010 3 564
<i>Triple</i>								
78" H	36 x 18 x 78	914 x 457 x 1962	R1	-183678CE3L6	R1	-183678CE3R6	3 288	3 450 3 853 4 684

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Casier additionnel avec portes et espaces de rangement (bas) – 3 niveaux

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 1 crochet double horizontal par compartiment avec porte, section du bas ouverte avec tablette fixe. 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble.



78" H Simple


	Simple		Pentures à gauche		Pentures à droite			
78" H	12 x 18 x 78	310 x 457 x 1962	R1	-181278CE3L2	R1	-181278CE3R2	1 909	1 963 2 097 2 374

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 310 \$ (BW20, BW21).

Casier autoportant avec portes et espaces de rangement (haut) – 3 niveaux

	Triple		Pentures à gauche		Pentures à droite			
60" H	36 x 18 x 60	914 x 457 x 1514	R1	-183660CE1L6	R1	-183660CE1R6	2 799	2 961 3 364 4 196

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).




60" H Triple

COMBO CASIER/VESTIAIRE SUR PATTES AVEC PORTES

Casier/vestiaire autoportant – 2 niveaux

1 crochet double vertical par case dans la section du bas.



60" H Triple

	Triple		Pentures à gauche		Pentures à droite			
60" H	36 x 18 x 60	914 x 457 x 1514	R1	-183660CLDL6	R1	-183660CLDR6	2 929	3 092 3 494 4 326

Spécifiez poignées seules (NCK, NCS, NCW), poignées avec serrures à clé (YCK, YCS, YCW) ou serrures électroniques (ENK, VNK). Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

POIGNÉE CONTEMPORAINE



POIGNÉE CONTEMPORAINE ET SERRURE À CLÉ



SERRURES ÉLECTRONIQUES - Besoin de clé(s) pour opérer. Voir p.15




L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Casier additionnel avec espaces de rangement – 3 ou 4 niveaux

Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 3 tablettes réglables pour alignement avec casiers à 2, 3 et 4 niveaux. 2 pattes réversibles installées en usine sur le côté gauche du meuble. 1 ton seulement.



78" H Simple

78" H	12 x 18 x 78	310 x 438 x 1962	R1NNN-181278CEN	1 770
-------	--------------	------------------	-----------------	-------

Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), Métal STAD en angle (MK, MS, MW) ou en Bois STAD avec surcharge de 310 \$ (BW20, BW21).

Vestiaire latéral ouvert




78" H Simple

S'installe sur le côté d'un casier ou d'un vestiaire. Réversible (ouvert côté gauche ou droit). Doit être jumelé à un casier ou à un vestiaire de largeur minimale de 24" (610 mm), de hauteur égale ou inférieure. 1 tablette fixe et 1 pôle en aluminium anodisé. Peut recevoir 1 grand plateau de fond de casier (LGC-LPT1815Q1 vendu séparément). 1 ton seulement.

78" H	21 x 18 x 78	533 x 457 x 1962	R1NNN-211878WEN	1 713
-------	--------------	------------------	-----------------	-------

Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Module de service avec poubelle / recyclage




42" H Gauche Droite

Doit être fixé au mur ou jumelé à une autre unité de rangement. Porte coulissante donnant accès à 1 bac poubelle et 1 bac de recyclage. Autocollants d'identification poubelle et recyclage, tablette réglable du côté de la porte.

		Bac à gauche	Bac à droite		
42" H	36 x 18 x 42	914 x 457 x 1066	R1-183642SRTL1	R1-183642SRTR1	2 774

Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Bacs de rangement



Bacs au sol
42" H et 24" H

Fond réglable pour les bacs au sol. Non prévu pour être en contact avec de l'eau ou de la terre, sable. 1 ton seulement.

		Bac au sol		
42" H	36 x 18 x 42	914 x 438 x 1066	RNNNN-183642PLA	1 269
24" H	36 x 18 x 24	914 x 438 x 610	RNNNN-183624PLA	1 169

Spécifiez le choix de pattes à la fin du code : Métal droite (HS), STAD en métal (MK, MS, MW) ou STAD en bois avec surcharge de 350 \$ (BW20, BW21).

Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.

PATTE DROITE EN MÉTAL



HS
Argent

PATTE STAD EN MÉTAL



MK
Noir



MS
Argent



MW
Blanc

PATTE STAD EN BOIS



BW20
Merisier
Naturel



BW21
Merisier
Terra

🔧 = ASSEMBLAGE REQUIS


CANADA – JUILLET 2023

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code

Mélamine (\$) Stratifié (\$)

DESSUS POUR VESTIAIRES/CASIERS

Pièces de finition



Permet de combler l'espace. Compatible avec les vestiaires et casiers avec ou sans pattes. Pièces de mélamine, aucune quincaillerie. Ajustement et installation sur place. 1 ton seulement.

Extrémité – 1 pièce


72" H	1 x 6 x 72	26 x 155 x 1800	RNNNN-060172FIS	224	–
54" H	1 x 6 x 54	26 x 155 x 1342	RNNNN-060154FIS	172	–
36" H	1 x 6 x 36	26 x 155 x 894	RNNNN-060136FIS	118	–

Coin 90 degrés – 3 pièces

72" H	19 x 19 x 72	482 x 482 x 1800	R_NNN-191972FIC	404	599
54" H	19 x 19 x 54	482 x 482 x 1342	R_NNN-191954FIC	311	461
36" H	19 x 19 x 36	482 x 482 x 894	R_NNN-191936FIC	213	316

Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).

Panneaux de finition – dos




Se fixe à l'arrière d'un vestiaire/casier de même grandeur. Compatible avec les vestiaires et casiers avec ou sans pattes. Assemblage mécanique, quincaillerie incluse. Panneau mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur. 1 ton seulement.

72" H	36 x 5/8 x 72	914 x 16 x 1790	RNNNN-BKP3672	341	–
72" H	24 x 5/8 x 72	610 x 16 x 1790	RNNNN-BKP2472	284	–
72" H	12 x 5/8 x 72	310 x 16 x 1790	RNNNN-BKP1272	237	–
54" H	36 x 5/8 x 54	914 x 16 x 1342	RNNNN-BKP3654	370	–
36" H	36 x 5/8 x 36	914 x 16 x 894	RNNNN-BKP3636	325	–

Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).

Panneaux de finition – tableau blanc




Se fixe à l'arrière d'un vestiaire/casier de même grandeur. Compatible avec les vestiaires et casiers avec ou sans pattes. Assemblage mécanique, quincaillerie incluse. Panneau stratifié blanc lustré 5/8" (16 mm) d'épaisseur pour marqueurs effaçables à sec.

72" H	36 x 5/8 x 72	914 x 16 x 1790	RNNNN-BKP3672W	–	823
72" H	24 x 5/8 x 72	610 x 16 x 1790	RNNNN-BKP2472W	–	633
72" H	12 x 5/8 x 72	310 x 16 x 1790	RNNNN-BKP1272W	–	434
54" H	36 x 5/8 x 54	914 x 16 x 1342	RNNNN-BKP3654W	–	681
36" H	36 x 5/8 x 36	914 x 16 x 894	RNNNN-BKP3636W	–	531

PIÈCES DE FINITION POUR VESTIAIRES/CASIERS

DESSUS POUR VESTIAIRES ET CASIERS



DESSUS 1" (25 mm) d'épaisseur. Ruban adhésif à double-face inclus. 1 ton seulement.

Surfaces 18" P

72 x 18 x 1	1829 x 457 x 26	R_NNN-TR7218	446	617
48 x 18 x 1	1219 x 457 x 26	R_NNN-TR4818	389	500
36 x 18 x 1	914 x 457 x 26	R_NNN-TR3618	349	446
24 x 18 x 1	610 x 457 x 26	R_NNN-TR2418	245	319
12 x 18 x 1	310 x 457 x 26	R_NNN-TR1218	186	240

Surfaces 36" P

72 x 36 x 1	1829 x 914 x 26	R_NNN-TR7236	889	1 233
48 x 36 x 1	1219 x 914 x 26	R_NNN-TR4836	670	710
36 x 36 x 1	914 x 914 x 26	R_NNN-TR3636	530	594
24 x 36 x 1	610 x 914 x 26	R_NNN-TR2436	430	473

Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.

	Lot	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
ACCESSOIRES					
Fonds de casiers/vestiaires					
<i>Le mobilier est conçu pour un usage dans un espace commercial. Celui-ci ne convient pas à un milieu humide ou une utilisation qui expose le mobilier aux liquides et/ou saletés qui pourraient en accélérer la détérioration. L'utilisation de fonds de casier est recommandée pour le rangement des souliers/bottes. Amovibles. En plastique moulé noir.</i>					
<i>Pour vestiaires et casiers</i>					
	1 unité	10 x 18 x 1/2	251 x 410 x 13	LGC-LPT1810Q1	44
	Lot de 6	10 x 18 x 1/2	251 x 410 x 13	LGC-LPT1810Q6	245
<i>Pour vestiaire avec portes en L et vestiaire latéral ouvert</i>					
	1 unité	15 x 18 x 1/2	378 x 410 x 13	LGC-LPT1815Q1	64
Pochettes de rangement					
<i>Pour ranger des petits effets personnels. Se fixent à l'intérieur d'un casier/vestiaire à l'aide de vis (incluses). Ouverture vers le haut. Vinyle et tissu maille souples noirs. Capacité de 10 lb (4.5kg).</i>					
	1 unité	9 1/2 x 9 x 1/4	241 x 229 x 6	LGC-POT0909Q1	76
	Lot de 6	9 1/2 x 9 x 1/4	241 x 229 x 6	LGC-POT0909Q6	428
Crochets supplémentaires					
<i>Crochet vertical. Capacité de 22 lb (10 kg).</i>					
	Lot de 6	3/4 x 2 3/8 x 3 3/8	20 x 60 x 86	LGC-HDVQ6_	83
					
Vertical Horizontal					
<i>Crochet horizontal. Capacité de 11lb (5 kg).</i>					
	Lot de 6	3 x 1 x 2	76 x 25 x 51	LGC-HDHQ6_	63
Spécifiez le fini Noir (K) ou Chrome (S).					
Crochets extérieurs STAD					
<i>S'installent sur le côté ou au dos d'un vestiaire ou casier. Capacité de 15 lb (7 kg) par crochet.</i>					
	Lot de 2	2 x 4 x 2	51 x 102 x 51	LGC-HK2_	108
Spécifiez le fini Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).					
Clé pour serrure électronique Essentiel					
<i>À commander lors de l'achat de tout vestiaire/casier avec serrures électronique Essentiel (minimum de 1). Permet la gestion des serrures électroniques.</i>					
	Superviseur			LGC-WTMK	15
Clé pour serrure électronique Sélect					
<i>À commander lors de l'achat de tout vestiaire/casier avec serrures électroniques Sélect (minimum de 1). Permet l'initialisation, la programmation et la gestion des serrures électroniques.</i>					
	Superviseur			LGC-DMK	216
	Programmation			LGC-DPK	155

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les item en tissu ou sur les accessoires.

LACASSE

La solution en mobilier de bureau



Mobilier de rangement en métal > Liste de prix > Février 2024



**Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)
E60PQ-140003/033/PQ
Mobilier pour espaces de travail**

SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES


SPÉCIAUX OFFERTS	2
PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE	2
SPÉCIFICATIONS	3
CHOISIR LE BON TYPE DE MOBILIER DE RANGEMENT	3
CAPACITÉ ET ESPACE DE CLASSEMENT	4
CONTREPOIDS ET ANCRAGES	5
PROGRAMME DE SERRURE	5
CLASSEURS LATÉRAUX / ARMOIRES ET BIBLIOTHÈQUES	6
PENDERIES / MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTIONS	7
CLASSEURS VERTICAUX / TOURS COMBINÉES / CAISSONS	8
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS	9

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL


CLASSEURS LATÉRAUX	10
ARMOIRES	10-11
BIBLIOTHÈQUES	11
PENDERIES	11
MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTIONS	11-12
CLASSEURS VERTICAUX	12-13
DESSUS POUR UNITÉS DE RANGEMENT	13
CAISSONS	13-14
TOURS COMBINÉES	14-15
ACCESSOIRES	15-16

SPÉCIAUX OFFERTS, INFORMEZ-VOUS !


D'autres produits spéciaux sont également disponibles sur demande : vestiaires, classeurs à plans, présentoirs, étagères avec tablettes perforées, etc. À titre indicatif, voici quelques exemples de produits spéciaux :




Vestiaire sur mesure



Classeur latéral mult tiroirs



Armoire 2-tons 72" H (1829 mm)



Présentoir à revues

COULEURS PERSONNALISÉES :

- Il est possible d'obtenir un agencement 2-tons en spécifiant la couleur de la façade ainsi que celle du bâti.
- Il est également possible de développer une unité de rangement de la couleur de votre choix.

DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS DE TIROIRS SUR MESURE :

- Les bâtis aux dimensions standards peuvent facilement recevoir la hauteur de tiroirs de votre choix : 3" (76 mm), 6" (152 mm), 9" (229 mm), 12" (305 mm), 13 ½" (343 mm) et 15" (381 mm).
- Une unité de rangement peut également être fabriquée selon des dimensions spéciales (L x H x P).

IMPORTANT :

Aucune quantité minimale. Cependant, certaines conditions, limitations dimensionnelles et frais de développement peuvent s'appliquer. Pour toute demande spéciale, veuillez transmettre votre demande à special@groupelacasse.com ou communiquez avec le Service à la clientèle pour obtenir plus de renseignements.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.



* En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du programme de livraison rapide Lacasse.

CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME :


- Maximum de cinq de chaque article par couleur et par commande.
- Les produits « livraison rapide » sont prêts pour la livraison après la réception d'une commande à mettre en production et selon la disponibilité du prochain camion de livraison.

IMPORTANT :

Veuillez placer vos commandes « livraison rapide » séparément de vos commandes régulières. Lorsque vous préparez vos commandes de produits « livraison rapide », veuillez inscrire le code « QS » devant le code du produit, ex : QSRIDFS-183628LF2.


SPÉCIFICATIONS

CHOISIR LE BON TYPE DE MOBILIER DE RANGEMENT




Classeur latéral à devants fixes

Offre une capacité de classement supérieure. Idéal pour tout poste de travail nécessitant un accès fréquent aux dossiers.




Classeur latéral à devants escamotables et tablettes coulissantes

Conçu pour permettre une consultation rapide des dossiers à onglet latéral. Idéal pour le domaine médical.




Caisson / classeur vertical

Conçu pour s'intégrer à tous vos projets et utilise peu d'espace plancher. Le classeur vertical est idéal pour le classement à long terme.




Armoire / bibliothèque

Les tablettes réglables permettent une utilisation optimale de l'espace de rangement. Idéales pour cartables, livres, catalogues et articles de papeterie.



Unité de rangement multifonctions / tour combinée

Les différents compartiments offrent de l'espace de rangement varié. Idéale pour un volume de classement modeste et pour un poste de travail individuel.



Penderie

Offre un espace de rangement personnel et sécuritaire pour vêtements, souliers, sacs à main, etc.

Informations générales

- Dans cette liste de prix, les dimensions sont exactes et peuvent différer des autres collections de Groupe Lacasse.
- Le mobilier de rangement en métal est homologué GREENGUARD OR et rencontre ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Voir spécifications du produit pour plus de détails.
- Les produits sont fabriqués à 68% de matières recyclées et sont recyclables à 99,5%.
- Le mobilier sur niveleurs est livré assemblé et prêt à utiliser.
- Méthode d'entretien : nettoyer le mobilier avec un chiffon humide et du savon doux. Assécher la surface à l'aide d'un linge propre et doux.

Design

- Tous les produits de cette collection ont un design soigné et des lignes horizontales constantes assurant un aspect uniforme entre les différentes unités de rangement.
- Les tiroirs et les portes sont encastrés dans la façade afin d'offrir une esthétique épurée et neutre.

- La finition sans chevauchement du bâti permet d'installer les unités de rangement côte-à-côte sans créer d'espacement indésirable.
- Pour un fini de qualité, le mobilier de rangement reçoit une peinture en poudre au fini lisse.

Spécifications générales

- Chaque unité possède 4 niveleurs accessibles de l'intérieur qui s'ajustent sur une hauteur de 1" (25 mm) facilitant l'installation sur des planchers inégaux.
- L'intérieur des unités de rangement ainsi que les tiroirs sont de la même couleur que leur extérieur.
- Les unités de rangement d'une hauteur de 27 7/8" (708 mm) peuvent supporter une surface de travail à hauteur conventionnelle de 29" (737 mm) ou plus.
- L'ajout d'un dessus en mélamine sur une unité d'une hauteur de 27 7/8" (708 mm) ou 40 1/16" (1018 mm) permet de créer un espace de travail à hauteur assise ou debout. Voir page 13.
- Les poignées classiques (Z) et droites (K) sont interchangeables ; perçages centre à centre 5" (128 mm).

Calibres d'acier utilisés













Le mobilier de rangement est entièrement soudé et fabriqué à partir d'acier de première qualité et laminé à froid. À noter que plus le calibre est bas, plus l'acier est épais.

	Classeurs latéraux / Classeurs multifonctions / Modules de rangement bas	Classeurs verticaux / caissons	Armoires / penderies	Bibliothèques	Armoires-classeurs latéraux combinés	Tours combinées
Dessus	20	20	20	20	20	20
Côté	20	20	20	20	20	20
Dos	20	20 / 14	20	20	20	20
Fond	20	16	16	16	20	16
Façade de tiroir	20	20	-	-	20	20
Côté de tiroir	18	20	-	-	18	20
Fond de tiroir	20	20	-	-	20	20
Renfort du dessus	18	18	-	-	18	-
Renfort de côté	18	18	-	-	18	-
Traverse	20*	20* / -	-	-	20	-
Support du niveleur	16	-	-	-	16	-
Système de bascule	20*	-	-	-	-	-
Porte	-	-	20	-	20	20*
Tablette	-	-	20	20	20	20
Support à tablette	-	-	18 / -	18	18	18

* Si applicable.

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ ET ESPACE DE CLASSEMENT DES CLASSEURS LATÉRAUX

Devant fixe				Espace de classement - Format lettre		Espace de classement - Format légal	
Tiroirs	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Capacité	Gauche / Droite	Avant/Arrière*	Gauche / Droite	Avant/Arrière*
30" L (762 mm)	26 3/4 x 15 1/16 x 11 5/8	679 x 383 x 295	90 lb / 40,8 kg				
				26 3/4" (679 mm)	30 1/8" (765 mm)	26 3/4" (679 mm)	15 1/16" (383 mm)
36" L (914 mm)	32 3/4 x 15 1/16 x 11 5/8	832 x 383 x 295	105 lb / 47,6 kg				
				32 3/4" (832 mm)	30 1/8" (765 mm)	32 3/4" (832 mm)	30 1/8" (765 mm)
42" L (1067 mm)	38 3/4 x 15 1/16 x 11 5/8	984 x 383 x 295	125 lb / 56,7 kg				
				38 3/4" (984 mm)	45 3/16" (1148 mm)	38 3/4" (984 mm)	30 1/8" (765 mm)

* Nécessite des barres de classement avant/arrière, vendues séparément. Voir page 16.

Note : Les tablettes fixes et coulissantes avec porte escamotable ont une hauteur intérieure de 10 5/8" (270 mm) au lieu de 11 5/8" (295 mm).

CAPACITÉ ET SURFACE DE CLASSEMENT DES ARMOIRES ET DES BIBLIOTHÈQUES

Unité de rangement	Dimensions des tablettes				Capacité (poids distribué uniformément)	
	Armoire		Bibliothèque		Armoire	Bibliothèque
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	L x P x H (po)	L x P x H (mm)		
30" L (762 mm)	29 3/4 x 14 1/4 x 3/4	756 x 362 x 19	29 3/4 x 16 3/4 x 3/4	756 x 425 x 19	90 lb / 40,8 kg	105 lb / 47,6 kg
36" L (914 mm)	35 3/4 x 14 1/4 x 3/4	908 x 362 x 19	35 3/4 x 16 3/4 x 3/4	908 x 425 x 19	105 lb / 47,6 kg	125 lb / 56,7 kg
42" L (1067 mm)	41 3/4 x 14 1/4 x 3/4	1060 x 362 x 19	41 3/4 x 16 3/4 x 3/4	1060 x 425 x 19	125 lb / 56,7 kg	145 lb / 65,8 kg


CAPACITÉ ET ESPACE DE CLASSEMENT DES CLASSEURS VERTICAUX, DES TOURS ET DES CAISSONS

Unité de rangement	Dimensions intérieures*				Capacité (poids distribué uniformément)	
	Tiroir utilité		Tiroir classeur		Tiroir utilité	Tiroir classeur
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	L x P x H (po)	L x P x H (mm)		
18" P (457 mm)	12 x 16 x 5 3/8	305 x 406 x 137	12 x 16 x 11 5/8	305 x 406 x 295	17 lb / 7,7 kg	36 lb / 16,3 kg
22" P (457 mm)	12 x 16 x 5 3/8	305 x 406 x 137	12 x 16 x 11 5/8	305 x 406 x 295	17 lb / 7,7 kg	36 lb / 16,3 kg
24" P (610 mm)	12 x 16 x 5 3/8	305 x 406 x 137	12 x 16 x 11 5/8	305 x 406 x 295	17 lb / 7,7 kg	36 lb / 16,3 kg
28" P Lettre (711 mm)	12 x 24 x 5 3/8	305 x 610 x 137	12 x 24 x 11 5/8	305 x 610 x 295	26 lb / 11,8 kg	54 lb / 24,5 kg
28" P Légal (711 mm)	15 x 24 x 5 3/8	381 x 610 x 137	15 x 24 x 11 5/8	381 x 610 x 295	32 lb / 14,5 kg	67 lb / 30,4 kg


* Caissons mobiles : retranchez en hauteur 1" (25 mm) par tiroir classeur et 1/2" (13 mm) par tiroir utilité.

CONTREPOIDS ET ANCRAGES


Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, certains produits doivent être installés sous une surface de travail, être fixés ou posséder un contrepoids. Consulter la section spécifications de chaque produit pour plus de détails.




Installation sous une surface de travail




Fixation dos-à-dos ou côte-à-côte*



Fixation au mur



Fixation avec un dessus en mélamine



Contrepoids installé en usine ou vendu séparément**

* Ensemble de fixation RINNN-GKIT vendu séparément, page 16.

** Consultez la liste de prix pour plus de détails (voir pages 15-16).

PROGRAMME DE SERRURE


Serrure standard

- À l'exception des bibliothèques, les unités de rangement possèdent un système de verrouillage à serrure unique. Les armoires/classers combinés ont 2 serrures.
- Le barillet de chaque serrure à clé est installé en usine et les numéros de clé sont attribués de façon aléatoire pour chaque unité de rangement.
- Il est possible de changer les barillettes et d'installer un système à clé unique. Clé maîtresse et clé de contrôle aussi offertes; veuillez vous renseigner auprès du Service à la clientèle de Groupe Lacasse.
- Le système de verrouillage accepte une serrure à clé (standard) ou une serrure électronique (en option).


Serrure électronique (option)

- La Numeris Mini-Versa de Digilock est une serrure électronique destinée à sécuriser les unités de rangement dans les milieux hôteliers, professionnels de la vente et des soins de santé.
- Lorsque spécifié en option, la serrure électronique (D) est installée en usine. Une unité avec serrure à clé peut ultérieurement être changée pour une serrure électronique (voir page 16).
- Elle est installée à l'horizontale avec le clavier à gauche sur un classer latéral ou vertical et installée à la verticale avec le clavier en haut pour une armoire ou penderie.

- La serrure fonctionne grâce à deux piles bouton au lithium qui permettent en moyenne 50 000 actionnements. Le compartiment à batterie se trouve dans la partie avant de la serrure afin que le changement des piles puisse se faire sans déverrouiller ou ouvrir la porte.
- Le clavier permet à l'utilisateur d'activer la serrure au moyen d'un grand choix de combinaisons de quatre à sept chiffres.
- La serrure est programmée par défaut avec la fonction assignée, qui permet jusqu'à 20 codes d'utilisation simultanée. Elle peut être changée pour la fonction partagée avec l'aide d'une clé de programmation (requis et vendue séparément).
- La fonction d'usage partagé est destinée à une utilisation au quotidien. L'utilisateur choisit une unité de rangement disponible et y accède à l'aide d'un code de son choix. Une fois l'unité de rangement libérée, elle devient disponible pour un autre utilisateur.
- Une clé de superviseur (requis et vendue séparément, voir page 16) donne accès à une unité de rangement dans le cas où son utilisateur est incapable d'y accéder. Elle peut aussi servir en cas de panne de batterie.
- La programmation des clés de superviseur se fait à l'aide d'une clé de programmation unique (requis et vendue séparément, voir page 16).



Installation à la verticale




Installation à l'horizontale

SPÉCIFICATIONS


CLASSEURS LATÉRAUX

- 15 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4, 5 ou 6 tiroirs de haut ayant une largeur de 30" (762 mm), de 36" (914 mm) ou de 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Les tiroirs sont offerts avec un devant fixe (D) ou un devant escamotable et une tablette coulissante (R).
- Une tablette de référence (P) à 40" (1016 mm) de hauteur est offerte en option afin de faciliter la lecture et le classement. Elle est offerte sur les classeurs de 4, 5 et 6 tiroirs.
- Peu importe la configuration, le 1^{er} tiroir à partir du bas aura toujours un devant fixe (D). Le 5^e tiroir aura un devant escamotable avec une tablette coulissante (R). Le 6^e tiroir aura un devant escamotable avec une tablette fixe (F).




- Les tiroirs ont 12" (305 mm) de hauteur et peuvent recevoir des documents de formats lettre, légal ou A4.
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, le classeur latéral doit être installé sous une surface de travail, être fixé ou posséder un contrepoids (non-requis pour les classeurs 5 ou 6 tiroirs).
- Une serrure est installée au-dessus du tiroir le plus haut et permet de verrouiller tous les tiroirs à la fois.
- Les tiroirs et tablettes coulissantes possèdent des coulisses télescopiques à ouverture complète. Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intense.

- Le classeur 2 tiroirs est aussi offert en hauteur universelle se rangeant sous une surface de travail d'une hauteur de 28" (711 mm). Ce classeur n'offre pas la même compatibilité visuelle lorsque mis côte-à-côte avec les autres unités de cette collection.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Deux barres de classement sont incluses avec chaque tiroir afin de permettre un classement de gauche à droite. Pour un classement avant/arrière et des séparateurs, voir page 16.




ARMOIRES ET BIBLIOTHÈQUES

- 15 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4, 5 ou 6 compartiments de haut ayant une largeur de 30" (762 mm), 36" (914 mm) ou 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Une serrure est installée à mi-hauteur sur la porte droite de l'armoire et permet de verrouiller les 2 portes, de bas en haut.
- L'espace intérieur permet de ranger des cartables standards sur toutes les tablettes sauf une (ex: une armoire ou une bibliothèque à 4 compartiments ne peut recevoir des cartables que sur 3 tablettes).
- Les tablettes sont réglables à tous les 1/2" (38 mm). Des tablettes supplémentaires sont offertes (voir page 15).




PENDERIES

- 8 configurations différentes sont possibles avec pentures à gauche/droite; 53 3/8" (1356 mm) et 65 1/2" (1664 mm) de hauteur ayant une largeur de 15" (381 mm) ou de 18" (457 mm) et une profondeur de 24" (610 mm).
- Une serrure est installée à mi-hauteur sur la porte.
- Une tablette fixe avec barre pour vêtements est installée à 7 1/2" (191 mm) du haut de la penderie et permet le rangement des effets personnels.




ARMOIRES / CLASSEURS COMBINÉS

- 12 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4, ou 5 compartiments de haut ayant une largeur de 30" (762 mm), 36" (914 mm) ou 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, l'armoire/classeur de 53 3/8" (1356 mm) ou moins doit être fixée ou posséder un contrepoids.
- Deux serrures verrouillent indépendamment l'armoire et les tiroirs.
- Les tiroirs possèdent des coulisses télescopiques à ouverture complète.
- Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intense.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Deux barres de classement sont incluses avec chaque tiroir afin de permettre un classement de gauche à droite. Pour un classement avant/arrière et des séparateurs, voir page 16.
- Les tablettes sont réglables à intervalles de 1 1/2" (38 mm). Des tablettes supplémentaires sont offertes (voir page 15).



CLASSEURS MULTIFONCTIONS


- 6 configurations différentes sont possibles : tiroirs utilité à gauche ou à droite ayant une largeur de 30" (762 mm), de 36" (914 mm) ou de 42" (1067 mm) et une profondeur de 18" (457 mm).
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, le classeur multifonctions doit être installé sous une surface de travail, être fixé ou posséder un contrepoids.
- La largeur des tiroirs utilité est de 12" (305 mm) pour une unité de 30" (914 mm) de largeur, de 18" (457 mm) pour une unité de 36" (914 mm) de largeur et de 24" (610 mm) pour une unité de 42" (1067 mm) de largeur.
- Une serrure verrouille tous les tiroirs à la fois.
- Un auget à crayons est inclus dans le premier tiroir utilité.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée de tiroir classeur afin de faciliter l'identification du contenu.
- Deux barres de classement sont incluses avec les tiroirs classeurs afin de permettre un classement de gauche à droite. Pour un classement avant/arrière et des séparateurs, voir page 16.
- Des dessus en mélamine ainsi que des coussins sont offerts. Voir pages 13 et 15.



SPÉCIFICATIONS


TOURS COMBINÉES

- 32 configurations différentes sont possibles avec une armoire ou une bibliothèque combinée avec tiroirs utilité et classeur et ce avec ou sans penderie ; 53 3/8" (1356 mm) et 65 1/2" (1664 mm) de hauteur ayant une largeur de 14 3/4" (375 mm) ou de 23 3/4" (604 mm).
- La penderie, l'armoire et le caisson ont leur propre serrure, permettant ainsi de verrouiller indépendamment chaque compartiment.
- Les tiroirs possèdent des coulisses télescopiques à ouverture complète. Le système de roulement à billes est conçu pour un usage intensif.
- Les tours combinées d'une hauteur de 53 3/8" (1356 mm) incluent 1 tablette réglable à tous les 1 1/2" (38 mm). Celles d'une hauteur de 65 1/2" (1664 mm) en incluent 2.
- La penderie et l'armoire ouvrent vers l'extérieur de l'unité de rangement. Les pentures sont interchangeables sur l'armoire. La penderie a une barre pour vêtements.
- Un auget à crayon est inclus dans le premier tiroir utilité et deux barres permettant le classement gauche-droite sont incluses dans chaque tiroir classeur.
- Un porte-étiquettes est inclus, par tiroir classeur, sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.




CLASSEURS VERTICAUX

- 8 configurations différentes sont possibles avec 2, 3, 4 ou 5 tiroirs de haut ayant une largeur de 14 3/4" (375 mm) ou de 17 3/4" (451 mm) et une profondeur de 28" (711 mm).
- Afin de se conformer aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité, le classeur vertical 3 tiroirs et moins doit être fixé ou posséder un contrepoids.
- Les tiroirs ont 12" (305 mm) de hauteur et peuvent recevoir des documents formats lettre, légal ou A4. Ils sont offerts avec un devant fixe (D).
- Une serrure est installée au-dessus du tiroir le plus haut et permet de verrouiller tous les tiroirs à la fois.
- Un porte-étiquette est inclus sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Les côtés des tiroirs pleine hauteur permettent un classement de l'avant vers l'arrière. Pour des diviseurs et compresseurs, voir page 16.



CAISSONS


- 15 configurations différentes sont possibles : 3 configurations de tiroirs ayant une profondeur de 18" (457 mm), 22" (559 mm) et 28" (711 mm). Offert sur niveleurs ou sur roulettes.
- Les caissons répondent aux standards ANSI/BIFMA concernant la stabilité et incluent un contrepoids lorsque nécessaire.
- Le caisson fixe a un tiroir utilité de 6" (152 mm) et un tiroir classeur de 12" (305 mm) de hauteur.
- Le caisson mobile a un tiroir utilité de 5 1/2" (140 mm) et un tiroir classeur de 11" (279 mm) de hauteur.
- Une serrure verrouille tous les tiroirs à la fois.
- Un auget à crayon est inclus dans le premier tiroir utilité et deux barres permettant le classement gauche-droite sont incluses dans chaque tiroir classeur.
- Un porte-étiquettes est inclus, par tiroir classeur, sur chaque poignée intégrée afin de faciliter l'identification du contenu.
- Pour des diviseurs et compresseurs, voir page 16.
- Le caisson mobile peut recevoir un coussin (RINNN-CU_ _ _ _).




MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

SPÉCIFICATIONS

POIGNÉES INTÉGRÉES




F – Linéaire



R – Encastrée
Aluminium non-peint


POIGNÉES EXTERNES



K – Classique



Z – Droite




M – Moderne



W – Moderne
Blanche

COULEURS D'ACCENT



A – Gris anthracite



S – Argent

SERRURES




Standard

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

Veillez vous reporter à la page 2 pour tous les détails du programme.

* En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du programme de livraison rapide Lacasse.



CODIFICATION

Séries	Options		
	Tiroirs	Poignées	Accent
RI	D Devant(s) fixe(s)	F Linéaire	A Gris anthracite
	R Devant(s) escamotable(s)	R Encastrée Z Droite K Classique M Moderne W Moderne blanche	S Argent

INTÉGRATION DES OPTIONS

Serrure électronique : inscrire **D** à la fin du code et **ajoutez 740 \$** au prix indiqué.

Ex. : **RIDFA-184254LF4D**

Contrepoids : inscrire **W** à la fin du code et **ajoutez 286 \$** au prix indiqué. Installation en usine. Ex. : **RIDFA-183028LF2W**

Tablette de référence pour classeurs latéraux 4 tiroirs ou plus : inscrire **P** à la fin du code et **ajoutez 308 \$** au prix indiqué. Ex. : **RIDFA-183054LF4P**

DESSUS - BANDE DE CHANT

Chant N



Chant lisse, 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur.

La bande de chant **N** est assortie au fini spécifié pour la surface.

CODIFICATION

Série	Options	
	Finis / épaisseur	Bande de chant
R	1 Dessus mélamine 1"	N Chant lisse
	2 Dessus stratifié 1"	
	5 Dessus mélamine 1½"	
	6 Dessus stratifié 1½"	

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL - COULEURS DE PEINTURE

Palette standard

P01	Noir crystal	P44	Argent métallique
P04	Charbon de bois	P53	Neige
P28	Gris anthracite		
P29	Gris saule		



COUSSINS - CHOIX DE RECOUVERMENTS

Plusieurs choix de recouvrements sont disponibles. Veuillez vous référer au Programme de recouvrements standards de United Chair®.

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

CLASSEURS LATÉRAUX

Classeurs latéraux à devantes fixes - poignées intégrées



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoinds (W) : ajoutez 286 \$.

Option tablette de référence (P)* : ajoutez 308 \$.

*Offert sur classeur 4 tiroirs et plus.

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Prix (\$)

Le 5^e tiroir a un devant escamotable avec tablette coulissante. Le 6^e tiroir a un devant escamotable avec une tablette fixe. Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoinds ou une solution d'ancrage est requis sur les classeurs 4 tiroirs et moins.

6 tiroirs.

42 x 18 x 77 ³ / ₈	1067 x 457 x 1972	RID__-184278LF6	3 969
36 x 18 x 77 ³ / ₈	914 x 457 x 1972	RID__-183678LF6	3 535
30 x 18 x 77 ³ / ₈	762 x 457 x 1972	RID__-183078LF6	3 428

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

5 tiroirs.

42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RID__-184266LF5	3 165
36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RID__-183666LF5	2 656
30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RID__-183066LF5	2 595

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

4 tiroirs.

42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RID__-184254LF4	2 542
36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RID__-183654LF4	2 202
30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RID__-183054LF4	2 137

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

3 tiroirs.

42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RID__-184241LF3	2 046
36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RID__-183641LF3	1 721
30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RID__-183041LF3	1 661

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

2 tiroirs.

42 x 18 x 27 ¹ / ₈	1067 x 457 x 708	RID__-184228LF2	1 520
36 x 18 x 27 ¹ / ₈	914 x 457 x 708	RID__-183628LF2	1 282
30 x 18 x 27 ¹ / ₈	762 x 457 x 708	RID__-183028LF2	1 212

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

2 tiroirs, hauteur universelle.

42 x 18 x 26 ¹ / ₈	1067 x 457 x 683	RID__-184227LF2	1 520
36 x 18 x 26 ¹ / ₈	914 x 457 x 683	RID__-183627LF2	1 282
30 x 18 x 26 ¹ / ₈	762 x 457 x 683	RID__-183027LF2	1 212

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Classeurs latéraux à devantes fixes - poignées externes



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoinds (W) : ajoutez 286 \$.

Option tablette de référence (P)* : ajoutez 308 \$.

*Offert sur classeur 4 tiroirs.

Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoinds ou une solution d'ancrage est requis.

4 tiroirs.

42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RID__-184254LF4	2 542
36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RID__-183654LF4	2 202
30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RID__-183054LF4	2 137

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

3 tiroirs.

42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RID__-184241LF3	2 046
36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RID__-183641LF3	1 721
30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RID__-183041LF3	1 661

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Prix (\$)

Classeurs latéraux à devantes fixes - poignées externes (suite)



2 tiroirs.

42 x 18 x 27 ¹ / ₈	1067 x 457 x 708	RID__-184228LF2	1 520
36 x 18 x 27 ¹ / ₈	914 x 457 x 708	RID__-183628LF2	1 282
30 x 18 x 27 ¹ / ₈	762 x 457 x 708	RID__-183028LF2	1 212


Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

2 tiroirs, hauteur universelle.

42 x 18 x 26 ¹ / ₈	1067 x 457 x 683	RID__-184227LF2	1 520
36 x 18 x 26 ¹ / ₈	914 x 457 x 683	RID__-183627LF2	1 282
30 x 18 x 26 ¹ / ₈	762 x 457 x 683	RID__-183027LF2	1 212

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Classeurs latéraux à devantes escamotables - poignées intégrées



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoinds (W) : ajoutez 286 \$.

Option tablette de référence (P)* : ajoutez 308 \$.

*Offert sur classeur 4 tiroirs et plus.

Le 1^{er} tiroir à partir du bas a un devant fixe. Le 6^e tiroir a un devant escamotable avec une tablette fixe. Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoinds ou une solution d'ancrage est requis sur les classeurs 4 tiroirs et moins.

6 tiroirs.

42 x 18 x 77 ³ / ₈	1067 x 457 x 1972	RIR__-184278LF6	4 655
36 x 18 x 77 ³ / ₈	914 x 457 x 1972	RIR__-183678LF6	4 353
30 x 18 x 77 ³ / ₈	762 x 457 x 1972	RIR__-183078LF6	4 332

Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

5 tiroirs.

42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RIR__-184266LF5	3 854
36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RIR__-183666LF5	3 436
30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RIR__-183066LF5	3 350

Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

4 tiroirs.

42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RIR__-184254LF4	3 160
36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RIR__-183654LF4	2 708
30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RIR__-183054LF4	2 523

Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

3 tiroirs.

42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RIR__-184241LF3	2 477
36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RIR__-183641LF3	2 179
30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RIR__-183041LF3	2 137

Devants escamotables (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

2 tiroirs.

42 x 18 x 27 ¹ / ₈	1067 x 457 x 708	RIR__-184228LF2	2 101
36 x 18 x 27 ¹ / ₈	914 x 457 x 708	RIR__-183628LF2	1 675
30 x 18 x 27 ¹ / ₈	762 x 457 x 708	RIR__-183028LF2	1 543

Devant escamotable (R). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

ARMOIRES

Armoires - poignées intégrées



6 compartiments (5 tablettes réglables).

42 x 18 x 77 ³ / ₈	1067 x 457 x 1972	RIN__-421878B	2 686
36 x 18 x 77 ³ / ₈	914 x 457 x 1972	RIN__-361878B	2 548
30 x 18 x 77 ³ / ₈	762 x 457 x 1972	RIN__-301878B	2 401

Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

5 compartiments (4 tablettes réglables).

42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RIN__-421866B	2 222
36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RIN__-361866B	2 070
30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RIN__-301866B	1 991

Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Armoires - poignées intégrées (suite)	<i>4 compartiments (3 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RIN__-421854B	1 924
	36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RIN__-361854B	1 784
	30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RIN__-301854B	1 714
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>3 compartiments (2 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RIN__-421841B	1 652
	36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RIN__-361841B	1 529
	30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RIN__-301841B	1 466
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 compartiments (1 tablette réglable).</i>			
	42 x 18 x 27 ⁷ / ₈	1067 x 457 x 708	RIN__-421828B	1 344
	36 x 18 x 27 ⁷ / ₈	914 x 457 x 708	RIN__-361828B	1 266
	30 x 18 x 27 ⁷ / ₈	762 x 457 x 708	RIN__-301828B	1 228
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Armoires - poignées externes	<i>6 compartiments (5 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 77 ¹ / ₈	1067 x 457 x 1972	RIN__-421878B	2 686
	36 x 18 x 77 ¹ / ₈	914 x 457 x 1972	RIN__-361878B	2 548
	30 x 18 x 77 ¹ / ₈	762 x 457 x 1972	RIN__-301878B	2 401
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>5 compartiments (4 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RIN__-421866B	2 222
	36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RIN__-361866B	2 070
	30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RIN__-301866B	1 991
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>4 compartiments (3 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RIN__-421854B	1 924
	36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RIN__-361854B	1 784
	30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RIN__-301854B	1 714
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>3 compartiments (2 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RIN__-421841B	1 652
	36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RIN__-361841B	1 529
	30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RIN__-301841B	1 466
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 compartiments (1 tablette réglable).</i>			
	42 x 18 x 27 ⁷ / ₈	1067 x 457 x 708	RIN__-421828B	1 344
	36 x 18 x 27 ⁷ / ₈	914 x 457 x 708	RIN__-361828B	1 266
	30 x 18 x 27 ⁷ / ₈	762 x 457 x 708	RIN__-301828B	1 228
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

BIBLIOTHÈQUES				
Bibliothèques	<i>6 compartiments (5 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 77 ¹ / ₈	1067 x 457 x 1972	RINNN-B427818	2 347
	36 x 18 x 77 ¹ / ₈	914 x 457 x 1972	RINNN-B367818	2 209
	30 x 18 x 77 ¹ / ₈	762 x 457 x 1972	RINNN-B307818	2 046
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>5 compartiments (4 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RINNN-B426618	1 798
	36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RINNN-B366618	1 452
	30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RINNN-B306618	1 359
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>4 compartiments (3 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RINNN-B425418	1 344
	36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RINNN-B365418	1 251
	30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RINNN-B305418	1 159

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Bibliothèques (suite)	<i>3 compartiments (2 tablettes réglables).</i>			
	42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RINNN-B424118	1 136
	36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RINNN-B364118	1 034
	30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RINNN-B304118	973
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 compartiments (1 tablette réglable).</i>			
	42 x 18 x 27 ⁷ / ₈	1067 x 457 x 708	RINNN-B422818	996
	36 x 18 x 27 ⁷ / ₈	914 x 457 x 708	RINNN-B362818	880
	30 x 18 x 27 ⁷ / ₈	762 x 457 x 708	RINNN-B302818	827

PENDERIES				
Penderies - poignées intégrées	<i>18" (457 mm) de largeur.</i>			
	18 x 24 x 65 ¹ / ₂	457 x 610 x 1664	RIN__-241866B	1 808
	18 x 24 x 53 ³ / ₈	457 x 610 x 1356	RIN__-241854B	1 652
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
	<i>15" (381 mm) de largeur.</i>			
	15 x 24 x 65 ¹ / ₂	381 x 610 x 1664	RIN__-241566B	1 520
	15 x 24 x 53 ³ / ₈	381 x 610 x 1356	RIN__-241554B	1 445
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			



Penderies - poignées externes	<i>18" (457 mm) de largeur.</i>			
	18 x 24 x 65 ¹ / ₂	457 x 610 x 1664	RIN__-241866B	1 808
	18 x 24 x 53 ³ / ₈	457 x 610 x 1356	RIN__-241854B	1 652
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
	<i>15" (381 mm) de largeur.</i>			
	15 x 24 x 65 ¹ / ₂	381 x 610 x 1664	RIN__-241566B	1 520
	15 x 24 x 53 ³ / ₈	381 x 610 x 1356	RIN__-241554B	1 445
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			

MOBILIER DE RANGEMENT MULTIFONCTIONS				
Armoires / classeurs latéraux combinés - poignées intégrées	<i>Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis sur les meubles de rangement de 53³/₈" H (1356 mm) et moins.</i>			
	<i>3 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.</i>			
	42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RID__-184266LF3B	3 746
	36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RID__-183666LF3B	3 305
	30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RID__-183066LF3B	3 242
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 35" H (889 mm) avec 2 tablettes réglables.</i>			
	42 x 18 x 65 ¹ / ₂	1067 x 457 x 1664	RID__-184266LF2B	3 521
	36 x 18 x 65 ¹ / ₂	914 x 457 x 1664	RID__-183666LF2B	3 111
	30 x 18 x 65 ¹ / ₂	762 x 457 x 1664	RID__-183066LF2B	2 963
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.</i>			
	42 x 18 x 53 ³ / ₈	1067 x 457 x 1356	RID__-184254LF2B	3 173
	36 x 18 x 53 ³ / ₈	914 x 457 x 1356	RID__-183654LF2B	2 817
	30 x 18 x 53 ³ / ₈	762 x 457 x 1356	RID__-183054LF2B	2 756
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 tiroir pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.</i>			
	42 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	1067 x 457 x 1018	RID__-184241LFB	3 012
	36 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	914 x 457 x 1018	RID__-183641LFB	2 542
	30 x 18 x 40 ¹ / ₁₆	762 x 457 x 1018	RID__-183041LFB	2 501
	Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
----------------	----------------	------	-----------

Armoires / classeurs latéraux combinés - poignées externes



Option contrepoids (W) : ajoutez 286 \$.

Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution d'ancrage est requis sur les meubles de rangement de 53 3/8" H (1356 mm) et moins.

3 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.

42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	RID_-184266LF3B	3 746
36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	RID_-183666LF3B	3 305
30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	RID_-183066LF3B	3 242

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 35" H (889 mm) avec 2 tablettes réglables.

42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	RID_-184266LF2B	3 521
36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	RID_-183666LF2B	3 111
30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	RID_-183066LF2B	2 963

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

2 tiroirs pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.

42 x 18 x 53 3/8	1067 x 457 x 1356	RID_-184254LF2B	3 173
36 x 18 x 53 3/8	914 x 457 x 1356	RID_-183654LF2B	2 817
30 x 18 x 53 3/8	762 x 457 x 1356	RID_-183054LF2B	2 756


Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

1 tiroir pleine largeur, armoire fermée 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.

42 x 18 x 40 7/16	1067 x 457 x 1018	RID_-184241LFB	3 012
36 x 18 x 40 7/16	914 x 457 x 1018	RID_-183641LFB	2 542
30 x 18 x 40 7/16	762 x 457 x 1018	RID_-183041LFB	2 501

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Armoires / penderies combinées - poignées intégrées



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 4 demi-tablettes réglables.

42 x 18 x 77 3/8	1067 x 457 x 1972	RIN_-421878BC	3 012
36 x 18 x 77 3/8	914 x 457 x 1972	RIN_-361878BC	2 856
30 x 18 x 77 3/8	762 x 457 x 1972	RIN_-301878BC	2 797


Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 3 demi-tablettes réglables.

42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	RIN_-421866BC	2 942
36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	RIN_-361866BC	2 797
30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	RIN_-301866BC	2 733

Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Armoires / penderies combinées - poignées externes



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 4 demi-tablettes réglables.

42 x 18 x 77 3/8	1067 x 457 x 1972	RIN_-421878BC	3 012
36 x 18 x 77 3/8	914 x 457 x 1972	RIN_-361878BC	2 856
30 x 18 x 77 3/8	762 x 457 x 1972	RIN_-301878BC	2 797

Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

1 tablette fixe pleine largeur, 1 barre à vêtements, 3 demi-tablettes réglables.

42 x 18 x 65 1/2	1067 x 457 x 1664	RIN_-421866BC	2 942
36 x 18 x 65 1/2	914 x 457 x 1664	RIN_-361866BC	2 797
30 x 18 x 65 1/2	762 x 457 x 1664	RIN_-301866BC	2 733

Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Classeurs multifonctions - poignées intégrées



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoids (W) : ajoutez 286 \$.

Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis.

1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à gauche, 2 tiroirs utilité à droite.

42 x 18 x 27 1/8	1067 x 457 x 708	RID_-C0184228	2 308
36 x 18 x 27 1/8	914 x 457 x 708	RID_-C0183628	2 101
30 x 18 x 27 1/8	762 x 457 x 708	RID_-C0183028	2 053

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à droite, 2 tiroirs utilité à gauche.

42 x 18 x 27 1/8	1067 x 457 x 708	RID_-184228C0	2 308
36 x 18 x 27 1/8	914 x 457 x 708	RID_-183628C0	2 101
30 x 18 x 27 1/8	762 x 457 x 708	RID_-183028C0	2 053

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Classeurs multifonctions - poignées externes



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoids (W) : ajoutez 286 \$.

Modules de rangement bas - poignées intégrées



Option serrure électronique (D)* : ajoutez 740 \$.

Option contrepoids (W)* : ajoutez 286 \$.

*Non-offert sur les modules de rangement bas avec compartiment(s) ouvert(s).

Modules de rangement bas - poignées externes



Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoids (W) : ajoutez 286 \$.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
----------------	----------------	------	-----------

Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis.

1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à gauche, 2 tiroirs utilité à droite.

42 x 18 x 27 1/8	1067 x 457 x 708	RID_-C0184228	2 308
36 x 18 x 27 1/8	914 x 457 x 708	RID_-C0183628	2 101
30 x 18 x 27 1/8	762 x 457 x 708	RID_-C0183028	2 053

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

1 tiroir classeur pleine largeur, 1 tiroir classeur à droite, 2 tiroirs utilité à gauche.

42 x 18 x 27 1/8	1067 x 457 x 708	RID_-184228C0	2 308
36 x 18 x 27 1/8	914 x 457 x 708	RID_-183628C0	2 101
30 x 18 x 27 1/8	762 x 457 x 708	RID_-183028C0	2 053

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis sur les modules de rangement avec tiroir(s).

1 compartiment bibliothèque, 1 pigeonnier.

36 x 18 x 21 3/4	914 x 457 x 552	RINNN-BE361822	968
30 x 18 x 21 3/4	762 x 457 x 552	RINNN-BE301822	888

1 tiroir classeur à devant fixe, 1 pigeonnier.

36 x 18 x 21 3/4	914 x 457 x 552	RID_-SLF361822	1 514
30 x 18 x 21 3/4	762 x 457 x 552	RID_-SLF301822	1 458

Devant fixe (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

1 tiroir classeur et 1 tiroir utilité à devant fixe.

36 x 18 x 21 3/4	914 x 457 x 552	RID_-UL361822	1 614
30 x 18 x 21 3/4	762 x 457 x 552	RID_-UL301822	1 561

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis.

1 tiroir classeur à devant fixe, 1 pigeonnier.

36 x 18 x 21 3/4	914 x 457 x 552	RID_-SLF361822	1 514
30 x 18 x 21 3/4	762 x 457 x 552	RID_-SLF301822	1 458

Devant fixe (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).


1 tiroir classeur et 1 tiroir utilité à devant fixe.

36 x 18 x 21 3/4	914 x 457 x 552	RID_-UL361822	1 614
30 x 18 x 21 3/4	762 x 457 x 552	RID_-UL301822	1 561

Devants fixes (D). Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

CLASSEURS VERTICAUX

Classeurs verticaux - poignées intégrées



Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis sur les classeurs 3 tiroirs et moins.

5 tiroirs.

17 3/4 x 28 x 65 1/2	451 x 711 x 1664	RID_-281866VF5	2 486
14 x 28 x 65 1/2	375 x 711 x 1664	RID_-281566VF5	2 486

Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

4 tiroirs.

17 3/4 x 28 x 53 3/8	451 x 711 x 1356	RID_-281854VF4	1 991
14 x 28 x 53 3/8	375 x 711 x 1356	RID_-281554VF4	1 991

Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Classes verticales - poignées intégrées (suite)	<i>3 tiroirs.</i>			
	17 3/4 x 28 x 40 1/16	451 x 711 x 1018	RID_-281841VF3	1 745
	14 3/4 x 28 x 40 1/16	375 x 711 x 1018	RID_-281541VF3	1 745
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 tiroirs.</i>			
	17 3/4 x 28 x 27 1/8	451 x 711 x 708	RID_-281828VF2	1 259
	14 3/4 x 28 x 27 1/8	375 x 711 x 708	RID_-281528VF2	1 259
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoids (W) : ajoutez 286 \$.

	<i>Afin de rencontrer les normes ANSI/BIFMA, un contrepoids ou une solution de fixation est requis sur les classeurs 3 tiroirs et moins.</i>			
Classes verticales - poignées externes	<i>5 tiroirs.</i>			
	17 3/4 x 28 x 65 1/2	451 x 711 x 1664	RID_-281866VF5	2 486
	14 3/4 x 28 x 65 1/2	375 x 711 x 1664	RID_-281566VF5	2 486
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>4 tiroirs.</i>			
	17 3/4 x 28 x 53 3/8	451 x 711 x 1356	RID_-281854VF4	1 991
	14 3/4 x 28 x 53 3/8	375 x 711 x 1356	RID_-281554VF4	1 991
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>3 tiroirs.</i>			
	17 3/4 x 28 x 40 1/16	451 x 711 x 1018	RID_-281841VF3	1 745
	14 3/4 x 28 x 40 1/16	375 x 711 x 1018	RID_-281541VF3	1 745
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 tiroirs.</i>			
	17 3/4 x 28 x 27 1/8	451 x 711 x 708	RID_-281828VF2	1 259
	14 3/4 x 28 x 27 1/8	375 x 711 x 708	RID_-281528VF2	1 259
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option contrepoids (W) : ajoutez 286 \$.

DESSUS POUR MOBILIER DE RANGEMENT


Ruban adhésif à double-face inclus. Lorsque fixés adéquatement, les dessus dos-à-dos (meubles 2 tiroirs ou plus) ou côte-à-côte (meubles 3 tiroirs ou plus) deviennent une alternative efficace à l'utilisation de contrepoids.

Dessus pour meuble de rangement individuel	<i>Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.</i>			
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	42 1/16 x 18 1/16 x 1	1068 x 458 x 25	R_NNN-T04218	379 510
	36 1/16 x 18 1/16 x 1	916 x 458 x 25	R_NNN-T03618	363 464
	30 1/16 x 18 1/16 x 1	763 x 458 x 25	R_NNN-T03018	348 447
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).			
	<i>Dessus 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.</i>			
	42 1/16 x 18 1/16 x 1 1/2	1068 x 458 x 38	R_NNN-T04218	510 642
	36 1/16 x 18 1/16 x 1 1/2	916 x 458 x 38	R_NNN-T03618	464 581
	30 1/16 x 18 1/16 x 1 1/2	763 x 458 x 38	R_NNN-T03018	457 548
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).			

Dessus pour 2 meubles de rangement côte-à-côte	<i>Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.</i>			
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	84 1/8 x 18 1/16 x 1	2136 x 458 x 25	R_NNN-T08418	510 711
	72 1/8 x 18 1/16 x 1	1832 x 458 x 25	R_NNN-T07218	464 642
	60 1/8 x 18 1/16 x 1	1526 x 458 x 25	R_NNN-T06018	425 603
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).			
	<i>Dessus 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.</i>			
	84 1/8 x 18 1/16 x 1 1/2	2136 x 458 x 38	R_NNN-T08418	711 911
	72 1/8 x 18 1/16 x 1 1/2	1832 x 458 x 38	R_NNN-T07218	642 811
	60 1/8 x 18 1/16 x 1 1/2	1526 x 458 x 38	R_NNN-T06018	603 764
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).			

Dessus pour 2 meubles de rangement dos-à-dos	<i>Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.</i>			
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	42 1/16 x 36 1/8 x 1	1068 x 916 x 25	R_NNN-T04236	464 679
	36 1/16 x 36 1/8 x 1	916 x 916 x 25	R_NNN-T03636	447 618
	30 1/16 x 36 1/8 x 1	763 x 916 x 25	R_NNN-T03036	410 548
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).			

Dessus pour 2 meubles de rangement dos-à-dos (suite)	<i>Dessus 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.</i>			
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	42 1/16 x 36 1/8 x 1 1/2	1068 x 916 x 38	R_NNN-T04236	642 788
	36 1/16 x 36 1/8 x 1 1/2	916 x 916 x 38	R_NNN-T03636	603 719
	30 1/16 x 36 1/8 x 1 1/2	763 x 916 x 38	R_NNN-T03036	563 642
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).			

Dessus pour 4 meubles de rangement dos-à-dos	<i>Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.</i>			
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	84 1/8 x 36 1/8 x 1	2136 x 916 x 25	R_NNN-T08436	1 018 1 421
	72 1/8 x 36 1/8 x 1	1832 x 916 x 25	R_NNN-T07236	925 1 282
	60 1/8 x 36 1/8 x 1	1526 x 916 x 25	R_NNN-T06036	849 1 204
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).			
	<i>Dessus 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.</i>			
	84 1/8 x 36 1/8 x 1 1/2	2136 x 916 x 38	R_NNN-T08436	1 421 1 822
	72 1/8 x 36 1/8 x 1 1/2	1832 x 916 x 38	R_NNN-T07236	1 282 1 622
	60 1/8 x 36 1/8 x 1 1/2	1526 x 916 x 38	R_NNN-T06036	1 204 1 529
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).			

Dessus pour unité de rangement individuelle - 24" P	<i>Dessus 1" (25 mm) d'épaisseur.</i>			
	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
	18 1/16 x 24 1/16 x 1	458 x 611 x 25	R_NNN-T01824	255 332
	15 1/16 x 24 1/16 x 1	382 x 611 x 25	R_NNN-T01524	240 308
	Spécifiez le fini (1, 2). Chant lisse (N).			
	<i>Dessus 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.</i>			
	18 1/16 x 24 1/16 x 1 1/2	458 x 611 x 38	R_NNN-T01824	306 363
	15 1/16 x 24 1/16 x 1 1/2	382 x 611 x 38	R_NNN-T01524	288 348
	Spécifiez le fini (5, 6). Chant lisse (N).			

CAISSONS

Caissons fixes - poignées intégrées	<i>Les caissons fixes peuvent être fixés sous une surface de travail (perçages requis).</i>			
	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 27 1/8	375 x 711 x 708	RID_-P1528UF	889
	14 3/4 x 22 x 27 1/8	375 x 559 x 708	RID_-P1522UF	856
	14 3/4 x 18 x 27 1/8	375 x 457 x 708	RID_-P1518UF	872
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	<i>2 tiroirs classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 27 1/8	375 x 711 x 708	RID_-P1528FF	823
14 3/4 x 22 x 27 1/8	375 x 559 x 708	RID_-P1522FF	790	
14 3/4 x 18 x 27 1/8	375 x 457 x 708	RID_-P1518FF	804	
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Caissons fixes - poignées externes	<i>Les caissons fixes peuvent être fixés sous une surface de travail (perçages requis).</i>			
	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 27 1/8	375 x 711 x 708	RID_-P1528UF	889
	14 3/4 x 22 x 27 1/8	375 x 559 x 708	RID_-P1522UF	856
	14 3/4 x 18 x 27 1/8	375 x 457 x 708	RID_-P1518UF	872
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	<i>2 tiroirs classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 27 1/8	375 x 711 x 708	RID_-P1528FF	823
14 3/4 x 22 x 27 1/8	375 x 559 x 708	RID_-P1522FF	790	
14 3/4 x 18 x 27 1/8	375 x 457 x 708	RID_-P1518FF	804	
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Caissons mobiles - poignées intégrées	<i>Roulettes noires.</i>			
	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 26 1/2	375 x 711 x 673	RID__-MP1528UF	974
	14 3/4 x 22 x 26 1/2	375 x 559 x 673	RID__-MP1522UF	938
14 3/4 x 18 x 26 1/2	375 x 457 x 673	RID__-MP1518UF	958	
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 tiroirs classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 26 1/2	375 x 711 x 673	RID__-MP1528FF	906
	14 3/4 x 22 x 26 1/2	375 x 559 x 673	RID__-MP1522FF	872
	14 3/4 x 18 x 26 1/2	375 x 457 x 673	RID__-MP1518FF	892
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur. Peut recevoir un coussin RINNN-CU15__.</i>			
	14 3/4 x 28 x 20 7/8	375 x 711 x 530	RID__-MP1528F	841
	14 3/4 x 22 x 20 7/8	375 x 559 x 530	RID__-MP1522F	811
	14 3/4 x 18 x 20 7/8	375 x 457 x 530	RID__-MP1518F	829
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Caissons mobiles - poignées externes	<i>Roulettes noires.</i>			
	<i>2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 26 1/2	375 x 711 x 673	RID__-MP1528UF	974
	14 3/4 x 22 x 26 1/2	375 x 559 x 673	RID__-MP1522UF	938
14 3/4 x 18 x 26 1/2	375 x 457 x 673	RID__-MP1518UF	958	
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>2 tiroirs classeur.</i>			
	14 3/4 x 28 x 26 1/2	375 x 711 x 673	RID__-MP1528FF	906
	14 3/4 x 22 x 26 1/2	375 x 559 x 673	RID__-MP1522FF	872
	14 3/4 x 18 x 26 1/2	375 x 457 x 673	RID__-MP1518FF	892
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur. Peut recevoir un coussin RINNN-CU15__.</i>			
	14 3/4 x 28 x 20 7/8	375 x 711 x 530	RID__-MP1528F	841
	14 3/4 x 22 x 20 7/8	375 x 559 x 530	RID__-MP1522F	811
	14 3/4 x 18 x 20 7/8	375 x 457 x 530	RID__-MP1518F	829
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

TOURS COMBINÉES




65 1/2" H (1664 mm) : armoire fermée ou bibliothèque 35" H (889 mm) avec 2 tablettes réglables.
53 1/8" H (1356 mm) : armoire fermée ou bibliothèque 23" H (584 mm) avec 1 tablette réglable.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Tours combinées avec armoire - poignées intégrées	<i>1 armoire, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 3/4 x 24 x 65 1/2	375 x 610 x 1664	RID__-152466UFB	2 262
	14 3/4 x 24 x 53 3/8	375 x 610 x 1356	RID__-152454UFB	2 151
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
	<i>1 armoire, 2 tiroirs classeur.</i>			
	14 3/4 x 24 x 65 1/2	375 x 610 x 1664	RID__-152466FFB	2 194
	14 3/4 x 24 x 53 3/8	375 x 610 x 1356	RID__-152454FFB	2 120
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Tours combinées avec armoire - poignées externes	<i>1 armoire, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 3/4 x 24 x 65 1/2	375 x 610 x 1664	RID__-152466UFB	2 262
	14 3/4 x 24 x 53 3/8	375 x 610 x 1356	RID__-152454UFB	2 151
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			
	<i>1 armoire, 2 tiroirs classeur.</i>			
	14 3/4 x 24 x 65 1/2	375 x 610 x 1664	RID__-152466FFB	2 194
	14 3/4 x 24 x 53 3/8	375 x 610 x 1356	RID__-152454FFB	2 120
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S). Spécifiez à la fin du code l'ouverture de la porte : pentures à gauche (L) ou pentures à droite (R).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Tours combinées avec armoire / penderie - poignées intégrées	<i>1 armoire à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466BUF	2 680
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454BUF	2 605
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 armoire à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466UFB	2 680
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454UFB	2 605
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 armoire à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466BFF	2 643
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454BFF	2 571
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 armoire à droite, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466FFB	2 643
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454FFB	2 571
	Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Tours combinées avec armoire / penderie - poignées externes	<i>1 armoire à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466BUF	2 680
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454BUF	2 605
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 armoire à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466UFB	2 680
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454UFB	2 605
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 armoire à gauche, 2 tiroirs classeurs, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466BFF	2 643
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454BFF	2 571
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			
	<i>1 armoire à droite, 2 tiroirs classeurs, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>			
	23 3/4 x 24 x 65 1/2	603 x 610 x 1664	RID__-242466FFB	2 643
	23 3/4 x 24 x 53 3/8	603 x 610 x 1356	RID__-242454FFB	2 571
	Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Tours combinées avec bibliothèque - poignées intégrées	<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>			
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__PUF152466	2 163
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__PUF152454	2 092
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__P152466UF	2 163
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__P152454UF	2 092
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__P152466FF	2 135
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__P152454FF	2 064
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__PFF152466	2 135
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__PFF152454	2 064
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__P152466FF	2 135
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__P152454FF	2 064
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__PFF152466	2 135
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__PFF152454	2 064
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__P152466FF	2 135
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__P152454FF	2 064
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__PUF152466	2 163
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__PUF152454	2 092
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__P152466UF	2 163
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__P152454UF	2 092
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur.</i>				
	14 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	375 x 610 x 1664	RID__PFF152466	2 135
	14 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	375 x 610 x 1356	RID__PFF152454	2 064
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__PBUF242466	2 597
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__PBUF242454	2 522
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__P242466BUF	2 597
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__P242454BUF	2 522
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__PBFF242466	2 558
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__PBFF242454	2 488
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__P242466BFF	2 558
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__P242454BFF	2 488
Spécifiez le type de poignée (F, R). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.


Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

Option serrure électronique (D) : ajoutez 740 \$.

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Tours combinées avec bibliothèque / penderie - poignées externes	<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>			
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__PBUF242466	2 597
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__PBUF242454	2 522
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__P242466BUF	2 597
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__P242454BUF	2 522
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à gauche, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à droite avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__PBFF242466	2 558
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__PBFF242454	2 488
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				
<i>1 bibliothèque à droite, 2 tiroirs classeur, 1 penderie à gauche avec barre à vêtements.</i>				
	23 ³ / ₄ x 24 x 65 ¹ / ₂	603 x 610 x 1664	RID__P242466BFF	2 558
	23 ³ / ₄ x 24 x 53 ³ / ₈	603 x 610 x 1356	RID__P242454BFF	2 488
Spécifiez le type de poignée (K, M, Z, W). Spécifiez la couleur d'accent (A, S).				

ACCESSOIRES

Tablettes supplémentaires



S'installent dans les encoches latérales des meubles de rangement. Aucun outil n'est requis.

Pour bibliothèques.

41 ³ / ₄ x 16 ³ / ₄ x 3 ¹ / ₄	1060 x 425 x 19	RINNN-TB4218	185
35 ³ / ₄ x 16 ³ / ₄ x 3 ¹ / ₄	908 x 425 x 19	RINNN-TB3618	178
29 ³ / ₄ x 16 ³ / ₄ x 3 ¹ / ₄	756 x 425 x 19	RINNN-TB3018	171

Pour armoires.

41 ³ / ₄ x 14 ¹ / ₄ x 3 ¹ / ₄	1060 x 362 x 19	RINNN-TA4218	185
35 ³ / ₄ x 14 ¹ / ₄ x 3 ¹ / ₄	908 x 362 x 19	RINNN-TA3618	178
29 ³ / ₄ x 14 ¹ / ₄ x 3 ¹ / ₄	756 x 362 x 19	RINNN-TA3018	171

Coussins pour caissons et modules de rangement bas



Se fixe sur un caisson mobile ou sur un module de rangement bas avec bande auto-agrippante. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair® Grade 1 et 2. Pour les autres grades United Chair® ajoutez : Grade 3 : 15 %, Grade 4 : 20 %, Grade 5 : 25 % et Grade 6 : 30 %.

Pour caissons mobiles.

14 ³ / ₄ x 28 x 1 ¹ / ₂	375 x 711 x 40	RINNN-CU1528	387
14 ³ / ₄ x 22 x 1 ¹ / ₂	375 x 559 x 40	RINNN-CU1522	292
14 ³ / ₄ x 18 x 1 ¹ / ₂	375 x 457 x 40	RINNN-CU1518	240

Pour modules de rangement bas.

42 x 18 x 1 ¹ / ₂	1067 x 457 x 40	RINNN-CU4218	433
36 x 18 x 1 ¹ / ₂	914 x 457 x 40	RINNN-CU3618	387
30 x 18 x 1 ¹ / ₂	762 x 457 x 40	RINNN-CU3018	326

Contrepoids



Installation requise. Inclut contrepoids et braquettes d'attache. Le contrepoids peut également être installé en usine en spécifiant W à la fin du code produit.

Pour classeurs verticaux de 2 à 3 tiroirs (VF2 à VF3) :

17 ³ / ₄ " L	RINNN-CW18	316
14 ³ / ₄ " L	RINNN-CW15	302


Pour modules de rangements bas, classeurs multifonctions et armoires/classeurs latéraux combinés de 1 tiroir (BE, SLF, CO et LFB) :

42" L	RINNN-C3W42	524
36" L	RINNN-C3W36	479
30" L	RINNN-C3W30	379

MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Prix (\$)
Contrepoids (suite)	<i>Pour classeurs latéraux et armoires/classseurs latéraux combinés de 2 à 3 tiroirs (LF2 à LF3, LF2B et LF3B) :</i>			
	42" L		RINNN-C2W42	510
	36" L		RINNN-C2W36	433
	30" L		RINNN-C2W30	338
	<i>Pour classeurs latéraux à 4 tiroirs (LF4) :</i>			
	42" L		RINNN-C1W42	338
	36" L		RINNN-C1W36	316
	30" L		RINNN-C1W30	302

Attache de finition pour panneau acoustique Paradigm




Illustrée : Installation à droite (R)

Se fixe à l'arrière d'une unité de rangement en métal et à un panneau acoustique Paradigm afin de remplacer une cornière à panneau. Peut être utilisé avec toute surface de 2" (50 mm) de plus que la profondeur du mobilier de rangement en métal. Installation et perçages requis.

2 x 2 x 27¹/₈ 50 x 50 x 708 **RINNN-EGM2** **185**

Spécifiez l'installation à gauche (L) ou à droite (R).

Barres de classement avant/arrière pour classeurs latéraux



Ensemble de 2 barres. Pour créer 2 rangées de classement de format lettre ou légal, 4 barres sont requises à l'exception du tiroir de 42" de largeur qui nécessite 6 barres afin de créer 3 rangées de classement de format lettre. Voir page 4 pour plus d'information concernant la capacité de classement.

15 1/8 x 1 1/4 x 1 1/4 384 x 32 x 32 **LGC-FTB2** **51**


Ensemble de fixation



Permet de fixer deux modules de rangement dos-à-dos (2 tiroirs ou plus) ou côte-à-côte (3 tiroirs et plus). Le kit de fixation est une alternative efficace à l'utilisation de contrepoids. Perçages requis.

RINNN-GKIT **61**

Diviseur pour tiroir de classeur latéral ou tiroir utilité du module de rangement bas



Pour classeur latéral ou tiroir utilité du module de rangement bas. S'insère dans les fentes du tiroir à tous les 1" (25 mm).

18 x 1/16 x 6 457 x 2 x 152 **RINNN-DIV6** **24**

Diviseurs magnétiques pour classeur latéral ou vertical



Pour classeur vertical ou latéral.

6 x 15 x 6 152 x 381 x 152 **RINNN-DIV186** **94**


6 x 12 x 6 152 x 305 x 152 **RINNN-DIV156** **94**

Pour tiroir utilité.

2 x 15 x 2 51 x 381 x 51 **RINNN-DIV182** **77**

2 x 12 x 2 51 x 305 x 51 **RINNN-DIV152** **77**

Compresseurs




Pour classeur vertical. Comprend un fond de tiroir rainuré et une plaque avec pince.

Format lettre. **RINNN-COM15** **123**

Format légal. **RINNN-COM18** **123**

Auget à crayons pour tiroir utilité



En plastique noir. Se dépose sur les côtés d'un tiroir utilité 15" (381 mm) et se glisse de l'avant vers l'arrière pour permettre un accès à l'intérieur du tiroir.

Auget pour rangement multifonctions 30" L.

12 1/8 x 3 x 1 327 x 76 x 25 **RINNN-PHU** **48**

Adaptateur d'auget en métal (auget vendu séparément).

Pour rangement multifonctions 36" L **RINNN-PHUA18** **31**

Pour rangement multifonctions 42" L **RINNN-PHUA21** **36**

Porte-étiquettes



S'insèrent dans les poignées intégrées sur les tiroirs. En plastique transparent.

Pour poignée linéaire (F) **RINNN-PLHF** **10**

Pour poignée aluminium encastrée (R) **RINNN-PLHR** **10**

Serrures électroniques



Installation et perçage requis. Pour plus de détails, voir les spécifications de la serrure électronique, page 5.

Pour classeur latéral ou vertical (position horizontale).

5 1/4 x 1/2 x 1 1/4 133 x 13 x 32 **RINN_-DHLK** **338**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Pour armoire ou penderie (position verticale).

1 1/4 x 1/2 x 5 1/4 32 x 13 x 133 **RINN_-DVUK** **338**

Spécifiez la couleur d'accent (A, S).

Clé de superviseur **RINNN-DMK** **161**

Clé de programmation **RINNN-DPK** **225**

Important :

Pour les conditions de vente, l'offre de produits complète ou pour plus de renseignements sur toutes les collections sous la marque Lacasse, veuillez vous référer à la liste de prix générale Lacasse.

La solution en mobilier de bureau

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d'environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.

GROUPE
LACASSE

1-888-522-2773

www.grounelacasse.com

LACASSE

La solution en mobilier de bureau



QUORUM MULTICONFERENCE > Liste de prix > Février 2024

**Gouvernement fédéral canadien
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA)
E60PQ-140003/033/PQ
Mobilier pour espaces de travail**

SOLUTION
MOBILIER
BUREAU

TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE.....	2	LISTE DE PRIX QUORUM MULTICONFERENCE.....	17
SPÉCIAUX DIMENSIONNELS.....	3	SURFACES EN 1 SECTION – 42" À 60" L.....	17
SPÉCIAUX STANDARDISÉS.....	3	PATTES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 1 SECTION – 42" À 60" L.....	18
SPÉCIFICATIONS.....	4	SURFACES EN 1 SECTION – 72" À 96" L.....	19
SURFACES DE TRAVAIL.....	4-5	PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 1 SECTION – 72" À 96" L.....	22
PATTES ET BASES.....	6	SURFACES EN 2 SECTIONS – 108" À 192" L.....	22
INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE/ÉLECTRIFICATION.....	6-7	PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 2 SECTIONS – 108" À 192" L.....	26
TABLES – ÉLÉMENTS DE CONFIGURATION.....	8-9	SURFACES EN 3 SECTIONS – 204" À 252" L.....	27
TABLES COMMUNES À 2 NIVEAUX ET LUTRIN DE TABLE.....	10	PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 3 SECTIONS – 204" À 252" L.....	29
TABLES DE RÉUNION ET TABLES OCCASIONNELLES.....	11	SURFACES EN 1 SECTION POUR BASES VIVA ET TRIA – 96" L.....	30
TABLES DE CONFÉRENCE AVEC BASE À PANNEAUX.....	11	BASES VIVA ET TRIA ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 1 SECTION – 96" L.....	30
TABLES DE CONFÉRENCE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	12	SURFACES EN 2 SECTIONS POUR TABLES LONGUE PORTÉE – 108" À 192" L.....	31
TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	13	PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR TABLES LONGUE PORTÉE.....	32
TABLES DE FORMATION MOBILES – BASE EN V.....	14	TABLES COMMUNES À 2 NIVEAUX – 36" OU 42" P.....	33
TABLES DE FORMATION – BASE EN T.....	15	LUTRIN DE TABLE.....	33
MEUBLES COMPLÉMENTAIRES.....	15	TABLES DE RÉUNION.....	34
APPLICATION 2 TONS ET ORIENTATION DU GRAIN DE BOIS.....	16	TABLES DE RÉUNION AVEC BASE XTRA.....	35
SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET DES FINIS.....	16	TABLES OCCASIONNELLES.....	35
		TABLES DE CONFÉRENCE.....	36
		TABLES DE CONFÉRENCE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	37
		TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR – SÉLECT (BASE EN C).....	38
		TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR – ESSENTIEL (BASE EN T).....	41
		ACCESSOIRES POUR TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.....	41
		TABLES DE FORMATION – BASE EN V.....	41
		TABLES DE FORMATION – BASE EN T.....	43
		ACCESSOIRES POUR TABLES DE FORMATION.....	43
		MEUBLES COMPLÉMENTAIRES.....	43
		ÉLECTRIFICATION.....	45
		SUGGESTIONS.....	46



QUORUM Multiconference est certifié LEVEL® 2. LEVEL est un système d'évaluation et de certification pour le mobilier de bureau respectueux de l'environnement et socialement responsable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.levelcertified.org.



Les produits Lacasse ont obtenu l'homologation GREENGUARD OR.

Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés aux normes GREENGUARD pour leur faible niveau d'émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ul.com/gg.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

* En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du programme de livraison rapide Lacasse.



CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME :

- Maximum de 35 de chaque article sélectionné par couleur et par commande.
- Les produits « livraison rapide » sont prêts pour la livraison après la réception d'une commande prête à mettre en production et selon la disponibilité du prochain camion de livraison.
- Le fini stratifié ne fait pas partie du programme de livraison rapide.
- Partout où il y a des options de modules électriques/communication sur un produit offert en livraison rapide, ces options font aussi partie du programme de livraison rapide à l'exception des centres de table (CPC, CP2, CPP).

IMPORTANT :

Veuillez placer vos commandes « livraison rapide » séparément de vos commandes régulières.

Lorsque vous préparez vos commandes de produits « livraison rapide », veuillez inscrire le code « QS » devant le code du produit ou le code du plan suggéré. (Ex. : QST5NNN-RC4884.)

OPTIONS ET FINIS MÉLAMINE DISPONIBLES :

Veuillez compléter vos codes de produits « livraison rapide » avec les codes des options et finis faisant partie du programme de livraison rapide.

Veuillez consulter la liste des finis disponibles en livraison rapide sur www.grouperlacasse.com.

SPÉCIAUX « DIMENSIONNELS »

Groupe Lacasse offre la possibilité à ses clients d'apporter certaines modifications aux dimensions des surfaces et des tables sans avoir à passer par le groupe de Soumission. Certaines règles s'appliquent :

- Les changements dimensionnels sont permis à l'intérieur des limites existantes.
- Aucun changement de construction ne doit survenir. (Ex. : ajout de base, patte ou autre.)
- Veuillez vous référer au **Programme de spéciaux dimensionnels en page 4** de la liste de prix Lacasse générale pour plus de détails.
- Si le programme « Spéciaux dimensionnels » ne peut être appliqué à votre situation, ou pour toute question au sujet des « **Spéciaux dimensionnels** », n'hésitez pas à contacter notre Service de spéciaux à soumission@groupelacasse.com.

SPÉCIAUX « STANDARDISÉS »

Ajout de découpe non standard pour module électrique/communication

Il est possible d'ajouter une découpe non standardisée sur une table sans avoir à effectuer une demande au groupe de Soumission.


COMMENT PROCÉDER :

1. Ajouter un « **S** » au début du code produit. (Ex. : ST5NNN-RC4884.)
2. Ajouter « **GR9** » à la fin du code produit. (Ex. : ST5NNN-RC4896**GR9**.)
3. Fournir un dessin précisant avec exactitude les dimensions de la découpe et la position sur le mobilier.
4. **Ajoutez 72 \$** au prix liste de la table.

Note : pour des raisons de possibles conflits structurels, il est possible que certaines demandes doivent être modifiées ou refusées.

Intégration de la technologie

Plusieurs choix de modules électriques/communication sont offerts et préconfigurés en option standard, mais il est aussi possible d'utiliser une multitude d'autres modules électriques/communication à commander séparément. Référez-vous aux exemples ci-dessous ainsi qu'à la section Accessoires de la Liste de prix Lacasse générale pour toutes les solutions offertes.



LGC-PC2P

Module avec 2 prises et 2 espaces ouverts. Peut recevoir les connecteurs de la section électrification de la présente liste de prix. Câble de 72" L (1850 mm) avec prise pour branchement mural.



LGC-DPC4P

Module double avec 4 prises et 4 espaces ouverts. Peut recevoir les connecteurs de la section électrification de la présente liste de prix. Câble de 72" L (1850 mm) avec prise pour branchement mural.

COMMENT PROCÉDER :

1. Ajouter un « **S** » devant le code produit. (Ex. : ST5NNN-RC48__.)
2. Modifier les dimensions de l'unité standard par les dimensions requises. (Ex. : ST5NNN-RC48**84** devient ST5NNN-RC48**87**.)
3. Utiliser le **prix de l'unité supérieur** de la liste de prix courante en vigueur. (Ex. : si la nouvelle unité est une ST5NNN-RC4887, le prix à utiliser est celui de l'unité T5NNN-RC4896.)

Tables et mobilier avec surface en stratifié

Les tables et le mobilier peuvent être commandés avec surface en stratifié.

COMMENT PROCÉDER :

1. Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché :
Si le code débute par T1, changez pour T2.
Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T**6**NNN-RC4884.)
2. **Appliquez la surcharge** pour modification du fini selon la grille ci-dessous :


LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

SPÉCIFICATIONS


QUORUM MULTICONFERENCE

Adoptant les nouvelles réalités de rencontre, de présentation et de réunion, la collection QUORUM MULTICONFERENCE saura vous impressionner par son esthétique recherchée, sa conception ingénieuse et son intégration intelligente de la technologie. De plus, la multitude de choix de dimensions, de formes et d'options rendent la collection adaptable à toutes les situations et tous les besoins du quotidien.

Réunion active




Salle de travail




Rencontre spontanée




Rencontre informelle




Conférence




Co-working




Collaboration




Formation - espaces multifonctionnels




Zone détente



Bureau de travail actif



QUORUM MULTICONFÉRENCE (suite)




Espace utilisateur

Le modèle de siège et l'espace d'occupation souhaité (plus étendu ou plus compact), la forme et la dimension de la surface, ainsi que le choix de pattes ou de bases, auront une incidence sur la quantité et la disposition de sièges.*

Dans la liste de prix, une colonne spécifique à titre indicatif le nombre de personnes pouvant prendre place autour des tables.

* Ces données sont basées sur un espace d'occupation de 28" L (700 mm).




SURFACES DE TRAVAIL


- Panneau de mélamine thermofusionnée, fini 2 faces résistant aux éraflures (45 lb/pi³).
- Surface de travail 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, sauf indication contraire.
- Pour les surfaces en 2 ou 3 sections, le même fini est appliqué sur toutes les sections. Pas de 2 tons possible.
- Les surfaces de travail sont également offertes en stratifié, ajoutant ainsi 1/16" (1,5 mm) à l'épaisseur de la surface de travail.
- Bande de chant épaisse 3/32" (2 mm) en polymère plastique.
- Surface de travail 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, sauf indication contraire, avec chant lisse (N) ou en biseau (K)*.

- Chant lisse de couleur assortie au fini de la surface de travail (N) ou avec un accent contrastant Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W) sauf indication contraire.
- Chant en biseau de couleur assortie au fini de la surface de travail (N) ou avec un accent contrastant Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

* Le chant en biseau peut être appliqué sur les surfaces de travail de forme carrée, rectangulaire ou en A. Disponible dans tous les finis de surface de travail, sauf en GAN Gris Anthracite, GVR Givre et WGR Gris Saule.




Chant lisse (N)
Couleur assortie (N) au fini de la surface de travail ou avec un accent contrastant Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).



Chant en biseau (K)
Couleur assortie (N) au fini de la surface de travail ou avec un accent contrastant Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

Orientation du grain de bois

Surfaces en 1 section



Surfaces en 2 et 3 sections : le fini grain de bois n'est pas continu.



SPÉCIFICATIONS

PATTES ET BASES

Consultez la liste de prix pour connaître quelles sont les pattes et les bases compatibles ainsi que le nombre de pattes et de bases à commander en fonction de la dimension et du type de surface de travail. Le positionnement des pattes et des bases est assuré grâce à un assemblage métal sur métal avec des vis mécaniques afin de maintenir l'intégrité du produit et faciliter son assemblage.

Pattes à angle

Base disque

Base en X



ATL_ et ATL_WM
Position en angle



ATL_ et ATL_WM
Position à 45°



DC



XB

Pattes à angle

- La patte peut être installée de 2 façons.
- Tube d'acier.
- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/4" (32 mm).
- Gestion de filage intégrée (optionnel).
- Couleurs d'accent : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

Bases disque/en X

- Tube d'aluminium.
- Base disque moulée en aluminium.
- Base en X en acier.
- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/2" (12 mm).
- Gestion de filage intégrée.
- Couleurs d'accent : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

Une peinture électrostatique ultra-résistante est utilisée pour les pattes et les bases en métal.

Bases VIVA

Base TRIA

Base XTRA



VBTL_ et VBTL_WM



VMTL_ et VMTL_WM



TBTL_ et TBTL_WM



XTB_

Bases VIVA/TRIA/XTRA

- Traverse(s) en merisier massif ou en acier (bases VIVA seulement).
- Tubes d'acier.
- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/4" (32 mm).
- Gestion de filage intégrée sur une des pattes de la base XTB_. Optionnel pour les bases VBTL_, VMTL_ et TBTL_.

- 2 couleurs de bois : Merisier Naturel (W20) ou Merisier Terra (W21).
- Couleurs d'accent des pattes : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

La beauté naturelle du bois se traduit par des variations dans le grain de bois et des marques qui font de chaque traverse une pièce unique. Le bois avec un fini de polyuréthane catalysé offre une résistance à l'impact comparable à celle de la mélamine. Par contre, un usage intensif ou des frottements répétés pourraient user prématurément le fini de surface et altérer l'esthétique du produit. Une peinture électrostatique ultra-résistante est utilisée pour les parties en métal.

Bases en mélamine

Base combinée en U

Base à panneaux



LB05_ et LB09_



LB05_WM et LB09_WM



UCB_



LB

Bases en mélamine

- Mélamine 1" (25 mm) et 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Option de porte avec pentures 110° et serrure.
- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/4" (32 mm).
- Base WM avec gestion de filage : la base permet de brancher des fils à une source d'alimentation électrique au plancher.

Base combinée en U

- Mélamine 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/4" (32 mm).
- Contour en aluminium peint Noir (K) ou Blanc (W), ou en aluminium anodisé fini Argent (S).

Base à panneaux

- Panneau de mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur.
- Traverses 8/8" H (225 mm).
- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/4" (32 mm).

Les bases sont faites en panneau de mélamine thermofusionnée, fini 2 faces résistant aux éraflures (45 lb/pi³).

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE/ÉLECTRIFICATION

Options pour les surfaces de travail

- GC : 1 passe-fils au centre.
- G2, G3 : 2 ou 3 passe-fils.
- PC : 1 module électrique/communication au centre.
- P2, P3 : 2 ou 3 modules électriques/communication.
- CPC : 1 centre de table au centre.
- CPP2 : 1 centre de table au centre et 2 modules électriques/communication.

Les options PC, P2, P3, CPC, CPP2 incluent le système de branchement Quorum Multiconference (câbles de jonction, de branchement, etc.) et des canalisations en aluminium anodisé fini argent avec embouts de finition pour les extrémités et des plaques coulissantes pour supporter les câbles et les fils.


Système de branchement Quorum Multiconference

- Connexions modulaires faciles à installer, faciles à reconfigurer.
- Alimentation avec prise murale.
- Conforme aux spécifications des normes et codes de sécurité des produits électriques reconnus par les États-Unis et le Canada ETL et UL 962.

* Dans la liste de prix, des illustrations en bas de page montrent les options, les configurations ainsi que les positions des différentes options pour chaque type de surface de travail ou de table.

Modules électriques/communication (P_)

- Cadre en acier, centre en plastique avec rebords anti-dégât.
- Configurations incluant: ouverture, prise(s) électrique(s) 15 ampères, prises USB-A+C 18W. L'ouverture peut recevoir différents connecteurs (RJ45, HDMI, etc.), vendus séparément.
- Couleurs d'accent : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).



Passe-fils (G_)


- Couvercle en 2 sections.
- Plastique, fini argent.




INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE / ÉLECTRIFICATION (suite)

Centre de table (CP_)


- Module électrique/communication.
- Espace de rangement 2 niveaux pour petits objets.
- Finition en feutre, couleur assortie au cadre.
- Cadre en acier : Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).



Vue d'élevation – Table avec surface en 2 sections et 3 bases. Option P2 : 2 modules électriques/communication.



Gestion de filage horizontale




Canalisation

Incluse avec les tables à réglage électrique de la hauteur, les tables communes à 2 niveaux et avec les surfaces en 1, 2 ou 3 sections qui sont spécifiées avec passe-fils ou module(s) électrique(s)/communication et/ou centre de table.



Canalisation-renfort



Toujours incluse dans les surfaces de travail pour tables longue portée.




Longueur des canalisations

À considérer pour le transport et la manutention lors de l'installation.

Surface de travail :	Canalisation :
144" (3600 mm)	105" L (2651 mm)
156" (3900 mm)	116" L (2951 mm)
168" (4200 mm)	128" L (3251 mm)
180" (4500 mm)	140" L (3551 mm)
192" (4800 mm)	152" L (3851 mm)




Gestion de filage verticale




Patte à angle avec gestion de filage intégrée

- Fente de 3/8" (10 mm) pour insérer les câbles et les fils.
- Cache-fils en plastique de couleur assortie pour retenir les câbles et les fils en place.
- Capacité de la cavité intérieure : 2 1/2" L x 1 1/4" P (64 x 32 mm).



Base en mélamine avec gestion de filage intégrée

- Option de porte avec pentures 110° et serrure.
- Fond en retrait de 6" H (150 mm).
Peut être positionnée au-dessus d'une prise électrique au plancher (monument).



Cache-fils vertical en tissu

- Se fixe sous une surface de travail à l'aide de vis.
- Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.


SPÉCIFICATIONS

TABLES – ÉLÉMENTS DE CONFIGURATION


La liste de prix est divisée en plusieurs sections. Chaque section présente des surfaces de travail, des options d'intégration de la technologie puis les choix de bases et de pattes applicables ou des tables pré-configurées. Les surfaces de travail sont compatibles uniquement avec les pattes et les bases indiquées dans leur section.

Surfaces en 1, 2 ou 3 sections

Surfaces




Intégration de la technologie



Passe-fils, module électrique/communication et centre de table

Choix de pattes et bases



Pattes à angle, Base en mélamine, Base combinée en U

Surfaces en 1 section – petites tables

- 4 longueurs et profondeurs : 42", 48", 54" et 60" (1050, 1200, 1350 et 1500 mm).
- 2 ensembles de pattes.

Exemples :




Table avec surface de travail carrée 48" L x 48" P (1200 x 1200 mm)

Table avec surface de travail ronde 48" (1200 mm) de diamètre

Surfaces en 1 section

- 3 longueurs : 72", 84" et 96" (1800, 1950 et 2400 mm).
- 4 profondeurs : 36", 42", 48" et 54" (900, 1050, 1200 et 1350 mm).
- 2 ensembles de pattes ou 2 bases (surfaces de 42" P/1050 mm et plus) requis.

Exemple :




Table avec surface de travail rectangulaire 96" L x 48" P (2400 x 1200 mm)

Surfaces en 2 sections

- 8 longueurs : 108" à 192" (2700 à 4800 mm) par incrément de 12" (300 mm).
- 2 profondeurs : 48" et 54" (1200, 1350 mm).
- 3 ensembles de pattes ou 3 bases requis.

Pour les surfaces en 2 sections, différentes pattes et bases peuvent être commandées pour une même surface de travail.

Exemple :




Table avec surface de travail rectangulaire avec rayons 180" L x 48" P (4500 x 1200 mm)

Centre de table et 2 modules électriques/communication (optionnel)

Base en mélamine avec gestion de filage (optionnel)

Pattes à angle

Surfaces en 3 sections

- 5 longueurs : 204" à 252" (5100 à 6300 mm) par incrément de 12" (300 mm).
- 2 profondeurs : 48" et 54" (1200 et 1350 mm).
- 4 ensembles de pattes ou 4 bases requis.

Pour les surfaces en 3 sections, différentes pattes et bases peuvent être commandées pour une même surface de travail.

Exemple :




Table avec surface de travail rectangulaire 204" L x 54" P (5100 x 1350 mm)


Centre de table (optionnel)

Bases combinées en U


TABLES – ÉLÉMENTS DE CONFIGURATION (suite)

Surfaces en 1 section pour bases VIVA et TRIA


Surfaces



Intégration de la technologie





Choix de pattes et bases




- 1 longueur : 96" (2400 mm).
- 2 profondeurs : 48" et 54" (1200 et 1350 mm).
- 2 bases VIVA ou 2 bases TRIA requises.

Exemples :




Surfaces en 2 sections pour tables longue portée


Surfaces



Intégration de la technologie





Choix de pattes et bases



- 8 longueurs : 108" à 192" (2700 à 4800 mm) par incrément de 12" (300 mm).
- 2 profondeurs : 48" et 54" (1200 et 1350 mm).
- Canalisation-renfort toujours incluse.
- 2 ensembles de pattes ou 2 bases requises.

Exemples :




SPÉCIFICATIONS

TABLES COMMUNES À 2 NIVEAUX ET LUTRIN DE TABLE

Tables communes à 2 niveaux

Tables avec surface de travail surélevée




Rectangulaire


Rectangulaire avec rayons

- 3 longueurs : 96", 108" et 120" (2400, 2700 et 3000 mm).
- 2 profondeurs : 36" et 42" (900 et 1050 mm).
- 2 hauteurs : 36 1/2" et 42 1/2" (927 et 1080 mm).
- Permet un travail debout ou assis avec un tabouret.

Canalisation toujours incluse.
Pattes à angle seulement.




Intégration de la technologie




Passe-fils, module électrique/
communication et centre de table



Lutrin de table




- 20" L x 18" P x 7" H (500 x 450 x 178 mm).
- Rembourré avec surface de travail semi-rigide. Choix de finition : veuillez vous référer au guide de recouvrements pour les tissus applicables.
- Le lutrin s'installe sur une table autoportante 29 1/2" H (749 mm) avec surface de travail 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, chant lisse seulement.
- Doit être installé sur un côté droit (sans courbe) seulement.
- Conçu pour être installé au bout d'une table. Si installé sur le côté, celui-ci doit mesurer 96" (2400 mm) de long ou plus.
- Un seul lutrin par côté de table.




Le lutrin de table permet de créer des zones de travail-rencontre distinctes.

Usage prévu pour
1 ou 2 personnes




Utilisation non-permise




TABLES DE RÉUNION ET TABLES OCCASIONNELLES

Tables de réunion avec base disque ou base en X

Tables




Intégration de la technologie




- Surface de travail ronde ou carrée avec rayons, 1" ou 1 1/2" (25 ou 38 mm) d'épaisseur.
- 3 longueurs et profondeurs : 30", 36" et 42" (750, 900 et 1050 mm) selon la forme de la surface de travail et la hauteur de la table.
- Table 29 1/2" ou 42 1/2" H (749 ou 1080 mm) avec base disque ou base en X avec gestion de filage intégrée.

Tables de réunion avec base XTRA

Tables




Intégration de la technologie



- Surface de travail ronde ou carrée avec rayons, 1" ou 1 1/2" (25 ou 38 mm) d'épaisseur.
- 4 longueurs et profondeurs : 42", 48", 54" et 60" (1050, 1200, 1350 et 1500 mm).
- Table 29 1/2" H (749 mm) avec base XTRA.

Tables occasionnelles


Tables basses




Intégration de la technologie



Tables à magazines



Tablette fixe créant un espace de rangement ouvert des 2 côtés





- Surface ronde ou carrée avec rayons, 1" ou 1 1/2" (25 ou 38 mm) d'épaisseur.
- 3 longueurs : 24", 30" et 36" (600, 750 et 900 mm).
- Table 20" H (508 mm) avec base disque avec gestion de filage intégrée.

- Surface rectangulaire ou carrée.
- 2 longueurs : 24" et 48" (600 et 1200 mm).
- 1 profondeur : 24" (600 mm).
- 1 hauteur : 18" H (457 mm).

TABLES DE CONFÉRENCE AVEC BASE À PANNEAUX

Tables de conférence avec base à panneaux




- Surfaces en 1 section
- 2 longueurs : 72" et 96" (1800 et 2400 mm).
 - 2 profondeurs : 36" et 48" (900 et 1200 mm).
- Surfaces en 2 sections
- 2 longueurs : 120" et 144" (3000 et 3600 mm).
 - 1 profondeur : 48" (1200 mm).

SPÉCIFICATIONS

TABLES DE CONFÉRENCE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Tables de conférence à réglage électrique de la hauteur

Tables



Rectangulaire

Rectangulaire avec rayons


- 4 longueurs : 72", 78", 84" et 96" (1800, 1950, 2100 et 2400 mm).
- 2 profondeurs : 36" et 42" (900 et 1050 mm).
- Tables 72" et 78" L (1800 et 1950 mm) : 2 colonnes.
- Tables 84" et 96" L (2100 et 2400 mm) : 3 colonnes.
- Base en mélamine 1 1/2" (38 mm) et dos 3/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Niveleurs avec réglage en hauteur de 1 1/4" (32 mm).

Intégration de la technologie



Passe-fils et module électrique/communication

Module électricité/communication (optionnel) :
1 ouverture, 2 prises électriques et 1 prise USB-A+C



Colonnes avec fini Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W)


Tapis de finition et cache-fils vertical inclus

Dos amovible pour accéder au boîtier de contrôle et aux câbles

Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Vitesse d'opération : 1 1/2" H (38 mm) par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg)
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table ou du bureau.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.
- Respecte les normes CSA et UL.

Plage de réglage de la hauteur



Surface de travail 36" P (900 mm) : 17 3/4" L (450 mm)
Surface de travail 42" P (1050 mm) : 20 3/8" L (525 mm)

SURFACE DE TRAVAIL 1 1/2" (38 mm)	
Position minimale	27" H (686 mm)
Position maximale	44 1/2" H (1130 mm)





Clavier de contrôle digital avec mémoires

Intégration de la technologie

Option de passe-fils ou module électrique/communication : GC, G2, PC ou P2.

Vue d'élévation – Table conférence à réglage électrique de la hauteur.
Option PC : 1 module électrique/communication au centre.



Dégagements sous la surface de travail
D1 = Dégagement 17" (435 mm)
D2 = Dégagement 9" (225 mm) pour table 36" P (900 mm)
Dégagement 10 1/2" (263 mm) pour table 42" P (1050 mm)

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Tables à réglage électrique de la hauteur

QUORUM SÉLECT (Base en C)




Table rectangulaire

Table en coin allongé

- Surface de travail 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.
- Chant lisse (N) ou en biseau (K). Chant en biseau (K) disponible uniquement pour les surfaces de travail rectangulaires 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Ce chant se situe du côté de l'utilisateur seulement.
- Base en C : colonne rectangulaire 2 1/2" L x 3" P (62 x 80 mm).
- Niveleurs avec réglage en hauteur de 3/4" (20 mm).


Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Clavier de contrôle programmable : 3 positions.
- Vitesse d'opération : 1.49" H (38 mm) par seconde.
- Niveau sonore : 48 dB.
- Mécanisme double : 1 moteur par patte et 3 segments chacune.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 264 lb (120 kg).
- Capacité de levage de 3 colonnes : 330 lb (150 kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table.
- Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.
- Respecte les normes CSA et UL.



Clavier de contrôle digital avec mémoires

Plage de réglage de la hauteur



SURFACE DE TRAVAIL 1" (25 mm)	
Position minimale	24" H (607 mm)
Position maximale	49 1/2" H (1257 mm)
SURFACE DE TRAVAIL 1 1/2" (38 mm)	
Position minimale	24 1/2" H (620 mm)
Position maximale	50" H (1270 mm)

QUORUM ESSENTIEL (Base en T)




Table rectangulaire

Table rectangulaire en L

- Surface de travail 1" (25 mm) d'épaisseur.
- Chant lisse (N).
- Base en T : colonne rectangulaire 2" L x 3" P (50 x 80 mm).
- Niveleurs avec réglage en hauteur 5/8" (15 mm).


Réglage électrique de la hauteur

- Le clavier de contrôle s'installe sous la surface de travail.
- Clavier de contrôle programmable : 3 positions.
- Vitesse d'opération : 1.42" H (36 mm) par seconde.
- Niveau sonore : 45-48 dB.
- Mécanisme double : 1 moteur par patte et 2 segments chacune.
- Capacité de levage de 2 colonnes : 220 lb (100 kg).
- Capacité de levage de 3 colonnes : 330 lb (150 kg).
- Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 75 lb (34 kg).
- Le non respect des charges peut engendrer un mauvais fonctionnement de la table.
- Câble de 106" L (2692 mm) avec prise pour branchement mural.
- Respecte les normes CSA et UL.



Clavier de contrôle digital avec mémoires

Plage de réglage de la hauteur




SURFACE DE TRAVAIL 1" (25 mm)	
Position minimale	28" H (712 mm)
Position maximale	47 3/4" H (1212 mm)


SPÉCIFICATIONS

TABLES DE FORMATION MOBILES – BASE EN V

Tables




Intégration de la technologie



- Table avec ou sans mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale.
- Base en V avec fini Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W) avec roulettes semi-dures à double tambour 3" (76 mm) de couleur assortie, avec frein. Capacité de 100 lb (45 kg) par roulette.
- 7 longueurs : 48" à 84" (1200 à 2100 mm) par incrément de 6" (150 mm).
- 2 profondeurs : 24" et 30" (600 et 750 mm).
- Surface de travail 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur avec chant lisse (N).
- Chant de couleur assortie au fini de la surface de travail (N) ou contrastante (K, S, W).
- Les surfaces de travail ont des pré-perçages pour positionner les connecteurs LGC-UP4 (optionnel).

Exemple de l'espace requis pour entreposer trois tables :



Chaque table supplémentaire ajoute 7 1/4" (184 mm) à la longueur totale.



Intégration de la technologie


- Option de module électrique/communication au centre de la surface de travail (PC).
- Système d'interconnexion en série de type « daisy chain » qui permet de relier jusqu'à 3 modules électriques/communication avec un seul branchement.
- Alimentation avec prise murale.
- Indicateur de statut lumineux LED :
 - Vert indique que le système est alimenté et prêt à être utilisé.
 - Rouge indique qu'un trop grand nombre de modules ont été branchés.
- Connexions modulaires faciles à installer, faciles à reconfigurer.
- Conforme aux spécifications des normes et codes de sécurité des produits électriques reconnus par les États-Unis et le Canada ETL et UL 962.

Des ensembles de câbles de jonction LGC-DCJK_ (vendus séparément) permettent la connexion d'une table avec module électrique/communication à une table sans module.



Vue d'élevation – Tables de formation côte-à-côte.

Option PC : 1 module électrique/communication au centre.



L'ensemble de connecteurs LGC-UP4 permet de relier deux tables (optionnel)

TABLES DE FORMATION – BASE EN T




Table rectangulaire mobile





Table rectangulaire fixe


- Table fixe ou mobile avec ou sans mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale.
- Base en T fini Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).
- Roulettes semi-dures à double tambour 3" (76 mm) de couleur assortie, avec frein. Capacité de 100 lb (45 kg) par roulette ou niveleur avec réglage de la hauteur de 1/2" (12 mm).
- 5 largeurs : 48" à 72" (1200 à 1800 mm) par incrément de 6" (150 mm).
- 2 profondeurs : 24" et 30" (600 et 750 mm).
- Surface de travail 1" (25 mm) d'épaisseur avec chant lisse (N).
- Chant de couleur assortie au fini de la surface de travail (N) ou contrastante Noir (K), Argent (S), ou Blanc (W).
- Les surfaces de travail ont des pré-perçages pour positionner les connecteurs LGC-UP4 (optionnel).

L'ensemble de connecteurs LGC-UP4 permet de relier deux tables




Exemple de l'espace requis pour entreposer trois tables :



Chaque table supplémentaire ajoute 6" (150 mm) à la longueur totale.




MEUBLES COMPLÉMENTAIRES





Bahuts bibliothèque




Bahut avec espace pour réfrigérateur



Bibliothèques murales avec portes



Armoire




Desserte

- Dessus et côtés 1" (25 mm) d'épaisseur résistant aux éraflures (45 lb/pi²). Les bahuts bibliothèque, les étagères murales et dessertes mobiles sont également offerts avec un dessus en stratifié, ajoutant ainsi 1/16" (1,5 mm) d'épaisseur au dessus.
- Dos, portes et façades en mélamine 5/8" (16 mm) d'épaisseur.
- Tiroirs utilité avec butoirs pare-chocs.
- Coulisses télescopiques à billes 16" (406 mm) pleine extension. Capacité de 75 lb (34 kg) avec ralentisseurs, sauf exception ou indication contraire.
- Pentures de 105° avec fermeture lente.

- Niveleurs avec réglage en hauteur 1/4" H (32 mm).
- Serrure à clé.
- Poignée contemporaine en aluminium moulé fini Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).

Pour une série de meubles avec des clés identiques, veuillez joindre le Service à la clientèle.



Tableaux muraux







Tableau mobile



Lutrin

Bahut avec espace pour réfrigérateur



Espace de 20³/₄" L x 21⁵/₁₆" P x 32" H (530 x 542 x 812 mm) avec passe-fils pour recevoir un réfrigérateur compact

Espace de rangement avec 1 tablette réglable

Porte coulissante avec 2 bacs poubelle/recyclage

Note : Ce meuble n'est pas offert avec ralentisseurs sur les portes et les tiroirs.

SPÉCIFICATIONS


APPLICATION 2 TONS ET ORIENTATION DU GRAIN DE BOIS

Application du fini mélamine 2 tons : la zone ombrée correspond au premier code à spécifier. Le deuxième code de fini mélamine à spécifier s'applique au reste du produit. Les surfaces composées de 2 ou 3 morceaux sont offertes en 1 ton seulement. Le fini grain de bois n'est pas continu sur les surfaces composées de 2 ou 3 sections.

Tables à réglage électrique de la hauteur : Le premier fini sera appliqué sur le dessus de la surface. Le second fini sera appliqué à la base ou au panneau de modestie.

Meubles complémentaires : Le premier fini spécifié sera appliqué sur le bâti du meuble. Le second fini sera appliqué sur la façade du meuble.

Application 2 tons et sens du grain de bois sur les meubles :



SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS ET FINIS

BANDES DE CHANT



Chant lisse (N)
1" et 1½"
(25 et 38 mm)



Chant en biseau (K)
1½" (38 mm)

Couleur assortie* (N) au fini de la surface de travail ou avec un accent contrastant Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).


POIGNÉE



Contemporaine

Aluminium moulé au fini Noir (K), Argent (S) ou Blanc (W).


COULEURS D'ACCENT



K – Noir



S – Argent



W – Blanc

Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non mélamine, comme les poignées, les bases et les roulettes.

* Voir exceptions concernant le chant en biseau K en page 5.

CODIFICATION : SURFACES DE TABLES

Série	Épaisseur	Type de chant	Couleur de chant	Options			Produit
				Couleur d'accent	Tiret		
T	1 Surface mélamine 1" (25 mm)	N Chant lisse	N Chant assorti	N Aucun module	–		G1 Passe-fils (1) au centre
	2 Surface stratifié 1" (25 mm)	K Chant en biseau	K Chant Noir	K Noir			G2 Passe-fils (2)
	5 Surface mélamine 1½" (38 mm)		S Chant Argent	S Argent			G3 Passe-fils (3)
	6 Surface stratifié 1½" (38 mm)		W Chant Blanc	W Blanc			PC Module électrique/communication (1) au centre P2 Modules électriques/communication (2) P3 Modules électriques/communication (3) CPC Centre de table (1) au centre CPP Centre de table (1) et module électrique/communication (1) CPP2 Centre de table (1) et modules électriques/communication (2)

EXEMPLE DE SURFACE DE TABLE : **T5NKK-RCR48180CPP2**

Surface mélamine 1½" (38 mm) **5**, chant lisse **N**, chant contrastant Noir **K**, accent Noir **K**.
Surface de forme rectangulaire avec rayons, 180" L x 48" P (4500 x 1200 mm).
Option centre de table (1) et modules électriques/communication (2) **CPP2**.

CODIFICATION : BASES DE TABLES ET MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

Série	Épaisseur	Type de chant	Couleur de chant	Options			Fini du bois
				Couleur d'accent	Tiret		
T	1 Mélamine 1" (25 mm)	N Chant lisse	N Chant assorti	N Aucun accent	–		W20 Bois – Merisier Naturel
	2 Stratifié 1" (25 mm)			K Noir			W21 Bois – Merisier Terra
				S Argent			
				W Blanc			

EXEMPLE DE BASE DE TABLE : **TNNW-VBTL228WMW20**

Couleur d'accent Blanc **W** de la base.
Base VIVA en métal et bois avec gestion de filage.
Accent en bois au fini Merisier Naturel **W20**.

EXEMPLE DE MEUBLE COMPLÉMENTAIRE : **T1NNS-B207236BA**


Dessus mélamine 1" (25 mm) **1**, chant lisse **N**, chant assorti à la mélamine **N**, poignées Argent **S**.
Bahut bibliothèque avec portes, 72" L x 20" P x 36" H (1800 x 500 x 914 mm).
Portes en mélamine avec un cadrage en aluminium anodisé **A**, fini argent.

Nbre de places approx. L x P x H (po) Y (po) L x P x H (mm) Y (mm) Code (\$)

Avec options : GC PC (\$) (\$)

SURFACES EN 1 SECTION – 42" À 60" L

Surfaces carrées



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. **Doit être commandé séparément** : 2 ensembles de pattes.

4	42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	T1N	-SQ42	495	576	1 037
4	48 x 48 x 1	1200 x 1200 x 25	T1N	-SQ48	562	642	1 102
8	54 x 54 x 1	1350 x 1350 x 25	T1N	-SQ54	642	722	1 182
8	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	T1N	-SQ60	722	803	1 264

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.



4	42 x 42 x 1 1/2	1050 x 1050 x 38	T5N	-SQ42	629	710	1 171
4	48 x 48 x 1 1/2	1200 x 1200 x 38	T5N	-SQ48	718	798	1 259
8	54 x 54 x 1 1/2	1350 x 1350 x 38	T5N	-SQ54	807	886	1 347
8	60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	T5N	-SQ60	896	977	1 437

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 1 1/2	1050 x 1050 x 38	T5K	-SQ42	786	865	1 328
4	48 x 48 x 1 1/2	1200 x 1200 x 38	T5K	-SQ48	908	989	1 450
8	54 x 54 x 1 1/2	1350 x 1350 x 38	T5K	-SQ54	1 028	1 108	1 571
8	60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	T5K	-SQ60	1 150	1 229	1 690

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. **Doit être commandé séparément** : 2 ensembles de pattes.

4	42 x 42 x 1	36	1050 x 1050 x 25	900	T1N	-A42	608	690	1 150
4	48 x 48 x 1	36	1200 x 1200 x 25	900	T1N	-A48	662	742	1 202
8	54 x 54 x 1	42	1350 x 1350 x 25	1050	T1N	-A54	729	809	1 271
8	60 x 60 x 1	48	1500 x 1500 x 25	1200	T1N	-A60	796	876	1 337

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.


4	42 x 42 x 1 1/2	36	1050 x 1050 x 38	900	T5N	-A42	686	766	1 227
4	48 x 48 x 1 1/2	36	1200 x 1200 x 38	900	T5N	-A48	780	861	1 322
8	54 x 54 x 1 1/2	42	1350 x 1350 x 38	1050	T5N	-A54	875	956	1 416
8	60 x 60 x 1 1/2	48	1500 x 1500 x 38	1200	T5N	-A60	969	1 049	1 511

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 1 1/2	36	1050 x 1050 x 38	900	T5K	-A42	859	938	1 399
4	48 x 48 x 1 1/2	36	1200 x 1200 x 38	900	T5K	-A48	977	1 058	1 518
8	54 x 54 x 1 1/2	42	1350 x 1350 x 38	1050	T5K	-A54	1 092	1 173	1 634
8	60 x 60 x 1 1/2	48	1500 x 1500 x 38	1200	T5K	-A60	1 211	1 290	1 752

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces carrées avec rayons



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. **Doit être commandé séparément** : 2 ensembles de pattes.

4	42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	T1N	-SQR42	608	690	1 150
4	48 x 48 x 1	1200 x 1200 x 25	T1N	-SQR48	662	742	1 202
8	54 x 54 x 1	1350 x 1350 x 25	T1N	-SQR54	729	809	1 271
8	60 x 60 x 1	1500 x 1500 x 25	T1N	-SQR60	796	876	1 337

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 1 1/2	1050 x 1050 x 38	T5N	-SQR42	686	766	1 227
4	48 x 48 x 1 1/2	1200 x 1200 x 38	T5N	-SQR48	780	861	1 322
8	54 x 54 x 1 1/2	1350 x 1350 x 38	T5N	-SQR54	875	956	1 416
8	60 x 60 x 1 1/2	1500 x 1500 x 38	T5N	-SQR60	969	1 049	1 511

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

COMMENT PROCÉDER :


- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché : Si le code débute par T1, changez pour T2. Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



GC
Passe-fils



PC
Module électrique/communication



Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)

POSITIONNEMENT



GC, PC


PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

QUORUM MULTICONFERENCE

N^o de places approx. L x P x H (po) Y (po) L x P x H (mm) Y (mm) Code (\$)

Avec options : GC PC (\$) (\$)

Surfaces en A avec rayons




Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes.									
4	42 x 42 x 1	36	1050 x 1050 x 25	900	T1N_-AR42	608	690	1 150	
4	48 x 48 x 1	36	1200 x 1200 x 25	900	T1N_-AR48	662	742	1 202	
8	54 x 54 x 1	42	1350 x 1350 x 25	1050	T1N_-AR54	729	809	1 271	
8	60 x 60 x 1	48	1500 x 1500 x 25	1200	T1N_-AR60	796	876	1 337	

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 1 1/2	36	1050 x 1050 x 38	900	T5N_-AR42	686	766	1 227	
4	48 x 48 x 1 1/2	36	1200 x 1200 x 38	900	T5N_-AR48	780	861	1 322	
8	54 x 54 x 1 1/2	42	1350 x 1350 x 38	1050	T5N_-AR54	875	956	1 416	
8	60 x 60 x 1 1/2	48	1500 x 1500 x 38	1200	T5N_-AR60	969	1 049	1 511	

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Bateau




Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes.									
4	42 x 42 x 1	36	1050 x 1050 x 25	900	T1N_-B42	608	690	1 150	
4	48 x 48 x 1	36	1200 x 1200 x 25	900	T1N_-B48	662	742	1 202	
8	54 x 54 x 1	42	1350 x 1350 x 25	1050	T1N_-B54	729	809	1 271	
8	60 x 60 x 1	48	1500 x 1500 x 25	1200	T1N_-B60	796	876	1 337	

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 1 1/2	36	1050 x 1050 x 38	900	T5N_-B42	686	766	1 227	
4	48 x 48 x 1 1/2	36	1200 x 1200 x 38	900	T5N_-B48	780	861	1 322	
8	54 x 54 x 1 1/2	42	1350 x 1350 x 38	1050	T5N_-B54	875	956	1 416	
8	60 x 60 x 1 1/2	48	1500 x 1500 x 38	1200	T5N_-B60	969	1 049	1 511	

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces rondes



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes.									
4	42 x 42 x 1		1050 x 1050 x 25		T1N_-R42	621	702	1 164	
4	48 x 48 x 1		1200 x 1200 x 25		T1N_-R48	676	755	1 217	
6	54 x 54 x 1		1350 x 1350 x 25		T1N_-R54	749	829	1 290	
6	60 x 60 x 1		1500 x 1500 x 25		T1N_-R60	815	896	1 357	

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 1 1/2		1050 x 1050 x 38		T5N_-R42	742	823	1 283	
4	48 x 48 x 1 1/2		1200 x 1200 x 38		T5N_-R48	832	912	1 373	
6	54 x 54 x 1 1/2		1350 x 1350 x 38		T5N_-R54	919	998	1 462	
6	60 x 60 x 1 1/2		1500 x 1500 x 38		T5N_-R60	1 010	1 090	1 551	

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

PATTES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 1 SECTION – 42" À 60" L

Pattes à angle en métal – 29" H



Sans gestion de filage

Ensemble de 2 pattes en acier. **WM** à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage

1 1/2 x 3 x 28 38 x 76 x 711 TNNN_-ATL228 555

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

Avec gestion de filage

1 1/2 x 3 x 28 38 x 76 x 711 TNNN_-ATL228WM 594

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).



Avec gestion de filage

Pattes à angle en métal – 36" H



Sans gestion de filage

Ensemble de 2 pattes en acier. **WM** à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage

1 1/2 x 3 x 35 38 x 76 x 879 TNNN_-ATL235 736

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

Avec gestion de filage

1 1/2 x 3 x 35 38 x 76 x 879 TNNN_-ATL235WM 789

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).




Avec gestion de filage

Mettre la lettre **S** au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



GC
Passe-fils



PC
Module électrique/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC




Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché :
Si le code débute par T1, changez pour T2.
Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
Cache-fils vertical en tissu			
Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.			
	Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8		
2 1/2 x 2 1/2 x 52	63 x 63 x 1320	DVW48	144 150 158 164 185 202 231
Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.			




L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
Attaches de gestion de filage			
S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.			
5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	LGC-WMC05	135



Nbre de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	(\$)	Avec options :				
							GC (\$)	G2 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	CPC (\$)

SURFACES EN 1 SECTION – 72" À 96" L

Surfaces rectangulaires



Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) ne peuvent recevoir les bases LB__ ou UCB__.

Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.


6	72 x 36 x 1 1/2	1800 x 900 x 38	T5N__RC3672	831	1 353	—	1 874	—	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	2100 x 900 x 38	T5N__RC3684	918	1 474	1 554	1 996	3 660	—	—
8	96 x 36 x 1 1/2	2400 x 900 x 38	T5N__RC3696	1 021	1 577	1 657	2 097	3 769	—	—
6	72 x 42 x 1 1/2	1800 x 1050 x 38	T5N__RC4272	951	1 472	—	1 993	—	2 454	—
8	84 x 42 x 1 1/2	2100 x 1050 x 38	T5N__RC4284	1 096	1 652	1 732	2 172	3 839	2 633	—
8	96 x 42 x 1 1/2	2400 x 1050 x 38	T5N__RC4296	1 242	1 797	1 877	2 318	3 989	2 779	5 059
6	72 x 48 x 1 1/2	1800 x 1200 x 38	T5N__RC4872	998	1 523	—	2 042	—	2 504	—
8	84 x 48 x 1 1/2	2100 x 1200 x 38	T5N__RC4884	1 144	1 700	1 780	2 220	3 884	2 681	—
8	96 x 48 x 1 1/2	2400 x 1200 x 38	T5N__RC4896	1 289	1 843	1 925	2 365	4 037	2 827	5 106
6	72 x 54 x 1 1/2	1800 x 1350 x 38	T5N__RC5472	1 176	1 698	—	2 219	—	2 680	—
8	84 x 54 x 1 1/2	2100 x 1350 x 38	T5N__RC5484	1 322	1 877	1 957	2 399	4 063	2 860	—
8	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	T5N__RC5496	1 467	2 022	2 102	2 543	4 215	3 005	5 285

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

6	72 x 36 x 1 1/2	1800 x 900 x 38	T5K__RC3672	1 040	1 560	—	2 082	—	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	2100 x 900 x 38	T5K__RC3684	1 150	1 706	1 785	2 226	3 892	—	—
8	96 x 36 x 1 1/2	2400 x 900 x 38	T5K__RC3696	1 280	1 835	1 915	2 356	4 027	—	—
6	72 x 42 x 1 1/2	1800 x 1050 x 38	T5K__RC4272	1 189	1 710	—	2 231	—	2 694	—
8	84 x 42 x 1 1/2	2100 x 1050 x 38	T5K__RC4284	1 370	1 925	2 004	2 445	4 110	2 907	—
8	96 x 42 x 1 1/2	2400 x 1050 x 38	T5K__RC4296	1 554	2 109	2 189	2 629	4 301	3 091	5 371
6	72 x 48 x 1 1/2	1800 x 1200 x 38	T5K__RC4872	1 250	1 771	—	2 293	—	2 754	—
8	84 x 48 x 1 1/2	2100 x 1200 x 38	T5K__RC4884	1 431	1 985	2 064	2 506	4 171	2 969	—
8	96 x 48 x 1 1/2	2400 x 1200 x 38	T5K__RC4896	1 611	2 166	2 245	2 688	4 358	3 149	5 428
6	72 x 54 x 1 1/2	1800 x 1350 x 38	T5K__RC5472	1 470	1 990	—	2 513	—	2 973	—
8	84 x 54 x 1 1/2	2100 x 1350 x 38	T5K__RC5484	1 654	2 209	2 290	2 730	4 394	3 191	—
8	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	T5K__RC5496	1 834	2 388	2 468	2 909	4 580	3 370	5 650

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A



Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) ne peuvent recevoir les bases LB__ ou UCB__.

Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.

6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5N__A3672	942	1 465	—	1 985	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5N__A3684	1 041	1 596	1 675	2 116	3 780	—
8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5N__A3696	1 152	1 708	1 787	2 229	3 900	—
6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5N__A4272	1 088	1 609	—	2 131	—	2 592
8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5N__A4284	1 249	1 803	1 882	2 325	3 989	2 786
8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5N__A4296	1 411	1 967	2 047	2 488	4 159	2 949
6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5N__A4872	1 102	1 624	—	2 146	—	2 607
8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5N__A4884	1 264	1 818	1 899	2 340	4 004	2 801
8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5N__A4896	1 426	1 980	2 060	2 501	4 172	2 962
6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5N__A5472	1 242	1 763	—	2 284	—	2 748
8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5N__A5484	1 384	1 941	2 021	2 462	4 126	2 922
8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5N__A5496	1 530	2 086	2 166	2 607	4 279	3 069

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5K__A3672	1 178	1 701	—	2 221	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5K__A3684	1 300	1 854	1 934	2 375	4 040	—
8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5K__A3696	1 440	1 996	2 076	2 517	4 187	—
6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5K__A4272	1 462	1 983	—	2 504	—	2 965
8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5K__A4284	1 561	2 116	2 196	2 640	4 302	3 100
8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5K__A4296	1 763	2 318	2 399	2 840	4 512	3 301
6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5K__A4872	1 380	1 902	—	2 423	—	2 884
8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5K__A4884	1 580	2 135	2 216	2 656	4 321	3 118
8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5K__A4896	1 782	2 336	2 415	2 858	4 527	3 319


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

QUORUM MULTICONFERENCE

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	(\$)	Avec options :						
							GC (\$)	G2 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)	
Surfaces en A (suite)													
6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5K --A5472	1 554	2 076	—	2 596	—	3 057	—	
8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5K --A5484	1 732	2 288	2 367	2 808	4 472	3 269	—	
8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5K --A5496	1 914	2 468	2 548	2 990	4 660	3 452	5 730	

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Diamant



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.

6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5N --D3672	942	1 465	—	1 985	—	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5N --D3684	1 041	1 596	1 675	2 116	3 780	—	—
8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5N --D3696	1 152	1 708	1 787	2 229	3 900	—	—
6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5N --D4272	1 088	1 609	—	2 131	—	2 592	—
8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5N --D4284	1 249	1 803	1 882	2 325	3 989	2 786	—
8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5N --D4296	1 411	1 967	2 047	2 488	4 159	2 949	5 229
6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5N --D4872	1 102	1 624	—	2 146	—	2 607	—
8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5N --D4884	1 264	1 818	1 899	2 340	4 004	2 801	—
8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5N --D4896	1 426	1 980	2 060	2 501	4 172	2 962	5 242
6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5N --D5472	1 242	1 763	—	2 284	—	2 748	—
8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5N --D5484	1 384	1 941	2 021	2 462	4 126	2 922	—
8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5N --D5496	1 530	2 086	2 166	2 607	4 279	3 069	5 348

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces rectangulaires avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.

6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5N --RCR3672	942	1 465	—	1 985	—	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5N --RCR3684	1 041	1 596	1 675	2 116	3 780	—	—
8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5N --RCR3696	1 152	1 708	1 787	2 229	3 900	—	—
6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5N --RCR4272	1 088	1 609	—	2 131	—	2 592	—
8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5N --RCR4284	1 249	1 803	1 882	2 325	3 989	2 786	—
8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5N --RCR4296	1 411	1 967	2 047	2 488	4 159	2 949	5 229
6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5N --RCR4872	1 102	1 624	—	2 146	—	2 607	—
8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5N --RCR4884	1 264	1 818	1 899	2 340	4 004	2 801	—
8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5N --RCR4896	1 426	1 980	2 060	2 501	4 172	2 962	5 242
6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5N --RCR5472	1 242	1 763	—	2 284	—	2 748	—
8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5N --RCR5484	1 384	1 941	2 021	2 462	4 126	2 922	—
8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5N --RCR5496	1 530	2 086	2 166	2 607	4 279	3 069	5 348

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.

6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5N --AR3672	942	1 465	—	1 985	—	—	—
8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5N --AR3684	1 041	1 596	1 675	2 116	3 780	—	—
8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5N --AR3696	1 152	1 708	1 787	2 229	3 900	—	—
6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5N --AR4272	1 088	1 609	—	2 131	—	2 592	—
8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5N --AR4284	1 249	1 803	1 882	2 325	3 989	2 786	—
8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5N --AR4296	1 411	1 967	2 047	2 488	4 159	2 949	5 229
6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5N --AR4872	1 102	1 624	—	2 146	—	2 607	—
8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5N --AR4884	1 264	1 818	1 899	2 340	4 004	2 801	—
8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5N --AR4896	1 426	1 980	2 060	2 501	4 172	2 962	5 242
6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5N --AR5472	1 242	1 763	—	2 284	—	2 748	—
8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5N --AR5484	1 384	1 941	2 021	2 462	4 126	2 922	—
8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5N --AR5496	1 530	2 086	2 166	2 607	4 279	3 069	5 348


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettez la lettre **S** au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)







Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché : Si le code débute par T1, changez pour T2. Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

N° de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	(\$)	Avec options :						
							GC (\$)	G2 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)	
Surfaces Diamant avec rayons							<i>Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.</i>						
	6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5N_-DR3672	942	1 465	-	1 985	-	-	-
	8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5N_-DR3684	1 041	1 596	1 675	2 116	3 780	-	-
	8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5N_-DR3696	1 152	1 708	1 787	2 229	3 900	-	-
	6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5N_-DR4272	1 088	1 609	-	2 131	-	2 592	-
	8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5N_-DR4284	1 249	1 803	1 882	2 325	3 989	2 786	-
	8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5N_-DR4296	1 411	1 967	2 047	2 488	4 159	2 949	5 229
	6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5N_-DR4872	1 102	1 624	-	2 146	-	2 607	-
	8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5N_-DR4884	1 264	1 818	1 899	2 340	4 004	2 801	-
	8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5N_-DR4896	1 426	1 980	2 060	2 501	4 172	2 962	5 242
	6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5N_-DR5472	1 242	1 763	-	2 284	-	2 748	-
	8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5N_-DR5484	1 384	1 941	2 021	2 462	4 126	2 922	-
	8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5N_-DR5496	1 530	2 086	2 166	2 607	4 279	3 069	5 348
Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) ne peuvent recevoir les bases LB__ ou UCB__.							Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.						
Surfaces Bateau							<i>Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.</i>						
	6	72 x 36 x 1 1/2	30	1800 x 900 x 38	750	T5N_-B3672	942	1 465	-	1 985	-	-	-
	8	84 x 36 x 1 1/2	30	2100 x 900 x 38	750	T5N_-B3684	1 041	1 596	1 675	2 116	3 780	-	-
	8	96 x 36 x 1 1/2	30	2400 x 900 x 38	750	T5N_-B3696	1 152	1 708	1 787	2 229	3 900	-	-
	6	72 x 42 x 1 1/2	36	1800 x 1050 x 38	900	T5N_-B4272	1 088	1 609	-	2 131	-	2 592	-
	8	84 x 42 x 1 1/2	36	2100 x 1050 x 38	900	T5N_-B4284	1 249	1 803	1 882	2 325	3 989	2 786	-
	8	96 x 42 x 1 1/2	36	2400 x 1050 x 38	900	T5N_-B4296	1 411	1 967	2 047	2 488	4 159	2 949	5 229
	6	72 x 48 x 1 1/2	36	1800 x 1200 x 38	900	T5N_-B4872	1 102	1 624	-	2 146	-	2 607	-
	8	84 x 48 x 1 1/2	36	2100 x 1200 x 38	900	T5N_-B4884	1 264	1 818	1 899	2 340	4 004	2 801	-
	8	96 x 48 x 1 1/2	36	2400 x 1200 x 38	900	T5N_-B4896	1 426	1 980	2 060	2 501	4 172	2 962	5 242
	6	72 x 54 x 1 1/2	42	1800 x 1350 x 38	1050	T5N_-B5472	1 242	1 763	-	2 284	-	2 748	-
	8	84 x 54 x 1 1/2	42	2100 x 1350 x 38	1050	T5N_-B5484	1 384	1 941	2 021	2 462	4 126	2 922	-
	8	96 x 54 x 1 1/2	42	2400 x 1350 x 38	1050	T5N_-B5496	1 530	2 086	2 166	2 607	4 279	3 069	5 348
Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) ne peuvent recevoir les bases LB__ ou UCB__.							Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.						
Surfaces Racetrack							<i>Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.</i>						
	8	72 x 36 x 1 1/2		1800 x 900 x 38		T5N_-RT3672	993	1 516	-	2 036	-	-	-
	10	84 x 36 x 1 1/2		2100 x 900 x 38		T5N_-RT3684	1 088	1 640	1 722	2 163	3 827	-	-
	10	96 x 36 x 1 1/2		2400 x 900 x 38		T5N_-RT3696	1 169	1 723	1 803	2 244	3 916	-	-
	8	72 x 42 x 1 1/2		1800 x 1050 x 38		T5N_-RT4272	1 080	1 602	-	2 123	-	2 585	-
	10	84 x 42 x 1 1/2		2100 x 1050 x 38		T5N_-RT4284	1 225	1 780	1 860	2 300	3 966	2 761	-
	10	96 x 42 x 1 1/2		2400 x 1050 x 38		T5N_-RT4296	1 364	1 918	2 000	2 440	4 111	2 902	5 180
	8	72 x 48 x 1 1/2		1800 x 1200 x 38		T5N_-RT4872	1 225	1 746	-	2 267	-	2 729	-
	10	84 x 48 x 1 1/2		2100 x 1200 x 38		T5N_-RT4884	1 364	1 918	2 000	2 440	4 105	2 902	-
	10	96 x 48 x 1 1/2		2400 x 1200 x 38		T5N_-RT4896	1 506	2 061	2 142	2 583	4 255	3 045	5 324
	8	72 x 54 x 1 1/2		1800 x 1350 x 38		T5N_-RT5472	1 329	1 851	-	2 372	-	2 833	-
	10	84 x 54 x 1 1/2		2100 x 1350 x 38		T5N_-RT5484	1 475	2 029	2 110	2 550	4 217	3 012	-
	10	96 x 54 x 1 1/2		2400 x 1350 x 38		T5N_-RT5496	1 621	2 174	2 256	2 697	4 368	3 157	5 437
Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) ne peuvent recevoir les bases LB__ ou UCB__.							Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.						
Surfaces ovales							<i>Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.</i>						
	6	72 x 42 x 1 1/2		1800 x 1050 x 38		T5N_-O4272	993	1 516	-	2 036	-	2 497	-
	8	84 x 42 x 1 1/2		2100 x 1050 x 38		T5N_-O4284	1 088	1 640	1 722	2 163	3 827	2 624	-
	10	96 x 42 x 1 1/2		2400 x 1050 x 38		T5N_-O4296	1 169	1 723	1 803	2 244	3 916	2 705	4 985
	6	72 x 48 x 1 1/2		1800 x 1200 x 38		T5N_-O4872	1 080	1 602	-	2 123	-	2 585	-
	8	84 x 48 x 1 1/2		2100 x 1200 x 38		T5N_-O4884	1 225	1 780	1 860	2 300	3 966	2 761	-
	10	96 x 48 x 1 1/2		2400 x 1200 x 38		T5N_-O4896	1 364	1 918	2 000	2 440	4 111	2 902	5 180
	8	72 x 54 x 1 1/2		1800 x 1350 x 38		T5N_-O5472	1 225	1 746	-	2 267	-	2 729	-
	10	84 x 54 x 1 1/2		2100 x 1350 x 38		T5N_-O5484	1 364	1 918	2 000	2 440	4 105	2 902	-
	12	96 x 54 x 1 1/2		2400 x 1350 x 38		T5N_-O5496	1 506	2 061	2 142	2 583	4 255	3 045	5 324
Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) ne peuvent recevoir les bases LB__ ou UCB__.							Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.						

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

QUORUM MULTICONFERENCE

PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 1 SECTION – 72" À 96" L

Pattes à angle en métal
Ensemble de 2 pattes en acier. **WM** à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage
1 1/2 x 3 x 28 38 x 76 x 711 **TNNN -ATL228**  **555**

Avec gestion de filage
1 1/2 x 3 x 28 38 x 76 x 711 **TNNN -ATL228WM**  **594**
Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

Bas en mélamine
La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. **WM** à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure.
Pour surfaces 42" P (1050 mm), sans accès au filage
20 x 4 3/4 x 28 518 x 120 x 711 **TNNNN-LB0520**  **608**
20 x 9 x 28 518 x 225 x 711 **TNNNN-LB0920**  **710**
Pour surfaces 42" P (1050 mm), avec accès au filage
20 x 4 3/4 x 28 518 x 120 x 711 **TNNNN-LB0520WM**  **736**
20 x 9 x 28 518 x 225 x 711 **TNNNN-LB0920WM**  **896**
Pour surfaces 48" et 54" P (1200 et 1350 mm), sans accès au filage
24 x 4 3/4 x 28 618 x 120 x 711 **TNNNN-LB0524**  **662**
24 x 9 x 28 618 x 225 x 711 **TNNNN-LB0924**  **742**
Pour surfaces 48" et 54" P (1200 et 1350 mm), avec accès au filage
24 x 4 3/4 x 28 618 x 120 x 711 **TNNNN-LB0524WM**  **796**
24 x 9 x 28 618 x 225 x 711 **TNNNN-LB0924WM**  **942**

Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) et les RT5484 et RT5496 ne peuvent recevoir les bases LB_._.

Bas combinées en U

En mélamine avec contours d'aluminium.
Pour surfaces 42" P (1050 mm)
20 x 6 x 28 530 x 150 x 711 **TNNN -UCB20**  **686**

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).
Pour surfaces 48" et 54" P (1200 et 1350 mm)
24 x 6 x 28 630 x 150 x 711 **TNNN -UCB24**  **710**

Note : Les surfaces de 36" P (900 mm) et les RT5484 et RT5496 ne peuvent recevoir les bases UCB_._.


Cache-fils vertical en tissu
Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.

2 1/2 x 2 1/2 x 52 63 x 63 x 1320 **DVW48** 
Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8
144 150 158 164 185 202 231
Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Attaches de gestion de filage
S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.
5 1/2 x 1 1/2 x 1 140 x 40 x 25 **LGC-WMCO5**  **135**

SURFACES EN 2 SECTIONS – 108" À 192" L

Surfaces rectangulaires



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.

	N° de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)	GC (\$)	G2 (\$)	G3 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	P3 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)
10	108 x 48 x 1 1/2	2700 x 1200 x 38	T5N -RC48108	1 654	2 242	2 322	2 402	2 804	4 368	5 076	3 265	5 505	
10	120 x 48 x 1 1/2	3000 x 1200 x 38	T5N -RC48120 	1 798	2 387	2 466	2 547	2 947	4 513	5 221	3 410	5 689	
12	132 x 48 x 1 1/2	3300 x 1200 x 38	T5N -RC48132	1 950	2 597	2 678	2 757	3 160	4 730	5 439	3 561	5 847	
12	144 x 48 x 1 1/2	3600 x 1200 x 38	T5N -RC48144 	2 095	2 744	2 825	2 905	3 308	4 878	5 587	3 693	6 000	
14	156 x 48 x 1 1/2	3900 x 1200 x 38	T5N -RC48156	2 241	2 888	2 970	3 050	3 453	5 023	5 732	3 840	6 143	
14	168 x 48 x 1 1/2	4200 x 1200 x 38	T5N -RC48168	2 387	3 095	3 176	3 256	3 659	5 229	5 938	4 046	6 349	
16	180 x 48 x 1 1/2	4500 x 1200 x 38	T5N -RC48180	2 531	3 239	3 320	3 400	3 803	5 373	6 082	4 154	6 456	
16	192 x 48 x 1 1/2	4800 x 1200 x 38	T5N -RC48192	2 676	3 384	3 465	3 544	3 947	5 517	6 226	4 260	6 561	
12	108 x 54 x 1 1/2	2700 x 1350 x 38	T5N -RC54108	1 838	2 425	2 505	2 586	2 987	4 551	5 260	3 448	5 688	
12	120 x 54 x 1 1/2	3000 x 1350 x 38	T5N -RC54120	1 988	2 577	2 657	2 738	3 139	4 704	5 412	3 600	5 880	
14	132 x 54 x 1 1/2	3300 x 1350 x 38	T5N -RC54132	2 135	2 784	2 863	2 944	3 345	4 910	5 622	3 746	6 033	
14	144 x 54 x 1 1/2	3600 x 1350 x 38	T5N -RC54144	2 281	2 930	3 010	3 090	3 491	5 056	5 764	3 854	6 145	
16	156 x 54 x 1 1/2	3900 x 1350 x 38	T5N -RC54156	2 425	3 074	3 154	3 234	3 635	5 200	5 908	3 962	6 257	
16	168 x 54 x 1 1/2	4200 x 1350 x 38	T5N -RC54168	2 566	3 273	3 354	3 433	3 834	5 400	6 108	4 070	6 369	
18	180 x 54 x 1 1/2	4500 x 1350 x 38	T5N -RC54180	2 706	3 416	3 495	3 577	3 977	5 544	6 252	4 178	6 471	
18	192 x 54 x 1 1/2	4800 x 1350 x 38	T5N -RC54192	2 860	3 567	3 648	3 727	4 127	5 692	6 400	4 286	6 576	

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.
Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE




GC, G2, G3
Passe-fils



PC, P2, P3
Module(s) électrique(s)/communication



Peut recevoir un connecteur (LGC-RT45K, LGC-HDMI_ , LGC-USBCK, etc.)




CPC, CPP2
Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC, CPC

G2, P2



G3, P3, CPP2


 = ASSEMBLAGE REQUIS

 = PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	(\$)	Avec options :									
							GC (\$)	G2 (\$)	G3 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	P3 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)		
Surfaces rectangulaires (suite)																
10	108 x 48 x 1 1/2		2700 x 1200 x 38		T5K__RC48108	2 064	2 653	2 733	2 814	3 215	4 780	5 489	3 676	5 916		
10	120 x 48 x 1 1/2		3000 x 1200 x 38		T5K__RC48120	2 246	2 835	2 917	2 996	3 397	4 962	5 671	3 858	6 138		
12	132 x 48 x 1 1/2		3300 x 1200 x 38		T5K__RC48132	2 437	3 084	3 164	3 245	3 645	5 217	5 927	4 047	6 334		
12	144 x 48 x 1 1/2		3600 x 1200 x 38		T5K__RC48144	2 620	3 267	3 347	3 429	4 779	5 541	6 121	5 252	6 583		
14	156 x 48 x 1 1/2		3900 x 1200 x 38		T5K__RC48156	2 803	3 452	3 531	3 612	4 968	5 771	6 313	5 443	6 780		
14	168 x 48 x 1 1/2		4200 x 1200 x 38		T5K__RC48168	2 983	3 691	3 771	3 852	5 222	6 011	6 540	5 684	7 048		
16	180 x 48 x 1 1/2		4500 x 1200 x 38		T5K__RC48180	3 163	3 872	3 952	4 032	5 403	6 197	6 766	5 864	7 227		
16	192 x 48 x 1 1/2		4800 x 1200 x 38		T5K__RC48192	3 344	4 053	4 133	4 212	5 583	6 398	6 947	6 043	7 408		
12	108 x 54 x 1 1/2		2700 x 1350 x 38		T5K__RC54108	2 296	2 885	2 965	3 046	3 447	5 011	5 720	3 907	6 147		
12	120 x 54 x 1 1/2		3000 x 1350 x 38		T5K__RC54120	2 487	3 075	3 155	3 235	3 637	5 201	5 909	4 098	6 377		
14	132 x 54 x 1 1/2		3300 x 1350 x 38		T5K__RC54132	2 670	3 319	3 398	3 479	3 879	5 452	6 159	4 281	6 568		
14	144 x 54 x 1 1/2		3600 x 1350 x 38		T5K__RC54144	2 851	3 499	3 580	3 660	5 010	5 772	6 354	5 483	6 815		
16	156 x 54 x 1 1/2		3900 x 1350 x 38		T5K__RC54156	3 030	3 677	3 760	3 840	5 195	5 998	6 540	5 671	7 006		
16	168 x 54 x 1 1/2		4200 x 1350 x 38		T5K__RC54168	3 204	3 914	3 993	4 074	5 444	6 233	6 762	5 905	7 269		
18	180 x 54 x 1 1/2		4500 x 1350 x 38		T5K__RC54180	3 384	4 093	4 172	4 253	5 623	6 418	6 986	6 085	7 448		
18	192 x 54 x 1 1/2		4800 x 1350 x 38		T5K__RC54192	3 576	4 283	4 363	4 445	5 813	6 630	7 178	6 276	7 640		

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.


10	108 x 48 x 1 1/2	36	2700 x 1200 x 38	900	T5N__A48108	1 829	2 417	2 497	2 577	2 979	4 543	5 251	3 440	5 678
10	120 x 48 x 1 1/2	36	3000 x 1200 x 38	900	T5N__A48120	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 874
10	132 x 48 x 1 1/2	36	3300 x 1200 x 38	900	T5N__A48132	2 129	2 776	2 856	2 936	3 337	4 909	5 617	3 738	6 025
12	144 x 48 x 1 1/2	36	3600 x 1200 x 38	900	T5N__A48144	2 264	2 911	2 993	3 072	4 423	5 185	5 767	4 897	6 229
12	156 x 48 x 1 1/2	36	3900 x 1200 x 38	900	T5N__A48156	2 410	3 057	3 138	3 217	4 575	5 377	5 918	5 049	6 388
14	168 x 48 x 1 1/2	36	4200 x 1200 x 38	900	T5N__A48168	2 551	3 260	3 342	3 421	4 791	5 581	6 108	5 252	6 616
14	180 x 48 x 1 1/2	36	4500 x 1200 x 38	900	T5N__A48180	2 701	3 410	3 490	3 569	4 940	5 736	6 304	5 401	6 765
16	192 x 48 x 1 1/2	36	4800 x 1200 x 38	900	T5N__A48192	2 853	3 562	3 641	3 722	5 092	5 908	6 455	5 554	6 919
12	108 x 54 x 1 1/2	42	2700 x 1350 x 38	1050	T5N__A54108	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 832
12	120 x 54 x 1 1/2	42	3000 x 1350 x 38	1050	T5N__A54120	2 144	2 732	2 812	2 894	3 294	4 859	5 567	3 754	6 036
12	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5N__A54132	2 305	2 954	3 033	3 113	3 514	5 086	5 795	3 916	6 204
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5N__A54144	2 466	3 116	3 197	3 276	4 627	5 388	5 969	5 101	6 431
14	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5N__A54156	2 627	3 276	3 357	3 436	4 792	5 595	6 137	5 268	6 604
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5N__A54168	2 805	3 513	3 593	3 673	5 045	5 832	6 362	5 506	6 870
16	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5N__A54180	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	6 001	6 570	5 666	7 030
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5N__A54192	3 128	3 839	3 918	3 999	5 368	6 184	6 751	5 829	7 192

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

10	108 x 48 x 1 1/2	36	2700 x 1200 x 38	900	T5K__A48108	2 288	2 875	2 956	3 035	3 436	4 999	5 710	3 897	6 137
10	120 x 48 x 1 1/2	36	3000 x 1200 x 38	900	T5K__A48120	2 477	3 066	3 147	3 227	3 626	5 192	5 901	4 089	6 368
10	132 x 48 x 1 1/2	36	3300 x 1200 x 38	900	T5K__A48132	2 657	3 307	3 386	3 467	3 869	5 439	6 147	4 269	6 555
12	144 x 48 x 1 1/2	36	3600 x 1200 x 38	900	T5K__A48144	2 829	3 478	3 558	3 638	4 989	5 750	6 333	5 463	6 793
12	156 x 48 x 1 1/2	36	3900 x 1200 x 38	900	T5K__A48156	3 014	3 662	3 743	3 822	5 179	5 982	6 523	5 653	6 992
14	168 x 48 x 1 1/2	36	4200 x 1200 x 38	900	T5K__A48168	3 192	3 901	3 981	4 062	5 432	6 221	6 749	5 893	7 256
14	180 x 48 x 1 1/2	36	4500 x 1200 x 38	900	T5K__A48180	3 375	4 083	4 164	4 244	5 614	6 411	6 977	6 076	7 438
16	192 x 48 x 1 1/2	36	4800 x 1200 x 38	900	T5K__A48192	3 566	4 276	4 356	4 436	5 806	6 622	7 170	6 267	7 630
12	108 x 54 x 1 1/2	42	2700 x 1350 x 38	1050	T5K__A54108	2 477	3 066	3 147	3 227	3 626	5 192	5 901	4 089	6 328
12	120 x 54 x 1 1/2	42	3000 x 1350 x 38	1050	T5K__A54120	2 679	3 267	3 347	3 427	3 828	5 394	6 102	4 289	6 571
12	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5K__A54132	2 883	3 531	3 612	3 691	4 093	5 663	6 371	4 494	6 780
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5K__A54144	3 084	3 734	3 815	3 894	5 243	6 006	6 587	5 719	7 049
14	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5K__A54156	3 284	3 931	4 012	4 093	5 450	6 252	6 793	5 926	7 261
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5K__A54168	3 506	4 215	4 295	4 375	5 746	6 534	7 061	6 207	7 569
16	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5K__A54180	3 710	4 416	4 498	4 578	5 949	6 743	7 311	6 411	7 773
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5K__A54192	3 909	4 618	4 700	4 779	6 148	6 963	7 513	6 610	7 974

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Diamant



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.

10	108 x 48 x 1 1/2	36	2700 x 1200 x 38	900	T5N__D48108	1 829	2 417	2 497	2 577	2 979	4 543	5 251	3 440	5 678
10	120 x 48 x 1 1/2	36	3000 x 1200 x 38	900	T5N__D48120	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 874
10	132 x 48 x 1 1/2	36	3300 x 1200 x 38	900	T5N__D48132	2 129	2 776	2 856	2 936	3 337	4 909	5 617	3 738	6 025
12	144 x 48 x 1 1/2	36	3600 x 1200 x 38	900	T5N__D48144	2 264	2 911	2 993	3 072	4 423	5 185	5 767	4 897	6 229
12	156 x 48 x 1 1/2	36	3900 x 1200 x 38	900	T5N__D48156	2 410	3 057	3 138	3 217	4 575	5 377	5 918	5 049	6 388
14	168 x 48 x 1 1/2	36	4200 x 1200 x 38	900	T5N__D48168	2 551	3 260	3 342	3 421	4 791	5 581	6 108	5 252	6 616
14	180 x 48 x 1 1/2	36	4500 x 1200 x 38	900	T5N__D48180	2 701	3 410	3 490	3 569	4 940	5 736	6 304	5 401	6 765
16	192 x 48 x 1 1/2	36	4800 x 1200 x 38	900	T5N__D48192	2 853	3 562	3 641	3 722	5 092	5 908	6 455	5 554	6 919
12	108 x 54 x 1 1/2	42	2700 x 1350 x 38	1050	T5N__D54108	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 832
12	120 x 54 x 1 1/2	42	3000 x 1350 x 38	1050	T5N__D54120	2 144	2 732	2 812	2 894	3 294	4 859	5 567	3 754	6 036


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

ASSEMBLAGE REQUIS

QUORUM MULTICONFERENCE

N ^o de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	Avec options :									
						(\$)	GC (\$)	G2 (\$)	G3 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	P3 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)	

Surfaces Diamant (suite)




12	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5N --D54132	2 305	2 954	3 033	3 113	3 514	5 086	5 795	3 916	6 204
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5N --D54144	2 466	3 116	3 197	3 276	4 627	5 388	5 969	5 101	6 431
14	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5N --D54156	2 627	3 276	3 357	3 436	4 792	5 595	6 137	5 268	6 604
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5N --D54168	2 805	3 513	3 593	3 673	5 045	5 832	6 362	5 506	6 870
16	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5N --D54180	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	6 001	6 570	5 666	7 030
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5N --D54192	3 128	3 839	3 918	3 999	5 368	6 184	6 731	5 829	7 192

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

10	108 x 48 x 1 1/2	36	2700 x 1200 x 38	900	T5K --D48108	2 288	2 875	2 956	3 035	3 436	4 999	5 710	3 897	6 137
10	120 x 48 x 1 1/2	36	3000 x 1200 x 38	900	T5K --D48120	2 477	3 066	3 147	3 227	3 626	5 192	5 901	4 089	6 368
10	132 x 48 x 1 1/2	36	3300 x 1200 x 38	900	T5K --D48132	2 657	3 246	3 326	3 406	3 869	5 439	6 147	4 269	6 555
12	144 x 48 x 1 1/2	36	3600 x 1200 x 38	900	T5K --D48144	2 829	3 418	3 498	3 578	4 989	5 750	6 333	5 463	6 793
12	156 x 48 x 1 1/2	36	3900 x 1200 x 38	900	T5K --D48156	3 014	3 602	3 682	3 762	5 179	5 982	6 523	5 653	6 992
14	168 x 48 x 1 1/2	36	4200 x 1200 x 38	900	T5K --D48168	3 192	3 781	3 861	3 941	5 432	6 221	6 762	5 893	7 256
14	180 x 48 x 1 1/2	36	4500 x 1200 x 38	900	T5K --D48180	3 375	3 964	4 044	4 124	5 614	6 411	6 977	6 076	7 438
16	192 x 48 x 1 1/2	36	4800 x 1200 x 38	900	T5K --D48192	3 566	4 276	4 356	4 436	5 806	6 622	7 170	6 267	7 630
12	108 x 54 x 1 1/2	42	2700 x 1350 x 38	1050	T5K --D54108	2 477	3 066	3 147	3 227	3 626	5 192	5 901	4 089	6 328
12	120 x 54 x 1 1/2	42	3000 x 1350 x 38	1050	T5K --D54120	2 679	3 267	3 347	3 427	3 828	5 394	6 102	4 289	6 571
12	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5K --D54132	2 883	3 471	3 551	3 631	4 093	5 663	6 371	4 494	6 780
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5K --D54144	3 084	3 672	3 752	3 832	5 243	6 006	6 587	5 719	7 049
14	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5K --D54156	3 284	3 872	3 952	4 032	5 450	6 252	6 793	5 926	7 261
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5K --D54168	3 506	4 215	4 295	4 375	5 746	6 534	7 061	6 207	7 569
16	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5K --D54180	3 710	4 419	4 499	4 579	5 949	6 743	7 311	6 411	7 773
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5K --D54192	3 909	4 618	4 700	4 779	6 148	6 963	7 513	6 610	7 974

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces rectangulaires avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. **Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.**

10	108 x 48 x 1 1/2		2700 x 1200 x 38		T5N --RCR48108	1 829	2 417	2 497	2 577	2 979	4 543	5 251	3 440	5 678
10	120 x 48 x 1 1/2		3000 x 1200 x 38		T5N --RCR48120	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 874
12	132 x 48 x 1 1/2		3300 x 1200 x 38		T5N --RCR48132	2 129	2 776	2 856	2 936	3 337	4 909	5 617	3 738	6 025
12	144 x 48 x 1 1/2		3600 x 1200 x 38		T5N --RCR48144	2 264	2 911	2 991	3 072	4 423	5 185	5 767	4 897	6 229
14	156 x 48 x 1 1/2		3900 x 1200 x 38		T5N --RCR48156	2 410	3 057	3 138	3 217	4 575	5 377	5 918	5 049	6 388
14	168 x 48 x 1 1/2		4200 x 1200 x 38		T5N --RCR48168	2 551	3 260	3 342	3 421	4 791	5 581	6 108	5 252	6 616
16	180 x 48 x 1 1/2		4500 x 1200 x 38		T5N --RCR48180	2 701	3 410	3 490	3 569	4 940	5 736	6 304	5 401	6 765
16	192 x 48 x 1 1/2		4800 x 1200 x 38		T5N --RCR48192	2 853	3 562	3 641	3 722	5 092	5 908	6 455	5 554	6 919
12	108 x 54 x 1 1/2		2700 x 1350 x 38		T5N --RCR54108	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 832
12	120 x 54 x 1 1/2		3000 x 1350 x 38		T5N --RCR54120	2 144	2 732	2 812	2 894	3 294	4 859	5 567	3 754	6 036
14	132 x 54 x 1 1/2		3300 x 1350 x 38		T5N --RCR54132	2 305	2 954	3 033	3 113	3 514	5 086	5 795	3 916	6 204
14	144 x 54 x 1 1/2		3600 x 1350 x 38		T5N --RCR54144	2 466	3 116	3 197	3 276	4 627	5 388	5 969	5 101	6 431
16	156 x 54 x 1 1/2		3900 x 1350 x 38		T5N --RCR54156	2 627	3 276	3 357	3 436	4 792	5 595	6 137	5 268	6 604
16	168 x 54 x 1 1/2		4200 x 1350 x 38		T5N --RCR54168	2 805	3 513	3 593	3 673	5 045	5 832	6 362	5 506	6 870
18	180 x 54 x 1 1/2		4500 x 1350 x 38		T5N --RCR54180	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	6 001	6 570	5 666	7 030
18	192 x 54 x 1 1/2		4800 x 1350 x 38		T5N --RCR54192	3 128	3 839	3 918	3 999	5 368	6 184	6 731	5 829	7 192

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A avec rayons



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. **Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.**


10	108 x 48 x 1 1/2		2700 x 1200 x 38		T5N --AR48108	1 829	2 417	2 497	2 577	2 979	4 543	5 251	3 440	5 678
10	120 x 48 x 1 1/2		3000 x 1200 x 38		T5N --AR48120	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 874
10	132 x 48 x 1 1/2		3300 x 1200 x 38		T5N --AR48132	2 129	2 776	2 856	2 936	3 337	4 909	5 617	3 738	6 025
12	144 x 48 x 1 1/2		3600 x 1200 x 38		T5N --AR48144	2 264	2 911	2 991	3 072	4 423	5 185	5 767	4 897	6 229
12	156 x 48 x 1 1/2		3900 x 1200 x 38		T5N --AR48156	2 410	3 057	3 138	3 217	4 575	5 377	5 918	5 049	6 388
14	168 x 48 x 1 1/2		4200 x 1200 x 38		T5N --AR48168	2 551	3 260	3 342	3 421	4 791	5 581	6 108	5 252	6 616
14	180 x 48 x 1 1/2		4500 x 1200 x 38		T5N --AR48180	2 701	3 410	3 490	3 569	4 940	5 736	6 304	5 401	6 765
16	192 x 48 x 1 1/2		4800 x 1200 x 38		T5N --AR48192	2 853	3 562	3 641	3 722	5 092	5 908	6 455	5 554	6 919
12	108 x 54 x 1 1/2		2700 x 1350 x 38		T5N --AR54108	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 832
12	120 x 54 x 1 1/2		3000 x 1350 x 38		T5N --AR54120	2 144	2 732	2 812	2 894	3 294	4 859	5 567	3 754	6 036

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE




GC, G2, G3
Passe-fils



PC, P2, P3
Module(s) électrique(s)/communication



Peut recevoir un connecteur
(LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)




CPC, CPP2
Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC, CPC

G2, P2



G3, P3, CPP2


— ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	(\$)	Avec options :																	
							GC (\$)	G2 (\$)	G3 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	P3 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)										
Surfaces en A avec rayons (suite)																								
12	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5N --AR54132	2 305	2 954	3 033	3 113	3 514	5 086	5 795	3 916	6 204										
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5N --AR54144	2 466	3 116	3 197	3 276	4 627	5 388	5 969	5 101	6 431										
14	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5N --AR54156	2 627	3 276	3 357	3 436	4 792	5 595	6 137	5 268	6 604										
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5N --AR54168	2 805	3 513	3 593	3 673	5 045	5 832	6 362	5 506	6 870										
16	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5N --AR54180	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	6 001	6 570	5 666	7 030										
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5N --AR54192	3 128	3 839	3 918	3 999	5 368	6 184	6 731	5 829	7 192										

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Diamant avec rayons




Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.

10	108 x 48 x 1 1/2	36	2700 x 1200 x 38	900	T5N --DR48108	1 829	2 417	2 497	2 577	2 979	4 543	5 251	3 440	5 678
10	120 x 48 x 1 1/2	36	3000 x 1200 x 38	900	T5N --DR48120	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 874
10	132 x 48 x 1 1/2	36	3300 x 1200 x 38	900	T5N --DR48132	2 129	2 776	2 856	2 936	3 337	4 909	5 617	3 738	6 025
12	144 x 48 x 1 1/2	36	3600 x 1200 x 38	900	T5N --DR48144	2 264	2 911	2 993	3 072	4 423	5 185	5 767	4 897	6 229
12	156 x 48 x 1 1/2	36	3900 x 1200 x 38	900	T5N --DR48156	2 410	3 057	3 138	3 217	4 575	5 377	5 918	5 049	6 388
14	168 x 48 x 1 1/2	36	4200 x 1200 x 38	900	T5N --DR48168	2 551	3 260	3 342	3 421	4 791	5 581	6 108	5 252	6 616
14	180 x 48 x 1 1/2	36	4500 x 1200 x 38	900	T5N --DR48180	2 701	3 410	3 490	3 569	4 940	5 736	6 304	5 401	6 765
16	192 x 48 x 1 1/2	36	4800 x 1200 x 38	900	T5N --DR48192	2 853	3 562	3 641	3 722	5 092	5 908	6 455	5 554	6 919
12	108 x 54 x 1 1/2	42	2700 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54108	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 832
12	120 x 54 x 1 1/2	42	3000 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54120	2 144	2 732	2 812	2 894	3 294	4 859	5 567	3 754	6 036
12	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54132	2 305	2 954	3 033	3 113	3 514	5 086	5 795	3 916	6 204
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54144	2 466	3 116	3 197	3 276	4 627	5 388	5 969	5 101	6 431
14	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54156	2 627	3 276	3 357	3 436	4 792	5 595	6 137	5 268	6 604
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54168	2 805	3 513	3 593	3 673	5 045	5 832	6 362	5 506	6 870
16	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54180	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	6 001	6 570	5 666	7 030
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5N --DR54192	3 128	3 839	3 918	3 999	5 368	6 184	6 731	5 829	7 192

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Bateau




Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.

10	108 x 48 x 1 1/2	36	2700 x 1200 x 38	900	T5N --B48108	1 829	2 417	2 497	2 577	2 979	4 543	5 251	3 440	5 678
10	120 x 48 x 1 1/2	36	3000 x 1200 x 38	900	T5N --B48120	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 874
12	132 x 48 x 1 1/2	36	3300 x 1200 x 38	900	T5N --B48132	2 129	2 776	2 856	2 936	3 337	4 909	5 617	3 738	6 025
12	144 x 48 x 1 1/2	36	3600 x 1200 x 38	900	T5N --B48144	2 264	2 911	2 993	3 072	4 423	5 185	5 767	4 897	6 229
14	156 x 48 x 1 1/2	36	3900 x 1200 x 38	900	T5N --B48156	2 410	3 057	3 138	3 217	4 575	5 377	5 918	5 049	6 388
14	168 x 48 x 1 1/2	36	4200 x 1200 x 38	900	T5N --B48168	2 551	3 260	3 342	3 421	4 791	5 581	6 108	5 252	6 616
16	180 x 48 x 1 1/2	36	4500 x 1200 x 38	900	T5N --B48180	2 701	3 410	3 490	3 569	4 940	5 736	6 304	5 401	6 765
16	192 x 48 x 1 1/2	36	4800 x 1200 x 38	900	T5N --B48192	2 853	3 562	3 641	3 722	5 092	5 908	6 455	5 554	6 919
12	108 x 54 x 1 1/2	42	2700 x 1350 x 38	1050	T5N --B54108	1 983	2 571	2 651	2 731	3 131	4 697	5 405	3 593	5 832
12	120 x 54 x 1 1/2	42	3000 x 1350 x 38	1050	T5N --B54120	2 144	2 732	2 812	2 894	3 294	4 859	5 567	3 754	6 036
14	132 x 54 x 1 1/2	42	3300 x 1350 x 38	1050	T5N --B54132	2 305	2 954	3 033	3 113	3 514	5 086	5 795	3 916	6 204
14	144 x 54 x 1 1/2	42	3600 x 1350 x 38	1050	T5N --B54144	2 466	3 116	3 197	3 276	4 627	5 388	5 969	5 101	6 431
16	156 x 54 x 1 1/2	42	3900 x 1350 x 38	1050	T5N --B54156	2 627	3 276	3 357	3 436	4 792	5 595	6 137	5 268	6 604
16	168 x 54 x 1 1/2	42	4200 x 1350 x 38	1050	T5N --B54168	2 805	3 513	3 593	3 673	5 045	5 832	6 362	5 506	6 870
18	180 x 54 x 1 1/2	42	4500 x 1350 x 38	1050	T5N --B54180	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	6 001	6 570	5 666	7 030
18	192 x 54 x 1 1/2	42	4800 x 1350 x 38	1050	T5N --B54192	3 128	3 839	3 918	3 999	5 368	6 184	6 731	5 829	7 192

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Racetrack



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.

10	108 x 48 x 1 1/2		2700 x 1200 x 38		T5N --RT48108	1 877	2 465	2 546	2 626	3 027	4 592	5 299	3 488	5 727
10	120 x 48 x 1 1/2		3000 x 1200 x 38		T5N --RT48120	2 022	2 610	2 690	2 772	3 173	4 736	5 444	3 634	5 912
12	132 x 48 x 1 1/2		3300 x 1200 x 38		T5N --RT48132	2 167	2 815	2 896	2 975	3 378	4 947	5 658	3 778	6 064
12	144 x 48 x 1 1/2		3600 x 1200 x 38		T5N --RT48144	2 314	2 961	3 042	3 123	4 472	5 235	5 817	4 946	6 278
14	156 x 48 x 1 1/2		3900 x 1200 x 38		T5N --RT48156	2 461	3 108	3 189	3 269	4 627	5 428	5 969	5 101	6 438
14	168 x 48 x 1 1/2		4200 x 1200 x 38		T5N --RT48168	2 604	3 312	3 394	3 473	4 843	5 634	6 160	5 304	6 668
16	180 x 48 x 1 1/2		4500 x 1200 x 38		T5N --RT48180	2 749	3 456	3 536	3 616	4 987	5 782	6 351	5 449	6 813
16	192 x 48 x 1 1/2		4800 x 1200 x 38		T5N --RT48192	2 900	3 609	3 689	3 769	5 140	5 955	6 502	5 600	6 963
12	108 x 54 x 1 1/2		2700 x 1350 x 38		T5N --RT54108	2 047	2 635	2 716	2 797	3 198	4 761	5 470	3 659	5 898
12	120 x 54 x 1 1/2		3000 x 1350 x 38		T5N --RT54120	2 231	2 819	2 900	2 980	3 381	4 945	5 653	3 843	6 121
14	132 x 54 x 1 1/2		3300 x 1350 x 38		T5N --RT54132	2 410	3 057	3 138	3 217	3 618	5 190	5 900	4 021	6 307
14	144 x 54 x 1 1/2		3600 x 1350 x 38		T5N --RT54144	2 594	3 241	3 322	3 403	4 754	5 515	6 096	5 228	6 558
16	156 x 54 x 1 1/2		3900 x 1350 x 38		T5N --RT54156	2 787	3 436	3 516	3 597	4 955	5 755	6 297	5 428	6 765
16	168 x 54 x 1 1/2		4200 x 1350 x 38		T5N --RT54168	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	5 992	6 522	5 666	7 030
18	180 x 54 x 1 1/2		4500 x 1350 x 38		T5N --RT54180	3 143	3 852	3 931	4 012	5 382	6 179	6 745	5 845	7 207
18	192 x 54 x 1 1/2		4800 x 1350 x 38		T5N --RT54192	3 310	4 019	4 099	4 179	5 550	6 365	6 914	6 011	7 375


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

QUORUM MULTICONFERENCE

Nbre de places approx. L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Avec options : GC G2 G3 PC P2 P3 CPC CPP2 (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)

Surfaces ovales



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 3 ensembles de pattes ou 3 bases.

10	108 x 48 x 1 1/2	2700 x 1200 x 38	T5N --048108	1 877	2 465	2 546	2 626	3 027	4 592	5 299	3 488	5 727
10	120 x 48 x 1 1/2	3000 x 1200 x 38	T5N --048120	2 022	2 610	2 690	2 772	3 173	4 736	5 444	3 634	5 912
12	132 x 48 x 1 1/2	3300 x 1200 x 38	T5N --048132	2 167	2 815	2 896	2 975	3 378	4 947	5 658	3 778	6 064
12	144 x 48 x 1 1/2	3600 x 1200 x 38	T5N --048144	2 314	2 961	3 042	3 123	4 472	5 235	5 817	4 946	6 278
14	156 x 48 x 1 1/2	3900 x 1200 x 38	T5N --048156	2 461	3 108	3 189	3 269	4 627	5 428	5 969	5 101	6 438
14	168 x 48 x 1 1/2	4200 x 1200 x 38	T5N --048168	2 604	3 312	3 394	3 473	4 843	5 634	6 160	5 304	6 668
16	180 x 48 x 1 1/2	4500 x 1200 x 38	T5N --048180	2 749	3 456	3 536	3 616	4 987	5 782	6 351	5 449	6 813
16	192 x 48 x 1 1/2	4800 x 1200 x 38	T5N --048192	2 900	3 609	3 689	3 769	5 140	5 955	6 502	5 600	6 963
12	108 x 54 x 1 1/2	2700 x 1350 x 38	T5N --054108	2 047	2 635	2 716	2 797	3 198	4 761	5 470	3 659	5 898
12	120 x 54 x 1 1/2	3000 x 1350 x 38	T5N --054120	2 231	2 819	2 900	2 980	3 381	4 945	5 653	3 843	6 121
14	132 x 54 x 1 1/2	3300 x 1350 x 38	T5N --054132	2 410	3 057	3 138	3 217	3 618	5 190	5 900	4 021	6 307
14	144 x 54 x 1 1/2	3600 x 1350 x 38	T5N --054144	2 594	3 241	3 322	3 403	4 754	5 515	6 096	5 228	6 558
15	156 x 54 x 1 1/2	3900 x 1350 x 38	T5N --054156	2 787	3 436	3 516	3 597	4 955	5 755	6 297	5 428	6 765
15	168 x 54 x 1 1/2	4200 x 1350 x 38	T5N --054168	2 965	3 673	3 753	3 834	5 204	5 992	6 522	5 666	7 030
16	180 x 54 x 1 1/2	4500 x 1350 x 38	T5N --054180	3 143	3 852	3 931	4 012	5 382	6 179	6 745	5 845	7 207
16	192 x 54 x 1 1/2	4800 x 1350 x 38	T5N --054192	3 310	4 019	4 099	4 179	5 550	6 365	6 914	6 011	7 375

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 2 SECTIONS – 108" À 192" L

Pattes à angle en métal



Ensemble de 2 pattes en acier. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage
1 1/2 x 3 x 28 38 x 76 x 711 TNNN -ATL228 555

Avec gestion de filage
1 1/2 x 3 x 28 38 x 76 x 711 TNNN -ATL228WM 594

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).

Sans gestion de filage



Avec gestion de filage

Bases en mélamine



La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. WM à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure.

Sans accès au filage
24 x 4 3/4 x 28 618 x 120 x 711 TNNNN-LB0524 662

24 x 9 x 28 618 x 225 x 711 TNNNN-LB0924 742

Avec accès au filage
24 x 4 3/4 x 28 618 x 120 x 711 TNNNN-LB0524WM 796

24 x 9 x 28 618 x 225 x 711 TNNNN-LB0924WM 942

Sans accès au filage



Avec accès au filage

Base combinée en U




En mélamine avec contours d'aluminium.

24 x 6 x 28 630 x 150 x 711 TNNN -UCB24 710

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Cache-fils vertical en tissu



Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8
2 1/2 x 2 1/2 x 52 63 x 63 x 1320 DVW48 144 150 158 164 185 202 231

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Attaches de gestion de filage



S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.

5 1/2 x 1 1/2 x 1 140 x 40 x 25 LGC-WMC05 135

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché : Si le code débute par T1, changez pour T2. Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :


LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.
Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE




GC, G2, G3
Passe-fils



PC, P2, P3
Module(s) électrique(s)/communication



Peut recevoir un connecteur
(LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)




CPC, CPP2
Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC, CPC

G2, P2



G3, P3, CPP2


ASSEMBLAGE REQUIS

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

N ^{bre} de places approx.	L x P x H (po)	X (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	X (mm)	Y (mm)	Code	(\$)	Avec options :					
									GC (\$)	G2 (\$)	G3 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	P3 (\$)

SURFACES EN 3 SECTIONS – 204" À 252" L

Surfaces rectangulaires



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.


18	204 x 48 x 1 1/2	60		5100 x 1200 x 38	1500		T5N --RC48204	3 015	4 386	4 465	4 546	6 010	6 892	7 381	6 477	7 848
18	216 x 48 x 1 1/2	60		5400 x 1200 x 38	1500		T5N --RC48216	3 227	4 597	4 678	4 757	6 221	7 109	7 591	6 689	8 059
20	228 x 48 x 1 1/2	60		5700 x 1200 x 38	1500		T5N --RC48228	3 416	4 854	4 935	5 015	6 477	7 374	8 102	6 946	8 562
20	240 x 48 x 1 1/2	60		6000 x 1200 x 38	1500		T5N --RC48240	3 612	5 048	5 128	5 210	6 686	7 568	8 297	7 154	8 759
22	252 x 48 x 1 1/2	60		6300 x 1200 x 38	1500		T5N --RC48252	3 827	5 266	5 346	5 425	6 902	7 819	8 512	7 370	8 974
20	204 x 54 x 1 1/2	60		5100 x 1350 x 38	1500		T5N --RC54204	3 184	4 555	4 634	4 715	6 180	7 061	7 549	6 648	8 017
20	216 x 54 x 1 1/2	60		5400 x 1350 x 38	1500		T5N --RC54216	3 350	4 721	4 802	4 883	6 344	7 235	7 716	6 814	8 183
22	228 x 54 x 1 1/2	60		5700 x 1350 x 38	1500		T5N --RC54228	3 512	4 948	5 030	5 110	6 574	7 469	8 198	7 042	8 659
22	240 x 54 x 1 1/2	60		6000 x 1350 x 38	1500		T5N --RC54240	3 685	5 121	5 201	5 281	6 758	7 641	8 370	7 226	8 831
24	252 x 54 x 1 1/2	60		6300 x 1350 x 38	1500		T5N --RC54252	3 845	5 283	5 363	5 443	6 921	7 835	8 531	7 387	8 992

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

18	204 x 48 x 1 1/2	60		5100 x 1200 x 38	1500		T5K --RC48204	3 768	5 139	5 218	5 298	6 763	7 644	8 133	7 229	8 601
18	216 x 48 x 1 1/2	60		5400 x 1200 x 38	1500		T5K --RC48216	4 030	5 401	5 481	5 562	7 025	7 915	8 396	7 493	8 864
20	228 x 48 x 1 1/2	60		5700 x 1200 x 38	1500		T5K --RC48228	4 269	5 706	5 786	5 866	7 331	8 226	8 955	7 798	9 417
20	240 x 48 x 1 1/2	60		6000 x 1200 x 38	1500		T5K --RC48240	4 514	5 952	6 031	6 112	7 589	8 472	9 200	8 055	9 661
22	252 x 48 x 1 1/2	60		6300 x 1200 x 38	1500		T5K --RC48252	4 785	6 222	6 303	6 382	7 860	8 777	9 470	8 327	9 932
20	204 x 54 x 1 1/2	60		5100 x 1350 x 38	1500		T5K --RC54204	3 979	5 349	5 430	5 509	6 974	7 857	8 344	7 441	8 813
20	216 x 54 x 1 1/2	60		5400 x 1350 x 38	1500		T5K --RC54216	4 191	5 561	5 641	5 721	7 185	8 074	8 556	7 653	9 022
22	228 x 54 x 1 1/2	60		5700 x 1350 x 38	1500		T5K --RC54228	4 389	5 827	5 906	5 987	7 453	8 346	9 074	7 919	9 538
22	240 x 54 x 1 1/2	60		6000 x 1350 x 38	1500		T5K --RC54240	4 604	6 040	6 120	6 202	7 678	8 560	9 289	8 146	9 751
24	252 x 54 x 1 1/2	60		6300 x 1350 x 38	1500		T5K --RC54252	4 806	6 242	6 321	6 401	7 880	8 795	9 492	8 347	9 953

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.


16	204 x 48 x 1 1/2	60	36	5100 x 1200 x 38	1500	900	T5N --A48204	3 191	4 561	4 643	4 722	6 186	7 069	7 557	6 654	8 025
16	216 x 48 x 1 1/2	60	36	5400 x 1200 x 38	1500	900	T5N --A48216	3 394	4 763	4 843	4 923	6 389	7 277	7 758	6 855	8 226
18	228 x 48 x 1 1/2	60	36	5700 x 1200 x 38	1500	900	T5N --A48228	3 586	5 022	5 103	5 184	6 648	7 543	8 271	7 115	8 733
18	240 x 48 x 1 1/2	60	36	6000 x 1200 x 38	1500	900	T5N --A48240	3 802	5 240	5 321	5 400	6 876	7 759	8 487	7 346	8 949
20	252 x 48 x 1 1/2	60	36	6300 x 1200 x 38	1500	900	T5N --A48252	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 989	8 684	7 540	9 145
18	204 x 54 x 1 1/2	60	42	5100 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --A54204	3 481	4 852	4 932	5 012	6 475	7 359	7 846	6 945	8 316
18	216 x 54 x 1 1/2	60	42	5400 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --A54216	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 534	8 015	7 113	8 483
20	228 x 54 x 1 1/2	60	42	5700 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --A54228	3 820	5 257	5 338	5 418	6 880	7 776	8 505	7 350	8 966
20	240 x 54 x 1 1/2	60	42	6000 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --A54240	3 981	5 419	5 500	5 580	7 056	7 939	8 667	7 522	9 128
22	252 x 54 x 1 1/2	60	42	6300 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --A54252	4 142	5 580	5 660	5 739	7 217	8 133	8 828	7 685	9 289

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

16	204 x 48 x 1 1/2	60	36	5100 x 1200 x 38	1500	900	T5K --A48204	3 989	5 359	5 440	5 519	6 984	7 867	8 354	7 454	8 822
16	216 x 48 x 1 1/2	60	36	5400 x 1200 x 38	1500	900	T5K --A48216	4 242	5 611	5 692	5 772	7 236	8 124	8 606	7 703	9 073
18	228 x 48 x 1 1/2	60	36	5700 x 1200 x 38	1500	900	T5K --A48228	4 483	5 919	6 001	6 080	7 544	8 440	9 169	8 013	9 629
18	240 x 48 x 1 1/2	60	36	6000 x 1200 x 38	1500	900	T5K --A48240	4 755	6 192	6 271	6 352	7 829	8 711	9 441	8 297	9 902
20	252 x 48 x 1 1/2	60	36	6300 x 1200 x 38	1500	900	T5K --A48252	4 997	6 436	6 516	6 596	8 072	8 988	9 683	8 539	10 144
18	204 x 54 x 1 1/2	60	42	5100 x 1350 x 38	1500	1050	T5K --A54204	4 352	5 722	5 803	5 882	7 348	8 230	8 716	7 814	9 186
18	216 x 54 x 1 1/2	60	42	5400 x 1350 x 38	1500	1050	T5K --A54216	4 562	5 933	6 013	6 094	7 558	8 448	8 928	8 026	9 395
20	228 x 54 x 1 1/2	60	42	5700 x 1350 x 38	1500	1050	T5K --A54228	4 776	6 211	6 291	6 371	7 835	8 732	9 461	8 304	9 922
20	240 x 54 x 1 1/2	60	42	6000 x 1350 x 38	1500	1050	T5K --A54240	4 975	6 414	6 494	6 574	8 051	8 934	9 662	8 521	10 124
22	252 x 54 x 1 1/2	60	42	6300 x 1350 x 38	1500	1050	T5K --A54252	5 177	6 613	6 693	6 775	8 252	9 168	9 862	8 719	10 323

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Diamant



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.

16	204 x 48 x 1 1/2	60	36	5100 x 1200 x 38	1500	900	T5N --D48204	3 191	4 561	4 643	4 722	6 186	7 069	7 557	6 654	8 025
16	216 x 48 x 1 1/2	60	36	5400 x 1200 x 38	1500	900	T5N --D48216	3 394	4 763	4 843	4 923	6 389	7 277	7 758	6 855	8 226
18	228 x 48 x 1 1/2	60	36	5700 x 1200 x 38	1500	900	T5N --D48228	3 586	5 022	5 103	5 184	6 648	7 543	8 271	7 115	8 733
18	240 x 48 x 1 1/2	60	36	6000 x 1200 x 38	1500	900	T5N --D48240	3 802	5 240	5 321	5 400	6 876	7 759	8 487	7 346	8 949
20	252 x 48 x 1 1/2	60	36	6300 x 1200 x 38	1500	900	T5N --D48252	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 989	8 684	7 540	9 145
18	204 x 54 x 1 1/2	60	42	5100 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --D54204	3 481	4 852	4 932	5 012	6 475	7 359	7 846	6 945	8 316
18	216 x 54 x 1 1/2	60	42	5400 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --D54216	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 534	8 015	7 113	8 483
20	228 x 54 x 1 1/2	60	42	5700 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --D54228	3 820	5 257	5 338	5 418	6 880	7 776	8 505	7 350	8 966
20	240 x 54 x 1 1/2	60	42	6000 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --D54240	3 981	5 419	5 500	5 580	7 056	7 939	8 667	7 522	9 128
22	252 x 54 x 1 1/2	60	42	6300 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --D54252	4 142	5 580	5 660	5 739	7 217	8 133	8 828	7 685	9 289

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

— ASSEMBLAGE REQUIS

QUORUM MULTICONFERENCE

N^o de places approx. L x P x H (po) X (po) Y (po) L x P x H (mm) X (mm) Y (mm) Code Avec options : GC G2 G3 PC P2 P3 CPC CPP2 (\$)

Surfaces rectangulaires avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. **Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.**

18	204 x 48 x 1 1/2	60		5100 x 1200 x 38	1500		T5N --RCR48204	3 191	4 561	4 643	4 722	6 186	7 069	7 557	6 654	8 025
18	216 x 48 x 1 1/2	60		5400 x 1200 x 38	1500		T5N --RCR48216	3 394	4 763	4 843	4 923	6 389	7 277	7 758	6 855	8 226
20	228 x 48 x 1 1/2	60		5700 x 1200 x 38	1500		T5N --RCR48228	3 586	5 022	5 103	5 184	6 648	7 543	8 271	7 115	8 733
20	240 x 48 x 1 1/2	60		6000 x 1200 x 38	1500		T5N --RCR48240	3 802	5 240	5 321	5 400	6 876	7 759	8 487	7 346	8 949
22	252 x 48 x 1 1/2	60		6300 x 1200 x 38	1500		T5N --RCR48252	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 989	8 684	7 540	9 145
20	204 x 54 x 1 1/2	60		5100 x 1350 x 38	1500		T5N --RCR54204	3 481	4 852	4 932	5 012	6 475	7 359	7 846	6 945	8 316
20	216 x 54 x 1 1/2	60		5400 x 1350 x 38	1500		T5N --RCR54216	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 534	8 015	7 113	8 483
22	228 x 54 x 1 1/2	60		5700 x 1350 x 38	1500		T5N --RCR54228	3 820	5 257	5 338	5 418	6 880	7 776	8 505	7 350	8 966
22	240 x 54 x 1 1/2	60		6000 x 1350 x 38	1500		T5N --RCR54240	3 981	5 419	5 500	5 580	7 056	7 939	8 667	7 522	9 128
24	252 x 54 x 1 1/2	60		6300 x 1350 x 38	1500		T5N --RCR54252	4 142	5 580	5 660	5 739	7 217	8 133	8 828	7 685	9 289

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces en A avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. **Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.**

16	204 x 48 x 1 1/2	60	36	5100 x 1200 x 38	1500	900	T5N --AR48204	3 191	4 561	4 643	4 722	6 186	7 069	7 557	6 654	8 025
16	216 x 48 x 1 1/2	60	36	5400 x 1200 x 38	1500	900	T5N --AR48216	3 394	4 763	4 843	4 923	6 389	7 277	7 758	6 855	8 226
18	228 x 48 x 1 1/2	60	36	5700 x 1200 x 38	1500	900	T5N --AR48228	3 586	5 022	5 103	5 184	6 648	7 543	8 271	7 115	8 733
18	240 x 48 x 1 1/2	60	36	6000 x 1200 x 38	1500	900	T5N --AR48240	3 802	5 240	5 321	5 400	6 876	7 759	8 487	7 346	8 949
20	252 x 48 x 1 1/2	60	36	6300 x 1200 x 38	1500	900	T5N --AR48252	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 989	8 684	7 540	9 145
18	204 x 54 x 1 1/2	60	42	5100 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --AR54204	3 481	4 852	4 932	5 012	6 475	7 359	7 846	6 945	8 316
18	216 x 54 x 1 1/2	60	42	5400 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --AR54216	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 534	8 015	7 113	8 483
20	228 x 54 x 1 1/2	60	42	5700 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --AR54228	3 820	5 257	5 338	5 418	6 880	7 776	8 505	7 350	8 966
20	240 x 54 x 1 1/2	60	42	6000 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --AR54240	3 981	5 419	5 500	5 580	7 056	7 939	8 667	7 522	9 128
22	252 x 54 x 1 1/2	60	42	6300 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --AR54252	4 142	5 580	5 660	5 739	7 217	8 133	8 828	7 685	9 289

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Diamant avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. **Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.**

16	204 x 48 x 1 1/2	60	36	5100 x 1200 x 38	1500	900	T5N --DR48204	3 191	4 561	4 643	4 722	6 186	7 069	7 557	6 654	8 025
16	216 x 48 x 1 1/2	60	36	5400 x 1200 x 38	1500	900	T5N --DR48216	3 394	4 763	4 843	4 923	6 389	7 277	7 758	6 855	8 226
18	228 x 48 x 1 1/2	60	36	5700 x 1200 x 38	1500	900	T5N --DR48228	3 586	5 022	5 103	5 184	6 648	7 543	8 271	7 115	8 733
18	240 x 48 x 1 1/2	60	36	6000 x 1200 x 38	1500	900	T5N --DR48240	3 802	5 240	5 321	5 400	6 876	7 759	8 487	7 346	8 949
20	252 x 48 x 1 1/2	60	36	6300 x 1200 x 38	1500	900	T5N --DR48252	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 989	8 684	7 540	9 145
18	204 x 54 x 1 1/2	60	42	5100 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --DR54204	3 481	4 852	4 932	5 012	6 475	7 359	7 846	6 945	8 316
18	216 x 54 x 1 1/2	60	42	5400 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --DR54216	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 534	8 015	7 113	8 483
20	228 x 54 x 1 1/2	60	42	5700 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --DR54228	3 820	5 257	5 338	5 418	6 880	7 776	8 505	7 350	8 966
20	240 x 54 x 1 1/2	60	42	6000 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --DR54240	3 981	5 419	5 500	5 580	7 056	7 939	8 667	7 522	9 128
22	252 x 54 x 1 1/2	60	42	6300 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --DR54252	4 142	5 580	5 660	5 739	7 217	8 133	8 828	7 685	9 289

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces Bateau




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. **Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.**

16	204 x 48 x 1 1/2	60	36	5100 x 1200 x 38	1500	900	T5N --B48204	3 191	4 561	4 643	4 722	6 186	7 069	7 557	6 654	8 025
16	216 x 48 x 1 1/2	60	36	5400 x 1200 x 38	1500	900	T5N --B48216	3 394	4 763	4 843	4 923	6 389	7 277	7 758	6 855	8 226
18	228 x 48 x 1 1/2	60	36	5700 x 1200 x 38	1500	900	T5N --B48228	3 586	5 022	5 103	5 184	6 648	7 543	8 271	7 115	8 733
18	240 x 48 x 1 1/2	60	36	6000 x 1200 x 38	1500	900	T5N --B48240	3 802	5 240	5 321	5 400	6 876	7 759	8 487	7 346	8 949
20	252 x 48 x 1 1/2	60	36	6300 x 1200 x 38	1500	900	T5N --B48252	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 989	8 684	7 540	9 145
20	204 x 54 x 1 1/2	60	42	5100 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --B54204	3 481	4 852	4 932	5 012	6 475	7 359	7 846	6 945	8 316
20	216 x 54 x 1 1/2	60	42	5400 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --B54216	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 534	8 015	7 113	8 483
22	228 x 54 x 1 1/2	60	42	5700 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --B54228	3 820	5 257	5 338	5 418	6 880	7 776	8 505	7 350	8 966
22	240 x 54 x 1 1/2	60	42	6000 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --B54240	3 981	5 419	5 500	5 580	7 056	7 939	8 667	7 522	9 128
24	252 x 54 x 1 1/2	60	42	6300 x 1350 x 38	1500	1050	T5N --B54252	4 142	5 580	5 660	5 739	7 217	8 133	8 828	7 685	9 289


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)



CPC, CPP2 Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT




ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024

N^o de places approx. L x P x H (po) X (po) L x P x H (mm) X (mm) Code Avec options : GC G2 G3 PC P2 P3 CPC CPP2 (\$)

Surfaces Racetrack




Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.

18	204 x 48 x 1 1/2	60	5100 x 1200 x 38	1500	T5N --RT48204	3 337	4 707	4 788	4 867	6 333	7 214	7 701	6 800	8 171
18	216 x 48 x 1 1/2	60	5400 x 1200 x 38	1500	T5N --RT48216	3 553	4 922	5 002	5 084	6 547	7 436	7 918	7 014	8 386
20	228 x 48 x 1 1/2	60	5700 x 1200 x 38	1500	T5N --RT48228	3 788	5 224	5 304	5 384	6 849	7 746	8 474	7 316	8 935
20	240 x 48 x 1 1/2	60	6000 x 1200 x 38	1500	T5N --RT48240	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 955	8 684	7 540	9 145
22	252 x 48 x 1 1/2	60	6300 x 1200 x 38	1500	T5N --RT48252	4 192	5 628	5 710	5 789	7 265	8 182	8 877	7 734	9 338
20	204 x 54 x 1 1/2	60	5100 x 1350 x 38	1500	T5N --RT54204	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 529	8 015	7 113	8 483
20	216 x 54 x 1 1/2	60	5400 x 1350 x 38	1500	T5N --RT54216	3 836	5 205	5 287	5 367	6 830	7 720	8 200	7 299	8 668
22	228 x 54 x 1 1/2	60	5700 x 1350 x 38	1500	T5N --RT54228	4 013	5 452	5 531	5 611	7 076	7 971	8 699	7 543	9 162
22	240 x 54 x 1 1/2	60	6000 x 1350 x 38	1500	T5N --RT54240	4 192	5 628	5 710	5 789	7 265	8 149	8 877	7 734	9 338
24	252 x 54 x 1 1/2	60	6300 x 1350 x 38	1500	T5N --RT54252	4 376	5 812	5 893	5 974	7 453	8 367	9 062	7 919	9 522

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces ovales



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 3 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. Doit être commandé séparément : 4 ensembles de pattes ou 4 bases.

18	204 x 48 x 1 1/2	60	5100 x 1200 x 38	1500	T5N --O48204	3 337	4 707	4 788	4 867	6 333	7 214	7 701	6 800	8 171
18	216 x 48 x 1 1/2	60	5400 x 1200 x 38	1500	T5N --O48216	3 553	4 922	5 002	5 084	6 547	7 436	7 918	7 014	8 386
20	228 x 48 x 1 1/2	60	5700 x 1200 x 38	1500	T5N --O48228	3 788	5 224	5 304	5 384	6 849	7 746	8 474	7 316	8 935
20	240 x 48 x 1 1/2	60	6000 x 1200 x 38	1500	T5N --O48240	3 999	5 434	5 515	5 595	7 073	7 955	8 684	7 540	9 145
22	252 x 48 x 1 1/2	60	6300 x 1200 x 38	1500	T5N --O48252	4 192	5 628	5 710	5 789	7 265	8 182	8 877	7 734	9 338
20	204 x 54 x 1 1/2	60	5100 x 1350 x 38	1500	T5N --O54204	3 650	5 020	5 101	5 180	6 646	7 529	8 015	7 113	8 483
20	216 x 54 x 1 1/2	60	5400 x 1350 x 38	1500	T5N --O54216	3 836	5 205	5 287	5 367	6 830	7 720	8 200	7 299	8 668
22	228 x 54 x 1 1/2	60	5700 x 1350 x 38	1500	T5N --O54228	4 013	5 452	5 531	5 611	7 076	7 971	8 699	7 543	9 162
22	240 x 54 x 1 1/2	60	6000 x 1350 x 38	1500	T5N --O54240	4 192	5 628	5 710	5 789	7 265	8 149	8 877	7 734	9 338
24	252 x 54 x 1 1/2	60	6300 x 1350 x 38	1500	T5N --O54252	4 376	5 812	5 893	5 974	7 453	8 367	9 062	7 919	9 522

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 3 SECTIONS – 204" À 252" L

Pattes à angle en métal



Ensemble de 2 pattes en acier. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage				
1 1/2 x 3 x 28	38 x 76 x 711	TNNN --ATL228	☎	555

Avec gestion de filage				
1 1/2 x 3 x 28	38 x 76 x 711	TNNN --ATL228WM	☎	594

Sans gestion de filage



Avec gestion de filage

Bases en mélamine




La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. WM à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure.

Sans accès au filage				
24 x 4 3/4 x 28	618 x 120 x 711	TNNNN-LB0524	☎	662
24 x 9 x 28	618 x 225 x 711	TNNNN-LB0924	☎	742

Sans accès au filage

Avec accès au filage				
24 x 4 3/4 x 28	618 x 120 x 711	TNNNN-LB0524WM	☎	796
24 x 9 x 28	618 x 225 x 711	TNNNN-LB0924WM	☎	942



Avec accès au filage


Base combinée en U



En mélamine avec contours d'aluminium.				
24 x 6 x 28	630 x 150 x 711	TNNN --UCB24	☎	710

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Cache-fils vertical en tissu



Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.

		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8
2 1/2 x 2 1/2 x 52	63 x 63 x 1320	DVW48	144	150	158	164	185	202 231

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Attaches de gestion de filage



S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.

5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	LGC-WMC05	☎	135
-------------------	---------------	-----------	---	-----

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché : Si le code débute par T1, changez pour T2. Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :


LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

QUORUM MULTICONFERENCE

N^o de places approx. L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Avec options : GC G2 PC P2 CPC CPP2 (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)

SURFACES EN 1 SECTION POUR BASES VIVA ET TRIA – 96" L

Surfaces rectangulaires



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : 2 bases VIVA ou TRIA.

8	96 x 48 x 1 1/2	2400 x 1200 x 38	T5N _-RC4896VT	1 289	1 877	1 957	2 399	4 071	2 860	5 140
8	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	T5N _-RC5496VT	1 467	2 056	2 135	2 575	4 247	3 038	5 318

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

8	96 x 48 x 1 1/2	2400 x 1200 x 38	T5K _-RC4896VT	1 611	2 199	2 280	2 721	4 391	3 181	5 460
8	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	T5K _-RC5496VT	1 834	2 422	2 501	2 943	4 614	3 404	5 684

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces rectangulaires avec rayons




Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : 2 bases VIVA ou TRIA.

8	96 x 48 x 1 1/2	2400 x 1200 x 38	T5N _-RCR4896VT	1 426	2 013	2 094	2 536	4 206	2 996	5 275
8	96 x 54 x 1 1/2	2400 x 1350 x 38	T5N _-RCR5496VT	1 530	2 118	2 199	2 642	4 312	3 102	5 381

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

BASES VIVA ET TRIA ET ACCESSOIRES POUR SURFACES EN 1 SECTION – 96" L

Bases VIVA en métal et bois



2 pattes à angle en métal avec traverse de bois. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage

42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN _-VBTL228	769
-------------	-----------------	----------------	-----


Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).

Avec gestion de filage

42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN _-VBTL228WM	809
-------------	-----------------	------------------	-----

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).

Bases VIVA en métal



2 pattes à angle avec traverse en métal. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage

42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN _-VMTL228	662
-------------	-----------------	----------------	-----

Spécifiez la couleur de la base (K, S, W).

Avec gestion de filage

42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN _-VMTL228WM	702
-------------	-----------------	------------------	-----

Spécifiez la couleur de la base (K, S, W).

Bases TRIA en métal et bois



3 pattes à angle en métal avec traverses en bois. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.

Sans gestion de filage

41 x 23 x 28	1030 x 572 x 711	TNNN _-TBTL328	1 309
--------------	------------------	----------------	-------


Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).

Avec gestion de filage

41 x 23 x 28	1030 x 572 x 711	TNNN _-TBTL328WM	1 351
--------------	------------------	------------------	-------

Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).

Cache-fils vertical en tissu



Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.

2 1/2 x 2 1/2 x 52	63 x 63 x 1320	DVW48	144 150 158 164 185 202 231
--------------------	----------------	-------	-----------------------------

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Attaches de gestion de filage



S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.

5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	LGC-WMCO5	135
-------------------	---------------	-----------	-----

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché :
Si le code débute par T1, changez pour T2.
Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE

GC, G2 Passe-fils


PC, P2 Module(s) électrique(s)/communication

Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)



CPC, CPP2 Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC, CPC G2, P2 CPP2


ASSEMBLAGE REQUIS

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

N° de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Avec options :							
				GC (\$)	G2 (\$)	G3 (\$)	PC (\$)	P2 (\$)	P3 (\$)	CPC (\$)	CPP2 (\$)

SURFACES EN 2 SECTIONS POUR TABLES LONGUE PORTÉE – 108" À 192" L

Surfaces rectangulaires pour tables longue portée



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation-renfort pour la gestion de filage incluse.

Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.


10	108 x 48 x 1 1/2	2700 x 1200 x 38	T5N -RCP48108	2 349	2 428	2 511	2 591	2 950	4 515	5 223	3 412	5 692
10	120 x 48 x 1 1/2	3000 x 1200 x 38	T5N -RCP48120	2 554	2 633	2 715	2 796	3 155	4 720	5 428	3 616	5 897
10	132 x 48 x 1 1/2	3300 x 1200 x 38	T5N -RCP48132	2 704	2 785	2 865	2 945	3 307	4 877	5 586	3 768	6 053
12	144 x 48 x 1 1/2	3600 x 1200 x 38	T5N -RCP48144	2 851	2 932	3 011	3 091	4 462	5 223	5 805	4 937	6 266
12	156 x 48 x 1 1/2	3900 x 1200 x 38	T5N -RCP48156	3 056	3 137	3 216	3 296	4 675	5 430	6 016	5 149	6 486
14	168 x 48 x 1 1/2	4200 x 1200 x 38	T5N -RCP48168	3 202	3 283	3 362	3 442	4 872	5 616	6 210	5 335	6 678
14	180 x 48 x 1 1/2	4500 x 1200 x 38	T5N -RCP48180	3 346	3 428	3 507	3 587	5 018	5 767	6 362	5 479	6 822
16	192 x 48 x 1 1/2	4800 x 1200 x 38	T5N -RCP48192	3 491	3 571	3 651	3 733	5 163	5 931	6 504	5 623	6 968
12	108 x 54 x 1 1/2	2700 x 1350 x 38	T5N -RCP54108	2 532	2 614	2 694	2 774	3 134	4 700	5 406	3 594	5 876
12	120 x 54 x 1 1/2	3000 x 1350 x 38	T5N -RCP54120	2 745	2 826	2 906	2 985	3 346	4 911	5 619	3 807	6 087
12	132 x 54 x 1 1/2	3300 x 1350 x 38	T5N -RCP54132	2 890	2 971	3 051	3 130	3 492	5 064	5 772	3 953	6 240
14	144 x 54 x 1 1/2	3600 x 1350 x 38	T5N -RCP54144	3 036	3 117	3 198	3 277	4 648	5 408	5 990	5 122	6 451
14	156 x 54 x 1 1/2	3900 x 1350 x 38	T5N -RCP54156	3 240	3 321	3 402	3 481	4 859	5 614	6 204	5 332	6 670
16	168 x 54 x 1 1/2	4200 x 1350 x 38	T5N -RCP54168	3 380	3 459	3 540	3 620	5 051	5 794	6 389	5 512	6 855
16	180 x 54 x 1 1/2	4500 x 1350 x 38	T5N -RCP54180	3 524	3 604	3 685	3 764	5 194	5 942	6 538	5 656	6 999
18	192 x 54 x 1 1/2	4800 x 1350 x 38	T5N -RCP54192	3 674	3 754	3 836	3 916	5 347	6 115	6 690	5 807	7 151

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

10	108 x 48 x 1 1/2	2700 x 1200 x 38	T5K -RCP48108	2 760	2 841	2 921	3 001	3 362	4 925	5 636	3 823	6 103
10	120 x 48 x 1 1/2	3000 x 1200 x 38	T5K -RCP48120	3 002	3 083	3 163	3 242	3 605	5 168	5 878	4 065	6 344
10	132 x 48 x 1 1/2	3300 x 1200 x 38	T5K -RCP48132	3 191	3 271	3 351	3 432	3 793	5 364	6 072	4 255	6 541
12	144 x 48 x 1 1/2	3600 x 1200 x 38	T5K -RCP48144	3 375	3 455	3 535	3 615	4 985	5 748	6 330	5 459	6 791
12	156 x 48 x 1 1/2	3900 x 1200 x 38	T5K -RCP48156	3 617	3 697	3 778	3 858	5 236	5 990	6 579	5 711	7 048
14	168 x 48 x 1 1/2	4200 x 1200 x 38	T5K -RCP48168	3 798	3 878	3 957	4 039	5 470	6 211	6 806	5 931	7 275
14	180 x 48 x 1 1/2	4500 x 1200 x 38	T5K -RCP48180	3 979	4 059	4 139	4 220	5 650	6 398	6 995	6 112	7 456
16	192 x 48 x 1 1/2	4800 x 1200 x 38	T5K -RCP48192	4 159	4 241	4 320	4 401	5 830	6 599	7 174	6 291	7 637
12	108 x 54 x 1 1/2	2700 x 1350 x 38	T5K -RCP54108	2 993	3 072	3 153	3 233	3 593	5 158	5 866	4 055	6 335
12	120 x 54 x 1 1/2	3000 x 1350 x 38	T5K -RCP54120	3 241	3 322	3 403	3 483	3 844	5 407	6 116	4 305	6 584
12	132 x 54 x 1 1/2	3300 x 1350 x 38	T5K -RCP54132	3 426	3 506	3 586	3 666	4 027	5 598	6 307	4 488	6 775
14	144 x 54 x 1 1/2	3600 x 1350 x 38	T5K -RCP54144	3 606	3 687	3 767	3 846	5 217	5 979	6 560	5 692	7 022
14	156 x 54 x 1 1/2	3900 x 1350 x 38	T5K -RCP54156	3 845	3 926	4 005	4 085	5 463	6 218	6 806	5 937	7 275
16	168 x 54 x 1 1/2	4200 x 1350 x 38	T5K -RCP54168	4 021	4 100	4 181	4 260	5 692	6 434	7 029	6 153	7 495
16	180 x 54 x 1 1/2	4500 x 1350 x 38	T5K -RCP54180	4 200	4 280	4 360	4 440	5 872	6 620	7 214	6 333	7 675
18	192 x 54 x 1 1/2	4800 x 1350 x 38	T5K -RCP54192	4 380	4 471	4 551	4 631	6 062	6 830	7 406	6 523	7 867

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Surfaces rectangulaires avec rayons pour tables longue portée



Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation-renfort pour la gestion de filage incluse.

Doit être commandé séparément : 2 ensembles de pattes ou 2 bases.

10	108 x 48 x 1 1/2	2700 x 1200 x 38	T5N -RCRP48108	2 523	2 604	2 683	2 764	3 126	4 689	5 399	3 587	5 866
10	120 x 48 x 1 1/2	3000 x 1200 x 38	T5N -RCRP48120	2 738	2 817	2 898	2 979	3 339	4 904	5 612	3 800	6 080
10	132 x 48 x 1 1/2	3300 x 1200 x 38	T5N -RCRP48132	2 883	2 962	3 044	3 124	3 484	5 055	5 764	3 946	6 232
12	144 x 48 x 1 1/2	3600 x 1200 x 38	T5N -RCRP48144	3 019	3 100	3 179	3 259	4 630	5 393	5 974	5 104	6 436
12	156 x 48 x 1 1/2	3900 x 1200 x 38	T5N -RCRP48156	3 226	3 306	3 385	3 466	4 842	5 598	6 186	5 318	6 654
14	168 x 48 x 1 1/2	4200 x 1200 x 38	T5N -RCRP48168	3 368	3 448	3 529	3 609	5 039	5 781	6 375	5 501	6 843
14	180 x 48 x 1 1/2	4500 x 1200 x 38	T5N -RCRP48180	3 516	3 597	3 676	3 759	5 188	5 936	6 530	5 648	6 994
16	192 x 48 x 1 1/2	4800 x 1200 x 38	T5N -RCRP48192	3 669	3 748	3 828	3 909	5 340	6 108	6 683	5 801	7 145
12	108 x 54 x 1 1/2	2700 x 1350 x 38	T5N -RCRP54108	2 678	2 757	2 837	2 919	3 281	4 843	5 553	3 742	6 020
12	120 x 54 x 1 1/2	3000 x 1350 x 38	T5N -RCRP54120	2 900	2 980	3 060	3 140	3 503	5 066	5 774	3 963	6 242
12	132 x 54 x 1 1/2	3300 x 1350 x 38	T5N -RCRP54132	3 060	3 140	3 220	3 301	3 662	5 234	5 940	4 123	6 411
14	144 x 54 x 1 1/2	3600 x 1350 x 38	T5N -RCRP54144	3 223	3 303	3 383	3 464	4 834	5 595	6 177	5 308	6 637
14	156 x 54 x 1 1/2	3900 x 1350 x 38	T5N -RCRP54156	3 442	3 524	3 604	3 685	5 060	5 817	6 405	5 534	6 872
16	168 x 54 x 1 1/2	4200 x 1350 x 38	T5N -RCRP54168	3 620	3 699	3 780	3 860	5 292	6 034	6 629	5 752	7 096
16	180 x 54 x 1 1/2	4500 x 1350 x 38	T5N -RCRP54180	3 780	3 860	3 942	4 022	5 453	6 202	6 795	5 913	7 256
18	192 x 54 x 1 1/2	4800 x 1350 x 38	T5N -RCRP54192	3 945	4 025	4 105	4 185	5 616	6 386	6 959	6 077	7 420


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE




GC, G2, G3
Passe-fils



PC, P2, P3
Module(s) électrique(s)/communication



Peut recevoir un connecteur
(LGC-RJ45K, LGC-HDML, LGC-USBCK, etc.)




CPC, CPP2
Centre de table avec module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC, CPC

G2, P2



G3, P3, CPP2

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE


ASSEMBLAGE REQUIS


QUORUM MULTICONFERENCE

PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR TABLES LONGUE PORTÉE

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
Pattes à angle en métal	<i>Ensemble de 2 pattes en acier. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.</i>			
	<i>Sans gestion de filage</i>			
	1 1/2 x 3 x 28	38 x 76 x 711	TNNN_-ATL228	555
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).			
	<i>Avec gestion de filage</i>			
Sans gestion de filage	1 1/2 x 3 x 28	38 x 76 x 711	TNNN_-ATL228WM	594
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).			


	<i>2 pattes à angle en métal avec traverse de bois. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.</i>			
	<i>Sans gestion de filage</i>			
Avec gestion de filage	42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN_-VBTL228	769
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).			
	<i>Avec gestion de filage</i>			
	42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN_-VBTL228WM	809
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).			

	<i>2 pattes à angle avec traverse en métal. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.</i>			
	<i>Sans gestion de filage</i>			
	42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN_-VMTL228	662
	Spécifiez la couleur de la base (K, S, W).			
	<i>Avec gestion de filage</i>			
	42 x 3 x 28	1066 x 76 x 711	TNNN_-VMTL228WM	702
	Spécifiez la couleur de la base (K, S, W).			


	<i>3 pattes à angle en métal avec traverses en bois. WM à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.</i>			
	<i>Sans gestion de filage</i>			
	41 x 23 x 28	1030 x 572 x 711	TNNN_-TBTL328	1 309
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).			
	<i>Avec gestion de filage</i>			
	41 x 23 x 28	1030 x 572 x 711	TNNN_-TBTL328WM	1 351
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W). Spécifiez le fini de bois à la fin du code produit (W20, W21).			

	<i>La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. WM à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure.</i>			
	<i>Sans accès au filage</i>			
	24 x 4 3/4 x 28	618 x 120 x 711	TNNNN-LB0524	662
	24 x 9 x 28	618 x 225 x 711	TNNNN-LB0924	742
	<i>Avec accès au filage</i>			
	24 x 4 3/4 x 28	618 x 120 x 711	TNNNN-LB0524WM	796
	24 x 9 x 28	618 x 225 x 711	TNNNN-LB0924WM	942

	<i>En mélamine avec contours d'aluminium.</i>			
	24 x 6 x 28	630 x 150 x 711	TNNN_-UCB24	710
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			

	<i>En mélamine avec contours d'aluminium.</i>			
	24 x 6 x 28	630 x 150 x 711	TNNN_-UCB24	710
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
Cache-fils vertical en tissu	<i>Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.</i>			
	2 1/2 x 2 1/2 x 52	63 x 63 x 1320	DWW48	144 150 158 164 185 202 231
	Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.			



Attaches de gestion de filage	<i>S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.</i>			
	5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	LGC-WMC05	135


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

N^o de places approx. L x P x H (po) X (po) L x P x H (mm) X (mm) Code

Avec options : GC G2 PC P2 CPC CPP (\$)

TABLES COMMUNES À 2 NIVEAUX – 36" OU 42" P

Tables communes à 2 niveaux – surfaces rectangulaires



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. 1 surface principale de 29 1/2" H (749 mm) et 1 surface surélevée pour accommoder 1 élément support en tissu. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. 4 pattes en métal incluses dont une patte avec une cavité pour la gestion de filage. **Doit être commandé séparément** : élément support en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements pour les tissus applicables.

6	96 x 36 x 36 1/2-42 1/2	72	2400 x 900 x 927-1080	1800	T5N	-CDRC3696	2 969	3 048	3 128	3 509	5 041	4 052	5 534
6	108 x 36 x 36 1/2-42 1/2	84	2700 x 900 x 927-1080	2100	T5N	-CDRC36108	3 069	3 149	3 229	3 611	5 175	4 579	6 642
6	120 x 36 x 36 1/2-42 1/2	96	3000 x 900 x 927-1080	2400	T5N	-CDRC36120	3 162	3 241	3 322	3 703	5 268	4 245	5 736
6	96 x 42 x 36 1/2-42 1/2	72	2400 x 1050 x 927-1080	1800	T5N	-CDRC4296	3 063	3 142	3 223	3 604	5 133	4 145	5 628
6	108 x 42 x 36 1/2-42 1/2	84	2700 x 1050 x 927-1080	2100	T5N	-CDRC42108	3 168	3 250	3 330	3 711	5 274	4 680	5 744
6	120 x 42 x 36 1/2-42 1/2	96	3000 x 1050 x 927-1080	2400	T5N	-CDRC42120	3 283	3 362	3 442	3 823	5 388	4 365	5 856

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

6	96 x 36 x 36 1/2-42 1/2	72	2400 x 900 x 927-1080	1800	T5K	-CDRC3696	3 776	3 856	3 937	4 319	5 849	4 861	6 343
6	108 x 36 x 36 1/2-42 1/2	84	2700 x 900 x 927-1080	2100	T5K	-CDRC36108	3 877	3 956	4 038	4 418	5 983	5 388	6 450
6	120 x 36 x 36 1/2-42 1/2	96	3000 x 900 x 927-1080	2400	T5K	-CDRC36120	3 972	4 052	4 132	4 513	6 077	5 053	6 545
6	96 x 42 x 36 1/2-42 1/2	72	2400 x 1050 x 927-1080	1800	T5K	-CDRC4296	3 871	3 951	4 030	4 412	5 942	4 955	6 438
6	108 x 42 x 36 1/2-42 1/2	84	2700 x 1050 x 927-1080	2100	T5K	-CDRC42108	3 977	4 058	4 138	4 519	6 084	5 489	6 551
6	120 x 42 x 36 1/2-42 1/2	96	3000 x 1050 x 927-1080	2400	T5K	-CDRC42120	4 084	4 166	4 245	4 627	6 191	5 167	6 657


Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Élément support en tissu pour surface surélevée 36" P (900 mm)		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
16 x 29 x 7	400 x 725 x 178	TSM2907	1 785	1 818	1 839	1 858	1 887	1 931	2 000

Élément support en tissu pour surface surélevée 42" P (1050 mm)		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
16 x 29 x 13	400 x 725 x 331	TSM2913	1 892	1 926	1 959	1 992	2 033	2 112	2 226

Inscrire le code de tissu à la suite du code produit.

Tables communes à 2 niveaux – surfaces rectangulaires avec rayons



Surface en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. 1 surface principale de 29 1/2" H (749 mm) et 1 surface surélevée pour accommoder 1 élément support en tissu. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table. 4 pattes en métal incluses dont une patte avec une cavité pour la gestion de filage. **Doit être commandé séparément** : élément support en tissu. Veuillez vous référer au guide de recouvrements pour les tissus applicables.

6	96 x 36 x 36 1/2-42 1/2	72	2400 x 900 x 927-1080	1800	T5N	-CDRCR3696	3 357	3 436	3 516	3 897	5 428	4 439	5 924
6	108 x 36 x 36 1/2-42 1/2	84	2700 x 900 x 927-1080	2100	T5N	-CDRCR36108	3 449	3 530	3 611	3 990	5 555	4 961	6 024
6	120 x 36 x 36 1/2-42 1/2	96	3000 x 900 x 927-1080	2400	T5N	-CDRCR36120	3 550	3 631	3 711	4 091	5 656	4 632	6 122
6	96 x 42 x 36 1/2-42 1/2	72	2400 x 1050 x 927-1080	1800	T5N	-CDRCR4296	3 449	3 530	3 611	3 990	5 522	4 533	6 015
6	108 x 42 x 36 1/2-42 1/2	84	2700 x 1050 x 927-1080	2100	T5N	-CDRCR42108	3 557	3 637	3 717	4 098	5 662	5 068	6 131
6	120 x 42 x 36 1/2-42 1/2	96	3000 x 1050 x 927-1080	2400	T5N	-CDRCR42120	3 663	3 744	3 823	4 205	5 770	4 746	6 236

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.


Élément support en tissu pour surface surélevée 36" P (900 mm)		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
16 x 29 x 7	400 x 725 x 178	TSM2907	1 785	1 818	1 839	1 858	1 887	1 931	2 000

Élément support en tissu pour surface surélevée 42" P (1050 mm)		Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8	
16 x 29 x 13	400 x 725 x 331	TSM2913	1 892	1 926	1 959	1 992	2 033	2 112	2 226

Inscrire le code de tissu à la suite du code produit.

LUTRIN DE TABLE

Lutrin en tissu – 36" H



S'installe sur une table autoportante de 29 1/2" H (749 mm) dont le dessus a 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur et uniquement sur un chant lisse. Installation sans outil. Hauteur totale de 36 1/2" H (927 mm) une fois installé sur une surface. Veuillez vous référer au guide de recouvrements pour les tissus applicables.

	Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	Gr8		
20 x 18 x 9	500 x 450 x 229	TLC1820	1 652	1 678	1 706	1 732	1 765	1 832	1 918

Inscrire le code de tissu à la suite du code produit.


Mettez la lettre S au début de chaque code et précisez « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

COMMENT PROCÉDER :


- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché : Si le code débute par T1, changez pour T2. Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5N-RC4884 devient T6N-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)



CPC, CPP Centre de table avec module électrique/communication

POSITIONNEMENT



ASSEMBLAGE REQUIS

QUORUM MULTICONFERENCE

N° de places approx. L x P x H (po) L x P x H (mm) Code (\$)

Avec options : GC PC (\$)

TABLES DE RÉUNION

Tables rondes avec base disque – 42" H

Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 42	750 x 750 x 1067	T1N	-R3042DC	1 431	1 511	1 972
4	36 x 36 x 42	900 x 900 x 1067	T1N	-R3642DC	1 471	1 551	2 012

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 42 1/2	750 x 750 x 1080	T5N	-R3042DC	1 471	1 551	2 012
4	36 x 36 x 42 1/2	900 x 900 x 1080	T5N	-R3642DC	1 525	1 604	2 064

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables carrées avec rayons et base disque – 42" H

Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 42	750 x 750 x 1067	T1N	-SQR3042DC	1 431	1 511	1 972
---	--------------	------------------	-----	------------	-------	-------	-------

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module (selon options disponibles) à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 42 1/2	750 x 750 x 1080	T5N	-SQR3042DC	1 471	1 551	2 012
---	------------------	------------------	-----	------------	-------	-------	-------

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables rondes avec base en X – 42" H

Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en X en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 42	750 x 750 x 1067	T1N	-R3042XB	1 330	1 410	1 872
4	36 x 36 x 42	900 x 900 x 1067	T1N	-R3642XB	1 371	1 451	1 913

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 42 1/2	750 x 750 x 1080	T5N	-R3042XB	1 371	1 451	1 913
4	36 x 36 x 42 1/2	900 x 900 x 1080	T5N	-R3642XB	1 471	1 551	2 012

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables carrées avec rayons et base en X – 42" H

Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en X en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 42	750 x 750 x 1067	T1N	-SQR3042XB	1 330	1 410	1 872
---	--------------	------------------	-----	------------	-------	-------	-------

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 42 1/2	750 x 750 x 1080	T5N	-SQR3042XB	1 371	1 451	1 913
---	------------------	------------------	-----	------------	-------	-------	-------

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables rondes avec base disque – 29" H

Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 29	750 x 750 x 736	T1N	-R3029DC	1 404	1 484	1 945
4	36 x 36 x 29	900 x 900 x 736	T1N	-R3629DC	1 445	1 525	1 985
4	42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 736	T1N	-R4229DC	1 717	1 798	2 260

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 29 1/2	750 x 750 x 749	T5N	-R3029DC	1 445	1 525	1 985
4	36 x 36 x 29 1/2	900 x 900 x 749	T5N	-R3629DC	1 499	1 578	2 038
4	42 x 42 x 29 1/2	1050 x 1050 x 749	T5N	-R4229DC	1 785	1 866	2 326

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables carrées avec rayons et base disque – 29" H

Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 29	750 x 750 x 736	T1N	-SQR3029DC	1 404	1 484	1 945
---	--------------	-----------------	-----	------------	-------	-------	-------

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 29 1/2	750 x 750 x 749	T5N	-SQR3029DC	1 445	1 525	1 985
---	------------------	-----------------	-----	------------	-------	-------	-------

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



GC
Passe-fils



PC
Module électrique/communication

POSITIONNEMENT



GC, PC

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché :
Si le code débute par T1, changez pour T2.
Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

N^{bre} de places approx. L x P x H (po) L x P x H (mm) Code (\$)

Avec options : GC (\$) PC (\$)

Tables rondes avec base en X – 29" H



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en X en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 29	750 x 750 x 736	T1N	-R3029XB	1 271	1 351	1 812
4	36 x 36 x 29	900 x 900 x 736	T1N	-R3629XB	1 371	1 451	1 913
4	42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 736	T1N	-R4229XB	1 465	1 544	2 005

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 29 1/2	750 x 750 x 749	T5N	-R3029XB	1 309	1 392	1 852
4	36 x 36 x 29 1/2	900 x 900 x 749	T5N	-R3629XB	1 423	1 504	1 966
4	42 x 42 x 29 1/2	1050 x 1050 x 749	T5N	-R4229XB	1 530	1 611	2 073

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables carrées avec rayons et base en X – 29" H



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en X en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

2	30 x 30 x 29	750 x 750 x 736	T1N	-SQR3029XB	1 271	1 351	1 812
4	36 x 36 x 29	900 x 900 x 736	T1N	-SQR3629XB	1 371	1 451	1 913

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

2	30 x 30 x 29 1/2	750 x 750 x 749	T5N	-SQR3029XB	1 309	1 392	1 852
4	36 x 36 x 29 1/2	900 x 900 x 749	T5N	-SQR3629XB	1 423	1 504	1 966

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

TABLES DE RÉUNION AVEC BASE XTRA

Tables rondes avec base XTRA – 29" H



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 4 pattes en métal dont une patte avec une cavité pour la gestion de filage. Traverses de bois en X. Option de passe-fils ou module électrique.

4	42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 736	T1N	-R4229XTB	2 194	2 276	2 736
4	48 x 48 x 29	1200 x 1200 x 736	T1N	-R4829XTB	2 235	2 315	2 776
4	54 x 54 x 29	1350 x 1350 x 736	T1N	-R5429XTB	2 308	2 388	2 850
4	60 x 60 x 29	1500 x 1500 x 736	T1N	-R6029XTB	2 360	2 440	2 902

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez le fini de bois (W20, W21). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 29 1/2	1050 x 1050 x 749	T5N	-R4229XTB	2 316	2 396	2 858
4	48 x 48 x 29 1/2	1200 x 1200 x 749	T5N	-R4829XTB	2 390	2 470	2 933
4	54 x 54 x 29 1/2	1350 x 1350 x 749	T5N	-R5429XTB	2 478	2 559	3 020
4	60 x 60 x 29 1/2	1500 x 1500 x 749	T5N	-R6029XTB	2 554	2 633	3 095

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez le fini de bois (W20, W21). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables carrées avec rayons et base XTRA – 29" H



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 4 pattes en métal dont une patte avec une cavité pour la gestion de filage. Traverses de bois en X. Option de passe-fils ou module électrique.

4	42 x 42 x 29	1050 x 1050 x 736	T1N	-SQR4229XTB	2 183	2 263	2 724
4	48 x 48 x 29	1200 x 1200 x 736	T1N	-SQR4829XTB	2 220	2 300	2 761
4	54 x 54 x 29	1350 x 1350 x 736	T1N	-SQR5429XTB	2 289	2 368	2 829
4	60 x 60 x 29	1500 x 1500 x 736	T1N	-SQR6029XTB	2 340	2 421	2 882

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez le fini de bois (W20, W21). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

4	42 x 42 x 29 1/2	1050 x 1050 x 749	T5N	-SQR4229XTB	2 260	2 340	2 801
4	48 x 48 x 29 1/2	1200 x 1200 x 749	T5N	-SQR4829XTB	2 340	2 421	2 882
4	54 x 54 x 29 1/2	1350 x 1350 x 749	T5N	-SQR5429XTB	2 434	2 514	2 974
4	60 x 60 x 29 1/2	1500 x 1500 x 749	T5N	-SQR6029XTB	2 514	2 594	3 054

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Spécifiez le fini de bois (W20, W21). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

TABLES OCCASIONNELLES

Tables rondes avec base disque – 20" H



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

	24 x 24 x 20	600 x 600 x 508	T1N	-R2420DC	1 324	1 404	1 866
	30 x 30 x 20	750 x 750 x 508	T1N	-R3020DC	1 378	1 457	1 918
	36 x 36 x 20	900 x 900 x 508	T1N	-R3620DC	1 383	1 465	1 926

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

	24 x 24 x 20 1/2	600 x 600 x 521	T5N	-R2420DC	1 351	1 431	1 892
	30 x 30 x 20 1/2	750 x 750 x 521	T5N	-R3020DC	1 418	1 499	1 959
	36 x 36 x 20 1/2	900 x 900 x 521	T5N	-R3620DC	1 437	1 518	1 979

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables carrées avec rayons et base disque – 20" H



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.

	24 x 24 x 20	600 x 600 x 508	T1N	-SQR2420DC	1 324	1 404	1 866
	30 x 30 x 20	750 x 750 x 508	T1N	-SQR3020DC	1 378	1 457	1 918

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.


= PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

= ASSEMBLAGE REQUIS


QUORUM MULTICONFERENCE

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)	Avec options :	
				GC (\$)	PC (\$)
24 x 24 x 20 1/2	600 x 600 x 521	T5N --SQR2420DC	1 351	1 431	1 892
30 x 30 x 20 1/2	750 x 750 x 521	T5N --SQR3020DC	1 418	1 499	1 959

Surfaces en mélamine N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.



Tables à magazines



Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Espace de rangement ouvert. 1 ton seulement.

24 x 24 x 18	600 x 600 x 463	T1NNN-ST242418	831
48 x 24 x 18	1200 x 600 x 463	T1NNN-ST244818	984

Surface 1. Chant lisse N.


24 x 24 x 18 3/4	600 x 600 x 476	T5NNN-ST242418	896
48 x 24 x 18 3/4	1200 x 600 x 476	T5NNN-ST244818	1 096

Surface 5. Chant lisse N.

N ^m de places approx.	L x P x H (po)	Y (po)	L x P x H (mm)	Y (mm)	Code	(\$)
----------------------------------	----------------	--------	----------------	--------	------	------

TABLES DE CONFÉRENCE

Tables rectangulaires avec base à panneaux – 29" H



Surfaces et base en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.


6	72 x 36 x 29 1/2	1800 x 900 x 749	T5N_N-RC367229LB	1 419
8	96 x 48 x 29 1/2	2400 x 1200 x 749	T5N_N-RC489629LB	1 772
8	120 x 48 x 29 1/2	3000 x 1200 x 749	T5N_N-RC4812029LB	2 442
8	144 x 48 x 29 1/2	3600 x 1200 x 749	T5N_N-RC4814429LB	2 521

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).

6	72 x 36 x 29 1/2	1800 x 900 x 749	T5K_N-RC367229LB	1 643
8	96 x 48 x 29 1/2	2400 x 1200 x 749	T5K_N-RC489629LB	2 216
8	120 x 48 x 29 1/2	3000 x 1200 x 749	T5K_N-RC4812029LB	3 190
8	144 x 48 x 29 1/2	3600 x 1200 x 749	T5K_N-RC4814429LB	3 562

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).

Tables rectangulaires avec rayons et base à panneaux – 29" H




Surfaces et base en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.

6	72 x 36 x 29 1/2	1800 x 900 x 749	T5N_N-RCR367229LB	1 548
8	96 x 48 x 29 1/2	2400 x 1200 x 749	T5N_N-RCR489629LB	1 902
8	120 x 48 x 29 1/2	3000 x 1200 x 749	T5N_N-RCR4812029LB	2 570
8	144 x 48 x 29 1/2	3600 x 1200 x 749	T5N_N-RCR4814429LB	2 651

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).

Tables Bateau avec base à panneaux – 29" H




Surfaces et base en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.

6	72 x 36 x 29 1/2	30	1800 x 900 x 749	750	T5N_N-B367229LB	1 548
8	96 x 48 x 29 1/2	36	2400 x 1200 x 749	900	T5N_N-B489629LB	1 902
8	120 x 48 x 29 1/2	36	3000 x 1200 x 749	900	T5N_N-B4812029LB	2 570
8	144 x 48 x 29 1/2	36	3600 x 1200 x 749	900	T5N_N-B4814429LB	2 651

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).

Tables Racetrack avec base à panneaux – 29" H



Surfaces et base en mélamine 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur.

6	72 x 36 x 29 1/2	1800 x 900 x 749	T5N_N-RT367229LB	1 548
8	96 x 48 x 29 1/2	2400 x 1200 x 749	T5N_N-RT489629LB	1 902
8	120 x 48 x 29 1/2	3000 x 1200 x 749	T5N_N-RT4812029LB	2 570
8	144 x 48 x 29 1/2	3600 x 1200 x 749	T5N_N-RT4814429LB	2 651

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).


Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

Nbre de places approx. L x P x H (po) L x P x H (mm) Code Avec options : GC G2 PC P2 (\$ (\$ (\$ (\$ (\$

TABLES DE CONFÉRENCE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Tables rectangulaires à réglage électrique de la hauteur – 27" à 44 1/2" H

Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Canalisation pour la gestion de filage et cache-fils vertical inclus. Base en mélamine avec tapis de finition en feutre. Panneau intérieur amovible pour la gestion de filage. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Hauteur libre de 2" H (50 mm) sous la partie centrale pour monument électrique au plancher. Option de passe-fils ou module(s) électrique(s). Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).



Tables 72" et 78" L (1800 et 1950 mm) : 2 colonnes (1 passe-fils ou module possible).

Tables 84" et 96" L (2100 et 2400 mm) : 3 colonnes (2 passe-fils ou modules possibles).


6	72 x 36 x 27-44 1/2	1800 x 900 x 686-1130	T5N_-RC3672SG	6 491	6 572	- 7 173	-
6	78 x 36 x 27-44 1/2	1950 x 900 x 686-1130	T5N_-RC3678SG	6 593	6 672	- 7 333	-
8	84 x 36 x 27-44 1/2	2100 x 900 x 686-1130	T5N_-RC3684SG	7 020	-	- 7 180	- 9 186
8	96 x 36 x 27-44 1/2	2400 x 900 x 686-1130	T5N_-RC3696SG	7 247	-	- 7 407	- 9 412
6	72 x 42 x 27-44 1/2	1800 x 1050 x 686-1130	T5N_-RC4272SG	6 538	6 619	- 7 220	-
6	78 x 42 x 27-44 1/2	1950 x 1050 x 686-1130	T5N_-RC4278SG	6 652	6 731	- 7 393	-
8	84 x 42 x 27-44 1/2	2100 x 1050 x 686-1130	T5N_-RC4284SG	7 079	-	- 7 239	- 9 245
8	96 x 42 x 27-44 1/2	2400 x 1050 x 686-1130	T5N_-RC4296SG	7 313	-	- 7 474	- 9 480

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

6	72 x 36 x 27-44 1/2	1800 x 900 x 686-1130	T5K_-RC3672SG	6 699	6 779	- 7 381	-
6	78 x 36 x 27-44 1/2	1950 x 900 x 686-1130	T5K_-RC3678SG	6 866	6 946	- 7 608	-
8	84 x 36 x 27-44 1/2	2100 x 900 x 686-1130	T5K_-RC3684SG	7 287	-	- 7 446	- 9 454
8	96 x 36 x 27-44 1/2	2400 x 900 x 686-1130	T5K_-RC3696SG	7 455	-	- 7 614	- 9 620
6	72 x 42 x 27-44 1/2	1800 x 1050 x 686-1130	T5K_-RC4272SG	6 765	6 846	- 7 446	-
6	78 x 42 x 27-44 1/2	1950 x 1050 x 686-1130	T5K_-RC4278SG	6 878	6 959	- 7 620	-
8	84 x 42 x 27-44 1/2	2100 x 1050 x 686-1130	T5K_-RC4284SG	7 333	-	- 7 493	- 9 498
8	96 x 42 x 27-44 1/2	2400 x 1050 x 686-1130	T5K_-RC4296SG	7 534	-	- 7 695	- 9 700

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

Tables rectangulaires avec rayons à réglage électrique de la hauteur – 27" à 44 1/2" H



Tables 72" et 78" L (1800 et 1950 mm) : 2 colonnes (1 passe-fils ou module possible).

Tables 84" et 96" L (2100 et 2400 mm) : 3 colonnes (2 passe-fils ou modules possibles).

Surface en mélamine 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Canalisation pour la gestion de filage et cache-fils vertical inclus. Base en mélamine avec tapis de finition en feutre. Panneau intérieur amovible pour la gestion de filage. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Hauteur libre de 2" H (50 mm) sous la partie centrale pour monument électrique au plancher. Option de passe-fils ou module(s) électrique(s). Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).

6	72 x 36 x 27-44 1/2	1800 x 900 x 686-1130	T5N_-RCR3672SG	6 598	6 678	- 7 279	-
6	78 x 36 x 27-44 1/2	1950 x 900 x 686-1130	T5N_-RCR3678SG	6 699	6 779	- 7 440	-
8	84 x 36 x 27-44 1/2	2100 x 900 x 686-1130	T5N_-RCR3684SG	7 127	-	- 7 287	- 9 292
8	96 x 36 x 27-44 1/2	2400 x 900 x 686-1130	T5N_-RCR3696SG	7 353	-	- 7 514	- 9 519
6	72 x 42 x 27-44 1/2	1800 x 1050 x 686-1130	T5N_-RCR4272SG	6 646	6 726	- 7 327	-
6	78 x 42 x 27-44 1/2	1950 x 1050 x 686-1130	T5N_-RCR4278SG	6 758	6 839	- 7 502	-
8	84 x 42 x 27-44 1/2	2100 x 1050 x 686-1130	T5N_-RCR4284SG	7 186	-	- 7 348	- 9 352
8	96 x 42 x 27-44 1/2	2400 x 1050 x 686-1130	T5N_-RCR4296SG	7 420	-	- 7 582	- 9 587

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché :
Si le code débute par T1, changez pour T2.
Si le code débute par T5, changez pour T6. (Ex. : T5NNN-RC4884 devient T6NNN-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE

GC, G2
Passe-fils

PC, P2
Module(s) électrique(s)/communication

POSITIONNEMENT

GC, PC **G2, P2**

Peut recevoir un connecteur (LGC-RJ45K, LGC-HDMI, LGC-USBCK, etc.)

ASSEMBLAGE REQUIS

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR | QUORUM SÉLECT (BASE EN C)

Tables rectangulaires



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 220 lb (100 kg).

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
46 x 23 x 24-49 1/2	1150 x 585 x 607-1257	T1N _-RCA2346GC	2 814
52 x 23 x 24-49 1/2	1300 x 585 x 607-1257	T1N _-RCA2352GC	2 828
58 x 23 x 24-49 1/2	1450 x 585 x 607-1257	T1N _-RCA2358GC	2 844
64 x 23 x 24-49 1/2	1600 x 585 x 607-1257	T1N _-RCA2364GC	2 858
70 x 23 x 24-49 1/2	1750 x 585 x 607-1257	T1N _-RCA2370GC	2 863
46 x 29 x 24-49 1/2	1150 x 725 x 607-1257	T1N _-RCA2946GC	2 844
52 x 29 x 24-49 1/2	1300 x 725 x 607-1257	T1N _-RCA2952GC	2 858
58 x 29 x 24-49 1/2	1450 x 725 x 607-1257	T1N _-RCA2958GC	2 871
64 x 29 x 24-49 1/2	1600 x 725 x 607-1257	T1N _-RCA2964GC	2 885
70 x 29 x 24-49 1/2	1750 x 725 x 607-1257	T1N _-RCA2970GC	2 900

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
46 x 23 x 24 1/2-50	1150 x 585 x 620-1270	T5N _-RCA2346GC	2 871
52 x 23 x 24 1/2-50	1300 x 585 x 620-1270	T5N _-RCA2352GC	2 885
58 x 23 x 24 1/2-50	1450 x 585 x 620-1270	T5N _-RCA2358GC	2 900
64 x 23 x 24 1/2-50	1600 x 585 x 620-1270	T5N _-RCA2364GC	2 921
70 x 23 x 24 1/2-50	1750 x 585 x 620-1270	T5N _-RCA2370GC	2 936
46 x 29 x 24 1/2-50	1150 x 725 x 620-1270	T5N _-RCA2946GC	2 900
52 x 29 x 24 1/2-50	1300 x 725 x 620-1270	T5N _-RCA2952GC	2 914
58 x 29 x 24 1/2-50	1450 x 725 x 620-1270	T5N _-RCA2958GC	2 936
64 x 29 x 24 1/2-50	1600 x 725 x 620-1270	T5N _-RCA2964GC	2 950
70 x 29 x 24 1/2-50	1750 x 725 x 620-1270	T5N _-RCA2970GC	2 971

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
46 x 23 x 24 1/2-50	1150 x 585 x 620-1270	T5K _-RCA2346GC	3 143
52 x 23 x 24 1/2-50	1300 x 585 x 620-1270	T5K _-RCA2352GC	3 164
58 x 23 x 24 1/2-50	1450 x 585 x 620-1270	T5K _-RCA2358GC	3 187
64 x 23 x 24 1/2-50	1600 x 585 x 620-1270	T5K _-RCA2364GC	3 201
70 x 23 x 24 1/2-50	1750 x 585 x 620-1270	T5K _-RCA2370GC	3 225
46 x 29 x 24 1/2-50	1150 x 725 x 620-1270	T5K _-RCA2946GC	3 214
52 x 29 x 24 1/2-50	1300 x 725 x 620-1270	T5K _-RCA2952GC	3 230
58 x 29 x 24 1/2-50	1450 x 725 x 620-1270	T5K _-RCA2958GC	3 252
64 x 29 x 24 1/2-50	1600 x 725 x 620-1270	T5K _-RCA2964GC	3 265
70 x 29 x 24 1/2-50	1750 x 725 x 620-1270	T5K _-RCA2970GC	3 287

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables rectangulaires avec panneau de modestie



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en C en métal. Panneau de modestie en mélamine de 12" (300 mm) de haut. Câble de 120" (3040 mm) avec prise pour branchement mural. Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 220 lb (100 kg).

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
46 x 23 x 24-49 1/2	1150 x 585 x 607-1257	T1N _-RCAM2346GC	3 087
52 x 23 x 24-49 1/2	1300 x 585 x 607-1257	T1N _-RCAM2352GC	3 101
58 x 23 x 24-49 1/2	1450 x 585 x 607-1257	T1N _-RCAM2358GC	3 116
64 x 23 x 24-49 1/2	1600 x 585 x 607-1257	T1N _-RCAM2364GC	3 129
70 x 23 x 24-49 1/2	1750 x 585 x 607-1257	T1N _-RCAM2370GC	3 137
46 x 29 x 24-49 1/2	1150 x 725 x 607-1257	T1N _-RCAM2946GC	3 116
52 x 29 x 24-49 1/2	1300 x 725 x 607-1257	T1N _-RCAM2952GC	3 129
58 x 29 x 24-49 1/2	1450 x 725 x 607-1257	T1N _-RCAM2958GC	3 143
64 x 29 x 24-49 1/2	1600 x 725 x 607-1257	T1N _-RCAM2964GC	3 157
70 x 29 x 24-49 1/2	1750 x 725 x 607-1257	T1N _-RCAM2970GC	3 173

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
46 x 23 x 24 1/2-50	1150 x 585 x 620-1270	T5N _-RCAM2346GC	3 143
52 x 23 x 24 1/2-50	1300 x 585 x 620-1270	T5N _-RCAM2352GC	3 157
58 x 23 x 24 1/2-50	1450 x 585 x 620-1270	T5N _-RCAM2358GC	3 173
64 x 23 x 24 1/2-50	1600 x 585 x 620-1270	T5N _-RCAM2364GC	3 193
70 x 23 x 24 1/2-50	1750 x 585 x 620-1270	T5N _-RCAM2370GC	3 208
46 x 29 x 24 1/2-50	1150 x 725 x 620-1270	T5N _-RCAM2946GC	3 173
52 x 29 x 24 1/2-50	1300 x 725 x 620-1270	T5N _-RCAM2952GC	3 187

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.


Tables rectangulaires avec panneau de modestie (suite)	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
	58 x 29 x 24 1/2-50	1450 x 725 x 620-1270	T5N _-RCAM2958GC	3 208
	64 x 29 x 24 1/2-50	1600 x 725 x 620-1270	T5N _-RCAM2964GC	3 225
	70 x 29 x 24 1/2-50	1750 x 725 x 620-1270	T5N _-RCAM2970GC	3 242

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
46 x 23 x 24 1/2-50	1150 x 585 x 620-1270	T5K _-RCAM2346GC	3 416
52 x 23 x 24 1/2-50	1300 x 585 x 620-1270	T5K _-RCAM2352GC	3 438
58 x 23 x 24 1/2-50	1450 x 585 x 620-1270	T5K _-RCAM2358GC	3 457
64 x 23 x 24 1/2-50	1600 x 585 x 620-1270	T5K _-RCAM2364GC	3 473
70 x 23 x 24 1/2-50	1750 x 585 x 620-1270	T5K _-RCAM2370GC	3 494
46 x 29 x 24 1/2-50	1150 x 725 x 620-1270	T5K _-RCAM2946GC	3 487
52 x 29 x 24 1/2-50	1300 x 725 x 620-1270	T5K _-RCAM2952GC	3 503
58 x 29 x 24 1/2-50	1450 x 725 x 620-1270	T5K _-RCAM2958GC	3 524
64 x 29 x 24 1/2-50	1600 x 725 x 620-1270	T5K _-RCAM2964GC	3 538
70 x 29 x 24 1/2-50	1750 x 725 x 620-1270	T5K _-RCAM2970GC	3 560

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à gauche - 23" P



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

L x P x H (po)	X (po)	L x P x H (mm)	X (mm)	Code	(\$)
58 x 40 x 24-49 1/2	23	1450 x 1000 x 607-1257	585	T1N _-CMA584023GC	4 054
64 x 40 x 24-49 1/2	23	1600 x 1000 x 607-1257	585	T1N _-CMA644023GC	4 066
70 x 40 x 24-49 1/2	23	1750 x 1000 x 607-1257	585	T1N _-CMA704023GC	4 082
76 x 40 x 24-49 1/2	23	1900 x 1000 x 607-1257	585	T1N _-CMA764023GC	4 090
82 x 40 x 24-49 1/2	23	2050 x 1000 x 607-1257	585	T1N _-CMA824023GC	4 102
58 x 46 x 24-49 1/2	23	1450 x 1150 x 607-1257	585	T1N _-CMA584623GC	4 066
64 x 46 x 24-49 1/2	23	1600 x 1150 x 607-1257	585	T1N _-CMA644623GC	4 082
70 x 46 x 24-49 1/2	23	1750 x 1150 x 607-1257	585	T1N _-CMA704623GC	4 090
76 x 46 x 24-49 1/2	23	1900 x 1150 x 607-1257	585	T1N _-CMA764623GC	4 102
82 x 46 x 24-49 1/2	23	2050 x 1150 x 607-1257	585	T1N _-CMA824623GC	4 110
58 x 52 x 24-49 1/2	23	1450 x 1300 x 607-1257	585	T1N _-CMA585223GC	4 082
64 x 52 x 24-49 1/2	23	1600 x 1300 x 607-1257	585	T1N _-CMA645223GC	4 090
70 x 52 x 24-49 1/2	23	1750 x 1300 x 607-1257	585	T1N _-CMA705223GC	4 102
76 x 52 x 24-49 1/2	23	1900 x 1300 x 607-1257	585	T1N _-CMA765223GC	4 110
82 x 52 x 24-49 1/2	23	2050 x 1300 x 607-1257	585	T1N _-CMA825223GC	4 124
58 x 58 x 24-49 1/2	23	1450 x 1450 x 607-1257	585	T1N _-CMA585823GC	4 090
64 x 58 x 24-49 1/2	23	1600 x 1450 x 607-1257	585	T1N _-CMA645823GC	4 102
70 x 58 x 24-49 1/2	23	1750 x 1450 x 607-1257	585	T1N _-CMA705823GC	4 110
76 x 58 x 24-49 1/2	23	1900 x 1450 x 607-1257	585	T1N _-CMA765823GC	4 124
82 x 58 x 24-49 1/2	23	2050 x 1450 x 607-1257	585	T1N _-CMA825823GC	4 139


Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

L x P x H (po)	X (po)	L x P x H (mm)	X (mm)	Code	(\$)
58 x 40 x 24 1/2-50	23	1450 x 1000 x 620-1270	585	T5N _-CMA584023GC	4 139
64 x 40 x 24 1/2-50	23	1600 x 1000 x 620-1270	585	T5N _-CMA644023GC	4 152
70 x 40 x 24 1/2-50	23	1750 x 1000 x 620-1270	585	T5N _-CMA704023GC	4 174
76 x 40 x 24 1/2-50	23	1900 x 1000 x 620-1270	585	T5N _-CMA764023GC	4 191
82 x 40 x 24 1/2-50	23	2050 x 1000 x 620-1270	585	T5N _-CMA824023GC	4 209
58 x 46 x 24 1/2-50	23	1450 x 1150 x 620-1270	585	T5N _-CMA584623GC	4 152
64 x 46 x 24 1/2-50	23	1600 x 1150 x 620-1270	585	T5N _-CMA644623GC	4 174
70 x 46 x 24 1/2-50	23	1750 x 1150 x 620-1270	585	T5N _-CMA704623GC	4 191
76 x 46 x 24 1/2-50	23	1900 x 1150 x 620-1270	585	T5N _-CMA764623GC	4 209
82 x 46 x 24 1/2-50	23	2050 x 1150 x 620-1270	585	T5N _-CMA824623GC	4 227
58 x 52 x 24 1/2-50	23	1450 x 1300 x 620-1270	585	T5N _-CMA585223GC	4 174
64 x 52 x 24 1/2-50	23	1600 x 1300 x 620-1270	585	T5N _-CMA645223GC	4 191
70 x 52 x 24 1/2-50	23	1750 x 1300 x 620-1270	585	T5N _-CMA705223GC	4 209
76 x 52 x 24 1/2-50	23	1900 x 1300 x 620-1270	585	T5N _-CMA765223GC	4 227
82 x 52 x 24 1/2-50	23	2050 x 1300 x 620-1270	585	T5N _-CMA825223GC	4 246
58 x 58 x 24 1/2-50	23	1450 x 1450 x 620-1270	585	T5N _-CMA585823GC	4 191
64 x 58 x 24 1/2-50	23	1600 x 1450 x 620-1270	585	T5N _-CMA645823GC	4 209
70 x 58 x 24 1/2-50	23	1750 x 1450 x 620-1270	585	T5N _-CMA705823GC	4 227
76 x 58 x 24 1/2-50	23	1900 x 1450 x 620-1270	585	T5N _-CMA765823GC	4 246
82 x 58 x 24 1/2-50	23	2050 x 1450 x 620-1270	585	T5N _-CMA825823GC	4 260

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à droite – 23" P



L x P x H (po) X (po) L x P x H (mm) X (mm) Code (\$)

Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	23	1450 x 1000 x 607-1257	585	T1N	-CMA4058236C	4 054
64 x 40 x 24-49 1/2	23	1600 x 1000 x 607-1257	585	T1N	-CMA4064236C	4 066
70 x 40 x 24-49 1/2	23	1750 x 1000 x 607-1257	585	T1N	-CMA4070236C	4 082
76 x 40 x 24-49 1/2	23	1900 x 1000 x 607-1257	585	T1N	-CMA4076236C	4 090
82 x 40 x 24-49 1/2	23	2050 x 1000 x 607-1257	585	T1N	-CMA4082236C	4 102
58 x 46 x 24-49 1/2	23	1450 x 1150 x 607-1257	585	T1N	-CMA4658236C	4 066
64 x 46 x 24-49 1/2	23	1600 x 1150 x 607-1257	585	T1N	-CMA4664236C	4 082
70 x 46 x 24-49 1/2	23	1750 x 1150 x 607-1257	585	T1N	-CMA4670236C	4 090
76 x 46 x 24-49 1/2	23	1900 x 1150 x 607-1257	585	T1N	-CMA4676236C	4 102
82 x 46 x 24-49 1/2	23	2050 x 1150 x 607-1257	585	T1N	-CMA4682236C	4 110
58 x 52 x 24-49 1/2	23	1450 x 1300 x 607-1257	585	T1N	-CMA5258236C	4 082
64 x 52 x 24-49 1/2	23	1600 x 1300 x 607-1257	585	T1N	-CMA5264236C	4 090
70 x 52 x 24-49 1/2	23	1750 x 1300 x 607-1257	585	T1N	-CMA5270236C	4 102
76 x 52 x 24-49 1/2	23	1900 x 1300 x 607-1257	585	T1N	-CMA5276236C	4 110
82 x 52 x 24-49 1/2	23	2050 x 1300 x 607-1257	585	T1N	-CMA5282236C	4 124
58 x 58 x 24-49 1/2	23	1450 x 1450 x 607-1257	585	T1N	-CMA5858236C	4 090
64 x 58 x 24-49 1/2	23	1600 x 1450 x 607-1257	585	T1N	-CMA5864236C	4 102
70 x 58 x 24-49 1/2	23	1750 x 1450 x 607-1257	585	T1N	-CMA5870236C	4 110
76 x 58 x 24-49 1/2	23	1900 x 1450 x 607-1257	585	T1N	-CMA5876236C	4 124
82 x 58 x 24-49 1/2	23	2050 x 1450 x 607-1257	585	T1N	-CMA5882236C	4 139


Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	23	1450 x 1000 x 620-1270	585	T5N	-CMA4058236C	4 139
64 x 40 x 24 1/2-50	23	1600 x 1000 x 620-1270	585	T5N	-CMA4064236C	4 152
70 x 40 x 24 1/2-50	23	1750 x 1000 x 620-1270	585	T5N	-CMA4070236C	4 174
76 x 40 x 24 1/2-50	23	1900 x 1000 x 620-1270	585	T5N	-CMA4076236C	4 191
82 x 40 x 24 1/2-50	23	2050 x 1000 x 620-1270	585	T5N	-CMA4082236C	4 209
58 x 46 x 24 1/2-50	23	1450 x 1150 x 620-1270	585	T5N	-CMA4658236C	4 152
64 x 46 x 24 1/2-50	23	1600 x 1150 x 620-1270	585	T5N	-CMA4664236C	4 174
70 x 46 x 24 1/2-50	23	1750 x 1150 x 620-1270	585	T5N	-CMA4670236C	4 191
76 x 46 x 24 1/2-50	23	1900 x 1150 x 620-1270	585	T5N	-CMA4676236C	4 209
82 x 46 x 24 1/2-50	23	2050 x 1150 x 620-1270	585	T5N	-CMA4682236C	4 227
58 x 52 x 24 1/2-50	23	1450 x 1300 x 620-1270	585	T5N	-CMA5258236C	4 174
64 x 52 x 24 1/2-50	23	1600 x 1300 x 620-1270	585	T5N	-CMA5264236C	4 191
70 x 52 x 24 1/2-50	23	1750 x 1300 x 620-1270	585	T5N	-CMA5270236C	4 209
76 x 52 x 24 1/2-50	23	1900 x 1300 x 620-1270	585	T5N	-CMA5276236C	4 227
82 x 52 x 24 1/2-50	23	2050 x 1300 x 620-1270	585	T5N	-CMA5282236C	4 246
58 x 58 x 24 1/2-50	23	1450 x 1450 x 620-1270	585	T5N	-CMA5858236C	4 191
64 x 58 x 24 1/2-50	23	1600 x 1450 x 620-1270	585	T5N	-CMA5864236C	4 209
70 x 58 x 24 1/2-50	23	1750 x 1450 x 620-1270	585	T5N	-CMA5870236C	4 227
76 x 58 x 24 1/2-50	23	1900 x 1450 x 620-1270	585	T5N	-CMA5876236C	4 246
82 x 58 x 24 1/2-50	23	2050 x 1450 x 620-1270	585	T5N	-CMA5882236C	4 260

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à gauche – 29" P



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	29	1450 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA5840296C	4 074
64 x 40 x 24-49 1/2	29	1600 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA6440296C	4 090
70 x 40 x 24-49 1/2	29	1750 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA7040296C	4 102
76 x 40 x 24-49 1/2	29	1900 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA7640296C	4 117
82 x 40 x 24-49 1/2	29	2050 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA8240296C	4 133
58 x 46 x 24-49 1/2	29	1450 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA5846296C	4 090
64 x 46 x 24-49 1/2	29	1600 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA6446296C	4 102
70 x 46 x 24-49 1/2	29	1750 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA7046296C	4 117
76 x 46 x 24-49 1/2	29	1900 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA7646296C	4 133
82 x 46 x 24-49 1/2	29	2050 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA8246296C	4 146
58 x 52 x 24-49 1/2	29	1450 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA5852296C	4 102
64 x 52 x 24-49 1/2	29	1600 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA6452296C	4 117
70 x 52 x 24-49 1/2	29	1750 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA7052296C	4 133
76 x 52 x 24-49 1/2	29	1900 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA7652296C	4 146
82 x 52 x 24-49 1/2	29	2050 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA8252296C	4 160

Tables de coin allongées à gauche – 29" P (suite)

L x P x H (po) X (po) L x P x H (mm) X (mm) Code (\$)

58 x 58 x 24-49 1/2	29	1450 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA5858296C	4 117
64 x 58 x 24-49 1/2	29	1600 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA6458296C	4 133
70 x 58 x 24-49 1/2	29	1750 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA7058296C	4 146
76 x 58 x 24-49 1/2	29	1900 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA7658296C	4 160
82 x 58 x 24-49 1/2	29	2050 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA8258296C	4 174


Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	29	1450 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA5840296C	4 168
64 x 40 x 24 1/2-50	29	1600 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA6440296C	4 191
70 x 40 x 24 1/2-50	29	1750 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA7040296C	4 209
76 x 40 x 24 1/2-50	29	1900 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA7640296C	4 232
82 x 40 x 24 1/2-50	29	2050 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA8240296C	4 253
58 x 46 x 24 1/2-50	29	1450 x 1150 x 620-1270	725	T5N	-CMA5846296C	4 191
64 x 46 x 24 1/2-50	29	1600 x 1150 x 620-1270	725	T5N	-CMA6446296C	4 209
70 x 46 x 24 1/2-50	29	1750 x 1150 x 620-1270	725	T5N	-CMA7046296C	4 232
76 x 46 x 24 1/2-50	29	1900 x 1150 x 620-1270	725	T5N	-CMA7646296C	4 253
82 x 46 x 24 1/2-50	29	2050 x 1150 x 620-1270	725	T5N	-CMA8246296C	4 276
58 x 52 x 24 1/2-50	29	1450 x 1300 x 620-1270	725	T5N	-CMA5852296C	4 209
64 x 52 x 24 1/2-50	29	1600 x 1300 x 620-1270	725	T5N	-CMA6452296C	4 232
70 x 52 x 24 1/2-50	29	1750 x 1300 x 620-1270	725	T5N	-CMA7052296C	4 253
76 x 52 x 24 1/2-50	29	1900 x 1300 x 620-1270	725	T5N	-CMA7652296C	4 276
82 x 52 x 24 1/2-50	29	2050 x 1300 x 620-1270	725	T5N	-CMA8252296C	4 297
58 x 58 x 24 1/2-50	29	1450 x 1450 x 620-1270	725	T5N	-CMA5858296C	4 209
64 x 58 x 24 1/2-50	29	1600 x 1450 x 620-1270	725	T5N	-CMA6458296C	4 232
70 x 58 x 24 1/2-50	29	1750 x 1450 x 620-1270	725	T5N	-CMA7058296C	4 276
76 x 58 x 24 1/2-50	29	1900 x 1450 x 620-1270	725	T5N	-CMA7658296C	4 297
82 x 58 x 24 1/2-50	29	2050 x 1450 x 620-1270	725	T5N	-CMA8258296C	4 317

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à droite – 29" P



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	29	1450 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA4058296C	4 074
64 x 40 x 24-49 1/2	29	1600 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA4064296C	4 090
70 x 40 x 24-49 1/2	29	1750 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA4070296C	4 102
76 x 40 x 24-49 1/2	29	1900 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA4076296C	4 117
82 x 40 x 24-49 1/2	29	2050 x 1000 x 607-1257	725	T1N	-CMA4082296C	4 133
58 x 46 x 24-49 1/2	29	1450 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA4658296C	4 090
64 x 46 x 24-49 1/2	29	1600 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA4664296C	4 102
70 x 46 x 24-49 1/2	29	1750 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA4670296C	4 117
76 x 46 x 24-49 1/2	29	1900 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA4676296C	4 133
82 x 46 x 24-49 1/2	29	2050 x 1150 x 607-1257	725	T1N	-CMA4682296C	4 146
58 x 52 x 24-49 1/2	29	1450 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA5258296C	4 102
64 x 52 x 24-49 1/2	29	1600 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA5264296C	4 117
70 x 52 x 24-49 1/2	29	1750 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA5270296C	4 133
76 x 52 x 24-49 1/2	29	1900 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA5276296C	4 146
82 x 52 x 24-49 1/2	29	2050 x 1300 x 607-1257	725	T1N	-CMA5282296C	4 160
58 x 58 x 24-49 1/2	29	1450 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA5858296C	4 117
64 x 58 x 24-49 1/2	29	1600 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA5864296C	4 133
70 x 58 x 24-49 1/2	29	1750 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA5870296C	4 146
76 x 58 x 24-49 1/2	29	1900 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA5876296C	4 160
82 x 58 x 24-49 1/2	29	2050 x 1450 x 607-1257	725	T1N	-CMA5882296C	4 174

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).


Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	29	1450 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA4058296C	4 168
64 x 40 x 24 1/2-50	29	1600 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA4064296C	4 191
70 x 40 x 24 1/2-50	29	1750 x 1000 x 620-1270	725	T5N	-CMA4070296C	4 209
76 x 40 x 24 1/2-50	29	1900 x 1000 x 620-1270	725	T5N		

L x P x H (po)	X (po)	L x P x H (mm)	X (mm)	Code	(\$)
Tables de coin allongées à droite – 29" P (suite)					
58 x 52 x 24 1/2-50	29	1450 x 1300 x 620-1270	725	T5N --CMA525829GC	4 209
64 x 52 x 24 1/2-50	29	1600 x 1300 x 620-1270	725	T5N --CMA526429GC	4 232
70 x 52 x 24 1/2-50	29	1750 x 1300 x 620-1270	725	T5N --CMA527029GC	4 253
76 x 52 x 24 1/2-50	29	1900 x 1300 x 620-1270	725	T5N --CMA527629GC	4 276
82 x 52 x 24 1/2-50	29	2050 x 1300 x 620-1270	725	T5N --CMA528229GC	4 297
58 x 58 x 24 1/2-50	29	1450 x 1450 x 620-1270	725	T5N --CMA585829GC	4 232
64 x 58 x 24 1/2-50	29	1600 x 1450 x 620-1270	725	T5N --CMA586429GC	4 253
70 x 58 x 24 1/2-50	29	1750 x 1450 x 620-1270	725	T5N --CMA587029GC	4 276
76 x 58 x 24 1/2-50	29	1900 x 1450 x 620-1270	725	T5N --CMA587629GC	4 297
82 x 58 x 24 1/2-50	29	2050 x 1450 x 620-1270	725	T5N --CMA588229GC	4 317

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à gauche avec panneau de modestie – 23" P



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Panneau de modestie en mélamine de 12" (300 mm) H.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	23	1450 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM5840236C	4 325
64 x 40 x 24-49 1/2	23	1600 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM6440236C	4 339
70 x 40 x 24-49 1/2	23	1750 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM7040236C	4 353
76 x 40 x 24-49 1/2	23	1900 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM7640236C	4 360
82 x 40 x 24-49 1/2	23	2050 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM8240236C	4 376
58 x 46 x 24-49 1/2	23	1450 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM5846236C	4 339
64 x 46 x 24-49 1/2	23	1600 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM6446236C	4 353
70 x 46 x 24-49 1/2	23	1750 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM7046236C	4 360
76 x 46 x 24-49 1/2	23	1900 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM7646236C	4 376
82 x 46 x 24-49 1/2	23	2050 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM8246236C	4 383
58 x 52 x 24-49 1/2	23	1450 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM5852236C	4 353
64 x 52 x 24-49 1/2	23	1600 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM6452236C	4 360
70 x 52 x 24-49 1/2	23	1750 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM7052236C	4 376
76 x 52 x 24-49 1/2	23	1900 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM7652236C	4 383
82 x 52 x 24-49 1/2	23	2050 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM8252236C	4 396
58 x 58 x 24-49 1/2	23	1450 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM5858236C	4 360
64 x 58 x 24-49 1/2	23	1600 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM6458236C	4 376
70 x 58 x 24-49 1/2	23	1750 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM7058236C	4 383
76 x 58 x 24-49 1/2	23	1900 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM7658236C	4 396
82 x 58 x 24-49 1/2	23	2050 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM8258236C	4 411


Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	23	1450 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM5840236C	4 411
64 x 40 x 24 1/2-50	23	1600 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM6440236C	4 426
70 x 40 x 24 1/2-50	23	1750 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM7040236C	4 447
76 x 40 x 24 1/2-50	23	1900 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM7640236C	4 461
82 x 40 x 24 1/2-50	23	2050 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM8240236C	4 483
58 x 46 x 24 1/2-50	23	1450 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM5846236C	4 426
64 x 46 x 24 1/2-50	23	1600 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM6446236C	4 447
70 x 46 x 24 1/2-50	23	1750 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM7046236C	4 461
76 x 46 x 24 1/2-50	23	1900 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM7646236C	4 483
82 x 46 x 24 1/2-50	23	2050 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM8246236C	4 497
58 x 52 x 24 1/2-50	23	1450 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM5852236C	4 447
64 x 52 x 24 1/2-50	23	1600 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM6452236C	4 461
70 x 52 x 24 1/2-50	23	1750 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM7052236C	4 483
76 x 52 x 24 1/2-50	23	1900 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM7652236C	4 497
82 x 52 x 24 1/2-50	23	2050 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM8252236C	4 519
58 x 58 x 24 1/2-50	23	1450 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM5858236C	4 461
64 x 58 x 24 1/2-50	23	1600 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM6458236C	4 483
70 x 58 x 24 1/2-50	23	1750 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM7058236C	4 497
76 x 58 x 24 1/2-50	23	1900 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM7658236C	4 519
82 x 58 x 24 1/2-50	23	2050 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM8258236C	4 533

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à droite avec panneau de modestie – 23" P



L x P x H (po) X (po) L x P x H (mm) X (mm) Code (\$)

Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Panneau de modestie en mélamine de 12" (300 mm) H.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	23	1450 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM4058236C	4 325
64 x 40 x 24-49 1/2	23	1600 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM4064236C	4 339
70 x 40 x 24-49 1/2	23	1750 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM4070236C	4 353
76 x 40 x 24-49 1/2	23	1900 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM4076236C	4 360
82 x 40 x 24-49 1/2	23	2050 x 1000 x 607-1257	585	T1N --CMAM4082236C	4 376
58 x 46 x 24-49 1/2	23	1450 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM4658236C	4 339
64 x 46 x 24-49 1/2	23	1600 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM4664236C	4 353
70 x 46 x 24-49 1/2	23	1750 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM4670236C	4 360
76 x 46 x 24-49 1/2	23	1900 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM4676236C	4 376
82 x 46 x 24-49 1/2	23	2050 x 1150 x 607-1257	585	T1N --CMAM4682236C	4 383
58 x 52 x 24-49 1/2	23	1450 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM5258236C	4 353
64 x 52 x 24-49 1/2	23	1600 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM5264236C	4 360
70 x 52 x 24-49 1/2	23	1750 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM5270236C	4 376
76 x 52 x 24-49 1/2	23	1900 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM5276236C	4 383
82 x 52 x 24-49 1/2	23	2050 x 1300 x 607-1257	585	T1N --CMAM5282236C	4 396
58 x 58 x 24-49 1/2	23	1450 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM5858236C	4 360
64 x 58 x 24-49 1/2	23	1600 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM5864236C	4 376
70 x 58 x 24-49 1/2	23	1750 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM5870236C	4 383
76 x 58 x 24-49 1/2	23	1900 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM5876236C	4 396
82 x 58 x 24-49 1/2	23	2050 x 1450 x 607-1257	585	T1N --CMAM5882236C	4 411


Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	23	1450 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM4058236C	4 411
64 x 40 x 24 1/2-50	23	1600 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM4064236C	4 426
70 x 40 x 24 1/2-50	23	1750 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM4070236C	4 447
76 x 40 x 24 1/2-50	23	1900 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM4076236C	4 461
82 x 40 x 24 1/2-50	23	2050 x 1000 x 620-1270	585	T5N --CMAM4082236C	4 483
58 x 46 x 24 1/2-50	23	1450 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM4658236C	4 426
64 x 46 x 24 1/2-50	23	1600 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM4664236C	4 447
70 x 46 x 24 1/2-50	23	1750 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM4670236C	4 461
76 x 46 x 24 1/2-50	23	1900 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM4676236C	4 483
82 x 46 x 24 1/2-50	23	2050 x 1150 x 620-1270	585	T5N --CMAM4682236C	4 497
58 x 52 x 24 1/2-50	23	1450 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM5258236C	4 447
64 x 52 x 24 1/2-50	23	1600 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM5264236C	4 461
70 x 52 x 24 1/2-50	23	1750 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM5270236C	4 483
76 x 52 x 24 1/2-50	23	1900 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM5276236C	4 497
82 x 52 x 24 1/2-50	23	2050 x 1300 x 620-1270	585	T5N --CMAM5282236C	4 519
58 x 58 x 24 1/2-50	23	1450 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM5858236C	4 461
64 x 58 x 24 1/2-50	23	1600 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM5864236C	4 483
70 x 58 x 24 1/2-50	23	1750 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM5870236C	4 497
76 x 58 x 24 1/2-50	23	1900 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM5876236C	4 519
82 x 58 x 24 1/2-50	23	2050 x 1450 x 620-1270	585	T5N --CMAM5882236C	4 533

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à gauche avec panneau de modestie – 29" P




Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Panneau de modestie en mélamine de 12" (300 mm) H.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	29	1450 x 1000 x 607-1257	725	T1N --CMAM5840296C	4 348
64 x 40 x 24-49 1/2	29	1600 x 1000 x 607-1257	725	T1N --CMAM6440296C	4 360
70 x 40 x 24-49 1/2	29	1750 x 1000 x 607-1257	725	T1N --CMAM7040296C	4 376
76 x 40 x 24-49 1/2	29	1900 x 1000 x 607-1257	725	T1N --CMAM7640296C	4 389
82 x 40 x 24-49 1/2	29	2050 x 1000 x 607-1257	725	T1N --CMAM8240296C	4 404
58 x 46 x 24-49 1/2	29	1450 x 1150 x 607-1257	725	T1N --CMAM5846296C	4 360
64 x 46 x 24-49 1/2	29	1600 x 1150 x 607-1257	725	T1N --CMAM6446296C	4 376
70 x 46 x 24-49 1/2	29	1750 x 1150 x 607-1257	725	T1N --CMAM7046296C	4 389
76 x 46 x 24-49 1/2	29	1900 x 1150 x 607-1257	725	T1N --CMAM7646296C	4 404
82 x 46 x 24-49 1/2	29	2050 x 1150 x 607-1257	725	T1N --CMAM8246296C	4 418
58 x 52 x 24-49 1/2					

L x P x H (po)	X (po)	L x P x H (mm)	X (mm)	Code	(\$)
58 x 58 x 24-49 1/2	29	1450 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM585829GC	4 389
64 x 58 x 24-49 1/2	29	1600 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM645829GC	4 404
70 x 58 x 24-49 1/2	29	1750 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM705829GC	4 418
76 x 58 x 24-49 1/2	29	1900 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM765829GC	4 434
82 x 58 x 24-49 1/2	29	2050 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM825829GC	4 447




Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).
Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	29	1450 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM584029GC	4 440
64 x 40 x 24 1/2-50	29	1600 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM644029GC	4 461
70 x 40 x 24 1/2-50	29	1750 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM704029GC	4 483
76 x 40 x 24 1/2-50	29	1900 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM764029GC	4 503
82 x 40 x 24 1/2-50	29	2050 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM824029GC	4 525
58 x 46 x 24 1/2-50	29	1450 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM584629GC	4 461
64 x 46 x 24 1/2-50	29	1600 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM644629GC	4 483
70 x 46 x 24 1/2-50	29	1750 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM704629GC	4 503
76 x 46 x 24 1/2-50	29	1900 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM764629GC	4 525
82 x 46 x 24 1/2-50	29	2050 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM824629GC	4 548
58 x 52 x 24 1/2-50	29	1450 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM585229GC	4 339
64 x 52 x 24 1/2-50	29	1600 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM645229GC	4 503
70 x 52 x 24 1/2-50	29	1750 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM705229GC	4 525
76 x 52 x 24 1/2-50	29	1900 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM765229GC	4 548
82 x 52 x 24 1/2-50	29	2050 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM825229GC	4 569
58 x 58 x 24 1/2-50	29	1450 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM585829GC	4 503
64 x 58 x 24 1/2-50	29	1600 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM645829GC	4 525
70 x 58 x 24 1/2-50	29	1750 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM705829GC	4 548
76 x 58 x 24 1/2-50	29	1900 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM765829GC	4 569
82 x 58 x 24 1/2-50	29	2050 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM825829GC	4 591

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).
Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables de coin allongées à droite avec panneau de modestie - 29" P



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. 1 passe-fils rectangulaire. Base triple en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Panneau de modestie en mélamine de 12" (300 mm) H.

Surfaces 1" (25 mm) : Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49 1/2" (1257 mm).

58 x 40 x 24-49 1/2	29	1450 x 1000 x 607-1257	725	T1N -CMAM405829GC	4 348
64 x 40 x 24-49 1/2	29	1600 x 1000 x 607-1257	725	T1N -CMAM406429GC	4 360
70 x 40 x 24-49 1/2	29	1750 x 1000 x 607-1257	725	T1N -CMAM407029GC	4 376
76 x 40 x 24-49 1/2	29	1900 x 1000 x 607-1257	725	T1N -CMAM407629GC	4 389
82 x 40 x 24-49 1/2	29	2050 x 1000 x 607-1257	725	T1N -CMAM408229GC	4 404
58 x 46 x 24-49 1/2	29	1450 x 1150 x 607-1257	725	T1N -CMAM465829GC	4 360
64 x 46 x 24-49 1/2	29	1600 x 1150 x 607-1257	725	T1N -CMAM466429GC	4 376
70 x 46 x 24-49 1/2	29	1750 x 1150 x 607-1257	725	T1N -CMAM467029GC	4 389
76 x 46 x 24-49 1/2	29	1900 x 1150 x 607-1257	725	T1N -CMAM467629GC	4 404
82 x 46 x 24-49 1/2	29	2050 x 1150 x 607-1257	725	T1N -CMAM468229GC	4 418
58 x 52 x 24-49 1/2	29	1450 x 1300 x 607-1257	725	T1N -CMAM525829GC	4 376
64 x 52 x 24-49 1/2	29	1600 x 1300 x 607-1257	725	T1N -CMAM526429GC	4 389
70 x 52 x 24-49 1/2	29	1750 x 1300 x 607-1257	725	T1N -CMAM527029GC	4 404
76 x 52 x 24-49 1/2	29	1900 x 1300 x 607-1257	725	T1N -CMAM527629GC	4 418
82 x 52 x 24-49 1/2	29	2050 x 1300 x 607-1257	725	T1N -CMAM528229GC	4 434
58 x 58 x 24-49 1/2	29	1450 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM585829GC	4 389
64 x 58 x 24-49 1/2	29	1600 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM586429GC	4 404
70 x 58 x 24-49 1/2	29	1750 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM587029GC	4 418
76 x 58 x 24-49 1/2	29	1900 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM587629GC	4 434
82 x 58 x 24-49 1/2	29	2050 x 1450 x 607-1257	725	T1N -CMAM588229GC	4 447

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).
Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Surfaces 1 1/2" (38 mm) : Position minimale de 24 1/2" (620 mm) et maximale de 50" (1270 mm).

58 x 40 x 24 1/2-50	29	1450 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM405829GC	4 440
64 x 40 x 24 1/2-50	29	1600 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM406429GC	4 461
70 x 40 x 24 1/2-50	29	1750 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM407029GC	4 483
76 x 40 x 24 1/2-50	29	1900 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM407629GC	4 503
82 x 40 x 24 1/2-50	29	2050 x 1000 x 620-1270	725	T5N -CMAM408229GC	4 525
58 x 46 x 24 1/2-50	29	1450 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM465829GC	4 461
64 x 46 x 24 1/2-50	29	1600 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM466429GC	4 513
70 x 46 x 24 1/2-50	29	1750 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM467029GC	4 525
76 x 46 x 24 1/2-50	29	1900 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM467629GC	4 540

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item.
Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.
Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

ASSEMBLAGE REQUIS

CANADA - FÉVRIER 2024

L x P x H (po)	X (po)	L x P x H (mm)	X (mm)	Code	(\$)
82 x 46 x 24 1/2-50	29	2050 x 1150 x 620-1270	725	T5N -CMAM468229GC	4 548
58 x 52 x 24 1/2-50	29	1450 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM525829GC	4 339
64 x 52 x 24 1/2-50	29	1600 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM526429GC	4 503
70 x 52 x 24 1/2-50	29	1750 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM527029GC	4 525
76 x 52 x 24 1/2-50	29	1900 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM527629GC	4 548
82 x 52 x 24 1/2-50	29	2050 x 1300 x 620-1270	725	T5N -CMAM528229GC	4 569
58 x 58 x 24 1/2-50	29	1450 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM585829GC	4 503
64 x 58 x 24 1/2-50	29	1600 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM586429GC	4 525
70 x 58 x 24 1/2-50	29	1750 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM587029GC	4 548
76 x 58 x 24 1/2-50	29	1900 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM587629GC	4 569
82 x 58 x 24 1/2-50	29	2050 x 1450 x 620-1270	725	T5N -CMAM588229GC	4 591

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).
Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR | QUORUM ESSENTIEL (BASE EN T)

Tables rectangulaires




Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T en métal. Clavier de contrôle programmable avec mémorisation de 3 positions. Câble de 106" L (2692 mm) avec prise pour branchement mural. Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).

Position minimale de 28" (712 mm) et position maximale de 47 3/4" (1212 mm).

46 x 23 x 28-47 3/4	1150 x 585 x 712-1212	T1NN -RCA2346GT	1 435
58 x 23 x 28-47 3/4	1450 x 585 x 712-1212	T1NN -RCA2358GT	1 486
70 x 23 x 28-47 3/4	1750 x 585 x 712-1212	T1NN -RCA2370GT	1 539
46 x 29 x 28-47 3/4	1150 x 725 x 712-1212	T1NN -RCA2946GT	1 484
58 x 29 x 28-47 3/4	1450 x 725 x 712-1212	T1NN -RCA2958GT	1 542
70 x 29 x 28-47 3/4	1750 x 725 x 712-1212	T1NN -RCA2970GT	1 602

Surface 1. Chant lisse N et assorti N. Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Table rectangulaire en L avec surface retour 23" P



Réversible. Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T en métal. Clavier de contrôle programmable avec mémorisation de 3 positions. Câble de 106" L (2692 mm) avec prise pour branchement mural. Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 125 lb (56 kg).


Position minimale de 28" (712 mm) et position maximale de 47 3/4" (1212 mm).

70 x 70 x 28-47 3/4	29	1750 x 1750 x 712-1212	725	T1NN -LLA7070GT	2 499
---------------------	----	------------------------	-----	-----------------	-------

Surface 1. Chant lisse N et assorti N. Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

ACCESSOIRES POUR TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Cache-fils vertical en tissu



Permet de gérer le câblage verticalement. Diamètre de 2 1/2" (63 mm). Avec fermeture éclair. Tous les tissus standards United Chair® sont applicables.

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
2 1/2 x 2 1/2 x 52	63 x 63 x 1320	DVVW48	144 150 158 164 185 202 231

Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Attaches de gestion de filage



S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.

5 1/2 x 1 1/2 x 1	140 x 40 x 25	L6C-WMC05	135
-------------------	---------------	-----------	-----

QUORUM MULTICONFERENCE

N° de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Avec option :	
				PC (\$)	PC (\$)

TABLES DE FORMATION – BASE EN V

Tables rectangulaires mobiles avec mécanisme flip-top



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en V avec roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2. Option de module électrique au centre avec système d'interconnexion multiple non séquentiel. **Doit être commandé séparément pour l'option PC :** 1 ensemble de départ pour système d'interconnexion LGC-DCPS108.

1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	T1N	-MRCF2448V	2 113	3 064
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	T1N	-MRCF2454V	2 141	3 097
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	T1N	-MRCF2460V	2 165	3 127
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	T1N	-MRCF2466V	2 189	3 157
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	T1N	-MRCF2472V	2 216	3 184
2	78 x 24 x 29	1950 x 600 x 738	T1N	-MRCF2478V	2 240	3 215
3	84 x 24 x 29	2100 x 600 x 738	T1N	-MRCF2484V	2 332	3 327
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	T1N	-MRCF3048V	2 141	3 090
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	T1N	-MRCF3054V	2 165	3 121
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	T1N	-MRCF3060V	2 196	3 160
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	T1N	-MRCF3066V	2 221	3 191
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	T1N	-MRCF3072V	2 247	3 217
2	78 x 30 x 29	1950 x 750 x 738	T1N	-MRCF3078V	2 281	3 257
3	84 x 30 x 29	2100 x 750 x 738	T1N	-MRCF3084V	2 373	3 369

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

1	48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	T5N	-MRCF2448V	2 196	3 147
2	54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	T5N	-MRCF2454V	2 230	3 186
2	60 x 24 x 29 1/2	1500 x 600 x 751	T5N	-MRCF2460V	2 265	3 228
2	66 x 24 x 29 1/2	1650 x 600 x 751	T5N	-MRCF2466V	2 296	3 266
2	72 x 24 x 29 1/2	1800 x 600 x 751	T5N	-MRCF2472V	2 332	3 301
2	78 x 24 x 29 1/2	1950 x 600 x 751	T5N	-MRCF2478V	2 399	3 375
3	84 x 24 x 29 1/2	2100 x 600 x 751	T5N	-MRCF2484V	2 465	3 460
1	48 x 30 x 29 1/2	1200 x 750 x 751	T5N	-MRCF3048V	2 240	3 189
2	54 x 30 x 29 1/2	1350 x 750 x 751	T5N	-MRCF3054V	2 272	3 229
2	60 x 30 x 29 1/2	1500 x 750 x 751	T5N	-MRCF3060V	2 307	3 269
2	66 x 30 x 29 1/2	1650 x 750 x 751	T5N	-MRCF3066V	2 348	3 318
2	72 x 30 x 29 1/2	1800 x 750 x 751	T5N	-MRCF3072V	2 382	3 350
2	78 x 30 x 29 1/2	1950 x 750 x 751	T5N	-MRCF3078V	2 456	3 432
3	84 x 30 x 29 1/2	2100 x 750 x 751	T5N	-MRCF3084V	2 531	3 528

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

Tables rectangulaires mobiles avec rayons et mécanisme flip-top




Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en V avec roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2. Option de module électrique au centre avec système d'interconnexion multiple non séquentiel. **Doit être commandé séparément pour l'option PC :** 1 ensemble de départ pour système d'interconnexion LGC-DCPS108.

1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2448V	2 231	3 180
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2454V	2 258	3 214
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2460V	2 282	3 245
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2466V	2 307	3 276
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2472V	2 333	3 303
2	78 x 24 x 29	1950 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2478V	2 357	3 333
3	84 x 24 x 29	2100 x 600 x 738	T1N	-MRCRF2484V	2 449	3 446
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	T1N	-MRCRF3048V	2 258	3 208
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	T1N	-MRCRF3054V	2 282	3 238
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	T1N	-MRCRF3060V	2 315	3 277
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	T1N	-MRCRF3066V	2 340	3 309
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	T1N	-MRCRF3072V	2 367	3 336

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



PC
Module électrique

POSITIONNEMENT



PC

N° de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Avec option :	
				PC (\$)	PC (\$)

Tables rectangulaires mobiles avec rayons et mécanisme flip-top (suite)

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

1	48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2448V	2 315	3 264
2	54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2454V	2 348	3 305
2	60 x 24 x 29 1/2	1500 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2460V	2 384	3 345
2	66 x 24 x 29 1/2	1650 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2466V	2 414	3 384
2	72 x 24 x 29 1/2	1800 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2472V	2 449	3 418
2	78 x 24 x 29 1/2	1950 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2478V	2 517	3 492
3	84 x 24 x 29 1/2	2100 x 600 x 751	T5N	-MRCRF2484V	2 583	3 580
1	48 x 30 x 29 1/2	1200 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3048V	2 357	3 307
2	54 x 30 x 29 1/2	1350 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3054V	2 390	3 346
2	60 x 30 x 29 1/2	1500 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3060V	2 424	3 386
2	66 x 30 x 29 1/2	1650 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3066V	2 465	3 434
2	72 x 30 x 29 1/2	1800 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3072V	2 498	3 468
2	78 x 30 x 29 1/2	1950 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3078V	2 573	3 550
3	84 x 30 x 29 1/2	2100 x 750 x 751	T5N	-MRCRF3084V	2 648	3 644

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

Tables rectangulaires mobiles



Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en V avec roulettes avec frein. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2. Option de module électrique au centre avec système d'interconnexion multiple non séquentiel. **Doit être commandé séparément pour l'option PC :** 1 ensemble de départ pour système d'interconnexion LGC-DCPS108.

1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	T1N	-MRC2448V	1 578	2 527
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	T1N	-MRC2454V	1 605	2 562
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	T1N	-MRC2460V	1 636	2 598
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	T1N	-MRC2466V	1 664	2 633
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	T1N	-MRC2472V	1 687	2 656
2	78 x 24 x 29	1950 x 600 x 738	T1N	-MRC2478V	1 714	2 693
3	84 x 24 x 29	2100 x 600 x 738	T1N	-MRC2484V	1 796	2 791
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	T1N	-MRC3048V	1 605	2 555
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	T1N	-MRC3054V	1 636	2 593
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	T1N	-MRC3060V	1 664	2 627
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	T1N	-MRC3066V	1 694	2 664
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	T1N	-MRC3072V	1 722	2 693
2	78 x 30 x 29	1950 x 750 x 738	T1N	-MRC3078V	1 756	2 730
3	84 x 30 x 29	2100 x 750 x 738	T1N	-MRC3084V	1 839	2 834

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

1	48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	T5N	-MRC2448V	1 657	2 605
2	54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	T5N	-MRC2454V	1 687	2 644
2	60 x 24 x 29 1/2	1500 x 600 x 751	T5N	-MRC2460V	1 722	2 683
2	66 x 24 x 29 1/2	1650 x 600 x 751	T5N	-MRC2466V	1 756	2 724
2	72 x 24 x 29 1/2	1800 x 600 x 751	T5N	-MRC2472V	1 789	2 757
2	78 x 24 x 29 1/2	1950 x 600 x 751	T5N	-MRC2478V	1 853	2 829
3	84 x 24 x 29 1/2	2100 x 600 x 751	T5N	-MRC2484V	1 913	2 908
1	48 x 30 x 29 1/2	1200 x 750 x 751	T5N	-MRC3048V	1 694	2 644
2	54 x 30 x 29 1/2	1350 x 750 x 751	T5N	-MRC3054V	1 731	2 684
2	60 x 30 x 29 1/2	1500 x 750 x 751	T5N	-MRC3060V	1 772	2 735
2	66 x 30 x 29 1/2	1650 x 750 x 751	T5N	-MRC3066V	1 803	2 774
2	72 x 30 x 29 1/2	1800 x 750 x 751	T5N	-MRC3072V	1 847	2 815
2	78 x 30 x 29 1/2	1950 x 750 x 751	T5N	-MRC3078V	1 913	2 887
3	84 x 30 x 29 1/2	2100 x 750 x 751	T5N	-MRC3084V	1 983	2 979

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

COMMENT PROCÉDER :

- Au début du code, ajustez le chiffre suivant le T selon l'épaisseur du fini recherché :
Si le code débute par T1, changez pour T2.
Si le code débute par T5, changez pour T8. (Ex. : T5NRC-RC4884 devient T8NRC-RC4884.)
- Appliquez la surcharge pour modification du fini selon la grille ci-dessous :

LONGUEUR DE SURFACE	SURCHARGE
48" (1200 mm) ou moins	214 \$
Entre 54" et 72" (1350 et 1800 mm)	268 \$
Entre 84" et 96" (2100 et 2400 mm)	401 \$
Entre 108" et 120" (2700 et 3000 mm)	535 \$
Entre 132" et 144" (3300 et 3600 mm)	668 \$
Entre 156" et 192" (3900 et 4800 mm)	913 \$
Entre 204" et 252" (5100 et 6300 mm)	1 202 \$

N ^o de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Avec option : PC	
				(\$)	(\$)
Tables rectangulaires mobiles avec rayons					
<i>Surfaces 1" (25 mm) ou 1 1/2" (38 mm) d'épaisseur. Base en V avec roulettes avec frein. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2. Option de module électrique au centre avec système d'interconnexion multiple non séquentiel. Doit être commandé séparément pour l'option PC : 1 ensemble de départ pour système d'interconnexion LGC-DCPS108.</i>					
1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 738	T1N -MRCR2448V	1 695	2 645
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 738	T1N -MRCR2454V	1 723	2 679
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	T1N -MRCR2460V	1 756	2 718
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 738	T1N -MRCR2466V	1 783	2 752
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 738	T1N -MRCR2472V	1 805	2 775
2	78 x 24 x 29	1950 x 600 x 738	T1N -MRCR2478V	1 834	2 809
3	84 x 24 x 29	2100 x 600 x 738	T1N -MRCR2484V	1 914	2 909
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 738	T1N -MRCR3048V	1 723	2 672
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 738	T1N -MRCR3054V	1 756	2 708
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	T1N -MRCR3060V	1 783	2 745
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 738	T1N -MRCR3066V	1 812	2 780
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 738	T1N -MRCR3072V	1 840	2 809
2	78 x 30 x 29	1950 x 750 x 738	T1N -MRCR3078V	1 872	2 849
3	84 x 30 x 29	2100 x 750 x 738	T1N -MRCR3084V	1 955	2 952

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.


1	48 x 24 x 29 1/2	1200 x 600 x 751	T5N -MRCR2448V	1 774	2 724
2	54 x 24 x 29 1/2	1350 x 600 x 751	T5N -MRCR2454V	1 805	2 760
2	60 x 24 x 29 1/2	1500 x 600 x 751	T5N -MRCR2460V	1 840	2 803
2	66 x 24 x 29 1/2	1650 x 600 x 751	T5N -MRCR2466V	1 872	2 841
2	72 x 24 x 29 1/2	1800 x 600 x 751	T5N -MRCR2472V	1 906	2 877
2	78 x 24 x 29 1/2	1950 x 600 x 751	T5N -MRCR2478V	1 971	2 946
3	84 x 24 x 29 1/2	2100 x 600 x 751	T5N -MRCR2484V	2 029	3 026
1	48 x 30 x 29 1/2	1200 x 750 x 751	T5N -MRCR3048V	1 812	2 760
2	54 x 30 x 29 1/2	1350 x 750 x 751	T5N -MRCR3054V	1 848	2 804
2	60 x 30 x 29 1/2	1500 x 750 x 751	T5N -MRCR3060V	1 891	2 853
2	66 x 30 x 29 1/2	1650 x 750 x 751	T5N -MRCR3066V	1 921	2 890
2	72 x 30 x 29 1/2	1800 x 750 x 751	T5N -MRCR3072V	1 964	2 934
2	78 x 30 x 29 1/2	1950 x 750 x 751	T5N -MRCR3078V	2 029	3 006
3	84 x 30 x 29 1/2	2100 x 750 x 751	T5N -MRCR3084V	2 101	3 097

Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.

Ensemble de départ pour système d'interconnexion		Câble de départ à utiliser avec le système d'interconnexion multiple non séquentiel. Câble de 108" L (2743 mm) avec prise pour branchement mural. Boîtier de contrôle avec indicateur visuel de statut du système.		
108	2743	LGC-DCPS108		656



Ensembles de câble(s) de jonction		Câble(s) de jonction non séquentielle et attaches autocollantes. S'installent sous une table de formation sans module électrique/communication. Permet l'interconnexion d'une table avec 1 module électrique/communication à une table sans module.		
54	1372	LGC-DCJK48		194
60	1524	LGC-DCJK54		220
66	1676	LGC-DCJK60		240
72	1829	LGC-DCJK66		268
78	1981	LGC-DCJK72		288
84	2134	LGC-DCJK78		314
90	2286	LGC-DCJK84		335



N ^o de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
----------------------------------	----------------	----------------	------	------

TABLES DE FORMATION – BASE EN T

Tables rectangulaires mobiles avec mécanisme flip-top. Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T avec roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2.

1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 736	T1N -MRCF2448T	1 423
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 736	T1N -MRCF2454T	1 465
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 736	T1N -MRCF2460T	1 504
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 736	T1N -MRCF2466T	1 544
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 736	T1N -MRCF2472T	1 584



Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Ajouter la surcharge pour le stratifié sur toutes les surfaces. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

ASSEMBLAGE REQUIS

N ^o de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
Tables rectangulaires mobiles avec mécanisme flip-top (suite)				
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 736	T1N -MRCF3048T	1 451
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 736	T1N -MRCF3054T	1 499
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 736	T1N -MRCF3060T	1 551
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 736	T1N -MRCF3066T	1 604
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 736	T1N -MRCF3072T	1 658

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables rectangulaires mobiles		Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T avec roulettes avec frein. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2.		
1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 736	T1N -MRC2448T	922
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 736	T1N -MRC2454T	969
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 736	T1N -MRC2460T	1 016
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 736	T1N -MRC2466T	1 064
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 736	T1N -MRC2472T	1 111
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 736	T1N -MRC3048T	957
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 736	T1N -MRC3054T	1 016
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 736	T1N -MRC3060T	1 076
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 736	T1N -MRC3066T	1 138
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 736	T1N -MRC3072T	1 197

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

Tables rectangulaires fixes		Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T avec niveleurs. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Peuvent recevoir un panneau de modestie et des crochets LGC-TH2.		
1	48 x 24 x 29	1200 x 600 x 736	T1N -RC2448T	922
2	54 x 24 x 29	1350 x 600 x 736	T1N -RC2454T	969
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 736	T1N -RC2460T	1 016
2	66 x 24 x 29	1650 x 600 x 736	T1N -RC2466T	1 064
2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 736	T1N -RC2472T	1 111
1	48 x 30 x 29	1200 x 750 x 736	T1N -RC3048T	957
2	54 x 30 x 29	1350 x 750 x 736	T1N -RC3054T	1 016
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 736	T1N -RC3060T	1 076
2	66 x 30 x 29	1650 x 750 x 736	T1N -RC3066T	1 138
2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 736	T1N -RC3072T	1 197

Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).

ACCESSOIRES POUR TABLES DE FORMATION

Panneau de modestie pour tables de formation. Panneau de modestie en tissu, à charnières. Se fixe sous une table de formation. Le panneau offre un dégagement de 3" (75 mm) de chaque côté de la surface. Les prix indiqués sont applicables pour tous les tissus United Chair®.







L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr8						(\$)
			Gr1	Gr2	Gr3	Gr4	Gr5	Gr6	
42 x 5/8 x 8	1045 x 16 x 200	TNNN -MODF48	457	490	525	546	569	591	615
48 x 5/8 x 8	1195 x 16 x 200	TNNN -MODF54	473	508	541	566	589	614	635
54 x 5/8 x 8	1345 x 16 x 200	TNNN -MODF60	493	531	568	592	618	642	667
60 x 5/8 x 8	1495 x 16 x 200	TNNN -MODF66	510	546	584	610	635	662	686
66 x 5/8 x 8	1645 x 16 x 200	TNNN -MODF72	532	573	614	639	666	694	719
72 x 5/8 x 8	1795 x 16 x 200	TNNN -MODF78	562	605	646	672	702	730	758
78 x 5/8 x 8	1945 x 16 x 200	TNNN -MODF84	601	645	691	720	752	779	810







Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Inscrire le code du tissu à la suite du code produit.

Connecteurs pour tables de formation		Connecteurs en plastique noir. Permettent de relier 2 tables. Paquet de 4.		
1 1/8 x 5 1/2 x 5/8	140 x 48 x 16	LGC-UP4		99

Crochets pour effets personnels		Crochets en métal. Se fixent sous une surface de travail. Paquet de 2.		
1 1/2 x 1 1/8 x 2	38 x 41 x 51	LGC-TH2		106

Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
MEUBLES COMPLÉMENTAIRES				
Bahuts bibliothèque avec portes	<i>Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. 2 tablettes réglables.</i>			
	72 x 20 x 29	1800 x 500 x 736	TINN_-B207229B	2 046
29" H (736 mm)	72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	TINN_-B207236B	2 453
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
36" H (914 mm)				
Bahuts bibliothèque avec portes et tiroirs	<i>Tiroirs utilité avec coulisses à fermeture lente. Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. 2 tablettes réglables.</i>			
	72 x 20 x 29	1800 x 500 x 736	TINN_-207229UB	2 760
29" H (736 mm)	72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	TINN_-207236UB	3 314
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
36" H (914 mm)				
Bibliothèques avec portes	<i>Portes avec pentures à fermeture lente. Serrure. 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 20 x 29	900 x 500 x 736	TINN_-203629B	1 197
29" H (736 mm)	36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	TINN_-203636B	1 437
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
36" H (914 mm)				
Bahuts bibliothèque avec portes et tiroir	<i>Tiroir utilité avec coulisses à fermeture lente. Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. 1 tablette réglable.</i>			
	36 x 20 x 29	900 x 500 x 736	TINN_-203629UB	1 525
29" H (736 mm)	36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	TINN_-203636UB	1 825
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
36" H (914 mm)				
Bahuts avec espace pour réfrigérateur à droite	<i>Espace pour réfrigérateur compact 20 3/4" L x 21 1/16" P x 32" H (530 x 542 x 812 mm). Grilles d'aération à l'arrière. Tiroirs utilité. Plateau à ustensiles. Porte donnant accès à 1 poubelle et 1 bac de recyclage. Serrures sur 1 porte et 1 tiroir. 1 tablette réglable.</i>			
	72 x 25 x 36	1800 x 625 x 914	TINN_-257236UBD	4 038
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	(\$)
Bahuts avec espace pour réfrigérateur à gauche	<i>Espace pour réfrigérateur compact 20 3/4" L x 21 1/16" P x 32" H (530 x 542 x 812 mm). Grilles d'aération à l'arrière. Tiroirs utilité. Plateau à ustensiles. Porte donnant accès à 1 poubelle et 1 bac de recyclage. Serrures sur 1 porte et 1 tiroir. 1 tablette réglable.</i>			
	72 x 25 x 36	1800 x 625 x 914	TINN_-257236DUB	4 038
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Armoires	<i>Portes avec serrure. 3 tablettes réglables et 1 fixe pleine largeur.</i>			
	<i>Portes en mélamine</i>			
	36 x 20 x 73	900 x 500 x 1834	TINN_-203673B	1 985
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Bibliothèques murales avec portes	<i>Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. Quincaillerie d'assemblage pour installation au mur incluse.</i>			
	<i>Portes en mélamine</i>			
	72 x 20 x 18	1800 x 500 x 450	TINN_-BM207218B	1 525
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Bibliothèques murales avec portes	<i>Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. Quincaillerie d'assemblage pour installation au mur incluse.</i>			
	<i>Portes en mélamine</i>			
	36 x 20 x 18	900 x 500 x 450	TINN_-BM203618B	990
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Tableau avec portes coulissantes	<i>Surface du tableau en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Non magnétique. Auget pour accessoires au bas du tableau.</i>			
	<i>Dimension tableau ouvert : 117 1/2" L (2938 mm).</i>			
	60 x 4 x 48	1500 x 105 x 1200	TINN_-VBX4860C	2 329
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Tableau avec portes	<i>Surface du tableau en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Non magnétique. Auget pour accessoires au bas du tableau. Intérieur des portes en liège naturel. Pentures 180°. Crochets pour bloc de papier.</i>			
	<i>Dimension tableau ouvert : 107 1/4" L (2725 mm).</i>			
	54 x 5 x 41 1/4	1368 x 130 x 1049	TINN_-VBX4054	2 014
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Tableau mobile avec module de rangement	<i>Surface du tableau recto/verso en stratifié pour marqueur effaçable à sec. Non magnétique. 1 auget pour accessoires inclus en métal fini argent. 4 espaces de rangement. 2 tablettes fixes. Roulettes avec frein. Fini 1 ton seulement.</i>			
	54 x 25 x 65	1350 x 622 x 1629	TNNNS-MWB5465	2 087
Dessertes mobiles	<i>Espace de rangement ouvert : 33" L x 18" P x 3" H (847 x 462 x 84 mm). Portes avec pentures à fermeture lente. Serrure. 1 tablette réglable. 4 roulettes dont 2 avec frein.</i>			
	36 x 20 x 36	900 x 500 x 914	TINN_-MS203636	2 191
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Lutrin	<i>1 tablette à angle fixe. 1 tablette réglable. Accès pour filage. 4 roulettes dont 2 avec frein. Fini 1 ton seulement.</i>			
	24 x 20 x 42	600 x 510 x 1072	TNNNN-LC242042	1 379

Mettre la lettre S au début de chaque code et préciser « dimensions exactes » dans la description de l'item. Pour les items en mélamine seulement. Pas applicable sur les items en tissu ou sur les accessoires.

QUORUM MULTICONFERENCE >

Liste de prix > Février 2024



La solution en mobilier de bureau

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service d'un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d'environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d'une qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.



1-888-522-2773

www.groupelacasse.com